

52.-11

Ex. 2

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
DA 1.-2.S 52 4°



1 1 52 0 4 00025 5

TREX





TYCHONIS BRAHE
OPERA OMNIA
TOMUS III

1917 19083
HAUNIÆ MCMXVI

TYCHONIS BRAHE DANI
OPERA OMNIA

AUSPICIIS SOCIETATIS LINGUÆ ET LITTERARUM DANICARUM
(DET DANSKE SPROG- OG LITTERATUR-SELSKAB)

TYCHONIS BRAHE DANI
OPERA OMNIA

EDIDIT

I. L. E. DREYER
TOMUS III



HAUNIÆ MCMXVI
IN LIBRARIA GYLDENDALIANA
TYPIS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

TYCHONIS BRAHE DANI
SCRIPTA ASTRONOMICA

EDIDIT

I. L. E. DREYER

AUXILIO IOANNIS RÆDER

SUMPTUS FECIT G. A. HAGEMANN

TOMUS III

HAUNIÆ MCMXVI
IN LIBRARIA GYLDENDALIANA
TYPIS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

TYCHONIS BRAHE DANICI
SCRIPTA ASTRONOMICA

EDIT

L. E. LURJER

AUXILIO JOHANNIS KEPLER

EDITIONE A. HARNACK

TOMUS III

HABER MONTI
AMALIAE SYLVESTRIS
IN VINDOBONA



ASTRONOMIÆ INSTAURATÆ
PROGYMNASMATUM
PARS TERTIA

ASTRONOMIAE INSTITUTUM
PROGYMNASIAMUM
PARS TERTIA

PARS TERTIA.

**ALIORVM CIRCA HANC STELLAM
OBSERVATIONES ATQVE PLACITA, QVOT-
QVOT HABERE LICVIT, COMPLECTENS, ET QVA-
TENVS IPSIS APPARENTIIS CORRESPONDEANT
NEC NE, COLLATIONE TVM INTER SE, TVM
ETIAM CVM NOSTRIS FACTA,
DISQVIRENS.**

PARS TERTIA

ALIORVM CIRCA HANC STELLAM

OBSERVATIONES ATQVE PLACITA QVOT

QVOT HABERE LICVIT COMPLECTENS ET QVA

TENVS IPSIS APPARENTIBVS CORRESPONDENT

NEE NE COLLAGITVS SVM INTER SE SVM

RELAM QVM NOTIBVS FACTA

DISCOVERENS

CAPVT OCTAVVM.
DE EORUM CONSIDERATIONIBUS ATQUE SEN-
TENTIJS, E QUIBUS STELLA OMNIS PARALLAXEOS
EXPERTS, SUPRA PLANETARUM REUOLUTIO-
5 **NES, ALTISSIMO STELLARUM AFFIXA-**
RUM ORBI, NOBISCUM RECTE
ATTRIBUITUR.



10 **H**T si ea quæ quinis proxime antecedentibus Capitibus, e proprijs Obseruationibus circa huius Stellæ Mathematicam considerationem, demonstratiue conclusimus, eiuſcemodi ſint, vt a nemine harum rerum intelligente, iuſtis rationibus conuelli queant; ideoque nullo aliorum ſuffragio aut alibi factis animaduerſionibus, hincque deductis deciſionibus, ſtabilimenti loco indigeant; nec etiam eorum, qui
15 contraria in medium proferre attentârunt, Stellamque hanc Planetarum Sphæris aſuere, vel (vt quidam) proſus Elementarem reddere veriti non ſunt, contradictiones morentur; tamen cum res aliqua tum demum plenarie diſcuſa, omnimodeque confirmata eſſe credatur, cum non ſaltem ea, quæ de hac Apodiſtice e certis Tecmirijs proferri poſunt,
20 in apertum deducta fuerint; ſed etiam per ſuffragium conueniens aſtipulancia, velut conſentanea vna aſciſcuntur, & ea quoque, quæ in contrarias partes obijciuntur, tanquam diſſentanea minuſque Veritati congrua amouentur, diluunturque, vt nuda Veritas ſuis genuina fulcris ſtabilita, remotis extraneis atque diſcohærentibus proprio fulcita ro-
25 bore intemerata & inuicta conſiſtat. Idcirco non abs re me facturum, arbitror, ſi aliorum quoque quotquot mihi ad manus habere licuit, circa hanc Stellam Animaduerſiones atque Sententias, ſub incudem Veritatis reuocauero, & quatenus cum hac, noſtrisque etiam Obseruationibus, tum quoque inter ſe conſenſerint, nec ne, harum rerum cupidis oſtendero.

30 Primum itaque eorum, qui ex Obseruationibus ratis, Stellam hanc vltra Planetarum Orbes exaltârunt, meiſque de Parallaxeos eius inſenſibilitate || apprime conſona deciſionibus, in medium attulerunt, animaduerſiones hoc Capite conſiderabo: Cæterorum diuerſimoda
490 aſtruentium, tum eorum, qui illam cœleſti quidem Mundo, ſed Planetarum Orbibus aſociarunt: tum etiam horum, qui proſus ſublunarem atque Elementaris Regionis participem, reddere conati ſunt; aut etiam aliud quippiam aſſoni, de hac protulerunt, opinationes, ad Veritatis libellam poſtmodum duobus ſequentibus Capitibus, examinaturus.

Ab

Ab Illustrissimo itaque Principe WILHELMO HASSIÆ LANDTGRAVIO, eorum placita, qui nobiscum consona obseruârunt, exordientes, ipsius Celf. aduerfiones omnium primo expendemus.

JLLVSTRISSIMVS PRINCEPS WILHELMVS HASSIÆ LANDTGRAVIVS.

5

CUM inter eos, qui nostro Æuo ad Siderum apparentias perscrutandas animum applicuerunt (qui tamen perpauci sunt) nemo in Germania vel alibi, quod sciam, solidioribus magisque affabre elaboratis Instrumentis, quàm Illustrif. Princeps WILHELMVS HASSIÆ LANDTGRAVIVS instructus sit, & ipsemet quoque obseruandi peritia 10 præpolleat; (nec enim saltem alios huic officio deputatos sustentat, sed & eius Celsitudo subinde per ocium his diligenter inuigilare non grauat) Æquum est, vt non modo ob profapiæ atque dignitatis, sed etiam eximiæ huius Cognitionis atque Tractationis excellentiam, alijs anteferatur & primas atque præcipuas partes merito obtineat. Plurimum 15 liquidem debet Astronomicum studium, quoad Obseruationum Praxin, huic Illustrif. Principi, præsertim quantum ad Fixarum sedulas denotationes & restitutiones attinet, in quibus diuturnam & accuratam præstitit operam; vt vel hoc nomine a fera posteritate prædicari dignus sit.

Quamuis autem tunc Temporis, quando hæc Stellæ cælitus effulfit, 20 non adeo exquisitis, tantaque perfectione elaboratis vtebatur Organis, atque ea sunt, quæ hifce proximis Annis ex indicatione cuiusdam præstantis Mathematici Pauli Witichij, qui nostra hîc vidit, elaborari curârît (Nam in veteribus illis, diuisionis transuersalis subtilitas non adhibebatur, neque per rimulas priori Pinnacidio parallelas sed saltem 25 foramina more vetusto nimisque lubrico collimationes fiebant) attamen ea ipsa, qualiacunque tandem, quæ tunc in promptu habuit Organa, aliorum Astronomorum Machinulas longe a tergo reliquerunt, vtpote Materiæ soliditate Orichalcica & Fabrefactionis compositionisque Symmetria concinna rectius elaborata, & alias etiam ob causas, præcellentia. 30

Quæ igitur dictus Illustrif. Princeps mihi e suis in hac Stella obseruatis, benigne communicauit, hîc ordine prout in Chartis transmissis consignata erant, recensebo, postea quid ex illis induci, comprobarique queat, enodaturus. ||

OBSERUATIONES AB ILLUSTRISS. PRINCIPE MIHI TRANSMISSÆ, QUALES CASSELLIS HASSIÆ HABITÆ SUNT. 491

Anno Salutiferi Partus 1572, Die 3 Decembris monente Electore Saxone, primum uidi & obseruauî Stellam Nouam ipsa Venere maiorem & clariorem in Asterismo CaBiopeæ. Sol Tempore Obseruationis tenuit 21 grad. 30 min. \times 7, sicut

ficut ex Obseruationibus eius Meridianis depræhendi. Obseruationes autem eo Die factæ, sic habent.

DIE 3 DECEMBRIS.

	Tempus		Azimuth Occid.		Altitudo	
	H.	M.	G.	M.	G.	M.
5	7	52	144	0	75	42
	8	16	138	0	73	20
	8	34	135	0	71	25
	9	16	131	30	66	40

DIE 4 DECEMBRIS.

	Sol Tempore Obseruationis part. 26. min. 31 \times^{\uparrow} .					
	H.	M.	G.	M.	G.	M.
10	8	11	138	0	73	20
	8	16½	137	0	72	45

DIE 10 DECEMBRIS.

	Sol Tempore Obseruationis part. 28. min. 40 \times^{\uparrow} .					
	H.	M.	G.	M.	G.	M.
15	7	11½	147	0	76	32
	7	14	146	0	76	19
	7	20½	144	0	75	42

DIE 26 DECEMBRIS.

	Locus ☉ Tempore Obseruationis 16 grad. 20 min. ζ .					
	H.	M.	G.	M.	G.	M.
20	4	21	161	0	78	43
	4	26½	164	0	79	0
	4	38	171	0	79	22
	4	51	180	0	79	30

DIE 29 DECEMBRIS.

Inferior Nouæ Stellæ Altitudo in Meridiano Septentrionali G. 23. M. 2½.

ANNO 1573. 2 IANUARIJ.

Inferior Nouæ Stellæ Altitudo in Meridiano G. 23. M. 3.

DIE 11 IANUARIJ.

	Locus ☉ Tempore Obseruationis grad. 1. M. 50 \approx .					
	H.	M.	G.	M.	G.	M.
30	4	35	152	30	77	37
	4	36	152	0	77	33
	4	37½	151	30	77	27

26 FEBRUARIJ.

	Locus ☉ Tempore Obseruationis grad. 18. M. 0 χ .					
	H.	M.	P.	/.	P.	/.
492	7	58	145	30	36	45
35	8	3	146	0	36	20

11 MARTIJ.

	Locus ☉ Tempore Obseruationis grad. 0. M. 55 ψ .					
	H.	M.	P.	/.	P.	/.
40	7	50	149	30	33	30
	7	53½	150	0	33	10

14 MARTIJ.

14 MARTIJ.

Locus ☉ Tempore Obseruationis grad. 3. M. 50 ♀.

Tempus		Azimuth Occid.		Altitudo	
H.	M.	P.	/.	P.	/.
8	2	152	0	31	43

Posthac, cum nullum motum in Stella hac depræhendere
possem, eam amplius non obseruauit.

In margine, vbi hæ Obseruationes annotabantur, sic ascriptum erat. Hic assumpta est Eleuatio Poli part. 51. M. 16, ut & per Obseruationes Stellarum Vrsæ maioris tunc Temporis inuentum est, Instrumenti ut opinor uitio.

Hæ erant Landtgrauianæ Obseruationes circa hanc Nouam Stellam mihi impartitæ. Ex eo autem, quod in ipso Obseruationis frontispicio refert, circa initia Decembris Neotericam hanc Stellam fuisse Venere maiorem & clariorem, non multum discrepat ab ijs, quæ de Magnitudine visibili & Forma eius Capite Tertio generaliter consignauimus. Nam quod hac ampliorem reddat, existimo illum non de ea Veneris specie, qua Terris appropinquans collucet fulgentior, loqui, sed saltem de vulgari & communiter apparenti. Variationem tamen Magnitudinis, quam Stella superinduxit, hic non annotauit, sed in Literis quas sequenti Capite adferemus, huius diuersitatis aliqualem facit mentionem.

Nunc quæ Mathematicæ ex his Illustrissimi Principis Obseruationibus superstrui, indeque deduci poterint, introspicemus.

PARALLAXEOS primum mensurationem, si qua hinc proueniat, cum in ea principalis rei cardo vertatur, in hunc modum aggrediemur.

Altitudinem maximam Casellis huius Stellæ, cum in Meridiano supra Polum esset, suis Organis depræhendit part. 79. minut. 30, vt ex Obseruatione Die 26 Decembris facta liquet. Minimam vero eiusdem supra Horizontem Eleuationem Die 29 Decembris annotauit part. 23. minut. 2½, || licet Die 2 Ianuarij Anni sequentis 73, eandem dimidio minuto auctiorem reddat, quod tamen non magni est momenti. Applicabimus autem his eandem Poli Altitudinem, quæ tunc Temporis e circumpolaribus Stellis eodem Instrumento capiebatur, prout ibidem indicabatur P. 51. /. 16. Quamuis enim postmodum eam animaduenterint duobus vel potius tribus scrupulis maiorem, tamen quia a Stellis circa Polum reuolutis & non occidentibus, parilique cum hac noua conditione præditis, hæc Poli sublimitas tunc inueniebatur, eandem, vtv pauculis scrupulis deficientem, huic quoque Stellæ applicare, consultius ducimus. Sic enim eidem cum Fixis normæ subijcietur, omniaque rectius ad inuicem quadrabunt; vitio etiam Instrumenti, si quod fuerat, vtrobique tunc æqualiter sese insinuante, reique quam intendimus, deuiationes dexterius emendante.

Cum igitur ex Altitudine Stellæ maxima antesignata, part. 79. min. 30, subtrahatur Poli dicta sublimitas part. 51. /. 16, prodibit ipsius a Polo distantia,

distantia, cum supra hunc vertici appropinquarat part. 28. /. 14. Quando vero infra Horizonti admouebatur, sublata tunc Altitudine minima, part. 23. /. $2\frac{1}{2}$, a Poli eleuatione, prouenit eiufdem inferior remotio part. 28. min. $13\frac{1}{2}$, ab ea quæ supra Polum versus Zenith fiebat saltem
 5 dimidio minuto, quod vix est fenfibile, deficiens; cum potius infra Polum quam supra fuiſet huius Stellæ ab eo maior remotio, ſi alicui fenſibili Parallaxi obnoxia fuiſet. Quare cum nullum diſcrimen inueniatur, imo res hæc potius dimidio minuto in contrarium deueniat; ſatis liquido patet ex his Landtgrauianis Aduerſionibus, nullam prorfus
 10 Parallaxin deriuari, adeo vt ipſius Celf. Obſeruationes noſtris apprime hac in parte ſuffragentur. Sic quoque ſi in Altitudine Stellæ maxima & minima, quarum differentia eſt part. 56. /. $27\frac{1}{2}$, huius dimidium Eleuationi minimæ adiecerimus, aut a maxima ſubduxerimus, proueniet Poli Altitudo part. 51. min. $16\frac{1}{2}$, conueniens cum ea quæ e circumpolaribus Stellis tunc deducebatur, adeo vt ſaltem quarta portio vnus minuti
 15 abundet, quod potius probat, nullam prorfus fuiſſe Parallaxin, quam quod improbet. Nec enim maior ſed minor tunc hinc collecta fuiſet Poli exaltatio.

Quoniam ergo conſimili prorfus tenore reuoluebatur hæc Stella circa
 20 Polum, eandem eius eminentiam vbique oſtendens, neceſſarium euadit eam ab Affixarum legibus non fuiſſe immunem, ideoque his proximas ſedes ab omni quoque Parallaxi liberas ſibi delegiſſe.

Si enim hæc Stella adeo Terris propinqua fuiſet, vt fenſibile aliquod diuerſitatis aſpectus veſtigium expreſſiſet, vtique antediſta non adeo
 25 concinne ſupra atque infra Polum in vnum conſenſiſent. Si quis Demonſtrationes Cap. 6 a nobis in conſimili negotio adhibitas, hinc in numeros reſoluet, inueniet ad ſupremam Altitudinem part. $79\frac{1}{2}$, fuiſſe iuxta Lunaris Sphæræ conſinia, Parallaxin M. 12. Solaris /. 0. // 31. In
 494 citima vero Altitudine hæc ſe habuiſſe, || quoad Lunam part. 1. min. 0.
 30 Solem part. 0. min. $2\frac{2}{3}$. Ex quibus liquido conſtat, ſi infra concauitatem Sphæræ Lunaris extitiſſet hæc Stella, cum Horizonti in citima Altitudine appropinquabat, longius a Polo diſtare debuiſſe integro grad. & 12 minut. quam ſupra. Iuxta Solis vero altiſſimam elongationem minut. tribus; adhuc ſatis perceptibilibus. Iuxta Saturni ſuprema etſi minutula
 35 atque infenſibilis ſit diuerſitas; tamen ne quidem intra huius limites hanc reponendam, alijs quoque indiſijs a nobis antea expoſitis, ſufficenter comprobatur.

Atque hæc noſtris aſſertionibus, quoad ſitum Phænomeni, in altiſſimum Æthera reponendum, non ſaltem egregie aſtipulantur, ſed etiam
 40 Declinationem ferme eandem, quam nos ſupra inuenimus, exhibent: Nam inferior eius a Polo diſtantia, quæ erat P. 28. /. $13\frac{1}{2}$, Declinationem cum ſit eius Compl. ad quadrantem, præbet, P. 61. /. $46\frac{1}{2}$, a noſtra ſaltem

dimidio scrupulo deficientem; In superiori autem situ, quando distantia a Polo inueniebatur P. 28. / . 14, eadem Declinatio euadit P. 61. / . 46, vno solummodo scrupulo adhuc etiam minor. Hæc vero tantillula in dimidio aut integro minuto differentia, facile ob Instrumenta non vsque adeo vt nunc consummata, quibus tunc utebatur Illustris Landtgravius, excusationem (cum per se non sit magni momenti) meretur. Desiderari autem in his pusillum quid, Observationes Augustæ Vindelicorum Quadrante maximo factæ, quæ Declinationem Stellæ P. 61. / . 48½, paulo adhuc maiorem exhibebant, satis innuunt, ad quas etiam nostra adiuuenta Declinatio propius accedit, adeo vt sit quasi Landtgravianæ atque Augustæ factæ denotationi intermedia, perexigua tamen in singulis incidente discrepantia. Quapropter cum satis superque liqueat ex Illustris Principis Landtgrauij Observationibus dictis, Stellam hanc nullam prorsus admitti Parallaxin, locumque eius visum & verum prorsus in vnum coincidiße, quemadmodum in Affixis Sideribus vsuuenit, nolimus, his diutius exaggerandis, immorari. Licet enim pluries aliaque ratione ex datis Azimuthis & Altitudinibus, vna cum interlapso Tempore idem ex annotatis Observationibus comprobari posset, tamen cum simplicior atque tutior sit in vtroque Meridiani situ exploratio, eaque quæ extra hunc ex Azimuthis atque Altitudinibus colligitur multis anfractibus implicetur, & ob Temporis intercepti exquisitissimam cognitionem (quæ difficilime conceditur) errori magis prona sit; quorsum opus est nodum in scirpo quærendo, quæ simplici expeditaque Veritate constant, intricatius tractando confundere.

Nunc igitur locum quem Stella respectu Æquatoris & deinde quoque Eclipticæ occupauit, ex his Landtgravianis Observationibus indagemus, atque cum nostris conferemus, idque ad singulos, quibus his attendebatur Dies; quo collatione omnium facta, quamproxime scopus petitus attingatur. ||

SEQUITUR INUESTIGATIO ASCENSIONIS RECTÆ NOUÆ
STELLÆ, E PRIUS ANNOTATIS DEDOMENIS, SED
SOLIS LOCO E NOSTRIS TABULIS IN MOTU
EIVS ADHIBITO.

PER assignatam Figurationem concipiatur DCF Meridianus. DF Horizon, cuius Polus ad C. EG Æquator cum suo Polo proprio B. Descendant vero ab hisce Polis ad suos circulos Quadrantes CH & BK, ita vt Arcus HF Horizontis, Azimuth metiatur Stellæ, a Meridie versus occasum eundo. HA autem eius Altitudinem supra Horizontem. KA Declinationem. KG distantiam Æquatoriam a Meridiano, quæ duo vltima inquirenda veniunt.

Abumendo

H. 8. M. 34. Azimuth G. 135. M. 0. Occid. Altitudo G. 71. M. 25.

		P.	M.		P.	/.	
Latus	BC	38	44	Locus ☉	22	1 $\frac{1}{4}$	↗
Latus	AC	18	35	Afcenf. Recta ☉	261	18 $\frac{1}{2}$	
Angulus	ACB	45	0	Pro Horis elapsis	128	30	5
Hinc Latus	BA	28	18 $\frac{2}{3}$	Afc. R. M. C.	29	48 $\frac{1}{2}$	
Angulus	ABC	28	23	Afcenf. R. Nouæ	1	25 $\frac{1}{2}$	

H. 9. M. 16. Azimuth G. 131. M. 30. Occid. Altitudo G. 66. M. 40.

		P.	M.		P.	/.	
Latus	BC	38	44	Locus ☉	22	3	↗ 10
Latus	AC	23	20	Afc. Recta ☉	261	20 $\frac{1}{4}$	
Angulus	ACB	48	30	Pro Horis elapsis	139	0	
Hinc Latus	BA	28	18	Afc. Rect. M. C.	40	20 $\frac{1}{4}$	
Angulus	ABC	38	44 $\frac{1}{4}$	Afc. Recta Nouæ	1	36	

DIE QVARTO.

H. 8. M. 11. PM. Azimuth G. 138. M. 0. Occid. Altitudo G. 73. M. 20.

		P.	M.		P.	/.	
Latus	BC	38	44	Locus ☉	23	1 $\frac{1}{2}$	↗
Latus	AC	16	40	Afcenf. R. ☉	262	25	
Angulus	ACB	42	0	Pro Horis elapsis	122	45	20
Hinc Latus	BA	28	16 $\frac{2}{3}$	Afc. R. Med. C.	25	10	
Angulus	ABC	23	53	Afc. R. Nouæ	1	17	

H. 8. M. 16 $\frac{1}{2}$. Azimuth G. 137. M. 0. Occid. Altitudo G. 72. M. 45.

		P.	M.		P.	/.	
Latus	BC	38	44	Locus ☉	23	1 $\frac{3}{4}$	↗ 25
Latus	AC	17	15	Afcenf. Rect. ☉	262	25 $\frac{1}{4}$	
Angulus	ACB	43	0	Pro Horis elapsis	124	7 $\frac{1}{2}$	
Hinc Latus	BA	28	16 $\frac{1}{2}$	Afc. R. M. C.	26	32 $\frac{3}{4}$	
Angulus	ABC	25	15 $\frac{1}{2}$	Afc. Rect. Nouæ	1	17 $\frac{1}{4}$	

DIE X. DECEMBRIS.

H. 7. M. 11 $\frac{1}{4}$. Azimuth P. 147. M. 0. Occid. Altitudo G. 76. M. 32.

		P.	M.		P.	M.	
Latus	BC	38	44	Locus ☉	29	6 $\frac{3}{4}$	↗ 499
Latus	AC	13	28	Afcenf. R. ☉	269	2	
Angulus	ACB	33	0	Pro Horis elapsis	107	52 $\frac{1}{2}$	35
Hinc Latus	BA	28	15 $\frac{1}{2}$	Afc. R. medij Cæli	17	4 $\frac{1}{3}$	
Angulus	ABC	15	32 $\frac{1}{2}$	Afc. R. Nouæ	1	32	†

H. 7.

H. 7. M. 14. Azimuth G. 146. M. 0. Occid. Altitudo G. 76. M. 19.

		P.	M.		P.	/.
	Latus BC	38	44	Locus ☉	29	6 $\frac{5}{8}$ x \nearrow
	Latus AC	13	41	Afcenf. Recta ☉	269	2
5	Angulus ACB	34	0	Pro Horis elapsis	108	30
	Hinc Latus BA	28	17	Afc. R. M. C.	17	32
+	Angulus ABC	16	12 $\frac{2}{3}$	Afcenf. R. Nouæ	1	19 $\frac{1}{2}$

H. 7. M. 20 $\frac{1}{2}$. Azimuth G. 144. M. 0. Occid. Altitudo G. 75. M. 42.

		P.	M.		P.	/.
10	Latus BC	38	44	Locus ☉	29	7 $\frac{1}{8}$ x \nearrow
	Latus AC	14	18	Afc. Recta ☉	269	2 $\frac{1}{3}$
	Angulus ACB	36	0	Pro Horis elapsis	110	7 $\frac{1}{2}$
	Hinc Latus BA	28	14 $\frac{3}{4}$	Afc. Rect. M. C.	19	9 $\frac{5}{8}$
	Angulus ABC	17	52	Afc. Recta Nouæ	1	17 $\frac{5}{8}$

DIE XXVI. DECEMBRIS.

H. 4. M. 21. Azimuth G. 161. M. 0. Orient. Altitudo G. 78. M. 43.

		P.	M.		P.	/.
	Latus BC	38	44	Locus ☉	15	20 $\frac{5}{8}$ z
	Latus AC	11	17	Afcenf. R. ☉	286	40
20	Angulus ACB	19	0	Pro Horis elapsis	65	15
	Hinc Latus BA	28	16	Afc. R. Med. C.	351	55
	Angulus ABC	7	43 $\frac{1}{2}$	Afc. R. Nouæ	359	38 $\frac{1}{2}$

H. 4. M. 26 $\frac{1}{2}$. Azimuth G. 164. M. 0. Orient. Altitudo G. 79. M. 0.

		P.	M.		P.	/.
25	Latus BC	38	44	Locus ☉	15	21 z
	Latus AC	11	0	Afcenf. Rect. ☉	286	40 $\frac{1}{2}$
	Angulus ACB	16	0	Pro Horis elapsis	66	37 $\frac{1}{2}$
	Hinc Latus BA	28	18	Afc. R. M. C.	353	17 $\frac{5}{8}$
+	Angulus ABC	6	23	Afc. Rect. Nouæ	359	41

500 H. 4. M. 38. Azimuth P. 171. M. 0. Orient. Altitudo G. 79. M. 22.

		P.	M.		P.	M.
	Latus BC	38	44	Locus ☉	15	21 $\frac{1}{2}$ x \nearrow
	Latus AC	10	38	Afcenf. R. ☉	286	40 $\frac{2}{3}$
	Angulus ACB	9	0	Pro Horis elapsis	69	30
35	Hinc Latus BA	28	15 $\frac{2}{3}$	Afc. R. medij Cæli	356	10 $\frac{2}{3}$
	Angulus ABC	3	22	Afc. R. Nouæ	359	32 $\frac{3}{4}$

H. 4.

		P.	M.		P.	/.
	Latus	BC	38 44	Locus ☉	18	12½)X
	Latus	AC	53 15	Ascenf. Rect. ☉	349	10
	Angulus	ACB	34 30	Pro Hor. elapsis	119	30
5	Hinc Latus	BA	28 22	Afc. R. MC.	108	40
	Angulus	ABC	107 14	Afc. R. Nouæ	1	26

H. 8. M. 3. Azimuth G. 146. M. 0. Altitudo G. 36. M. 20.

		P.	M.		P.	M.
	Latus	BC	38 44	Locus ☉	18	13)X
10	Latus	AC	53 40	Ascenf. R. ☉	349	10¼
	Angulus	ACB	34 0	Pro Hor. elapsis	120	45
	Hinc Latus	BA	28 21	Afc. R. MC.	109	55¼
	Angulus	ABC	108 26⅝	Afc. R. Nouæ	1	28½

DIE XI. MARTII.

15 H. 7. M. 50. Azimuth P. 149. M. 30. Altitudo P. 33. M. 30.

		P.	M.		P.	M.
	Latus	BC	38 44	Locus ☉	1	6)√
	Latus	AC	56 30	Ascenf. R. ☉	1	0½
	Angulus	ACB	30 30	Pro Hor. elapsis	117	30
20	Hinc Latus	AB	28 20½	Afc. R. MC.	118	30½
	Angulus	ABC	116 45½	Afc. R. Nouæ	1	45

H. 7. M. 53½. Azimuth P. 150. M. 0. Altitudo P. 33. M. 10.

		P.	M.		P.	M.
	Latus	BC	38 44	Locus ☉	1	6⅝)√
25	Latus	AC	56 50	Ascenf. R. ☉	1	0⅝
	Angulus	ACB	30 0	Pro horis elapsis	118	22
	Hinc Latus	AB	28 19	Afc. R. M. C.	119	22⅝
	Angulus	ABC	118 3⅝	Afc. R. Nouæ	1	19)∥

DIE XIII. MARTII.

502

30 H. 8. M. 2. Azimuth 152. Occid. Altitudo P. 31. M. 43.

		P.	M.		P.	/.
	Latus	BC	38 44	Locus ☉	4	40⅞)√
	Latus	AC	58 17	Ascenf. Rect. ☉	3	44
	Angulus	ACB	28 0	Pro Hor. elapsis	120	30
35	Hinc Latus	BA	28 22	Afc. R. MC.	124	14
	Angulus	ABC	122 43	Afc. R. Nouæ	1	31

SUMMARIA

SUMMARIA COLLECTIO MODO INUENTARUM ASCENSIONUM
RECTARUM & DECLINATIONUM
NOUÆ STELLÆ.

ANNO 1572	DIES	Tempus		Asc. Recta		Declinatio	
		H.	M.	P.	M.	P.	M.
MENSES. December	3	7	52	1	25	61	45 $\frac{1}{4}$
	3	8	16	1	24 $\frac{1}{2}$	61	43 $\frac{1}{3}$
	3	8	34	1	25 $\frac{1}{2}$	61	41 $\frac{1}{3}$
	3	9	16	1	36	61	42
	4	8	11	1	17	61	43 $\frac{1}{3}$
	4	8	16 $\frac{1}{2}$	1	17 $\frac{1}{4}$	61	43 $\frac{1}{2}$
	10	7	11 $\frac{1}{4}$	1	32	61	44 $\frac{1}{2}$
	10	7	14	1	19 $\frac{1}{2}$	61	43
	10	7	20 $\frac{1}{2}$	1	17 $\frac{5}{8}$	61	45 $\frac{1}{4}$
	26	4	21	359	38 $\frac{1}{2}$	61	44
	26	4	26 $\frac{1}{2}$	359	41	61	42
	26	4	38	359	32 $\frac{3}{4}$	61	44 $\frac{1}{3}$
26	4	51	359	26 $\frac{1}{4}$	61	46	
ANNO 1573	11	4	35	0	36	61	45 $\frac{1}{3}$
Ianuar.	11	4	36	0	36	61	44 $\frac{1}{2}$
	11	4	37 $\frac{1}{2}$	0	38 $\frac{2}{3}$	61	45
Februar.	26	7	58	1	26	61	38
	26	8	3	1	28 $\frac{1}{2}$	61	39
Martius	11	7	50	1	45	61	39 $\frac{1}{2}$
	11	7	53 $\frac{1}{2}$	1	19	61	41
	14	8	2	1	31	61	38

Ex horum omnium ad inuicem comparatione, in Declinationibus quidem non adeo evidens reperitur diuersitas, at in Ascensionibus Rectis nimia est, vtpote quæ binos gradus nonnullibi excedat; atque id non tam Instrumenti, quo Azimutha atque Altitudines capiebantur vitio, quam ob Horologij temporis momenta indicantis hallucinationem. Eius enim error licet per se exiguus, admodum fœcundus euadit, cum quatuor minuta Temporis, integri gradus deuiationem inducant.

Apparet autem ex his, quod ijs ipsis Diebus, quibus Obseruatio fiebat, Ascensio Recta melius inter se consentiat, ita vt diuersorum Dierum animaduersiones magis enorme discrimen insinuent; quod sane Horologij culpa disconuenientiam hanc irrepsisse, fatis indicat; siue quod non vbique ad Meridiem rite ordinatum fuerit; siue ob aliam atque aliam


aliam auræ mutationem diuerfis temporibus contingentem, siue etiam pluribus de causis, quæ concurrere poterant.

Atque hoc ipsum est, quod Capite Secundo de isto modo obseruandi Stellarum loca, quod Horologijs in tam subtili pragmatia non tuto
5 fidere liceat, aßeruimus: causasque nonnullas cur id fiat, attulimus. Id enim sic se habere, vel hæ ipsæ Landtgrauianæ Obseruationes manifestant. Nam licet in his non minima, sine dubio adhibita sit diligentia; attamen Horologij inconstantia nimium a scopo petito deflectere fecit.

Quod si medium horum omnium accipere libuerit, incidet Ascensio
10 Recta in parte 0. /. 36. Cum qua illæ, quæ Die 11 Ianuarij capiebantur rectius conueniunt; atque sic saltem sexta gradus parte a nostra inuentione excessus committetur. Declinatio autem circa eos ipsos Ianuarij Dies part. 61. /. 45 conuenientius se habet, vtpote a veriore saltem duobus scrupulis deficiens.

15 Sin vero ex hac limitata Ascensione Recta atque Declinatione, respectu Æquatoris: Longitudinem & Latitudinem Nouæ Stellæ, quoad Eclipticam per Triangularem supputationem deduxerimus, proueniunt hæ ipsæ, prout iam ostendemus.

In apposita Figura, qualem etiam prius eiusmodi scrutando vsurpabamus vnde denominationes similiter quoque intelligendæ veniunt,
20 Latus BC est distantia Polorum Eclipticæ & Æquatoris part. 23. /. 31½, prout nos adinuenimus, CA Complementum Declinationis P. 28. /. 15. Angulus autem BCA per Ascensionem Rectam Stellæ, ab initio ꝛ numeratam, part. 90. /. 36. Prouenit itaque Latus BA Complementum Latitudinis, exhibens part.
25 36. min. 19, & Angulus ABC part. 53. min. 2, Differentiam ab initio ꝛ repræsentans. Quare
30 subtraçto hoc Angulo de Quadrante, Stellæ ab Æquinoçtio Verno elongatio profiliet in P. 6. /. 58 ꝛ, Latitudine ex Complementary prius dato, coincidente P. 53. /. 41 Borea.



Hic vero locus Nouæ Stellæ sic examinatus, saltem quatuor scrupulis
35 tam in Longitudine, quam Latitudine, excedit eum, quem nos e varijs inductionibus Cap. Quinto illi deputauimus, quæ differentia permodica est, vixque æstimanda venit. Cum ipsa vero Illustrissimi Principis annotatione in Literis ad Clarissimum & præstantissimum Virum CASPARVM PEVCERVM perscriptis (quas Capite sequenti proferemus) Longitudo
40 Stellæ adinuenta in ipso scrupulo consentit; Latitudine quinis tantummodo minutis illic deficiente, quod per mechanicam loci Stellæ in Globo inquisitionem, qua utebatur, facile contingere potuit.

Existimo autem in momentis Temporum, quibus Azimutha atque Altitudines capiebantur, ab ipso Illustrissimo Principe aliam quandam adhibitam limitationem, nec eum his ipsis in inquisitione loci Stellæ prorsus contentum fuisse. Poterat enim ex defectu vel abundantia indicis Horologij in Meridie sequente, hæc proportionaliter castigare; atque sic certius ad veram Stellæ Ascens. Rectam peruenire. Verum cum limitatiora Tempora mihi non sint transmissa, has ipsas quas chartæ continebant, vsurpare oportuit. Quare & illa adeo evidens in Ascensione Recta, ex his Landtgrauianis Obseruationibus proueniens discrepantia excusationem suam facile meretur. Fieri enim potest, ut is per correctiora Tempora, hanc non adeo difformem adinuenerit.

Annotauit quidem Illustrissimus Princeps vbique locum Solis e suis quibusdam Obseruationibus, sed cum Sol ab initio præsertim, non longe a Tropico Hyberno remoueretur, Declinationes modicum indies mutauit, Ideoque Longitudo eius, quæ hinc deriuanda venit minus certo constare potuit. Ad Æquinoctium Autumnale propius accedendo, etsi tutius expeditiusque id fieri poterat; tamen & hinc nisi admodum scrupulose in aliquota minuti parte Declinatio Solis constet, scopus petitus non satis præcise attingitur; Differentia autem quæ intercidit ex collatione loci Solis e nostris ratiocinijs adhibita, facile patebit.

Subiungit postea ipse Landtgrauius, se nullum prorsus in hac Stella motum proprium animaduertiße, ideoque vltra medietatem Martij eius Animaduersiones non continuauit. Ex quibus liquet, vtvt Obseruationes occasione Instrumenti aliqualem subinde difformitatem illi suggererent, ipsum tamen hac neglecta istam conciliâße, atque in vnum immotum locum composuisse.

Porro ex Stellæ immobilitate, hanc in earum sortem, quæ Affixæ vocantur asciscendam, non obscure patet, atque hoc etiam loco Landtgrauiana placita, nostris perpetuam Stellæ quiescentiam attribuentibus, apprime concordant. ||

Notandum insuper, quod is vbique Nouam Stellam proprie vocet, non autem Cometam, vt quidam, hos etiam in Æthera altissimum reponentes, abusiue fecerunt.

Ipsemet quoque Illustriss. Princeps Literis ad me datis, se nullam prorsus in hac Stella adinueniße Parallaxin testatur, vt e volumine Epistolarum Astronomicarum constabit, licet ad D. Casparum Peuce- rum tunc temporis scribens, Parallaxin trium circiter minutorum admiserit (quamuis & de his tum dubitârit) idque procul dubio ob correctiorem abumtam Poli Altitud. quam Quadrans ille quo tunc vtetur, administrabat, prout postea plenius videbimus. De Landtgrauianis itaque Obseruationibus circa hanc Stellam mihi communicatis, hæc dixiße, atque inquisiuiße, satis sit. Quæ ex literis semel atque iterum ad

ad Peucerum hoc nomine datis, vltcrius colligi poterint, postmodum circa Capitis subsecuturi initia, considerabimus.

D. THADDÆVS HAGECIVS AB HAYCK BOHEMVS.

5 **E**DIDIT de hac Peregrina Stella peculiarem & eruditum Librum, Vir
tam Virtute quam Doctrinarum excellentia Præstantiſſ. D. THAD-
DÆVS HAGECIVS, tunc temporis Aulæ Imperatoriæ Medicus Or-
dinarius; inde ab inauguratione Romanorum Regis RODOLPHI, qui
nunc Fascibus Imperij præeſt, Ratiſbonæ ad Danubium, Anno 1575
10 celebrata, amicitia diutina, illic primum contracta, poſteaſque per lite-
ras continuata, mihi coniunctiſſimus. Hoc ſuum ſcriptum *Dialexin de
Nouæ & prius incognitæ Stellæ inuſitatæ Magnitudinis & ſplen-
diſſimi Luminis apparitione, deque eiufdem uero loco conſtituendo,*
inſcripſit, & quindecim Capitibus complexus eſt, licet poſtea recogno-
15 ſcendo locupletandoque ſeptem adiecerit, quæ tamen non proprie de
hac Stella tractant, ſed in genere Parallaxium enucleationem, per eru-
† dita quædam Problemata docent. Miſit enim poſtea adauctam hanc ad
me *Dialexin*, vbi quæ correxerat atque adiecerat, manuſcripta erant,
neque etiam quod ſciam, adhuc Typis edita. In euoluenda igitur atque
20 diſquirenda hac Thaddæi *Dialexi*, etſi editioni multis Annis abhinc
evulgatæ, principaliter inſiſtam, eo quod hæc alijs ad manus ſit, & eti-
amnum extet, nonnunquam tamen, vbi res ipſa poſtulat, quædam in
manuſcripto Exemplari, mihi communicato, reuiſa atque emendata,
aut etiam vberius abignata, adiungam, vt quid in his emunctius reſti-
25 tuerit, alijs conſtare poſſit. Idque ſaltem quoad ea, quæ proprie hanc
Stellam reſpiciunt. Nam quæ de Parallaxibus generaliter tractat, ni-
mis longum foret, hîc replicare. Scio etiam bona Authoris venia id
fieri, vt nonnulla, licet non publicata intermiſceam; Ipſemet enim per
Literas, id mihi libenter conceſſit.

30 Ordine igitur debito quindena illa Capita breuiter expendam, atque
cum ipſo Cœlo noſtrisſque obſeruatis Veritatis eliciendæ & confirmandæ
gratia, eorum contenta ponderabo. ||


506 **CAPITE PRIMO.** Ab initio de huius Stellæ Magnitudine, Splendore
atque Forma, tum etiam apparitionis Tempore nonnulla generaliter
35 præfatur, non admodum diſſona ab ijs, quæ Cap. 4. hac de re agentes,
propoſuimus. Niſi quod Stellam hanc Arcturo, Caniculæ, Marti aut
Ioui, viſibili quantitate, circa effuſſionis primordia adæquet; cum potius
hæc ipſa Aſtra magnitudine viſibili, tunc nonnihil exceſſerit, adeo vt
Hesperum Terris appropinquantem quamproxime æmulata ſit. Qua

in parte Illustrissimus Princeps WILHELMVS LANDTGRAVIVS nobis apprime astipulatur, adeo vt Veneris etiam Stella aliquanto maiorem fuisset, pronunciare non dubitavit, quemadmodum ex supra scriptis patet. Sed hæc intelligenda veniunt, prout Veneris Stella a Terra plus minusve distans, apparentem Diametrum nunc arcere, nunc relaxare cernitur. In hoc etiam aliquantulum a nobis disidet Thaddeus, quod Stellam hanc ab initio rutilantem habuisse splendorem dicat, cum potius Iouis aut Veneris albicans lumen præ se tulerit; Ideoque dictus Illustr. Princeps Veneris claritati eam comparans, hac quoque fulgentiorem protulit. Coloris autem mutationem ab albicante in flavescentem, atque deinde rutilum paulo post initia Anni 73 sequentis induebat, quemadmodum hæc suo loco plenius & speciatim indicauimus. Verum hæc circa Magnitudinem atque Colorem huius Stellæ inter D. Thaddæum & me discrepantiola, non magni est momenti. Nam & pro diuersitate puritatis Aëris atque aspicientium acie ista paulo aliter se variare poterant; & fatetur ipsemet circa Natalitia CHRISTI primum se hanc conspexisse, quando sane & quantitate visibili nonnihil imminuta fuit, & coloris albescentis claritatem in flavescentem tincturam, iam indies magis magisque transmutare incipiebat.

Subiungit mox Thaddæus Figurationem quandam, qua exprimere vult, quomodo hæc Stella cum tribus insignioribus Cassiopeæ, Figuram Rhomboidalem expresserit, lineis hinc inde a Stellis inuicem ductis, quibus etiam intercapedines assignaret; Verum quia ista denotatio non satis concinna erat, nec Rhombi Figuram adeo apposite, prout Stellæ hæc cum Noua conformabant, representabat, aliam in mihi transmissa Dialexeos recognitione emendatiorem delinearet; addita etiam reliquis, vndecima illa minutula, prope quam Noua constitit; distantias quoque nonnullas in hac posteriore Figuratione paulum alteraret. Vt vero in conspectu sit, qua dispositione ille hæc innouaret, subiungam ipsius designationem, eadem Forma qua in emendatiore Scripto depingebatur, vnaque apponam, quomodo hæc delineatio secundum nostra inuenta, quoad consimilium Stellarum intercapedines proueniat, vt collatione facta, differentiola qualiscunque, licet ea vix perceptibilis sit, dignoscatur. ||

DESIGNATIO

507 DESIGNATIO DISPOSITIONIS NOUÆ STELLÆ AD PRÆ-
CIPUAS QUASDAM CASSIOPEÆ CONUENIENTI
DELINEATIONE, ATQUE INTERCAPEDINE
CONFORMATA,
IUXTA



Apparet itaque Thaddæum a priore aliquantulum diuersam & correctiorem conformasse Figurationem, quæ etiam nostræ quamproxime quadrat.

Veterem illam prioris Dialexeos, hîc addere non libuit, cum per incuriam aliquam nimis enormiter illic fuerit expressa. Quales vero in eadem distantîæ ponebantur, ex intercapedinibus tunc præsuppositis, quas mox addemus, colligi potest.

Confert deinde quædam e suis remotionibus, cum ijs quas Munofius Hispanus tradidit, propriasque vbi disident tuetur; licet in his quædam deinceps mutârît, propiusque Munofij obseruatis acceßerit. Verum si adhibeantur nostræ distantîæ ad Thaddæi & Munofij, facile hæc lis dirimetur. Neque enim in nostris vnus scrupuli error suberit.

Subiungit postea Nouæ Stellæ a pluribus, in Cassiopeæ Asterismo, tum etiam quarundam eiusdem Constellationis inter se, atque respectu Cynosuræ interualla, prout illa cælitus non ex Tabularum numeris scrutatus est. ||

Apponam

Apponam vero primum quales intercapedines in veteri illa Dialecti 508
constituerit Thaddæus, & postea, quomodo pleraque emendârit, colla-
tione vtrobique cum nostris circa easdem Stellas Obseruationibus ad-
hibita.

DISTANTIÆ NOUÆ STELLÆ A QUIBUSDAM CASSIOPEÆ, 5
TUM HARUM INTER SE PROUT IN EDITA THADDÆI
DIALEXI STATUEBANTUR, COLLATIONE
CUM NOSTRIS FACTA.

	ORDO	NOMINA STELLARVM	Thaddæi		Nostræ		Differ.	
			G.	M.	G.	M.		
NOVA STELLA ab	11	Erectione Sedis	1	24	1	31	7 plus	10
	12	Lucida Cathedræ	5	15	5	19	4 pl.	
	2	Schedir	7	47	7	50½	3½ pl.	
	3	Cingulo	7	0	6	53	7 min.	
	4	Flexura Cynofura	4 25	51 30	5 25	2 14	11 pl. 16 min.	
Vndec. a	2	Schedir	6	30	6	27	3 min.	20
	3	Cingulo	5	24	5	23	1 min.	
	4	Flexura	3	46	3	35	11 min.	
	12	Lucida Cathed. Cynofura	4 26	45 34	4 26	44 26	1 min. 8 min.	
Secunda a	1	Capite Cassiopeæ	2	31	2	41	10 pl.	25
	3	Cingulo	1	54	1	42	12 min.	
	4	Flexura	4	36	4	40	4 pl.	
	12	Lucida Cathedræ	4	55	4	59	4 pl.	
	11	Erectione Sedis	6	30	6	27	3 min.	
Tertia a	12	Lucida Cathedræ	5	16	5	19	3 pl.	
Quarta a	3	Cingulo	3	0	3	3	3 pl.	30
	5	Poplite	3	36	3	35	1 min.	
	6	Crure	7	20	7	19	1 min.	
	12	Lucida Cathedræ Cynofura	6 28	14 35	6 28	12½ 36	1½ min. 1 pl.	
Quinta a	6	Crure	4	53	4	50	3 min.	

Sic quidem tunc temporis intercapedines hæc ordinârit Thaddæus, 35
verum eas postea accuratius examinans, pleraque aliquantulum mu-
tauit, & in literis quibusdam ad me datis, nonnullas emendatius de-
notauit,

notauit, quas multoties repetitas veribimas esse aseruit: eadem etiam in postmodum reuisa Dialexi, expunctis prioribus restituit; Sunt autem eiusmodi. ||

509 CORRECTIORES QUÆDAM EX ANTECEDENTIBUS DISTAN-
5 TIÆ, IUXTA POSTERIOREM THADDÆI LIMITATIONEM,
APPLICATIS ETIAM NOSTRIS INTERCAPEDINIBUS.

	ORDO	NOMINA STELLARVM	Thaddæi		Nostræ		Differ.	
			G.	M.	G.	M.		
10	NOVA STELLA ab	11	Erectione Sedis	1	26	1	31	5 plus
		4	Flexura	5	3	5	2	1 minus
	Vndecima a	4	Flexura	3	36	3	35	1 min.
		12	Lucida Cathedræ	4	46	4	44	2 min.
15	Secunda a	1	Capite CaBiop.	2	35	2	41	6 pl.
		3	Cingulo	1	45	1	42	3 min.
		4	Flexura	4	42	4	40	2 min.
		12	Lucida Cathedræ	4	57	4	59	2 pl.
	Prima a	3	Cingulo	4	21	4	17	4 min.
	Tertia a	4	Flexura	3	2	3	3	1 pl.
	Quinta a	6	Crure	4	48	4	50	2 pl.

20 Atque hæ erant distantia D. Thaddæi, in emendata locupletatione
consignata, vbi notandum, quod si qua in literis, de quibus dixi, diuer-
fitas erat a numeris in Dialexi correctis, ego eos assumi qui proxime
nostros acceperunt, eo quod ij probabiliores essent; Idque indicare volui,
25 vt si forte Dialexis illa recognita in lucem aliquando prodiens, non vbi-
que remotiones sic emendârit, prout indicauimus, sciant Lectores e
manuscripta quadam annotatione a D. Thaddæo transmissa, hæc ita a
me ordinata esse.

Quomodo vero distantia tam priores, quam emendata, a nostris
nonnihil differant, assignatum discrimen prout nos plus vel minus vtro-
30 bique adinuenimus, manifestat; quod licet in quibusdam perexiguum
sit, & nullius momenti, nonnullibi tamen nimis euidentis est, præfertim
in distantia Nouæ a Cynosura, in qua quarta gradus parte abundat,
quod consistere non posse ipsa distantia Nouæ a Polo per Declinationis
Complementum adinuenta P. 28. /. 13 satis probat. Cum enim Polaris
35 tunc a Polo distiterit P. 2. /. 59, vt ex Hainzelianis suo loco memoratis
Observationibus patet, adiecta nostra distantia Nouæ a Polari P. 25.
/. 14, prodibit eius a Polo remotio, consentiens Complemento Declin.
Neque

Neque admodum perceptibilis esse poterat differentia, siquidem Noua & Polaris simul ferme Meridianum transibant. Constat itaque nostrum interuallum rite se habere. At secundum Thaddæi placita euasisset Compl. Decl. Stellæ P. 28. /. 29, Declinationem eius 16 scrupulis iusto minorem reddens, & a proprijs placitis disidens, dum Stellæ a Polo remotionem, || siue Complementum Declinationis ipsemet in scripti progressu faciat P. 28. /. 7. Cæteræ differentię satis obuię sunt, et si Cœlum ipsum collimatius minime fallacibus Instrumentis inspiciatur, nostras intercapedines in ipso minuto certo constare apparebit, atque reuera pro assignata quantitate Thaddæum interdum plus, nonnunquam minus, quoad exactum interuallum annotasse.

Tandem loca Stellarum Cassiopeę secundum Copernianam numerationem ponit, quę quantum a Cœlo disideant ex nostra verificatione, Cap. Quinto assignata, atque cum hac collata patet. Quod autem in ista ordinatione vltimam, quę numero 13 est, plus integro Signo anticiparit, fecit id imitatione Abacorum, qui omnes in hac Stella tantopere aberrant.

Imaginem quoque Cassiopeę his subiungit, prout Stellarum positus præmissus (excepta illa 13, quę nimium digreditur) exigit. Sed qualis & in his nonnullibi sit a nostra cœlitus non e numeris Catalogorum petita conformatione, Stellarumque debita consignatione discrepantia, conspicietur, si quis nostram Cassiopeę picturam Capite Tertio exhibitam, cum Thaddæi diligentius contulerit.

Nouę Stellę locum in sua Effigie nimis directe infra vndecimam depressam, ipsemet vidit, proptereaque in correcto Exemplari eius locum paulo altius in obliquum sustulit. Atque hæc circa Primum Caput satis.

CAPITE SECVNDO, varias aliorum opiniones de hac Stella, partim qui eam non Nouam, sed e Veteribus vnam miraculose illuminatam, partim vero sublunarem fuisse contenderunt, recitat atque diluit, quibus hęc non plura addam, ex quo ipsemet seorsim & eorum quos ibi citat, & aliorum opinationes sub incudem reuocem. Erudite autem admodum in eodem Capite diserit, quod Cometa non fuerit hæc Stella, neque illi similis quę Magis apparuit, quodque non satis exploratum sit, illud Philosophorum Axioma: Cœlum non recipere nouas generationes, quemadmodum nos quoque hæc & similia passim aßeruimus.

CAPITE TERTIO, Quod hæc Stella penitus Noua, & præter Naturę ordinem in Æthere posita sit, astruit, & plęraque quoad generalem eius considerationem a nostris non disintanea de Loco, Specie, Magnitudine, Alteratione, atque Scintillatione adducit. Fuisse autem hanc reuera Nouam, satis euidētibus rationibus probat, quibus sane nisi aliorum

orum imperita & infulsa præoccupatio id expoſtularet, non fuiſet in re tam manifeſta opus. Qui enim Stellam illam non nouiter exortam affirmare præſumſerunt, illi & Stellarum ſe vel nullam, vel modicam habuiſſe cognitionem, & prorfus cæcutiſſe palam fecerunt, adeo vt
 5 riſu potius excipiendi, ſolaque reiectione prætereundi ſint, quam quod operoſam refutationem mereantur. ||

511 CAPITE QVARTO, Cometæ & Stellæ ſecundariæ poſſe tam in Ætherea, quàm Elementari Regione generari erudite diſputat; & nonnullos Cometæ a Veteribus atque Recentioribus denotatos, quos partim
 10 Elementares, partem vero Cœleſtes fuiſſe exiſtimat, recenſet; tum etiam Stellam illam Hipparchicam, cuius Plinius meminit, non fuiſſe Cometam, ſed reuera Nouum aliquod Sidus in ipſo Cœlo procreatum, nobiſcum rectiſſime ſentit. Addam autem ipſamet eius verba, quæ in reuiſo Exemplari ad marginem annotârat, quæque in calce prioris
 15 Dialexeos ſeorſim reperiuntur. *Notentur quæſo uerba illa, quod diſerte dicat Nouam STELLAM, & aliam, ſcilicet ab illis, quæ in Firmamento in initio conditi Orbis a DEO creatæ erant. Cometam certe per ea uerba non uidetur intellexiſſe. Non enim dixiſſet Nouam Stellam, Sed uel ſimpliciter Cometem, aut ſaltem differentię cauſa
 20 adiunxiſſet Crinitam, niſi quis dicere uellet, ignotos ipſi fuiſſe Cometæ. De his ego Capite Tertio latius egi, ubi oſtendi Plinium de Hipparcho, quod reuera Nouam depræhenderit Stellam, aſſeuerari. Nam & ipſe Cap. 24 prorfus in ea ſententia eſt, Cometæ in ipſo Cœlo pro
 † gigni. Sic enim inquit: *Namque & in ipſo Cœlo Stellæ repente naſcuntur, plura earum genera*, licet & interpretes hæc uerba peruerterint. Quodque in eo perperam faciant, apparet ex ijs, quibus Caput
 25 mox ſequens 25, in quo de varijs Cometarum ſpeciebus tractârat, ſic † claudit. *Sunt qui hæc Sidera perpetua eſſe credant, ſuoque ambitu ire, ſed non niſi a Sole cerni: alij uero, qui naſci humore fortuito, & ignea ui, ideoque ſolui.* Hanc vltimam ſententiam quæ Ariſtotelea eſt, Plinius non approbat, aliâs eam in poſtremum locum non abiectiſſet, tanquam minus probabilem.*

In eo igitur quod Thaddæus illic concedit Cometæ in Æthere generari poſſe, omnino illi ſuffragor. Nam & in aliquot poſtmodum viſis id
 35 ita ſe habuiſſe, ſequentibus Libris luculenter demonſtro; Adeoque in illuſtri illo Anno 1577 conſpecto, quem ipſe Thaddæus ab initio inter Elementaria reponere non dubitauit; licet poſtea re omni melius perſpecta ſententiam mutârit, debitoque ſuo loco Cœleſti Mundo aſociârit. Sed quod is quorſdam etiam Cometæ infra Lunam generari admittit,
 40 nullatenus illi aſentior. Omnes enim qui reuera Cometæ ſunt, (Nam de Phæſibus & ignitis meteoris non loquor) omnino ſupra Lunam in Ætherea

Ætherea Mundi Regione procreari, nullum apud me est dubium, quemadmodum quibusdam Corollarijs magnis circa Epilogum totius Operis, cur ita non immerito sentiam, meas rationes exponam.

Mouebat Thaddæum Aristotelea Authoritas, qui omnes Cometas sublunares esse, asseuerat; hincque non dubitauit concedere frequentiores Cometas in Elementari Mundo, quam Cœlesti prouenire. Eoque illum potissimum post Aristotelea decreta impulerunt Regiomontani & Vogelini in duobus Cometis Obseruationes atque conclusiones Mathematicæ, quibus Parallaxes Luna multo maiores ijs assignarint. Verum quod horum Artificum, vtv imprimis præstantium, conflagnationes non ita rata certitudine firmentur, quin in dubium vocari possint, quodque minus rite consent, & requisita diligentia subtilitateque non sint administratæ, suo loco de his data opera acturus Veritatis in abscondito latentis Amatoribus referabo.

Aristoteleæ Argumentationes etsi satis spinosæ & plausibiles sint; tamen coniecturæ potius opinabili innituntur, quam certæ experientiæ aut e competentibus Obseruationibus deductæ Demonstrationi Geometricæ; Ideoque apud eos, qui id quod reuera est, non quod esse putatur, scrutantur, approbationem non merentur. Nec eius Authoritas tanti est, vtv tot iam Seculis pro authentica habita, quod Veritati penitiori & euidenter Mathemicorum Apodixibus, derogare queat. Et ipsemet Aristoteles fatetur suas de tota Meteorologica Doctrina conclusiones saltem coniecturales atque Stocasticas esse. Si plane falsas & futiles dixisset, longe melius se suaque cognouisset. Nam ne quidem ea, quæ de vulgaribus Meteoris profert, ita omni ex parte se habent, cum longe alia sit, quam ipse somniauit eorum generationis ratio, qua de re nunc non est differendi locus. Argumentatio illa, quam Thaddæus eodem Capite proponit ex motu Cometarum proprio, quod Cometæ, qui celerius, quam Luna motui Primo contranituntur, infra hanc sint, qui vero tardius supra; prout ab Aristotelæis principijs deducit: vt ipsius ab oculis satisfaciatur, mihi non censetur satis apodictica. Possunt enim Cometæ celeriori cursu vel antrosum vel in consequentia, aut etiam ad latera versus Polos, motu proprio cieri, quam ipsa Luna, & nequaquam tamen infra hanc versari. Neque enim realitas illa Orbium, quam Aristoteles Cœlo affinxit, reuera illi inest, vt alias satis manifeste demonstratum reddemus. Et Cometæ peculiare habent motionis leges, a Planetarum præscripto exemptas, quibus celerius tardiusue, prout indita fert mouendi vis, feruntur, nullo habito respectu, circa quorum reuolutiones id contingat. Sic etiam nonnunquam motui diurno non repugnant, sed hunc versus Occasum præcurrentes anteuertunt, quod tamen nihil ad eorum situm supra vel infra Lunam facit, sed is aliunde ex ipsis Parallaxibus petendus venit. Verum de his alibi copiosius agemus.

Nec

Nec tamen mirum videri debet, quod Thaddæus, Vir alias Veritatis apprime studiosus, non tam subito aſentiri potuerit, omnes Cometas, intra Cœli limites retineri, cum inueterata illa opinio (conſentientibus præfertim Regiomontani atque Vogelini ſuffragijs) ita inualuerit, vt
 5 aliquid illi concedendum videretur. Sic enim humanitus comparatum eſt, vt non conſeſtim a diu receptis approbatifque Sententijs, licet erroneis deſiſtere liceat, ſed paulatim ſaltem a Tenebris in Lucem fiat commutatio, quemadmodum & in Aurora illuſcente videmus, quæ non ſubito, ſed pedetentim Diei Lumen nobis ſuppeditat, donec Sol ipſe
 10 exortus omnes tenebras abigat. Tale quid etiam in Religionis negotio fieri apparet, & ſperandum, quemadmodum || Aurora nunquam in
 513 tenebras nocturnas relabitur, vtvt interdum denſioribus Nubibus eius progreſſus offuſcetur; Sic etiam Veritatem ipſam ſiue Theologicam, ſiue Philoſophicam aliquantulum ex inuolucris, quibus obnubilabatur, ſeſe ſucceſſiue exerentem, retroceſſum non paſſuram.

In ſine eiufdem Capituli nonnulla attingit de generatione Cometarum Cœleſti, licet ſe hanc ignorare ingenuè fateatur, tamen ob id fieri poſſe non negat; ſed admirandis DEI Operibus, quomodo id eueniat, pie aſcribit, & a noſtra plenaria cognitione remotum eſſe aſerit, quod &
 20 ego non inficior. Quæ tamen probabiliter de horum procreatione extra communiter Philoſophantium opinionem æſtimari poterunt, circa finem totius præſentis Operis ad calcem videlicet Tomi Tertij meam (fauente Cœleſtium Authore) ſignificabo Sententiam. Interim cum ijs non inuite ſentio, qui Cometas intra Naturæ ſecreta nondum expla-
 25 nata, reponunt, eoſque ex occultis cauſis, ceu ex Meſſala probat Regiomontanus prouenire, aſſeuerant. Sed nunc Quintum Caput accedamus, in quo Nouam hanc Stellam peculiariter atque præcipue attingentia proponit.


CAPITE QVINTO, inuſitatum Sidus non eſſe ſublunari Mundo, ſed
 30 ipſi Cœlo affigendum probare laborat; & primum latiori modo, ex motu æquabilitate & perfectâ cum vniuerſali conuerſione id aſtruit; poſtea ex Parallaxeos carentia, idem conuincit. Intermiſcet autem quaſdam inanes aliorum opiniones, qui in Aëre ſublunari illud collocarunt, non adeo multis a Terra remotum Semidiametris, quas vltèrius referre
 35 piget. Ad rem potius ipſam accedentes, ipſamet eius verba quibus Parallaxeos inſenſibilitatem aſtruere nititur, e dicto Capite huc adferemus, idque prout in tranſmiſſo poſterius recognito Codice, vbi pleraque paulo aliter, quam euulgato aſcripta ſunt, vna cum Demonſtrationis nonnihil ibi mutata, vel potius amplificata inductione, continentur.

EX CAPITE QUINTO RECOGNITÆ DIALEXEOS THADDÆI,
VBI STELLAM HANC ÆTHEREAM FUISSE PROBAT.

Omne Corpus quod uel nullam habet Parallaxin, uel minorem quam Luna, nullo modo accensendum est Elementari Regioni, sed Æthereo. Nostrium Sidus nullam depræhensum est habere Parallaxin. Ergo non Elementari, sed Æthereæ Regioni accensendum est. Maior est evidens ex ratione Parallaxeos. Minorem probo præsentis profyllogismo demonstratio.

Omne Corpus quod æqualem seruat perpetuo, & ubique ad Polos Mundi, & ad Stellam distantiam, illud nullam habere potest Parallaxin. Nostrium Sidus æqualem seruat omnibus temporibus, & locis ad Polum Mundi & Stellam distantiam. Ergo nullam habere potest Parallaxin.

Sed ea adhuc euidetior fiet ex sequenti Schemate & Argumentatione Geometrica, quam subijcere placuit, ut Veritas constare, ueraque Scientia de hac Stella constitui possit. Maior || profyllogismi nota est, ex doctrina Parallaxeos, quam hic fusius excutere non est neceffe. Minorem euidetem faciunt nostræ & aliorum Eruditorum Virorum, præsertim Cornelij Gemmæ, & Hieronymi Munosij Hispani Obseruationes, adeoque nostra sequens Demonstratio.



Sit Meridianus AZHB, in quo punctum uerticis sit Z. Medietas Horizontis Orientalis AEB. Punctum E Ortus Æquatoris. Circulus Altitud. ZOM. Polus Mundi H. Locus in quo prima Obseruatione Stella exacte in Septentrione & parte Meridiani inferiori Die 6 Maij. Hor. 8. Scrup. 29 post Merid. Viennæ sub Eleuatione Poli part. 48. min. 22 est uisa, sit F. Hinc Stella seu punctum illud F motu primi mobilis, promotum esse intelligitur, in medietatem Cœli Orientalem uersus E, ad punctum O per Tempora 24. scrup. 38, seu per Hor. 1. scr. 38, quod Tempus fuisse Horam 10. scrup. 7, Altitudo quartæ Stellæ in Cassiopea indicabat, quæ illo Tempore depræhensa est, habuisse, Altitud. 17 grad.

min. 45. At punctum F, in quo Nouum Sidus prima Obseruatione spectatum est, habuit Altitudinem per Quadrantem acceptam 20 grad. 15 min. designatam per Arcum BF, cuius Complementum ad Altitudinem Poli est Arcus FH 28 gr. 7. scrup. Punctum uero Firmamenti O in secunda Consideratione, Hora, ut diximus, 10. min. 7, habuit Altitudinem 22 grad. exactè, designatam Arcu MO. Distantiam autem Horizontalem a Septentrione uersum Orientalem Cœli medietatem, notatam per Arcum BM 12 grad. 13 minut. Iam si punctum Stellæ in secunda Consideratione inueniatur in Semicirculo FOK, qui describitur motu Firmamenti, nullam ea Stella habebit Parallaxin. Sin autem depræhendatur intra dictum Semicirculum, utique habebit aliquam Parallaxin, & non distabit æqualiter a Polo Mundi. Quod ut rectius innotescat, affirmamus Triangulum ZHO, in quo Latera ZO & ZH, cum Angulo OZH nota sunt. Quare per XI Copernici innotescit Latus OH 28 grad. 7 scrup. At ex prima Consideratione inuentum erat Latus FH totidem partium & scrupulorum. Stella igitur

in

in F & O conspecta æqualiter distat a Polo Mundi, moueturque in Parallelo FOK motu primi mobilis, & non fiet propter uisum aliqua euariatio: denique punctum F erit simul uerus & uisus locus Stellæ.

Rursus, quoniam in secunda Obseruatione Nouus iste Phosphorus, traductus
 5 est in O per Arcum FO a Meridie uersus Ortum, ut supra dictum est, dico illum
 itidem eo in loco eandem habere distantiam, cum priori a Polo Mundi, & nul-
 lam habere Parallaxin. Si enim non, consequetur necessario, ut uerus eius
 locus statuatur in Arcu OZ, supra punctum O, puta in G. Ducatur ex Mundi
 Polo Arcus maximi Circuli HG. Quoniam per Obseruationem datus est Angul.
 10 GHF, Temp. 24. scrup. 38, ergo dabitur ei contiguus ZHG, P. 155. scrup. 22.
 Est autem Latus HZ cognitum. Quare per 12 Copernici innotescit Latus HG,
 part. 28. scrup. 7. Vides Latus HG æquari Lateri HO & HF, ac etiam Angu-
 lum GHZ æqualem esse Angulo ZHO, cum Latus HG cæteris minus esse de-
 515 buisset, ac etiam Angulus ZHO maior Angulo ZHG, ueluti totum parte sua.
 15 At hic totum parte æquatur, quod est absurdum. Non ergo uerus locus Phos-
 phori nostri ab apparente seiungendus est.

His adijciam adhuc alium modum, eumque elegantem & exquisitum pro
 exploranda Parallaxi. Intuere autem superius diagramma, atque in eo Tri-
 angulum HOB, cuius duo Latera HB, HO sunt cognita, & Angulus ad H notus.
 20 Quare per XI Copernici, & OB cognoscetur, simulque Angulus OBH, & reli-
 quus ad Rectum OBM non ignorabitur. Habeo igitur rursus Triangulum Rec-
 tangelum OMB, in quo duo latera cognita sunt OB & MB, & Anguli cogniti.
 Facile ergo cognoscetur etiam OM Arcus Circuli Altitudinis secundæ Obserua-
 tionis. Cui quoniam Obseruatio respondet, concludimus hanc Stellam nullam
 25 admittere Parallaxin. Sed si uera Obseruatione Stella uisa depræhenderetur
 altior, tunc fuisset aliqua Parallaxis. Humilior autem ratione euariationis uisus
 esse non potest.

Sic Thaddæus Parallaxeos huius Cometæ insensibilitatem probare
 voluit. Licet uero ea, quæ in medium profert, Veritati apprime consona
 30 sint, attamen pro rei magnitudine atque inquisitionis subtilitate, quæ
 plenior & euidentior Demonstratio requirebat, non toti ne-
 gocio satisfecisse videtur. Quantum ad primum Syllogismum attinet,
 nullum est dubium Phænomena Luna minorem Parallaxin habentia,
 supra eam necessario existere. Sic etiam quæ secunda Argumentatione
 35 inducit ex distantia Stellæ ubique æquali & eadem perpetuo a vicinis
 Fixis atque Polo, satis conuincunt, hanc omni caruisse Parallaxi: licet
 viceuersa non consequatur Phænomenon aliquod inæqualem ad Fixa
 Sidera obtinens remotionem, propterea Parallaxi sensibili esse obnoxio-
 um, potest enim motum habere proprium, qui citra Parallaxes distan-
 40 tias alteret, quemadmodum in Saturni Stella contingit, cuius Parallaxes
 vix sunt perceptibiles, & tamen in vna Cœli reuolutione, non æqua-
 liter a vicinis Fixis distat. Sed de Phænomeno motum aliquem pro-
 prium non sortiente recte hæc dicuntur. Imo si a vicinis Fixis eandem
 45 constanter intercapedinem, quomodocunque motu vniuersi reuoluatur,
 obtinuerit, consecrarium erit, nec motum per se proprium, nec
 vllum qui ratione Parallaxeos fiat accidentaliter admittere. Rite igitur
 constat

constat hæc Thaddæi ratiocinatio, licet a quibusdam postea circa Cometas deprauata sit, atque in abusum deducta. Id saltem hîc desidero, quod aberat simpliciter Sidus hoc Nouum, confirmilem vbique a Fixis & Polo retinuisse distantiam, non autem e multiplicibus & ratis Observationibus id ipsum probet. Posset enim alius minorem hanc æque cito negare, atque ille affirmare; nisi euidentibus tecmirijs conuincatur. Non enim illic recenset Thaddæus, quales fuerint Nouæ Stellæ tam in sublimi situ, quam iuxta Horizontem, & versus vtraque Meridiani latera, a vicinis Fixis remotiones, præsupponens forte vbique eandem fuisse, quas Capite 1. annotauit; attamen si id dicere volebat, & hîc indicasse oportuit.

Cumque æqualiter vbique a Polo remotam fuisse abeueret, nullam tamen eius in sublimi situ, & quam minimum Parallaxi obnoxio, Altitudinem maximam apponit; quæ cum minima collata, insensibile esse vtrobique interualli a Polo discrimen ostenderet, quod si fecisset, vtique & plenius & euidentius id quod probare intendebat, conuicisset. Sed vti existimo commoditate Mediorum & loci destitutus, maximam eius Altitudinem obseruare intermisit. Prouocat tamen ad aliorum præsertim Cornelij Gemmæ atque Hieronymi Munosij Hispani Observationes, quæ vtinam adeo præcisæ & ratæ fuissent, atque id quod ex ijs inducere vult, per se nullum meretur dubium; Vt tamen aliquam addat Demonstrationem Thaddæus, qua probet Stellam hanc æquali distantia a Polo reuolutam, nullamque admisisse Parallaxin, præmissa vsus est inductionis Methodo, quæ licet per se indubia sit, quantum ad ipsam Geometricam Apodixin attinet, at dum in prima Observatione Stellam in F sitam, eleuatam ait P. 20. / . 15, quando autem ad O ductu primi mobilis perueniebat, 22 exacte gradibus attollit; ita vt solummodo vno gradu cum tribus quartis, accreuerit interea ipsius Altitudo; sane ex tam paucula Eleuationis variatione, Parallaxin persentiscere, vel maximo Organo etiamsi Phænomenon paulo infra Lunam fuisset, vix conceditur.

Ponamus enim fuisse hanc Stellam in citima concauitate Orbis Lunaris, necessarium euadit eam in Altitudine 20 part. 15 min. admisisse Parallaxin, P. 1. / . 1. // . 40. In altera vero cum 22 gradibus attolleretur, habuisse eandem P. 1. / . 0. // . 52, veluti hæc vel ex ipsa Parallaxium Tabella, quam Thaddæus postea subiungit, sub remotione a Terra 52 Semidiametrorum / . 17, qualis est Lunæ citimæ, colligi potest. Differentia itaque ambarum Parallaxium non foret vnus minuti, sed solummodo 48 Secundorum, quod sane perexiguum discrimen, de Parallaxeos insensibilitate non sufficienter decernere potuit. Maximum enim oportuisset fuisse Instrumentum, admodumque exactam Observationem, si pro tam minutula differentia, quod deuncem scrupuli non excedit, fides interponenda

interponenda foret. Et si adhuc altius ad 200, (exempli causa) Semi-
diametros, quo suam Parallaxeos Tabulam postmodum deduxit, Phæ-
nomenon attollatur, Parallaxium discrimen vix sextam part. vnus mi-
nuti explebit, quæ prorsus est insensibilis. Ad Sphæram vero vsque
5 Solarem ascendendo // .5 tantummodo differentia insinuabitur; Nequa-
quam igitur satis euidencia dedomena adduxit Thaddæus, pro aserenda
Parallaxeos in hac Stella destitutione omnimoda. Quin etiam Qua-
drante aliquo vsus est, qui saltem quina seorsim exhibebat scrupula, vt
patet hinc, quod & Altitudinem Stellæ minimam vltra gradus integros,
10 minuta prorsus 15, & in secunda Altitudine præcise 22 gradus absque
vllis minutis, Stellam vero assumtam Casiopeæ præter gradus apposi-
tos, minuta 45 habuisse præsupponat; ita vt nunquam maiorem quinis
minutis præcisionem adhibeat, quod indicio est eum Quadrante quo-
dam vsu fuisse, qui maiorem subdiuisionis graduum subtilitatem, quam
15 est quorum scrupulorum non exhibuerit; ideoque de singulis, nequa-
quam certus esse potuit, nedum vt aliquotam minuti partem illo inter-
517 mediante ri-||maretur. Quomodo igitur quæso in secunda Obseruatione,
vt demus primam recte se habuisse, adeo indubius esse poterat, Stellam
præcise duobus gradibus eleuatam fuisse, nullo desiderato scrupulo?
20 Posset enim aliquis inferre, vno vel altero minuto fuisse tunc Stellam
decliuiolem, ipsumque ob Instrumenti paruitatem id discernere non
potuisse. Et sane si vel vnico minuto humiliorem reddiderimus secun-
dam Altitudinem; Stella Noua non saltem in altissimo Æthere, quod
probare intendit Thaddæus, locum obtinere non merebitur; Sed ali-
25 quantulum adhuc infra Lunam deprimetur. At pro isto vnico minuto
ne quidem ipse Thaddæus fidem sponderit. Imo ex ipsa Altitudine
minima, cum Eleuatione Poli Viennensi part. 48. /. 22, prout Regio-
montanus obseruauit, collata, producit Stellæ a Polo remotionem part.
28. /. 7. Ideoque Declinationem eius part. 61. /. 53, quod sex scrupulis De-
30 clinationem Stellæ veram multifariam a nobis Cap. Quarto & Quinto
comprobatam excedit, vt ne quidem in quinis minutis Quadrans Thad-
dæi satis præcise fuerit; nisi forte in Eleuatione Poli Viennensi Regio-
montaniana, 6 desiderentur scrupula. Alterutrum enim horum fieri
neceße est.

35 Accedit & hoc, quod dum interuallo Temporis in hac Pragmatia
vtitur, quod vix adeo præcise (vti opus est) in aliquota minuti parte
constare potuit, Angulum quoque OHF non omni suspicione liberat,
quo paulo aliter se habente, nihil certi concluditur.

Existimauit quidem Thaddæus, se ex Altitudine Stellæ Casiopeæ,
40 quæ numero 4 est, Temporis momentum satis præcise assecutum; at-
tamen etiamsi sublimitas eius obseruata, ita in ipso minuto, vti citat, se
exhibuisset (quod per se ambiguitate non caret) nihilominus Hor. 10.

/. 7 a Meridie adamuſim præterlapſas, hinc non eruet. Sed potius H. 10.
 /. 9½. Abumto videlicet veriore loco Solis, qui tunc erat in P. 25. /. 37 ☿,
 vna cum Aſcenſ. R. P. 53. /. 17, & applicato Stellæ loco a nobis verifi-
 cato, in P. 8. /. 3½ ☿, cum Latitudine P. 48. /. 46 B. Prouenit enim di-
 ſtantia Stellæ a Merid. in gradibus Æquatoris P. 197. /. 39. Quibus ſi 5
 addatur eius Aſc. R. P. 7. /. 56½, componitur Aſc. Rect. MC. P. 205.
 /. 35½. Hinc ſi auferatur Aſcenſ. R. Solis, reſultat Arcus Æquatoris à
 Meridie elapſus P. 152. /. 18½. Cui reſpondent Hor. 10. /. 9½, prout dixi-
 mus. Excedit itaque Tempus verum ex data Stellæ Altitudine collec-
 tum, ipſius annotationem duobus minutis cum vna quarta. Quod licet 10
 exiguum videatur, Angulum tamen iuxta H, quomodocunque vſur-
 patum 34 min. ampliorem reddit. Ideoque Demonſtrationis induc-
 tionem nonnihil interturbat, ita vt omnia non ita cohæreant, prout in-
 tendebat. Quin & Stella hæc Caſiopeæ, per quam Tempus ſcrutabatur,
 non longe a Meridiano vtpote 17 ſaltem partibus remouebatur; ideo- 15
 que Altitudinem nimis tarde variabat, vt ex hac temporis præciſionem
 inueſtigare, minus etiam fuerit tutum. ||

Taceo inſuper, quod Anguli Azimuthalis MZB anceps ſit inuentio, 518
 magiſque deuiationi obnoxia, quam ipſa Altitudinis inquiſitio.

Ex quibus omnibus conſequitur, ea quæ vſurpauit D. Thaddæus 20
 dedomena, non fuiſſe ſatis exacta, neque omni ex parte ſufficienter
 idonea, ad tam ſubtilis inquiſitionis ſolidam perueſtigationem. Minima
 enim & vix perceptibilis in illis fruſtratio, admodum patentem Paral-
 laxeos deuiationi occaſionem præbere potuit. Idem de ijs, quæ ex Tri-
 angulo OMB ſuperaddit, cum ex prioribus dependeant, & cum his 25
 ſtent, cadantue, intelligendum erit.

Hæc non ob id commemoro, quod ea quæ de Parallaxeos carentia
 Thaddæus aſſeuerauit, fruſtranea minusque rata eſſe, inferre velim.
 Reuera enim res ita ſe habuit, quod nullam prorfus huic Stellæ adfu-
 erit Parallaxeos veſtigium, veluti Capite Sexto affatim demonſtratum 30
 reliquimus, ſed ſaltem vt monerem ea, quæ ad id probandum ex Ob-
 ſervationibus datis aſſumebantur, ab errore facile incidente minus tuta
 fuiſſe; neque tam ſubtili negotio enucleando paria. Danda ſiquidem
 vbique eſt opera, vt talia acquirantur Dedomena, quæ non leuicula 35
 vnus vel alterius minuti in Altitudine, aut paucorum in tempore, hal-
 lucinatione, rei intentæ certitudinem ancipitem reddant, ne quis ſit
 diuerſa aſtruentibus contradicendi locus. Neque enim ſufficit, quod
 verum eſt ſimpliciter pronunciaſſe, niſi etiam id ipſum ita & non aliter
 ſe habere, ſatis euidenter conuincatur; idque non propter Veritatem 40
 ipſam, quæ per ſe immota manet, etiamſi ab omnibus ignoretur, ſed
 ob alios qui ipſi aſſentiri renuunt: vt remotis hæſitationibus & obſta-
 culis, id quod res eſt credere cogantur. Miror itaque Thaddæum tam
 fluxis

fluxis atque errori facile obnoxijis Dedomenis, quæque ex minimis & vix sensibilibus deuiationibus, maxima inducerent a scopo petito auocamenta, tam arduum negocium concedere voluisse, tamque hæctenus incredibilem rem ijs superstruendo confirmare studuisse.

5 Demonstratio eius satis concinna atque industria est, nec Geometriæ legibus quippiam derogat; Sed non omnia quæ speculatiue circa hæc rite se habent, propterea in Praxin citra aberrationis suspicionem applicantur; cum antequam id fiat, sensuum & adminiculorum quorundam officio opus sit, quæ si ex minimis magna struunt, operam vt plurimum ludunt.

Potuisse vtique ex Altitudine Stellæ maxima & minima in vtroque Meridiani situ, multo facilius atque certius, vt nullus relinqueretur ob vnum vel alterum scrupulum desideratum, hæsitati loci, hæc demonstrasse, neque tum tempus transitus per Meridianum adeo præcise requirebatur; & differentia vtriusque Parallaxeos, maxima quoad fieri posset euadens, rem omnem plenius patefaceret. Sed suo quodam consilio hac altera, etsi non satis indubia via ingrediebatur, qua licet eo quo
15
519 voluit, peruenerit, scopumque || propositum rite attigerit, an tamen alijs satis superque hæsitandi occasionem præcluserit, remque omnem aliter
20 se habere non potuisse persuaferit, obrationes antedictas, non affirmârim.

Neque etiam ex suis proprijs Obseruationibus in eo toto scripto aliud quid demonstratiue adducit quod tam arduo negotio plenius satisfaciât, prout materiæ propositæ magnificentia requirebat. Sufficit nihilominus illum animaduertiße, Stellam hanc Nouam perpetuo eandem a
25 Polari atque Affixis quibusdam Caboipeæ Stellis obtinuisse distantiam. Id enim in omni eius situ contingere nequibat, si Parallaxi alicui subiecta fuisset. Licet enim distantia ab ipso annotata non omnimode absolutæ sint, vt patet ex collatione cum nostris, antea instituta; tamen id Instrumenti potius vitio contingebat, quam quod sæpius reiterando non
30 rite collimatus sit. At cum eundem proculdubio Angulum Instrumenti semper inuenerit, satis probatur, consimiles vbique fuisse distantias, vt vt dispartitio in eodem numerata, has non ad amussim metiretur, ipsi-
mamque Anguli quantitatem minus exacte detegeret. Non igitur immerito concludit Thaddæus, Stellam hanc nullam admisiße Parallaxin,
35 & propterea in ipso Æthere supra Solem, adeoque in ipso Stellato Orbe (de quo tamen non nihil hæsitat) extitiße, qua in parte præsertim modo satis audenter, id quod res est, aberere non dubitasset, nostris decisionibus suffragatur. Si Organis pro Stellarum Altitudinibus, atque interuallis admodum scrupulose capiendis, instructus fuisset, non dubium
40 est, quin pro eo, quo Veritatis asequendæ studio plurimum laborauit, non saltem eandem, vt fecit, intemeratam pronunciaßet, sed vna euidentius citra omnem refragationis ansam, magis indubie persuaßisset.

Digreditur postea eodem Capite aduersus Andream Nolthium, qui confirmari ferme processu, hanc Stellam Elementarem fuisse, probare conatus est, & recte quidem ipsius ineptis Observationibus ita obuiam. Sed dum lineæ Meridianæ exactam denotationem, Stellæque quoad
 5
 Altitudinem circa hanc non admodum euidentis incrementum, Nolthij conclusiones incertas reddere non immerito astruit, periculum est, ne hæc ipsa impedimenta aliquatenus etiam suæ quam adducebat intentioni, quo minus irrefragabilem certitudinem superstruere liceret, obstaculo sint. Non tamen ambigo longe maiorem adhibuisse in his Thaddæum diligentiam, atque Instrumenti aptitudinem, quam Nolthium,
 10
 cum tam egregie Veritati consona protulerit; a qua ille plurimum deflectebat, vt postea Nolthiana prolata disquisituri, palam faciemus.

CAPITESEXTO, quod tamen in renouata Dialysi totum obliterauit, ipsemet Thaddæus, nonnulla ex his, quæ in antecedentibus diximus, fatetur, si videlicet habuisset vtranque Meridianam Stellæ Altitudinem
 15
 cognitam, se facilius inde de Parallaxi eius iudicium proferre potuisse, imo non || saltem facilius, sed multo euidentius & certius, id tum præstitisset. At cur Altitud. maximam minimæ non adhibuerit, causam non
 20
 adducit. Existimo illi maximam demetiri per suum Instrumentum non extitisse ita commodum, aliàs nihil fuisse conuenientius. In eodem etiam Capite de Parallaxium aggregatione & separatione nonnulla latiori modo proponit, qua occasione sequentia duo vel tria Capita de inuentione Parallaxium, distantiaque à Terra, eorum Phænomenon,
 25
 quæ tum Horizontem aliquando subeunt, tum etiam extant supra hunc, introducit, & ad generalem Parallaxium considerationem digreditur, vnaque Tabulam intermiscet, quæ Parallaxes vsque in 100 remotio-
 30
 nis Semidiametrorum Terræ terminum, per integrum Quadrantem expediat, quam postea adhuc centenis Semidiametris locupletauit. Et si autem admodum utilis fuerit hæc de Parallaxibus pertractatio, multaque erudite & scite proponat; tamen non omnia suis vbique ratiocinijs
 35
 constant: Neque hac ratione Parallaxes alicuius Phænomeni, nisi plura requisita in promptu sint, eruere licebit, prout ijs Capitibus proposuit, quod & ipse Thaddæus tum proprio Marte, tum etiam admonitus ab alijs, tandem satis animaduertit, ideoque in locupletata sua Recognitione pleraque cassauit, plurima addidit, adeo vt in transmissio mihi
 40
 Libro, duodecim Capita, de Parallaxium mensuratione in vario situ, earundemque aggregatione & segregatione, cæterisque circumstantijs luculenter & solide tractantia, interposuerit, quibus Parallaxium Doctrinam plurimum illustrat, omniaque illic citra errorum scopulos expedite atque concinne absoluit, & multa de his Problemata tam a seipso, quam Generoso Viro & eximio Mathematico THOMA DIGESSÆO
 ANGLLO

ANGLO atque Paulo Wittichio, inuenta expolitaque, admodum erudite & solerter proponendo interferit. Vbi etiam pleraque a Digeßæo nimis intricate prolata, alia & planiore forma expedit. De ijs autem quæ his Capitibus circa Parallaxium enucleationem admodum industrie atque concinne in medium adduxit Thaddæus, nolo hîc pluribus
 5 agere, cum nostri non sit instituti, Parallaxes in genere tractare, earumque peruestigationem excutere, nisi quatenus ad huius (de quo agimus) Phænomeni considerationem, necessario adhibendæ veniant. Nimis enim prolixum atque ab instituto nostro idipsum alienius foret. Nam
 10 & quæ secundo a Thaddæo in Parallaxibus exquirendis discernendisque adferuntur, eiusmodi sunt, itaque ad vnguem elaborata, vt mea lima non indigeant.

Vnicum saltem de his omnibus addam. Quicquid de Parallaxibus, quacunque ratione inuestigandis extricandisque ingeniose adinuenitur, si Phænomenon ipsum nullo motu proprio cieri, sed saltem vniuersali reuolutioni obnoxium esse præsupponitur (quemadmodum omnia illa Problemata, quæ a Thaddæo hac de causa adducuntur) nequaquam ijs, quæ cursum genuinum habent, accommodari posse: ideoque
 15 etiam in Cometa-||rum Parallaxibus inquirendis, aut nihil vel quam minimum adferre subsidij, cum illi rarissime motu aliquo peculiari destituantur, & is quem suapte vi exercent, Parallaxes interdum exhaurit, interdum adauget, nonnunquam vero quoad talia ratiocinia inper-
 20 scrutabiles reddit: Igitur eius generis Parallaxium enodationes quacunque tandem solertia excogitatæ, etsi artificiosæ sint, minus tamen
 25 vtilitatis habent.

Eiuscemodi quoque fuerunt omnia Regiomontani Problemata, tum etiam quæ Digeßæus Anglus atque Wittichius in his speculati sunt; magis ingenij acumen atque inuentionis promptitudinem eximiam redolentia, quam quod in ascitiorum Cœli Phænomenon, motum aliquem proprium exercentium, vti in Cometis fieri videmus, quorum
 30 indagatiōni potissimum destinantur, id quod intendunt, exequi queant. Si aliquando simile huic Nouæ Stellæ Phænomenon exortum fuerit, quod omnem proprium motum excluderet, vtique talium Problematum vtilitas non est ociosa, sed tunc apprime locum meretur, quædam tamen
 35 plus, quædam vero minus commoditatis habebunt, in cæteris seorsim curriculum aliquod a motu primo separatum exercentibus, applicatio, non saltem nimis coacta est, sed prorsus dissentanea, de quibus etiam Thaddæum per literas admonui. Sed relictis Parallaxium anfractibus, ad Stellæ huius in Cœlo positum, qui planiori inquisitioni patet, nos
 40 conferemus, quæque de hoc Thaddæus astruit, modo introspiciemus.

CAPITE DECIMO, docet Declinationem alicuius Phænomeni inuenire, siue Parallaxin habeat, siue non, atque ex transitu per Meridianum Ascensionem Rectam eius, vel cum quo puncto Cœlum mediat, cognoscere; quibus duobus datis, Longitudinem atque Latitudinem superstruere, non est difficile. Hæcque in locupletiore Dialexi ad Caput XVIII referens, copiosius atque perfectius exequitur, quantum præsertim ad Declinationes constituendas attinet, vt visæ a veris discernantur, si qua fuerit earum differentia. Verum cum ista partim locum nullum in hac Stella mereantur, partim per se trita atque facilia sint, nolo ijs discutiendis immorari, præsertim quod nullum exemplum in hac Noua Stella illic addat, sed id ad sequens Caput rejiciat. Quare & nos hoc relicto illud aggrediemur.

CAPITE VNDECIMO, locum Nouæ Stellæ in Zodiaco secundum Longitudinem & Latitud. inuestigare laborat; idque ex Tempore transitus per Meridianum, vna cum Altitudine ideoque & Declinatione data, vbi ea quæ ad REISACHERVM hac de re prius perscripserat, tanquam minus rata retractat, emendatioraque se propositurum sperat. De ijs itaque quæ ad Reifacherum scribens, annotauit, cum ipsemet irrita cupiat, nihil adiungam, saltem ea quæ hoc Capite proponit excutiam. Verum quia illud in renouata sua Dialexi, aliqua ex parte mutatum auctumque reperio, totum quemadmodum illic habetur, vbi Numero est 19, hîc ascribam. Sic enim ex quo aliâs non extet, disquisitionis ratio, commodius in promptu erit. ||

CAPUT XIX LOCUPLETATÆ DIALEXEOS THADDÆI, QUOD IN PRIORI ERAT VNDECIMUM.


QUOMODO VERUS LOCUS NOUÆ STELLÆ IN ZODIACO
SECUNDUM LONGITUDINEM & LATITUDINEM
INUENIATUR.

Demonstratum est Capite V. hanc Nouam Stellam omnem prorsus excludere Parallaxin. Locus igitur illius uisus idem erit cum uero. Quomodo autem is inueniendus sit, tres hic præscribemus modos. Priores duo docebunt, eundem inuenire ex alterutra Stellæ Meridiana Altitudine, uera ipsius Declinatione, & puncto mediationis Cœli. Tertius uero eundem inquireret ex illius ad uicinas sibi Stellas distantia. Priorum modorum alterum perscripseram, iam ante ad Bartholomæum Reifacherum, quem ille suo Libello adiunxit, sed obiter ea a me tum effusa uerius, quam perscripta fuerunt: ac demonstrata ex Altitudine Meridiana Stellæ, non ea quidem exacta, sed quæ tum ueritati quam propinquißima aliorum iudicio haberi potuit. Etsi autem à ueritate haud ita multum aberret, tamen cum ipse deinceps rem experiri cuperem, crebro repetitis per Quadrantem, magnitudine mediocri, considerationibus, accurata diligentia depræhendi Altitudinem ipsius Meridianam, esse 20 grad. 15 min. Fuit hæc Consideratio omnium aliarum postrema Die 6 Maij, Anni 1573 Hor. 8.

Scrup. 29

Scrup. 29 post Meridiem, quo Tempore planum Meridiani cum plano Coluri
 Æquinoctiorum unum erant exacte. Sol uero ad Meridianum Viennensem eo
 Die & momento in 25 grad. 16 scrup. ☿ ex Ephemeridibus Stadij. Ea Altitudo
 fuit in decliui Meridiani parte, uocaturque minima, quæ detracta ab Eleua-
 5 tione Poli Viennensis 48 gr. 22 scrup. relinquit 28 grad. 7 scrup. distantiam
 uidelicet Nouæ a Polo. Cuius duplum 56 grad. 14 scrup. additum Altitudini
 minimæ, efficit 76 grad. 29 scrup. Altitudinem Stellæ maximam. Ea illo Die
 Obseruatione depræhendi non potuit. Huius residuum ad Quadrantem indicat
 10 distantiam Stellæ a Vertice Viennensi 13 grad. 31 scrup. Iam ablata minima
 Altitudine Stellæ ex Poli Eleuatione, aut hac ex maxima Altitudine, residuo-
 que ex Quadrante detracto, prodit Declinatio Stellæ. Aut rursus minima Al-
 titudine de maxima demta, residuoque bifariam secto, & horum altero ex
 † Quadrante ablato, emergit Declinatio dicta uidelicet part. 61. min. 52. Eadem
 quoque inuenitur addita Æquatoris inclinatione ad minimam Altitudinem
 15 Stellæ. His inuentis & positis, ad reliqua, quæ inuestiganda proposuimus, per
 uerisima euentisimaque Mathematices principia, sequenti deductione per-
 ueniemus.

Efto in subiecto diagrammate Arcus Coluri Solstitiorum Æstiuæ CAGK, in
 quo C fit Polus Zodiaci. Polus Mundi A. Arcus Eclipticæ GED. Arcus Æqua-
 20 toris KD. Punctum Æquinoctij Verni D. Arcus ABD fit Arcus Meridiani Circuli,
 qui coincidit cum ipso Coluro Æquinoctio-
 rum. Arcus CBE fit Arcus Circuli Magni
 ex Polo Zodiaci ductus per Centrum Stel-
 25 læ B, cum ea eßet in Meridiano, cum ipsa
 sectione Verna seu Coluro Æquinoctio-
 rum. Declinatio Stellæ DB est nota. Ergo
 523 etiam BA notum || erit, residuum uidelicet
 ad Quadrantem. Sed & AC non ignoratur,
 30 nimirum distantia Poli Mundi a Polo Zo-
 diaci, quæ perpetuo æquat magnitudinem
 maximæ Declinationis Solis 23 grad. 28
 scrup.



Vnde etiam Complementum illius Arcus
 35 AG, mensurans Angulum BDE grad. 66.
 min. 32 innotescit. Dico dari quoque & Longitudinem & Latitudinem Stellæ,
 uidelicet duo Latera ED & EB Trianguli EBD.

Quoniam C Polus est Circuli GED, erunt Quadrantes maximorum Circulo-
 rum CE & CG, similiter quia A est Polus Circuli KD, erunt etiam Quadrantes
 40 Circulorum AD & AK. Rursus quoniam Arcus CE transit per Polos ipsius GED:
 ideo secat eum ad Angulos Rectos per 17 Tertij de Triangulis Regiomontani,
 & 20 Primi Theodosij, & Anguli ad E erunt Recti, & iterum quia GED Circulus
 Maximus secat Circulum CBE ad Rectos Angulos: ideo transit per Polos eius.
 Habemus igitur Triangulum Rectangulum BED, in quo Latus BD notum est,
 45 nimirum Declinatio Stellæ, & Angulus BDE cognitus. Dabuntur itaque per
 † 34 quarti Regiomontani de Triangulis, aut 3 Copernici etiam reliqua Latera
 uidelicet BE, Latitudo Stellæ part. 53. min. 59, & ED Longitudo eiusdem 36. part.
 41 scrup. ab Æquinoctio uerno sumto numerationis initio, hoc est in 6. grad.
 41 scrup. dodecatemorij ☿, quod initio inuestigandum proposuimus.

In

In hunc quidem modum ille de Stellæ huius loco respectu Eclipticæ ratiocinatus est, & sane non inconuenienter, si Dedomena ipsa satis exacte citra omnis dubij implicationem constitissent.

Aduocat autem hîc in consilium eandem Obseruationem, quoad transitum per Meridianum cum infra Polum eßet, qua antea circa Parallaxium perscrutationem vsus est. Die videlicet 6 Maij, Anni 1573, Hor. 8. M. 29, quando Stellam vna cum plano Coluri Æquinoctiorum Meridianum præcise occupaße, autumabat.

At de Tempore huius transitus prima est quæstio, vnde illud absque vilo errore abecutus est. Si per Horologia nihil egit; Illorum enim vel subtilissime elaboratorum indicatio fallax est, vt Capite Secundo aliqua ex parte, cur id eueniat, rationes reddidimus; Si per Altitudinem alicuius Fixæ Stellæ idipsum præcisius præstare attentauit, nihilominus in deuia facilis erat prolapsus. Nam nec loca affixarum Stellarum, nec etiam ipse Solis motus erant illi ex vllis Tabulis adeo certo perspecta, quod de vno vel altero minuto in Tempore hinc eruendo, satis certus eße potuerit, vt de ipso Instrumento, quo Altitudines capiebat, intra quina minuta præcisionem non suppeditante, nihil dicam, licet in tali situ potuerint Stellæ eße, vt trium vel quatuor minorum in Altitudine aberratio, pauculis scrupulis Tempus variârit. Accedit insuper & hoc, quod etiam si Obseruatio satis accurate peracta fuisse, & emendatus Solis atque Stellæ assumptæ locus, in promptu habeatur; tamen ne sic quidem Temporis momentum ita scrupulose, atque in hac Pragmatia opus est, cognoscitur. Tardius enim mutatur Stellarum Altitudo, quam Æquatoris, qui Tempora metitur, reuolutio. Sicque ex eo quod minus est, id quod plus incompetenter, nec citra erroris aliqualem suspicionem, elicitur. Et quo Sidera Meridiano propiora sunt, eo tardior est eleuationis alteratio: Iuxta Horizontem vero, etsi celerius illa procedat, & expeditius quodammodo ad rem faciat, tamen ob Refractionum illic sese insinuantium impedimenta, Stellæ paulum altiores quam sunt apparentes, præcisionem exactiorem frustrantur. Ex Affixa igitur ista ratione, Temporis ipsissimum momentum attingere non licuit: Neque enim hîc lata quadam indagine rem exequi sufficit, sed cum vnus minuti in tempore aberratio, quartam gradus partem quoad Ascensionem Stellæ mutet, de denis ad minimum secundis certum fieri oportet, si intra duo vel tria circiter minuta, locum Sideris exploratum habere volumus.

Sic quoque in lineæ Meridianæ designatione, non leuis latet ambiguitas. Nam per Solem illa non adeo præcise designatur, vt Azimuthorum minutijs satisfaciatur, quemadmodum neque per Stellas, nisi beneficio circumpolarium quarundam, quæ tamen ratio nemini alias, quod sciam, hæctenus perspecta est, veluti patebit, quando (volente DEO) in Mechanica Astronomiæ instauratione parte, de his tractandi dabitur opportunitas.

opportunitas. Licet vero parua quædam in Meridiei linea aberratio, Altitudinem Stellæ insensibiliter illic variâre potuerit, cum tardissime tunc varietur; tamen quantum ad Ascensionem Rectam attinet, tantundem fere in ea deviationem committit, quot minutis Azimuthalibus, cis vel vltra Meridiani punctum digreditur.

At demus hæc omnia a Thaddæo adeo rite & circumspecte fuisse administrata, vt nullus lateat scrupulus: Nihilominus Stellam hanc præcise cum Coluro Æquinoctiorum Meridianum pertransiisse, ex his datis, assumpto etiam eodem, quo is vtitur loco Solis, non obtinebit, multo minus si verificatus, & ipsi Cœlo congruus applicetur; ideoque Demonstratio eius situm Stellæ adeo exacte (vt existimat) non indicabit, imo cum Colurus Æquinoctiorum Meridiano non præcise vniatur, ista inductionis via res ad vnguem non succedet.

Ne vero sine causa hæc nos proferre, quis existimet, tam ex ipsius assumpto Solis loco, quam nostro verificato idipsum nunc probabimus.


Motum quidem Solis e Stadianis, quas allegat Ephemeridibus, satis rite Meridiano Viennensi applicuit, statuens eum in part. 25. minut. 16 ♄. Verum cum huius Ascensio Recta sit part. 52. minut. 55, & Horæ 8 atque M. 29 conficiant de Æquatore part. 127. /. 15: His simul aggregatis, proueniet medij Cœli Ascensio Recta ad id temporis momentum part. 180. /. 10. Exceßit itaque Colurus Æquinoctiorum Meridianum per sextam gradus partem, & Ascensio Recta Nouæ Stellæ proueniet part. 0. min. 10, etiam sexta gradus parte vltior ea, quæ Thaddæi inductionem consequitur; & licet hæc discrepantia haud adeo magna sit; tamen non existimem ipsum tam lato modo hîc Stellæ locum inquirere voluisse, vt saltem intra sextam gradus partem metas illi præscribere contentus foret; Tunc enim hac subtili peruestigatione atque Demonstratione opus non fuisset, sed ex solo Globo ad tam latam consignationem peruenire licuisset. Quin & ipse Thaddæus aßerit, exacte tunc fuisse coniunctum Coluri Solstitiorum planum cum Meridiano.

Si veriozem locum Solis hîc, quemadmodum is Capite Primo a nobis minime dubijs Obseruationibus demonstratus est, adhibuerimus, res adhuc in maiorem digressionem (quæ tamen propius ad ipsissimam Stellæ Ascensionem Rectam, vel non id putante Thaddæo accedit) prouoluetur. Ex Ephemeride enim Solis Anni 1573 Capite Primo suo loco e nostris Tabulis scrupulose exhibita, constabit ad Hor. 8. Min. 29. Locus Solis in part. 25. min. 33½ ♄. Si videlicet pro differentia Meridianorum dimidium negligatur minutum. Ascensio Recta eius loci est etiam e nostro Canone eodem Cap. ad veram Eclipticæ obliquitatem maximam a nobis repertam constituta part. 53. min. 12; additis hîc rursus vt antea, pro Hor. 8. M. 29. partibus 127. min. 15, prodibit Ascensio Recta medij Cœli cum Stella Noua communis, part. 0. minut. 27, quæ appime

prime consentit illi, quam nos Capite Quinto adinuenimus, adeo vt vix vnus minuti intercitat differentia. Sicque Thaddæus seipso incio verissimam Stellæ Ascensionem Rectam per illud culminationis Tempus attigit, idque per accidens potius, quam quod isto processu scopum adeo præcise collimare, facile concessum fuerit.

Remouebatur itaque secundum hanc veriore rationem Colurus Æquinoctiorum à Meridiano dimidio gradu, minus saltem tribus scrupulis. Nequaquam igitur cum illo coincidebat, & per consequens tali Diagrammate atque Demonstrationis tenore, quo usus est Thaddæus, ad Stellæ exactum locum, si omnia debita præcisione exequenda veniant, non promte peruenitur.

Colligit quidem ille sic Longitudinem eius in part. 6. min. 51 γ , vbi saltem ternis scrupulis ab ipsissimo eius loco deficit; & Latitudinem inducit part. 53. min. 55, sexta gradus parte abundantem. Idque iuxta priorem Dialectin, nam ea quæ ex posteriore citauit, paulo aliter se habent, illic enim ex ipsidem Dedomenis adinuenit Stellæ Longitudinem in part. 36. minut. 41 γ , cum Latitudine part. 53. minut. 59, quod conuenientius ex Operationis processu inducitur. Atque hinc quoad Longitudinem a vera abest 13 scrupulis, Latitudine 14 scrup. abundante, vti ostendimus. Si iuxta veriore Ascensionem Rectam, quæ e Thaddæi Dedomenis, prouenit part. 0. minut. 10, || adhibito eiusdem loco Solis, & Declinatione maxima vulgariter usurpata, part. 23. /. 28, eademque quam supponit Declinatione, Longitudinem atque Latitudinem Stellæ e Schematismo, quo Capite Quinto in consimili negotio usi sumus, inquisiuerimus, omnia in hunc modum prodibunt.



	P.	M.	
Latus BC	23	28	Dist. Polorum vsitata.
Latus BA	28	7	Compl. Declinationis.
Angulus CBA	90	10	Afc. R. ad 90 addita.
Hinc Latus CA	36	2½	Compl. Latitudinis.
Angulus BCA	53	12½	Remotio Nouæ St. a ☉.

Subtracto itaque Angulo BCA ab initio ☉, prouenit Longitudo Stellæ in P. 6. /. 48 fere γ ; quod senis circiter scrupulis a nostra inuentione deficit, Latitudine ex Complemento CA

existente P. 53. /. 57 abundante 5 gradus parte.

Verum ex nostra restitutione in motu Solis, Ascensionem Rectam quæ proueniebat P. 0. /. 27 pari ratione examinantes, applicata etiam veriore obliquitate maxima, part. 23. /. 31½, & reseruata eadem Declinatione, hæc ita prouenient.

P. M.

		P.	M.		
	Latus	BC	23	31½	Distantia Polorum ex proprijs Obseruat.
	Latus	BA	28	7	Complementum Declinationis Thaddæi.
	Angulus	CBA	90	27	Ascensio 90 a ζ.
5	Hinc Latus	CA	36	10½	
	Angulus	BCA	52	59 fere.	

Incidit itaque iuxta hanc numerationem Longitudo Stellæ in part. 7. / . 1 ∞, cum Latitudine P. 53. / . 49½. Quod autem Longitudo septenis scrupulis a veriori situ abundet, non vitio Ascensionis Rectæ, quæ satis bene se habet, contingit. Sed quod Declinatio apud Thaddæum senis scrupulis abundet, vnde & Latitudo quoque nonnihil iusto maior euadit. Atque hæc de ijs quæ Capite Vndecimo circa Longitudinem & Latitudinem huius Stellæ constituendam adfert, satis inquisitum fit.

CAPITE DVODECIMO sequenti, sub alterius Diagrammatis habitudine, ex ijsdem præsuppositis idem quoque inuenit, sed paulo perplexiore inductione. Quia vero & illic Stellæ Ascens. Rectam Coluro Æquinoctiorum vnit, quod ex ipsis Dedomenis, adhibito præfertim veriore loco Solis constare non posse, iam antea manifestauimus, idcirco hæc curiose replicare non est opus, cum nec ipse Thaddæus istius Schematismi Angulos atque Late-||ra in numeros resoluat, contentus ijs, quæ ex priori modo deduxit, quæque hîc similiter, si omnia rite se haberent, proueniunt.

CAPITE DECIMOTERTIO, tandem ex distantia Nouæ Stellæ a vicinis Casiopeæ, præsuppositis harum locis cognitis, idipsum eruere conatur, multo tutiori indagine quam antea; Siquidem Temporis transitus per Meridianum, & Declinationis nulla hîc habeatur ratio, sed sola distantia a duabus Fixis, quæ certiori dimensionis subiacet, requiritur. In hoc saltem versatur difficultas, quod loca Affixarum Stellarum non antea ad Cœli normam restituta sint, & quod distantia per Radium acceptæ, non omnis vitij sint expertes. Absumsit enim hîc Thaddæus loca Affixarum, quemadmodum ea suppeditat Copernianus Calculus, qui quantum a Cœlo in ijsdem, quibus vtitur Stellis, videlicet Lucida Cathedræ, & ea quæ est iuxta Flexuram Numero 4, deflectat, ex collatione nostræ verificationis Capite Quinto prolata patet. Vtitur autem Thaddæus consimili ferme Demonstrationis inductione, qua & nos in consimili negocio, & Longitudinem huius Stellæ hinc deducit in part. 6. / . 54 ∞. Latitudinem autem efficit part. 53. / . 49, vbi quoad Longitudinem præcise eandem habet, quam nos sæpius experti sumus; in Latitudine abundant solummodo quatuor scrupula. Verum hæc conuenientia potius accidentaria erat, quam quod probet, omnia rite esse perfecta.

acta. Nam nec distantiae adamuſim ſe habebant; nec etiam Fixarum loca: ficque vno errore alterum per accidens emendante, quod nonnunquam fieri poteſt, eiufmodi conſenſus euenit. Nam & in poſteriori Dialexeos recognitione, paulo aliter limitatis Nouæ Stellæ a dictis Fixis intercapedinibus, quæ etiam propius noſtris conſentiunt, aliquanto diuerſum repperit Thaddæus huius Stellæ locum vtpote in part. 6. / . 47 ♀, cum Latitudine part. 53. / . 59, quæ plus a noſtra conſignatione recedunt, nempe in Longitudine 7 ſcrup. Latitudine 14. minut. vtvv diſtantijs correctioribus innitantur; Sed cum loca Fixarum non emendata adhibeantur, intercapedines etiamſi omnimode rite ſe haberent (qua tamen in re quoad vltimam quoque caſtigationem nonnihil deſideratur) ad ſcopum petitum non perducunt.

Verum de loco huius Noui Sideris a Thaddæo conſtituto examinatoque hæc ſufficiant: Quibus etiam ea quæ ad Aſtronomicam Stellæ conſiderationem faciunt, quatenus ex ipſius placitis depromi poterant, concludimus.

Habet quidem nonnulla alia de hac ipſa Stella, hinc inde in ſuis Scriptis Apologeticis, atque de Cometis, poſtea editis, quæ tamen vt plurimum ijs, hac Dialexi pertractatis, conſona ſunt; ſi quid peculiare in illis inciderit, quod admonitionem mereatur, vbi eorum ſcripta contra quos agit, euoluerò, id quicquid eſt, excutiam. ||

CAPITE DECIMOQVARTO & DECIMOQVINTO, de ſignificationibus huius Stellæ Aſtologica tractat, quibus etiam Theologica quædam intermiſcet. At cum ego ſaltem ea, quæ Mathematicè de hac proponi poterint, hoc Libro complecti animum induxerim, neque Aſtologicas vaticinationes, vtvv ſciam eas a plerisque auidius expeti, nunc tractare lubeat, nolo quidpiam ijs quæ a Thaddæo ſatis plauſibiliter & pie circa hoc negocium, coniectura quoque probabili, allata ſunt ſuperaddere, ſed his in ſuo valore relictis ea, quæ circa omnia prædicta Capita expendenda habuimus, hîc conqueſcant. De Aſtologicis illis in Concluſione huius Libri quædam generali indicatione ex noſtra cenſura indicabo, forte in totius Operis Epilogo plenius quædam adducturus.

Addit poſtea appendicem quandam contra Raimundum Italum & Theodorum Graminæum, in qua ipſorum ineptas atque infulſas opiniones exagitat, de quibus etiam nihil hîc dicam, ſed vbi ipſemet eorum Scripta trutinâro, quid de his ſentiam, breuibus exponam, cum longam atque impenſius adhibitam conſiderationem vix mereantur.

Subiungit poſtmodum aliorum quorundam huius Stellæ Deſcriptiones, vtpote PAVLI FABRICII & CORNELII GEMMÆ atque in locupletata illa Dialexi, adhuc plurium adiecit, inter quæ etiam nonnulla ex meo quodam Libello de hac Stella olim publicato, excerpta adiunxit.

adiunxit. Verum ego per Literas iamdudum eum admonui, vt ista præmitteret, me enim hæc recognoscere atque locupletius tractare constituisse. Quod & spero præfenti Libro ita effectum, vt quæ prius desiderabantur, iam satis superque redintegrata atque completa sint.

5 Adiunxit quoque Thaddæus IOHANNIS REGIOMONTANI & VOGELINI de duobus antiquis Cometis conceptiones, quæ quo loco habendæ sint, aliâs discutiemus.

At quoniam Fabricij de hac Stella scriptum, suo mox subiungit, nos & in hoc inspiciendo expendendoque proximum illi locum dabimus.

10 D. PAVLVS FABRICIVS MATHEMATICVS & MEDICVS CÆSAREVS.

PAGELLAS quasdam non adeo multas de hac Stella conscripsit eruditissimus ille inprimisque præstans Vir D. PAVLVS FABRICIVS, quas Archiducibus Austriæ obtulit, nisi forte plura ab eodem
15 de hac elaborata sint, quam Thaddæus Dialexi suæ apposuit, quamque nobis hætenus videre licuit. ||

529 In ijs vero ipsis exiguis chartis ea, quæ ad nucleum rei penitus eruendum faciunt, admodum parce attigit; Nec se suaque eximia Doctrina pro rei magnitudine dignam operam collocavit, neque sibi ipsi
20 (forte ob aduersam qua tunc conflictabatur valetudinem) sufficiebat, nedum vt alijs tanto negotio satisfecisse fidem faciat. Sed qualiacunque tandem sint eius prolata, ea nunc introspiciemus.

In fine Octobris Anni 1572, Stellam hanc Nouam cepisse ait, idque magis incerto quodam rumore illum referre arbitror, quam quod a
25 quoquam ante primordia Nouembris conspectam fuisse, certo constat.

Magnitudinem illi attribuit ab initio Syriæ Stella maiorem, eiusque coloris æmulam facit; posteaque paulatim imminutam, & a candido in rutilantiorem transmutatum ait; in quibus satis concordat cum ijs, quæ nos generali indicatione de his, Tertio Capite protulimus.

30 Longitudinem eius constituit in part. 6. min. 14 ♁ , cum Latitudine part. 54. min. 12, vbi in Longitudine a vero eius loco deficit besse vnus gradus; Latitudine vero abundat fere semisse. Quod sane a tanti Mathematici industria nimis deuium est. Nec etiam satis indicat, multo minus vt demonstret, quomodo in istiusmodi loci cognitionem peruenerit. Mathematicorum autem est, non saltem dicere, sed & demonstrare.

Immotam quoque fuisse hanc Stellam, & nullam admisisse loci alterationem recte asserit. Reuera enim perpetuo in eodem loco Fixa mansit.

Deinde Parallaxin eius inuestigaturus, nimis cito & latiore modo se expedit: Dicit autem ipsam tam in Meridiano supra & infra, quam cum
40 iuxta latera maxime hinc inde remouebatur, semper eandem a Stellis

Fixis obtinuiſſe diſtantiam, licet qualis nam illa fuerit, non addat; Sed aliorum ſaltem Teſtimonia allegat, quos etiam non nominat, atque hinc recte quidem infert Parallaxin huic Stellæ, aut nullam, aut prorfus inſenſibilem fuiſſe. Sed ex indubitatis Apodixibus id demonſtratiue, haud (vti decuit) perſuadet: forte quod breuitati nimium ſtuderet. 5

Recte vero concludit, eam non fuiſſe in Elementari Regione, aut inſimo Æthere iuxta Lunam, ſed in Sphæra Affixarum Stellarum, aut ad minimum non infra Iouis Orbem, quod mirabile eſſe (vt & reuera fuit) aſerit. Ego eam omnino inter Affixa Sidera collocandam, iam antea ſatis ſuperque diſputaui. 10

Poſtea diſcrimen facit inter hanc Stellam & Cometas, quos inferius flagrare putat, inſtituto Ariſtoteleo; ideoque quæ de his adfert, non omnia rite conſtant. Stellam tamen hanc ab illis & Quiete & Crinium carentia, Luminis puritate, atque Scintillatione, diuerſimodam fuiſſe non inconuenienter pronunciat. || 15

Admodum magnam fuiſſe, & Terræ molem ſuperaſſe vere affirmat, licet in quotupla proportione idipſum contigerit, non manifeſtet. 530

Demum Planetam nullum fuiſſe, cum omnes cæteri & ipſe quoque Mercurius, qui rarius ſpectatur, in ſuis debitis locis circa id temporis, viſi ſint, aſeuerat. Vbi etiam quædam de Mercurij Obſeruatione admifcet, atque eius locum Copernicæo Calculo bene conuenire aſerit. Quod quidem aliquando fieri poſſe, conceſſerim; at non ſemper, imo rarius, multiplex in ꝑ Stella me docuit animaduerſio; propius tamen vt plurimum, quam Alphonſina fert numeratio, iuxta Copernicum ad ſcopum pertingitur. Sed hæc omnia ſunt extra rem propositam, & nemo (vti puto) exiſtimare potuit Planetarum aliquem relicto Zodiaco verſus Boream intra Caſiopeæ tentoria migrare. 20 25

Vltimo diſputat, an Cometam appellare hanc Stellam liceat nec ne, atque in eo dubius hæret; Intelligit autem hîc ſub vocabulo Cometæ, & alias, vt ait, ſpecies Globorum ardentium: Sed cum hæc Stella accidentia perpauca Cometis communia habuerit, plurima vero, imo omnia cum ipſis Affixis conſentientia, quod Stellarum conditioni potius aſignanda ſit, inclinât; Et licet idipſum nimis timide pronunciet, verius tamen eſt, quam ipſe forte putârat, niſi quod hæc Stella non perpetuo, vt cæteræ durârit, & magnitudinem atque colorem ſucceſſiue alterârit, quibus duobus Fixis Sideribus diſpar fuit. 30 35

Atque hæc fere ſunt, quæ Fabricius de hac Stella in medium attulit. Quæ cum per ſe pauca & tenuia ſint, copioſiore examine non indigent. Nam quæ de effectibus eius poſteâ ſubiungit, referre atque dijudicare ab inſtituto noſtro alienum eſt. Quare his ſuperſedens, Bartholomæum Reifacherum, paululum apud Auſtriacos Mathematicos antequam alio me conferam morando, accedam. 40

D. BARTHOLOMÆVS

D. BARTHOLOMÆVS REISACHERVS PRO-
FESSOR MATHEMATUM VIENNÆ AUSTRIÆ.

† DE hac mirabili Noua ac Splendidiſſima Stella paulo luculentius &
plenius ſcripſit Clariſſ. & Eruditiſſimus Vir BARTHOLOMÆVS
5 REISACHERVS Gymnaſij Vienneniſis Mathematicum Profeſſor: & pri-
mum generalia quædam habet, de ipſius Forma, Magnitudine, Situ
atque Colore, illis ferme conuenientia, quæ & nos circa hæc protuli-
mus. Poſtea varias opiniones eorum, qui ipſam vel Elementarem vel
Ætheream, vel per vaporum aut alterius medijs interpoſitionem auctam,
10 vel e Cometarum genere, aut etiam non; & conſimiles diuerſorum in-
geniorum ventilationes recitat, atque de his varie diſputat. Quoniam
autem ſeorſim aliorum ſententias diſcutere, & quaſi ad Veritatis Lydi-
um lapidem probare conſtituimus, vbi pleraque eorum, quæ comme-
morat Reifacherus, ſub trutinam vocabuntur; nolo ijs penſitandis hîc
15 immorari. ||

531 Licet vero dicat ſe ab initio cum illis ſenſiſſe, qui Stellam hanc non
Nouam eſſe, ſed aliquam e Veteribus, vtpote Vndecimam Caſiopeæ,
ob vaporum aut medijs alicuius diaphani interceſſionem, lumine am-
plioſorem redditam, eo quod ab initio Vndecimam illam a Noua diſcer-
20 nere non potuerit, offuſcante hac minutulam illam ſui Luminis fulgore;
tamen poſtea Vndecima promtius apparente, opinionem mutauit, rec-
tiuſque cenſuram protulit.

Tandemque ventilatis hinc inde omnibus, quæ vel in hanc vel illam
partem adduci poſſent, ad Parallaxes tanquam arbitros confugit, vbi
25 ex eo quod Stella hæc cum Aſtris Caſiopeæ reſpectu quarum Tetrago-
num efficiebat, perpetuo eandem diſtantiam obtinuerit, tam circa ver-
ticem in Altitudine Meridiani maxima, quam Horizonte citima, eam
nequaquam in Elementari Regione locum habuiſſe, concludit, atque
adiecta Geometrica Demonſtratione, quam euidentem foret loci viſi in
30 decliuiori ſitu ab eo qui in ſublimes, diſcrepantia, adeo vt fere duplo
maior hîc quam illic euaderet diuerſitas, oſtendit: idque latiori quodam
modo, etſi proceſſus Demonſtrationis, non ſit inconueniens. Nec addit,
quales habuerit Stella hæc a Fixis Caſiopeæ remotiones, ſed ſimpli-
citer refert vtrobique ſimiles fuiſſe, quod alius æque facile negare po-
tuiſſet, præſertim cum quantæ illæ eſſent, non dicat. Sic neque Paral-
35 laxium quantitatem, quæ in ſublimes & decliuiori ſitu, ad præſuppoſitam
aliquam a Terris elongationem proueniret, absolute determinat, quæ
duo in iſto Demonſtrationis proceſſu deſidero; attamen non inepte hinc
infert, eam minime Elementarem, ſed multo potius Ætheream extitiſſe.

40 Poſtea Buſchij cuiuſdam Pictoris & Ciuis Erphurdenſis harum rerum
ſtudioſi, Obſeruationes examinat (de quibus ſuo loco dicturus ſum) hiſ-
que

que alia quædam partim Theologicæ, partim Phyficæ iuxta diuerforum placita intermiscet.

Demum suam Sententiam profert, qua locum illi Cœlestem non Elementarem tribuendum cenfet. De materia autem qualis nam fuerit, & quomodo illic extiterit, arcano DEI confilio, cui nihil est imposibile, id 5 committit, aut secundum Philosophos, cuiusque Sphæræ intelligentiæ. Si tamen Phyfica aliqua causa adducenda foret, hanc potius cum Pythagoræis probat: In Sphæra illam Octaua inter reliquas Stellas fuisse statuens, at propter impedimenta quædam latuisse, quibus remotis iam tandem patefactam. Hæcque ex Aristotelis Sententia de Natura viæ 10 lacteæ confirmari putat, atque fieri posse, eandem hanc fuisse, cuius Cyprianus Leouitius meminit, Anno 1264 etiam iuxta Cassiopeam im-mote constituisse. Sicque illorum opinionem, qui non quidem esse Nouam, sed per interualla aliquando se ostendere, non omnino reijcit. Hæc ta- 15 men omnia non prorsus avertiue proponit, sed alijs dijudicanda, vel etiam refutanda relinquit. Qua in parte recte fecit. Neque enim eiusce-|| modi sunt, vt ratam aliquam certitudinem, quantum ad Phyficam con- 532 siderationem, mereantur (de cæteris Theologicis atque Metaphyficis nunc non disputo) Pythagoreorum enim opinio nullatenus consistere potest, nec Stella hæc vetus fuit, atque per interpositionem alterius 20 Diaphani Corporis aucta, vt alibi disquiremus; Nec etiam eadem cum illa, cuius meminit Leouitius: Vbi enim 300 illis Annis latitabat? si per Ascensus & descensus, aut medij alicuius interpositionem subductionemque id fieri potuit, cur non antea quoque eodem modo tot Mundani 25 Æui præterlapsis Seculis sese exhibuit, rursusque disparuit? cur non sæpius in alijs quibusdam Stellis id factum est? cur non genuinis & Mundo coæuis etiam ijs quæ iuxta Galaxiam sunt, talis illuminatio medio aliquo interueniente nonnunquam contingit? Sed valeant ista, vix refutatione operosa digna. Neque etiam de Stella illa, quam adducit Cyprianus, certum est, an id ita se habuerit. Non enim in vllis alijs 30 Historijs eius fit mentio, nec ipse certum Authorem citat, sed saltem ex manuscripto codice se id habuisse, ait. At ponatur quod ita sit, an pro- 40 pterea neceffe est, hanc eandem cum illa fuisse, quasi non plures eodem modo procreari possent. Quod si aliquis Cometa similis alteri ante pluri- 35 mos Annos conspecto, circa eundem etiam locum apparuerit, an propterea dicemus, eundem cum priori fuisse, & interea nescio vbi delituisse, quasi Causa illa, vnde talia ascititia Phænomena proueniunt, adeo ster- 40 rilis sit, vt non nisi vnum vel alterum aut pauca quædam eiuscemodi conformare possit. Sed & his tanquam non magni momenti relictis, ad ea quæ de loci huius Stellæ constitutione adfert, procedemus.

Dicit se obseruasse ipsius Altitudinem minimam Viennæ vt plurimum 20 graduum, aliquando quinque aut decem minutis maiorem. Apparet igitur

igitur quali Instrumento vsus sit, cum quinque aut dena minuta discernere non potuerit. Inclinat tamen magis eo, quod denis minutis vltra vicanos gradus eleuata fuerit, atque hac in re non multum aberrat, saltem enim vnico minuto altiozem iusto reddit. Abumendo enim Poli
 5 Altitudinem Viennensem P. 48. / . 22, prout Purbachius & Regiomontan-
 † tanus denotârunt, qua etiam Reifacherus tanquam indubitata vtitur, dico quod Stella Noua Altitudinem citimam ibi habuerit part. 20. min. 9. Distitit enim a Polo part. 28. minut. 13. Atque hæc cum ea Reifacheri Altitudine, qua sexta parte vltra viginti grad. eleuatam aßerit, medio-
 10 criter conueniunt, rectiusque quadrant, quam Thaddæi annotatio supra indicata, qua quarta parte vltra 20 gr. eleuat, & ob id Declinationem senis scrup. iusto maiorem reddit. Quamuis hæc admodum præcise definire, nisi non saltem Altitudines Stellæ obseruatæ, adamusim constarent, sed ipsa quoque Poli sublimitas satis scrupulose perspecta foret,
 15 impossibile est. Vtitur quidem Reifacherus hac ipsa Polari Altitudine, quam Regiomontanus protulit, sed miror nec illum, nec vllos alios, quod sciam, inter || tot præstantes, quos continue habuit Viennensis
 533 Academia Mathematicos, eius rei periculum fecisse. Anne ita decet nos seruiliter addictos aliorum prolatis, vt nihil in his ipsimet experiamur. Fieri potest, quod per Solem Solstitialem eleuationem hanc Poli
 20 vetustiores illi Astronomi inquisierint, & si sic, vix præcisam protulerunt. Neque enim Parallaxeos rationem habuerunt, aut si id factum est, Refractionem certe, quæ fit in Brumali decliuitate, non præcauerunt. Si in locis Solstitijs intermedijs id factitârunt, ob motum Solis non rite
 25 compertum, minus adhuc scopum attigerunt.

Decuit itaque Reifacherum e circumpolaribus Stellis, Polum Viennensem prius examinâsse, antequam de hac Noua ratam certitudinem proferre, sane attentasset.

Porro Longitudinem huius Stellæ secundum Thaddæi priora placita
 30 ad se perscripta, quæ in calce subiungit, dicit fuisse in part. 6. min. 24 γ , vbi dimidio gradu à scopo deficit, Latitudinem part. 53. min. 49, quæ quatuor saltem scrupulis abundat. Sed hoc Reifacheri Scriptum suæ reiteratæ Dialexi subnectens Thaddæus, hæc paulo aliter limitauit, ita vt Longitudo sit in part. 6. min. 41 γ , Latitudo part. 54, deficiente saltem
 35 vnico scrupulo. Illic quidem in Longitudine ad verum terminum propius accedit, vtpote 13 tantum scrupulis nunc præuertens, in Latitudine tamen plus quam antea deuiat, ad quartam fere gradus partem excessum committens.

Ad eam postmodum quæ Vndecima numero est minutulam videlicet
 40 quartæ magnitudinis, cui Noua vicina erat, eius locum comparat, & ex Stellæ situ Coperniano, Altitudinem Meridianam Viennæ colligit, part. 19. / . 2, vbi ob non rite verificatum Fixæ locum septem scrupula plus

plus iusto habet. Erat enim huius Stellæ iuxta nostram in loco eius restitutionem Declinatio part. 60. minut. 34, huius Complementum, quod metitur distantiam à Polo part. 29. min. 26, sublatum ab Altitudine Poli Viennensi residuam facit Stellæ Altitudinem minimam Meridianam part. 18. minut. 56. Subtrahit autem ille Altitudinem Stellæ Meridianam ab Altitudine Cometæ, sicque per sua ratiocinia colligit part. 1. min. 8, at secundum veriores modum iuxta antedicta part. 1. minut. 13 essent, quod propius accedit ad Nouæ a dicta Stellula distantiam, quam ille se per Radium obseruasse part. 1. min. 25, adhibita Purbachij Gnomonica Tabula refert, sicque intercapedinem senis scrupulis nimis coarctat. At quorsum ista & in quem usum? num ex differentia Altitudinis Stellarum adhibita distantia locum Nouæ examinare dabatur, ut ille facere voluit? nimis enim confuse hæc proponit, ut vix quod dicere velit, dicat. Si Meridianum simul obtinuerent Noua atque Vndecima, tunc forte aliquid eiusmodi hinc inducere potuisset, iam autem Noua per Meridianum transeunte abfuit altera fere duobus gradibus, desideratis saltem sex scrupulis, ut ob id mirum non sit, differentiam Altitudinum distantiam ipsam non adæquasse. Sed cum hæc nullum peculiarem usum habeant, ista omittamus.

Recte postea repræhendit eos, qui Latitudinem Stellæ saltem 50 graduum posuerunt, & id quoque quod a Cypriano Leouitio prolatum est, ipsam Stellam tribus gradibus versus Boream processisse, non immerito taxat, nunquam enim loco motam, quod perpetuo eandem exhibuerit Altitudinem Meridianam, conuenienter asseuerat.

Demum finita Astronomica & Physica consideratione, Astrologicum prognosticon superaddit, quod volens prætereo.

Nunc cum nullos præterea in Austria huius Stellæ Obseruatores & Descriptores reperiam, in Sueuiam licet aduerso Danubio iter dirigam, & ad Augustam Vindelicorum finibus Sueuiæ & Bauariæ interpositam, me conferam illic quid vetus ille meus Amicus (bonæ memoriæ) Consul Paulus Hainzelius literis de hoc Phænomeno consignauit, inspecturus.

DN. PAVLVS HAINZELIVS CONSUL AUGUSTANUS.

ETSI Capite Quarto Obseruationes in hac Noua Stella a spectatissimo doctissimoque Viro D. PAVLO HAINZELIO Consule & Patricio in Inclyta Augustæ Vindelicorum Republica, per Quadrantem maximum, quem dum illic essem in Horto eius construximus, sufficienter exposuerim; nihil tamen illic eorum addidi, quæ ab ipso Consule de hac Stella chartis mandata erant. Id consulto in hunc locum differens, ut seorsim & plenius illa sub Considerationem vocare liceret.

Tractatum

Tractatum autem nullum peculiarem de hac Stella (quod sciam) conscripsit Hainzelius, sed literas saltem quasdam ad Eruditissimum Excellentissimumque Virum HIERONIMVM WOLPHIVM eiusdem Ciuitatis Gymnasiarcham, & tam Græcas quam Latinas literas studiose
 5 excolentem atque propagantem, qui etiam in fera senectute aliquot abhinc Annis obdormiuit, ferme circa idem Tempus, quo ambo Hainzeliani Fratres, non sine graui eius Reipub. iactura, disceſerunt.

Epistola autem illa, quam hac de causa idem Consul ad dictum Wolphium exarauit, mihi postea communicata est, quam hinc assignabo, vt
 10 quæ fuerit optimi illius Hainzelij circa hanc Stellam animaduersio atque Sententia pluribus innotescat. Verum cum Clarissimi atque de re literaria optime meriti Viri D. CASPARI PEVCERI, tunc Temporis Professoris Wittebergensis præcipui, literæ ad Hieronymum Wolphium datæ, occasionem his Hainzelianis præbuerint, quarum etiam ille in
 15 suis ad Wolphium semel atque iterum mentionem facit, conuenientius videtur, vt Exemplum Epistolæ Peuceri ad Wolphium præmittam, quæ erat eiusmodi. ||

535 EXEMPLUM LITERARUM CLARISSIMI & PRÆSTANTISSIMI VIRI D. CASPARI PEVCERI AD HIERONYMVM
 20 WOLPHIVM, QUÆ HAINZELIANÆ SCRIPTIONI ANSAM PRÆBUERUNT.

CLARISSIMO DOCTRINA ET VIRTUTE VIRO, DOMINO
 HIERONYMO WOLPHIO RECTORI STVDIORVM PVBLICORVM
 IN INCLYTA AUGUSTA, AMICO SUO COLENDO.

25 S. D.

QVIBUS nuper tuis respondi, eas te accipiſſe ſpero. Has ut submitterem, fecit Nouum & inſolitum Sidus, quod in Septimanam quartam ſub Aſterifmo Caſiopeæ conſpicamur hæere, uno in loco Fixum, & Lumine Stellæ ſimilimum, ſed puritate Lucis, Splendoreque radiante, Vibratu & Magnitudine,
 30 quoad uifum, cunctis tam Errantibus quam Inerrantibus nitidius, Venere excepta. Id Scintillatu, qui Altitudinis & diſtantiæ magnæ Argumentum eſt, a Planetis, & ſitu ipſo extra Zodiacum, tum quod Fixarum inſtar, nullo alio, quam primi motus circumactu conuertitur, ſeſe ſeparat. Fixis annumerari nequit, niſi Stellam Nouam eſſe affirmemus, cum in hac Cœli parte, nullis
 35 unquam ſeculis talis uifa ſit. Explorauimus motum & ſitum eius, Organis Aſtronomicis accurate, ac locum uifum in ſextam partem γ incidere, cumque ad ſummum Cœli peruenit culmen, a uertice non plus 10 part. 4 ſcrup. diſtare depræhendimus, neque ad Horizontem accedere propius, quam ad interuallum 23. part. 33 ſcrup. Sed collatis Obſeruationibus omnibus, diſcrimen inter uerum & apparentem locum hætenus nullum, & idcirco Parallaxin nullam reperimus. Iudicamus Cometen eſſe, idque affirmare certo, ſi de Altitudine explorete conſtaret. Cumque nitore luminis & ſpecie Iouem exprimat, ab hoc accenſum eſſe conijcimus, qui cum ante biduum, mutato curſu
 40 rurfus

rurfus progredi cæperit, attendemus an Sidus hoc suo eum motu proprio secuturum fit. Omnino fatale aliquid huic postremæ ætati portendi iudico. Cum autem & te sciam diligenter contemplari Cælum, & ostenta talia maxime curæ eße nostro Cypriano, amanter oro, quantum uobis fuerit compertum atque peruestigatum, ad me ut scribatis. Bene & feliciter Vale, 7 Decembris, Anno 1572. 5

D. CASPARVS PEUCERVS.

In hunc modum Eruditiß. ille Peucerus ad Hieronymum Wolphium perscripsit, quibus literis Confuli Hainzelio per Wolphium communicatis, quod sciret illum hisce apprime delectari, & per Quadrantem maximum Stellæ Obseruationibus sedulo inuigilasse, is sequenti modo Wolphio respondebat, & tum de Stella Noua, tum de quibusdam in hisce Peuceri literis contentis, suam Sententiam interposuit. || 10

SEQUITUR EXEMPLAR LITERARUM AMPLISSIMI & 536
SPECTATISSIMI VIRI PAULI HAINZELII PATRICIJ &
CONSULIS AUGUSTANI AD HIERONYMVM
WOLPHIVM. 15

DOCTISSIMO VIRO DOMINO HIERONYMO WOLPHIO
AMICO SVO CHARISSIMO.

S. D.

QVAS mihi de Nouo Lumine (quod ego Die 7 Nouembris, statim ab Hora 6 PM 20
in decima Cæli domo primum conspexi) à Domino D. Casparo Peucero,
ad te datas literas legendas dedisti, Doctissime mi Wolphi, eas ego, a peritißimo
omnium hac nostra ætate in Mathesi Viro scriptas, diligenter magna cum uo-
luptate iterum atque iterum perlegi, eiusque Obseruationes cum meis contuli.
Declinationem nos huius Sideris ab Æquatore Septentrionalem ex utraque 25
tam maxima, quam minima, in Circulo Meridiano ab Horizonte, sublimitate,
eandem nimirum 61 part. 48 scrup. fere, ter quaterque depræhendimus. Ita-
que in sexta forte ♄ parte situm, existimemus. Sed cum de Latitudine eius
uera, quo pacto etiam ea in Quadrante, aut quolibet alio Organo sumi debeat,
nihil huc usque satis comperti habeamus, & ad ueram Longitudinem Sideris 30
indagandam, Declinatio simul & Latitudo constare debeat: non nisi platicæ
locum eius indicare possumus. Si Latitudinem eius 54 part. (quemadmodum
Vimensis ille refert) absolute definiamus, colligemus per Doctrinam Triangu-
lorum ab Æquinoctio uernali particulas 5947007, quibus respondet circum-
ferentia 36 part. min. 29 $\frac{7}{15}$. Longitudo uidelicet Stellæ ab Ariete numeranda, 35
ex data Declinatione & Latitudine reperta in grad. 6. min. 29 $\frac{7}{15}$ ♄. Maximam
eius Altitudinem a Finitore nostro Die 21 Nouembris Anno 1572 uesperis Hora
7 $\frac{3}{4}$ post Meridiem, in Circulo Meridiano obseruauimus, eße 76 part. 34 scrup.
Minimam uero in eodem Circulo Hora 19 $\frac{3}{4}$ fere post Meridiem 20 part. 9 $\frac{3}{4}$ scrup.
Die 4 Ianuarij instantis Anni 1573, mane Hora 4 $\frac{1}{2}$ ante Meridiem minimam eius 40
sublimitatem, atque eodem Die uesperis Hora 4 $\frac{1}{2}$ forte post Meridiem, maxi-
mam quoque in Circulo Meridiano Altitudinem iterum eandem, quam Die
21 Nouemb. Anno 1572, depræhendimus. Nullum discrimen inter uerum &
apparentem locum huius Sideris, fidem facere uidetur, quod maxima & mi-
nima

nima eius sublimitas simul iuncta, eundem nobis numerum conficiunt, quem omnes Stellæ Fixæ (quæ in aperto sunt semper, & nunquam occidunt) ex maxima & minima Altitudine composita efficiunt, cuius numeri dimidium, Eleuationem Poli, seu Latitudinem Regionis (quæ ut nosti, tantum situ, quantitate autem nihil omnino differunt) perpetuo ostendit. Si uero nobis Wittenbergensis Poli Eleuatio cognita esse, differentia quoque inter nostras & Peuceri Observationes constaret. Sed ponamus eam esse part. 51. min. 50, quemadmodum Apianus eam, & post eum Cyprianus in Ephemeridibus suis eandem annotauit, cui si adijciatur distantia Sideris à uertice (quam Peucerus 10 part. 4 scrup. uersus Septentrionem in Circulo Altitudinis depræhendit) conflatur Declinatio Sideris propositi Borealis 61 part. 54 min. & sic inter nostram (quæ ut supra annotauimus 61 part. 48 minut. reperta est) & Peuceri priorem Observationem 6 scrup. differentia foret. Nunc si minimam quoque Altitudinem (quam Peucerus 23 part. 33 scrup. Wittebergæ obseruauit) Complemento Eleuationis adiecerimus, iterum Declinationem Borealem Sideris colligemus. Complementum uoco numerum ad implendum Quadrantem, hoc est 90 part. reliquum. Posita itaque Latitudine Witebergensi 51 part. 50 scrup. Complementum eius est 38 part. 10 scrup. quæ si minimæ Altitudini Sideris, quæ fuit 23 part. 33 scrup. adijciantur, Colligitur Declinatio Stellæ Borealis 61 part. 43 scrup. & sic 5 fere scrup. hæc Declinatio ex posteriore ista Observatione minor erit nostra, cum 6 scrup. illa ex superiore Peuceri Observatione maior extiterit. Crinitam hanc esse Stellam, quam Græci κομήτην uocant, nihil dubito, quæ licet Stella non sit, quia tamen ignescat, ut Stella hæc & similes a plærisque secundæ Stellæ, a Pontano secundariæ uocantur. Inueniuntur qui hoc Sidus μετέωρον esse negent, & intra octauam & Sphæram Lunæ sitam, opinentur: tamen quia nihil de eius distantia a Terra adhuc explorati habeamus, hæc quoque & similes Stellæ, ut experientia omnium temporum docet, paulatim minuantur & absumantur. Quemadmodum etiam hanc nostram huc usque manifeste decreuisse, & multò nunc minorem, quam ab initio apparere constet. Præterea ea etiam Corpora, quæ in Ætherea & incorruptibili parte Mundi existunt, neque augeri, neque minui, multo minus absumi, sed perpetuo incorrupta manere uideamus: Ideo & in Aëre Elementari seu corruptibili parte Mundi, hanc nostram quoque Stellam (de qua scribimus) existere iudicamus: eamque (si modo a Ioue incensam esse, ut Peucerus arbitratur, constet) sub finem Mensis Martij, quo Tempore ♃ ad 6 ♃ partem & locum Cometæ peruenturus est, iterum extincturam, uel circa Diem 3 Aprilis, aut ad summum 17 eiusdem Mensis Diem omnino in nihilum occasuram, conijcimus. Similem Stellam apparuisse Tempore Claudiani Poetæ in eius Panegyride in 4 Consulatum Honorij Augusti legimus, quam ipse Stellam medio Die uisam esse, & magnitudine Arcturo similem fuisse suo Carmine cecinit. Hanc multas calamitates, nominatim Gothicam subsequutam irruptionem Historiæ testantur. Quare istum quoque nostrum Cometam Orbi Terrarum magnum & fatale aliquid portendere iudico. Guilandinus quidam Philosophus eximius in Italia (quemadmodum Blotius Fratri meo scribit) illos ridet, qui Corpori omnis sensus & rationis experti, nimirum ex pingui exhalatione nato tantum tribuunt, ut ad mutandas & labefactandas res humanas, uim habere putent. Raro, inquit, fit, quin singulis Annis in tanta Regum & Principum multitudine, saltem unus aut alter moriatur. Quid igitur mirum si illo etiam Anno, quo Cometa apparet, idem fiat, &c. Hæc ille. Verum ego minime ridiculum, sed funestum esse nimis, omnibus quibus conspiciendum se præbet, hoc ostentum, iudico,

quo DEVS optimus Maximus principaliter omnes Homines ad pœnitentiam & inuocationem nominis sui hortatur, & quid faciendum aut cauendum sit admonet, pœnamque imminentem ostendit: Deinde cum hæc ostenta suas etiam naturales causas, a quibus excitantur, habeant, nimirum Stellam tam Inerrantes, quam Errantes, ideo non Corpori illi ex pingui exhalatione nato, sed Stellis in Cœlo, quæ eiusmodi materiam in Aëre contraxerunt, & in nostra quoque Corpora & res terrenas maximam agendi vim a DEO inditam habentia, authoritatem hanc tribuendam censeo. Præcipue autem hic Cometa, quibus uerticulis existit, quique illi Signo, in quo apparet, subiecti, incommoda damnaque atque seditiones denuntiare uidetur. Cumque in Tauro Fixus, huc usque atque immobilis, in eo ipso Cœli loco, in quo primum conspectus est, & hæreat, dicunt, qui istam Scientiam profitentur, Septentrionalibus & Occidentalibus potissimum Populis: Deinde Moscouiæ, Cypro, Poloniæ maiori, || Heluetiæ, Lotharingiæ, & si quæ huic Signo subiectæ sunt, Ciuitatibus denique Christianorum excidia minari. Hostem quoque non aliunde, sed in eadem Regione, finitimisque locis bellum exoriturum. Quibus e rebus hoc quoque argumentari licet, cum ille se diu iam conspiciendum præbuerit, uehementiores, & quasi diuturniores effectus ab eo moueri. Misericors Deus Pater Domini nostri IESU CHRISTI Ecclesiæ suæ misereatur, eamque in hac ultima Mundi senectâ, ab imminentibus his maximis periculis, & sæua ac immani Diaboli atque Tyrannorum rabie, nefandis parricidijs, latrocinijs, mendacijs, & omni denique malo liberet, & in utero & gremio suo, quemadmodum promissit, gestet, atque protegat. His ego finem scribendi faciam, teque uehementer etiam atque etiam rogabo, ut hæc a me oratione minime limata, pluribus etiam quam mihi propositum erat, uerbis scripta, boni æquique consulas, meque quod facis perpetuo amare pergas. Dabantur Augustæ ex ædibus 19 Ianuarij, Anno 1573.

Tui Amantissimus

PAVLVS HAINZELIUS.

Hæ fuere Hainzelianæ literæ quas nunc ordine expendemus. Declinationem Stellæ, quam ille e suis Obseruationibus præfinit part. 61. / . 48, nos Cap. quarto ex iisdem constituimus dimidio scrupulo minorem, eo quod omnes ipsius Altitudines maximas & minimas inuicem contulerimus, iustoque modo limitauerimus, quod ipse prætermisit. Sed differentia est perexigua nulliusque momenti.

Quod locum Stellæ in part. 6½ ♀ reponit, nimis lato modo facit, ex inspectione forte Globi alicuius. Cum enim veram Latitudinem per Quadrantem adipisci non potuerit, nec aliud Instrumentum huic officio idoneum in promptu habuerit, ex sola Declinatione atque Latitudine ut recte asserit, Longitudinem Stellæ prædefinire haud dabatur. Ea vero, quam assumit ab Vlmenfi quodam (cuius scriptum non vidi, nec quemnam putet cognoui) part. præcise 54, nimia est, nam quarta gradus parte abundat; ideoque non mirum eum per Triangulorum Doctrinam ex data hac Latitudine, & assumpta propria Declinatione, in part. 6½ fere repositi, 24 minutis eo loco, quem cœlitus obtinuit, anteriorem.

Deinde

Deinde Altitudines Stellæ maximas & minimas inuicem confert, quemadmodum & nos Cap. Quarto, sed paulo limitatius omnes Observationes inter se examinando castigandoque fecimus, Illisque saltem, quas 4 Ianuarij & 21 Nouembris habuit sine scrupulosa limitatione
 5 vtitur, & sane differentia est perexigua, vt vix mentionem aliquam mereatur. Colligit autem hinc nullum prorsus esse discrimen inter verum & apparentem Stellæ locum, quod idem est, atque eam omnis Parallaxis expertem fuisse pronunciare. Idque ex eo infert, quod Altitudo maxima & minima composita dimidiataque eandem prorsus Poli
 10 eleuationem efficiat, quam ceteræ circumpolares Stellæ Mundo coæuæ, quæ cum omnem aspectus diuersitatem respuant, rectissime susperstruit Hainzelius, & hanc Nouam non minus quam ceteras, ab
 539 omni Parallaxi fuisse immunem. Superius autem Capite quarto recensui aliquot circa Polum reuolutarum & non Horizontem subeuntium
 15 Stellarum, ab Hainzelio obseruatorum Altitudines maximas & minimas, quæ Poli Eleuationem in Observationis loco vnanimiter præbuerunt P. 48. / . 22. Eandem quoque ex huius Stellæ Altitudine maxima & minima colligere licet. Quare eam in sua Reuolutione a cæteris Fixis nihil dissimilitudinis admisisse, & omnino aspectus diuersitate caruisse, necessario conuincitur.

Volebat ex Observationibus Peuceri Wittebergæ habitis, idem experiri Hainzelius, sed dum Eleuationem Polarem, iuxta Apiani erroneam designationem, assumpsit P. 51. / . 50, in deuia quædam prolabitur, & Declinationem in superiori situ sex minutis sua, quæ verior est, maiorem facit, in infimo autem positu, quinque scrupulis debito minorem; quod non tam vitio Observationis Wittebergæ habitæ, quam ob non rite assumptam ibidem Poli Altitudinem, euenit.

Si enim nulla habita Eleuationis Poli ratione (illa enim necessaria non est, cum constet Stellam instar aliarum a Polo æqualiter, reuolutam fuisse, attestantibus idipsum Hainzelij proprijs Observationibus)
 30 Altitudinem Wittebergæ acceptam maximam, quæ ob distantiam a Zenith part. 10. min. 4, erat part. 79. / . 56, vna cum minima part. 23. / . 33 contulisset, vtique inuenisset Stellam circa Polum Circulum descripsisset, cuius Diameter esset P. 56. / . 23. Huius dimidium est ipsa Stellæ
 35 distantia a Polo P. 28. / . 11½. Atque est idem etiam Complementum Declinationis Stellæ; vnde vera Stellæ Declinatio euadit vtrobique part. 61. / . 48½, quod ipsius Consulis annotationem dimidio solum scrupulo excedit.

Patet itaque vix vno minuto deuias fuisse illas Observationes Altitudinis Stellæ Wittebergenses, quas Peucerus profert, atque ex ijs vna colligitur, Eleuationem Poli illic esse part. 51. min. 45 fere, quinque proxime minutis minorem ea, quam assumpsit ex Apiano Hainzelius.

Qua

Qua etiam occasione adeo diffformes Declinationes in superiori atque inferiori positu, eliciebat. Sed de hac Poli sublimitate postea sequenti Capite plenius.

Recte quoque affirmat in suis literis Peucerus, inter verum & apparentem locum nullum esse inuentum discrimen, & ob id etiam Parallaxin nullam esse repertam, vnde miror cur dicat locum eius visum in part. 6 γ incidisse, cum ex Parallaxeos immunitate necessario sequeretur, locum visum & verum eundem fuisse. Quin & is sextam gradus partem pro eius Longitudine nimis lato modo accipit, cum potius ad finem septimi gradus referenda foret, vtpote à completionem septem graduum, sex saltem scrupulis deficiens. Cætera quæ de Immobilitate huius, Luminis puritate & splendore, Radiatione, Scintillatione & Magnitudine in iisdem literis addidit Peucerus, || omnino recte se habent, & nostris animaduersionibus apprime sunt analogæ. Sed quod Cometam fuisse iudicet, licet id non certo affirmet, ex quo de Altitudine eius adhuc aliquantulum hæsitârit, videtur hîc in gratiam Doctrinæ Peripateticæ, qua instructus & educatus erat, proprijs Observationibus derogare, nisi contra eorum pronunciata Cometas in Cœlo generari, idque tanta supra Lunam Altitudine, vt Parallaxin insensibilem efficiant, concedere velit, quod licet per se non adeo absurdum sit, atque opinantur Aristotelici, nam nos Cometas reuera in Cœlo procreari, & quosdam eorum, Parallaxes vix perceptibiles exhibere, crebra & subtili inquisitione explorauimus, quemadmodum Tomis sequentibus indubitate demonstrabitur, tamen ne sic quidem Stella hæc illis assimilanda venit, cum nihil ferme habuerit cum his commune, præterquam quod subito exorta, & a principio magna existens, successiue decreuerit, donec prorsus disparuerit. Reliqua omnia veris Stellis æquiparanda repræsentauit, quemadmodum nos de his latius alibi egimus. Et Cometam improprie appellari hanc Stellam iudicabimus.

Sic quoque optimus ille Hainzelius licet per Quadrantem maximum Stellarum Altitudines scrupulose rimantem, Sidus hoc nullam prorsus asciscere Parallaxin, satis indubie compertum haberet, & ob id procul dubio sciret, illud nequaquam infra Lunam, imo necessario longe supra Solem remouendum, attamen non dubitauit asseuerare, Crinitam siue Cometam esse, & inter eas quas Pontanus & alij secundarias vocant, numerandum, saltemque quia ignescere appareat, vt Stellam aliquam assumi. At non ignescebat, neque vllam flammam præ se ferebat, sed instar reliquarum Stellarum Lumine radiante atque scintillante effulgebat. Quamuis neque Cometæ ardeant aut ignescant, vt alibi disputabimus. Fatetur quidem Hainzelius quosdam esse, qui Stellam hanc intra Octauam Sphæram atque Lunam in Mundum Æthereum reponant, at quoniam de eius distantia a Terra nihil adhuc exploratum habeat,

habeat, huic Sententiæ subscribere non audet. Atque sic tacite vel proprijs Obseruationibus detrahit, vel quid inde consequatur, non satis circumspecte animaduertit. Conceſſo enim, vt ipſemet fatetur, Stellam hanc nullum diſcrimen feciſſe inter apparentem & verum locum in
 5 Reuolutione quotidiana, eo quod æqualiter more cæterarum vbique a Polo diſtiterit, eandemque cum illis, huius Altitudinem exhibuerit, abſque vlla hæſitatione atque refragatione conſectarium euadit, hanc nullam prorfus admiſiſſe Parallaxin, & ob id omnino ſupra Lunam verſus Octauam Sphæram attollendam, adeo vt multo propior illi quam
 10 huic eſſe debeat. Certum enim eſt, quod ſi tam prope nobis fuiſſet atque Luna eſt, Parallaxin in citima Altitudine aliquanto maiorem integro gradu ſenſiſſe, & in ſuprema eandem quartæ partis vnus gradus effeciſſe, veluti hæc a nobis Cap. Sexto demonſtrantur. Nequaquam
 541 igitur æqualiter a Polo circumducta fuiſſet; neque eandem cum || cæteris
 15 Stellis eius expreſſiſſet Altitudinem, ſed potius hanc part. 47 $\frac{3}{4}$ circiter effeciſſet, deficiendo a vera fere Beſſe vnus gradus, quam nimiam deuiationem, quomodo tantæ magnitudinis Inſtrumento, quod ſingula etiam minuta ſubdiuidebat, non animaduertere licuiſſet? Atque in locis adhuc Terræ propioribus multo euidentior extitiſſet iſta diſcrepantia; ſatis
 20 igitur certo ex fuiſſet Obseruationibus, ſi eas attentius expendiſſet, colligere potuiſſet Hainzelius, Stellam hanc nullatenus infra Lunam in Elementarem Mundum detrahendam, neque vlla alia quam propria exploratione indiguiſſet.

Quod autem ob mutationem atque decrementum Corporis, eam in
 25 Aërem & Elementarem ſeu corruptibilem Mundi partem reponendam cenſet, ex quo illic non autem circa Cæleſtia, vt in cæteris Mundo cœuis Stellis videre eſt, tales admitti poſſint alterationes, id non tanti eſt, vt manifeſte Obseruationum certitudini, atque hinc deductis Demonſtrationibus Geometricis, quippiam derogare poſſit; imo longe potius
 30 cum Obseruatione atque Demonſtratione indubia ſtandum, & hinc Cœlum aliqua Noua recipere Corpora, etiam mutationi & diſſolutioni obnoxia, contra diu receptam opinionem, concludendum fuiſſet, quam quod ob incertas & dubias Phyſicorum coniectationes ſolius Ariſtotelis authoritate fulcitas, Obseruationibus ratis & Geometricæ Veritati contradicendum. Neque hæc Stella (vti putauit Peucerus) a Ioue accenſa
 35 fuit, aut quippiam cum eo habuit commercij, niſi quod illum Colore & Luminis maieſtate, aut potius Venerem ab initio retulerit. Fruſtra igitur attendere voluit, an Iouis progreſſio ſuperata ſtatione, Stellam hanc ſecum aliorſum traheret; Nullo enim vinculo aut magnetica vi
 40 Ioui alligata erat, vt neque vllis alijs Planetis, adeo quod ne quidem Soli ipſi, cui cæteri obtemperant, obnoxius fuerit; ſed inſtar reliquarum Fixarum ſtabat perpetuo quoad durauit in vno eodemque loco. Sic &
 conſummationem

confummationem eius, quando Iupiter ad 6 ♃ veniret, in fine Mensis Martij Anni 1573, vel ad summum Aprili sequente incaſum expectavit Hainzelius, cum integrum circiter Annum diutius perfeuerârit. Adeo vna abſurda aſumtio in alijs prognerandis fœcunda eſt.

Nec mirari fatiſ poſſum eximium illum Virum, & moribus atque ingenio grauem Veritatisque inprimis Studioſum, non conſiderâſſe, hæc ſimul conſiſtere non poſſe: Stellam omni Parallaxi deſtitui, & nihilo minus ſub Luna eſſe. Sed accidit illi quod plærunque Viris alias non imperitiſ ſolet, ea quæ a maioribus per inueteratam alicuius Authoritatem acceperunt, adeo religioſe obſeruantibus, vt etiamſi euidentibus rationibus ipſaque experientia ea conſiſtere non poſſe, haud obſcure vel per ſeipſos abſque monitore animaduertant, attamen a diu approbata atque longo vſu confirmata Sententia || diſcedere piaculum ducunt & leuitati imputant, ideoque iam non amplius mirum in Religionis negocio adeo pro auitis decretis pugnari, vtvt Sacræ literæ ſatis aperte contrarium nonnunquam euincant. Multa quoque ſunt in his quæ in varias partes a captioſis ingenijs, inſtar cothurni trahi poſſunt, & interdum per ſe obſcure, quaſi ænigmatice traduntur. Si enim in ijs, quæ ſenſibus externis patent, & Organorum idoneorum adminiculo, certo explorari queant, Geometriceque demonſtrari, antiquitus recepta opinio, quorſdam etiam Veritatis apprime amantes, ita detinet, & quaſi occæcat, vt id quod res eſt cernere nequeant aut nolint, cur in his quæ non ita facile patent, varieque exponi poſſunt, & plurimis Seculis hinc inde diſceptata ſunt, ſimile quid non contingeret? vt non immerito cum Lucretio exclamare liceat. O cæcas Hominum mentes, ô peçtora cæca, &c.

Verumenimvero poſtquam Hainzelius noſtrum tractatulum tunc Temporis de Stella conſcriptum vidit, quodque hanc neceſſario ſupra Lunam extitiſſe ibidem demonſtrarem, adeo vt in altiſſimam Fixarum Sphæram certis rationibus inducti eam attollere non dubitauerimus, replicando quoque ſuas Obſeruationes his conſentientes, Sententiam reuocauit, meæque aſertioni de ſitu Stellæ Æthereo ſubſcripſit, nihilque amplius rem ita ſe habere dubitauit.

Excufabilis itaque fuit Vir ille integerrimus, quod non ſtatim initio, ab errore tamdiu in Scholis inueterato deſiſtens, Veritatis penetralia intueri potuerit. Neque enim ſubito fit ingreſſus, cum multi obices atque Labyrinthi Hominum futili opinione inueçti, obſtaculo vt plurimum ſint. Sed Viri eſt ingenui agnitæ demum Veritati acquieſcere, atque lapſus ſuos mordicus non tueri, quemadmodum & hic eximius ille Hainzelius fecit.

Stellam illam cuius meminit, in quarto conſulatu Honorij, qualis a Claudio Poëta Carmine deſcripta eſt, licet media Die conſpecta ſit, vt & noſtra

& nostra ab initio a visus acumine præpollentibus interdium cernebatur, tamen ob id necessario non sequitur eiusmodi fuisse Sidus, atque hoc, aut Nouum aliquod. Poterat enim Veneris esse Astrum, quod non raro, etiam in ipsa Meridie, ut a nobis aliquoties factum est, spectatur, & ferme omnes, si quid tale interdium viderint, Nouum aliquid esse, eo quod rarius contingat, frustra existimant. Carmina Claudiani hæc sunt:

*Visa etiam medio, Populis mirantibus, audax
Stella Die, dubitanda nihil nec crine retuso
Languida, sed quantus numeratur nocte Bootes.*

10 Siue igitur tunc Veneris Stella diurna apparuerit, unde Claudianus occasionem sumens Honorio in Nouo & Quarto consulatu congratulari, aut etiam (ut mos est Poëtis) ablandiri voluit, siue Cometes aliquis interdium sine crinibus apparens tunc illuxerit, siue etiam reuera
543 Sidus aliquod || Nouum instar genuinæ Stellæ fuerit, ex his pauculis
15 Claudiani verbis citra ulteriorem declarationem nihil certi concludi posse, existimo.

Ex quibusdam antecedentibus autem versibus colligitur huius Stellæ visionem, potius esse referendam ad Natalem Honorij, quo etiam Consul primum designatus est; non autem ad initia Consulatus IIII: Et
20 quantum ex Historijs liquet, incidit Natalis eius in Annum a Nato CHRISTO 388, circa quod Tempus vel potius Anno sequente, si congrua est numeratio, Cuspinianus Stellam quandam a Septentrione circa Gallicinium ascendisse, & instar Luciferi splenduisse, atque intra tres
† Septimanas disparuisse, scribit. An vero hæc ipsa fuerit Stella (de qua
25 Claudianus loquitur) vel ne, in dubio relinquimus.

Quæ ex Guilandino Philosopho Italico adfert, nihil noui est, quosdam eorum præ ingenij insolentia ostenta Diuina atque Naturæ miracula extenuare: neque recte ab eo profertur, Cometas e pingui exhalatione constare, ut ob id nihil significant, aut vim res inferiores mutandi
30 non obtineant. Præsuppositum enim quoad materiam & generationem atque locum, est falsum, ut ex Libris sequentibus aperte patebit. Nec tamen ea quæ post Cometarum atque Ascitiorum Siderum procreationem in Terris eueniunt, ab his omnia dependent, cum procul dubio alias habeant causas, & eodem modo, etiamsi nulli Cometæ præceserint, contingere potuissent. Qua de re alibi copiosius disseremus.

Quæ postea usque ad Epistolæ finem Astrologice de hac Stella adfert & satis pie atque prudenter proponit Hainzelius, nolo hinc repetere. Id enim, uti antea quoque testati sumus, nostri propositi limites egreditur.

Quoniam vero nulli præterea in Sueuia occurrunt, qui de hac Stella
40 aliquid, quod sciam, commentati sunt, (Vlmenis enim eius, de quo refert Hainzelius, scriptum, ut dixi, non vidi) Transeamus hinc in vicinum

Ducatum Wirtembergensem, & quidnam illic in Oppidulo Bachnang tunc latitans Mæsthlinus, circa eandem meditatus sit, dignoscemus.

M. MICHAEL MÆSTHLINVS GÆPPIN- GENSIS.

EXILE quidem scriptum modo folia & lineas solummodo spectes, at
si ea quæ continet reique pondus consideres, plærifque multo ma- 5
ioribus amplius atque solidius, de hac Stella in publicum emisit M.
MICHAEL MÆSTHLINVS, eo tempore in Oppido quodam Bach-
nang dicto Parochus, postea in Acadæmia Heidelbergensi, nunc vero
Tubingenfi Mathematicum Professor. Licet autem in denotandis huius 10
Stellæ Phænomenis nulla adhibuerit Instrumenta, vtpote illis tunc tem-
poris forte destitutus, folius tamen Fili ope in deme-||tiendo eius loco & 544
Parallaxeos carentia, tam prope ad veritatis scopum collineauit, vt
multi eorum, qui Instrumentis nescio quibus vsi longius ab hoc de-
flexerint. Quia vero scriptum illud est pariter eruditum & neruosum, 15
illud totum hîc apponere lubet. Neque enim per se adeo prolixum est.

DEMONSTRATIO ASTRONOMICA LOCI STELLÆ NOVÆ, TVM RESPECTV CENTRI MVNDI, TVM RE- SPECTV SIGNIFERI & ÆQUINOCTIALIS.

CONSCRIPTA A M. MICHAELE MÆSTLINO GÆPPINGENSI.

ANNO superiori 1572, prima Mensis Nouembris hebdomada, Noua quædam
Stella in sedili Cæbiopeæ, marginem Galaxiæ attingens, apparere cæpit,
quæ splendoris claritate, & magnitudine inusitata & admiranda ad apparen-
tiam non modo Syrium, Fixarum Stellam maximam, uerum etiam Iouem &
ferme Venerem uincere uisa est. Cælo enim sereno, mediocri uisus acumine 25
ualenti, quauis Hora Diei conspici potuit. Splendore fulgebat corusco, colore
lucebat albicante, Ioui & Veneri haud dißimili, quem tamen Mense Decembri
in flammeum seu croceum, mox in sanguineum, post in alium atque alium,
demum circa finem Februarij in pristinum, non parum apparente quoque
magnitudine diminuta, conuertere animaduersa est. 30

Varia de ea non illiteratorum audita sunt iudicia, & opiniones. Alij eam
naturalem & perennem, non Nouam esse concedebant: Qui uerum si dicerent,
miror qua oscitantia, uel curiositate potius, Hipparchus, Ptolemæus, Alphon-
sus, & nostro Seculo Copernicus cum alijs, hanc omnium Stellarum splendi-
dißimam præterierint, qui tamen in obscurißimis haud procul inde dißitis 35
sexti ordinis Stellulis notandis occupati fuerunt? Vt interim nostrarum Ob-
seruationum mentio non fiat, quibus ante Octobrem Anni 1572, uisis cæteris
etiam minimis, hæc sola nunquam conspecta est. Alij uero eam esse Lyræ fidi-
culam, Alij Heniochj capellam, Alij Bootis arcturum: Alij autem Hesperum,
Alij Saturnum, Alij nescio quam Stellam, aut Planetam conuincere uolebant: 40
Sed illi Astronomiæ scientiam haud probe imbibisse uidentur, quoniam dictas
Stellas ignorant, non in sexto uel septimo gradu γ iuxta Cæbiopeam, sed in
alijs

alijs Cœli partibus, utpote Lyram in 8. grad. 30. scrup. 7, Capellam in 16. grad. 10. scrup. 11, Arcturum in 18. grad. 10. scrup. 12, pro ut ab Artificibus annotata sunt, hæerere: neque uel ex Obseruationibus, uel motuum Tabulis animaduertunt, quod Planetarum nullus, 8. nedum 54. partibus a signifero (quemadmodum hæc Noua Stella) aberret. Alij non raro huiusmodi Stellarum exorbitationes atque transitus, mutatis uidelicet locis suis contingere aiebant. Verum quam Stellam eo migraße suspicentur, nescio, reliquarum enim nulla (quæ quidem Horizonti nostro oriuntur) loco suo consueto desideratur, nisi forsitan Canopum aliquem, quorum tres ualde illustres prope Polum Austrinum Portugalsium nautæ uiderunt, ad nos ascendiße, affirmare uelint. Quod si Veritati consonaret, merito repræhenderemus (sed illorum autoritate) & Aristotelem & Ptolemæum, si nullis retrô Seculis mutationem in Orbe præsertim stellato depræhensam aßerentes, nobis hæcenus imposuissent. Verum hos omnes mutatio coloris huius Stellæ, & magnitudinis diminutio sufficiens coarguunt. Alij singulis centenis uel quadringenis Annis huiusmodi Sidera redire, commenti sunt: Quæ ab illis quidem dicuntur, sed nullius Seculi Phænomenis comprobantur.

Quidam autem opinabantur eam non in Ætherea, sed in Aërea Regione superiori constitutam, Cometæ cuiusdam orituri incendium inchoare. Sed & hodie multi Cometam esse pronunciant: Verum accuratis Obseruationibus edocti fumus, quod prodigiosa hæc Stella non modo non meteoris, sed nec Planetis, uerum octauæ Orbis seu Firmamenti Astris annumeranda sit.

Decimo sexto enim Kalend. Decemb. Hora 7. post Meridiem, locum eius diligentissime obseruauimus, quando in Meridiano applicaret summo Cœli. Die sequenti Hora 5 ante Ortum Solis, cum extra Cœli medium Horizonti propinquior esset, denuo locum eius notauimus. Eodem Die Hora septima antemeridiana locum eius apparentem rursus considerauimus, cum nimirum in Meridianum reuerfa Circuli sui inum possideret, siquidem ob Poli uiciniam occasui non est obnoxia. Idem subsequenti diebus a nobis sedulo factitatum est. Quibus tamen Obseruationibus omnibus idem in Octauæ Sphæra locus, ne unico scrupulo toto hoc tempore, quo obseruari cæpit, uel differens uel mutatus depræhensus est. Aßerunt sane aliqui, eam uersus Polum duobus pene gradibus processisse, uerum nos nihil horum esse comperimus. Cum ergo in diurna reuolutione nulla motus discrepantia sensu percipi possit, facile ex Ptolemæi Almagesto demonstrabitur, uerum eius motum ab apparenti non differre: & inde distantiam eius tantam esse, ut ad eam dimidia Terræ Diameter incomparabilis sit. Ex quo necessario colligimus, eam nec in Aëris nec Ignis Regionibus, quæ alioqui Cometarum aliorumque Meteororum sedes esse solet, consistere, quia illic admodum euidentem commutationem, siue Parallaxin eamque in Horas mutabilem, faceret. Hinc quoque nec Lunæ Sphæra affixam certum est, nam ad eam similiter insignis est dimidiæ Diametri Telluris magnitudo, quæ efficit ut Luna (si habeat in Circulo uerticali Altitudinem 20. partium, æqualem fere Stellæ huius humilimæ Altitudini) Terræ proxima, quando secundum Copernicum abest 52. grad. 17. scrup. semidiametris Terræ, pariat Parallaxin 63. scrupulorum primorum, sed altissima, quando eius distantia est 68. cum triente Semidiametrorum Terræ, commutat uisum motum a uero 48. scr. Ut uidere licet ex Tabulis Prutenicis & Copernici. Quod si Luna tantam procreat Parallaxin, multo maiorem efficeret Astrum hoc Nouum, si in Elementari Regione esset, utpote centro Terræ uicinius: ut Purbachius aßerit. Quod autem nullius superiorum Planetarum Sphæris, ad quarum

amplitudinem Terræ dimetiens collata omnem sensum effugit, infertam iudicemus, euidens argumentum motus eius apparens præbet: ob quam etiam priusquam exacte innotesceret, nihil certi pronunciare uoluimus, siquidem solius motus adminiculo Astronomis ad Astra scandere, Stellarumque & Orbium distantias, & magnitudines mensurare licet. Eum uero non nisi diuturna Observatione perscrutari possumus. Animaduertimus autem, quod nullius ne tardissimi Planetarum motui se accommodet, sed unica & simplicissima quotidiana reuolutione, sicut & Fixæ Stellæ (de proprio, qui in Fixis apparet, motu, cum sit longe tardissimus, hic non agimus) eundem ab initio apparitionis ad hodiernum usque Diem positum, ad illas retinens, circumferatur: quod nullo modo fieret, si Orbi alicuius Planetæ Affixa eßet, nam ut uidere licet 5. Lib. Coper. commutationis motus expers non eßet. Vnde manifestum est, Stellam hanc longe super omnes Planetas eleuatam, adeoque inter non Errantes Stellas, in Firmamento repositam esse. Quod idem scintillans lumen eius, a quo plærrique Planetæ immunes sunt, comprobatur. ||

Ex dictis patet noui huius luminis apparitionem, non a naturali causa dependere, qualem sane supra enumerati plærrique reddere conati sunt, nec Cometam, sed potiùs Stellam Nouam dicendam esse: nisi Cometam non tantum in Elementari Regione, sed etiam in Orbe stellato, qui secundum Copernicum est Cælum extremum, seipsum & omnia continens, generari posse, adeoque Cælum generationis & corruptionis, contra Aristotelem omnesque Physicos & Astronomicos, non expers esse, dicere uelimus. Sed hanc præter alias illa non minor excipit absurditas. Quoniam immensa est Altitudo Orbis stellariferi, quæ quousque se extendat, non constat, ad quam, quæ inter ☉ & Terram est distantia, concerni nequit (ut testatur Copernicus, Astronomorum post Ptolemæum Princeps, qui omnium Orbium Planetarum certas distantias a Centro Mundi demonstrans, in Orbe stellato subsistit) ideoque impossibile ueram huius Stellæ, uel magnitudinem uel Altitud. a Centro Mundi dimetiri, certum tamen est, eam quæ apparenti magnitudine omnes primæ dignitatis Stellæ superat, innumeris partibus Terra maiorem esse. Si omnino ergo causa naturalis promenda foret, unde quæso tanta exhalationum copia, quæ tanto incendio in quintum nunc Mensæ flagranti, sufficiat? Quare non sæpius huiusmodi Stellæ Nouæ siue Cometæ in Æthere, sicut & in Aëre apparent? Rationem non uideo, nisi quod forsitan ab Hyperphysica causa exortus eorum dependeant. Quid ergo prohibet, quin dicamus, totum hoc Hyperphysicum, Stellamque hanc Nouam a summo Creatore his nouissimis temporibus creatam esse, atque uti miraculose cæpit, ita miraculose desituram, cuius utriusque causa omnem humanum captum effugiat.

Quæ uero Longitudo, quæ Latitudo, quique locus octauæ Orbis, respectu Zodiaci huic Nouo Sideri adscribenda sint, omnißis alijs, hoc itidem modo inquisiuimus.

Depræhendimus Circulum magnum deductum per eam Stellam, quæ in Asterismo Cassiopeæ quinta numeratur, & per eam, quæ in Cepheo octauum locum obtinet, simul etiam Nouam hanc Stellam pertransire. Depræhendimus item circumferentiam Circuli protractam, ex duodecima Cassiopeæ in uigesimam Ursæ maioris itidem Nouam Stellam intercipere.

Numeratur autem Longitudo quintæ Cassiopeæ a prima Stella γ , 13. gr. 40. scrup. Latitudo Bor. 45. part. 30. scrup. Longitudo octauæ Cephei 1. gr. 0. scrup. Latitudo Bor. 62. part. 30. scrup. Longitudo duodecimæ Cassiopeæ

1. gr.

1. gr. 10. scrup. Latitudo Bor. 51. part. 40. scrup. Longitudo uigefimæ Vrfæ maioris 106. grad. 0. scrup. Latitudo Borea 29. part. 30. scrup.

Abumatur nunc locus quintæ Stellæ CaBiopeæ in puncto A, octauæ Cephei in B, duodecimæ CaBiopeæ in C, uigefimæ Vrfæ maioris in D, describantur
 5 que circumferentiæ maiorum Circulorum AB & CD. Sed quia in utraque con-
 specta est Stella Noua, illæ uero nullum nisi sectionis punctum, quod sit E,
 commune habeant, neceße est E punctum locum Stellæ Nouæ uifum referre.
 Designetur item portio signiferi FG, præfenti instituto fufficiens, eiuſque Polus
 Boreus H, ex quo demittantur circumferentiæ ad quatuor Fixas, qui ſint HA,

10 HB, HC, HD, quarum duæ HB, & HC,
 descendant in I & K. Continuentur item
 DC, & BA, donec Zodiaco occurrant in F
 & G. Tandem ex E agatur EL, ad rectos
 ipſi FG.

15 Sunt ergo (per Porifma undecimæ pro-
 pof. Lib. 3. Regiomontani de Triangulis)
 HBI & HCK, Quadrantes, qui (per defini-
 tionem Longitudinum & Latitudinum Stel-
 20 larum) referunt Latitudines B & C circum-
 ferentijs IB & KC, Longitudines autem de-
 finant in Zodiaci punctis I & K, in cuius Po-
 los etiam EL, ſi continuetur, per 13. Lib. 1.
 Theodofij de Sphæra, incidit. Ideoque per
 eandem definitionem, L terminat Longi-
 25 tudinem, EL Latitudinem Stellæ Nouæ.
 Quas per doctrinam Triangulorum Sphæricorum
 inueſtigare nobis propositum eſt. ||


547 Ex cognita BI, Latitudine Stellæ B, 62.
 par. 30. ſcr. cognoscitur etiam reſidua ad
 30 Quadrantem circumferentia BH, 27. part.
 30. ſcr. Ita Latitudo Stellæ A, quæ eſt 45.

part. 30. ſcr. demta ex Quadrante, relinquit HA, part. 44. 30. ſcr. Trianguli
 ergo BHA, datis duobus lateribus BH & AH, cum Angulo BHA (quem definit
 differentia Longitudinis, ut ex Copernico patet) 12. par. 40. scrup. dabitur per
 35 28. lib. 4. Regiomont. Angulus HBA, 151. part. 0. ſcr. Quo reiecto e duobus
 Rectis, notus habetur IBG, 29. par. 0. ſcr. angulus Trianguli BIG, cuius quo-
 que Latus BI datum eſt 62. part. 30. ſcr. & Angulus ad I (per 17. lib. 3. Regio-
 mont. uel 15. Lib. 1. Theodo.) Rectus. Quare per quartam Sphæricorum Cop-
 40 pernici metiemur Angulum ad G, 77. part. 4. ſcr. & IG, circumferentiam 26.
 part. 11. scrup. quæ appoſita Longitudini I, quæ eſt 1. partium. 0. scrupul.
 conſtituit Longitudinem G, a prima Stella γ , 27. part. 11. scrup. Quod reſerua-
 bimus.

Eodem modo in Triangulo CHD, ſecundum CK Latitudinem Stellæ C,
 51. part. 40. ſcr. innotefcit CH, quæ ſupereſt, 38. part. 20. ſcr. & per Latitu-
 45 dinem D, quæ eſt 29. gr. 30. scrup. exploratur DH, 60. part. 30. scrup. Angu-
 lum DHC prodit Longitudinis differentia 104. part. 50. scrup. Vnde per 11.
 Copernici elicietur HCD Angulus 60. part. 17. scrup.

Trianguli fimiliter CFK, dato Latere CK, 51. part. 40. scrup. & Angulo FCK
 (uerticali ſuo HCD æquali) 60. part. 17. scrup. cum Angulo ad K Recto, pro-
 50 ducetur per 27. Lib. 4. Regiomont. Angulus ad F, 57. part. 24. scrup. & FK,

53. part.



53. part. 57. scrup. Quæ ablata ex Longitudine K, 1. part. 10. scrup. relinquit Longitudinem F, 307. part. 13. scrup. Quod etiam notabimus.

Trianguli igitur FEG, præmissis Demonstrationibus inuenimus Angulum ad G, 77. part. 4. scrup. & Angulum ad F, 57. part. 24. scr. Latus autem FG, sublata Longitudine F ex G, datur FG, 79. part. 58. scr. Poterimus ergo per 5
31. Lib. 4. Regiomont. uel 12. Copernici cognoscere Latus EF, 73. part. 44. scrup.

Tandem Trianguli EFL, proditum est latus EF, par. 73. scr. 44, Angulo ad L, ex structura recto. Quare per 4. Copernici habebimus EL, 54. part. fere, & FL, 61. part. 33. scr. Nota autem erat reddita præcedenti Calculo Longitudo F, 307. par. 13. scr. Cui si adjiciamus FL, pronuntiabimus Longitudinem L a 10
prima Stella γ , 8. part. 45. scrup.

Est ergo Longitudo Stellæ Nouæ secundum L, 8. grad. 45. scrup. & adiuncta Æquinoctiorum præcessionem Locum eius est, 6. part. 35. scrup. γ , Latitudo secundum EL, 54. part. 0. scrup. Borea.

Inuenta nunc Longitudine & Latitudine Stellæ Nouæ, facile ex Copernico 15
cognoscemus Declinationem eius ab Æquinoctiali, 61. part. 50. scrup. Boream, & Ascensionem \parallel Rectam, 359. part. 56. scrup. gradumque cum quo ipsa Cælum 548
mediat 29. partium 56. scrup. χ .

Quid uero Noua hæc Stella portendat, alijs disputandum relinquemus: Nobis enim tantum illa, quæ Astronomus Veritatis amans, de ea pronuntiaret, con- 20
scribere placuit. Absolut. 4. Non. Martij, Anno 1573.

Hæc fuere, quæ de hac Stella doctissimus ille Mæstlinus in medium protulit, quæ nunc ordine consideranda & expendenda suscipiam.

Tempus primæ apparitionis nobiscum in principium Nouembris competenter reponit, septimanam videlicet eius primam. Quod si illa 25
in Octobri conspecta fuisset, vt quidam relatione vulgi prodiderunt: certe is, præ alijs Germanorum Astronomis, id animaduertisset, cum plus Siderum contemplationi, quam plerique eorum, inuigilet.

Sic etiam de Positu Stellæ, Magnitudine, Claritate, quodque interdiu ab initio visa sit, de Colore, eiusque mutationibus, quo ad generaliore 30
considerationem, nostræ aduersioni consona proponit.

Quæ de aliorum varijs opinionibus, quorum aliqui hanc Stellam naturaliter, & perpetuo illic fuisset sitam; alij vnam ex maioribus versus Septentrionem Astris; alij Planetam; alij cuiusdam Stellæ exorbitationem; quidam Cometam fuisset (prout varie fluctuat hominum opinio) 35
putârunt, dilutionis causa adfert, recte se habent, licet eiuscemodi figmenta a varijs Authoribus prolata, adeo imperitam rei cognitionem præ se ferant, vt responsione aut refutatione, vix digna esse videantur.

Verissime autem subiungit Mæstlinus, prodigiosam hanc Stellam non Meteoris, & ne quidem Planetis, sed Octauæ Sphæræ Sideribus an- 40
numerandam esse; hocque inde probat, quod in sublimi situ iuxta verticem, atque inferius versus Horizontem, eundem prorsus locum retinuerit. Quare nec in Elementari Regione, nec Sphæra Lunæ, esse potuit, cum admodum evidens illic contigisset loci veri & visi discrepantia. Quod autem intra Planetarum quoque Sphæras nullum inue- 45
nisse

niſe locum, ſed neceſſario in Affixarum Orbem extollendam cenſet: id quidem, quod res eſt, decernit, & ab immobilitate eius conueniens ducit Argumentum. At quod non ob id intra Sphæras Planetarum fuerit, quia his Affixa conuolui vna cum ijs debuiſet, nullam neceſſitatem infert, niſi Orbes Planetarum reales & ſolidi eſſent, veluti fruſtra exiſtimat Mæſtlinus. Sic etiam commutationis motus immunitas, non ſatis probat eam vltra Planetarum terminos remotam fuiſe, niſi cum Copernico ſtatuerere velimus, Terram annuatim conuolui, quod adhuc longe maiore probatione indiget; imo id ita ſe nequaquam habere, ſuo loco luculenter oſtendemus. Haud igitur ex ijs, quæ per ſe non tantum dubia, ſed plane falſa & abſurda ſunt, Veritas comprobanda erat, cum id aliâs multo rectius & competentius fieri poſſet. Certum nihilominus eſt, Stellam hanc non intra Planetarum circuitus, || ſed apud remotiſſima Octauæ Sphæaræ Sidera conſtituiſe; & recte quoque Scintillationem eius in huius rei teſtimonium adducit.

Nullam autem admiiſſe Parallaxin, licet is Organis idoneis carens, ex Obſeruationibus peculiaribus non probet: tamen cum per filum, eam tam prope verticem, quam Horizontem, eſſe in earundem quatuor Stellarum directâ educatione decuſatim factâ, deprehendit: ſatis euidenter colligere potuit, nullam admitti aſpectus diuerſitatem, niſi ea admodum exigua, vixque ſenſibilis foret; vt ob id nequaquam Lunari Orbi includi potuerit; reliquum e fixo ſitu, Scintillationeque apte ſuperinduxit; quemadmodum & hoc, quod non Cometa, ſed potius Stella Noua appellanda ſit, idque ex Cometarum generatione vulgariter iuxta Ariſtotelis mentem trita, quoniam Cœlum non admittat generationem & corruptionem, & quod Terra non ſuppeditet tot tantosque vapores, e quibus tam ingens corpus, ipſa multoties maius, conſtaret. Hæc quidem non citra rem infert Mæſtlinus. Nequaquam enim Stella iſta ex vlla Elementari conſtabat materia, nec vulgaribus Cometis æquiparanda fuit, licet & hi in Cœlo verſentur, nullaque Terreſtri aut Elementari indigeant compagine, quod tunc temporis ignorauit Mæſtlinus: ſed poſtea in duobus Cometis Anni 1577. & 1580, id ita ſe habere, ipſemet expertus, & publicis etiam Scriptis teſtatus eſt; de quibus ſuo tempore, Libris ſequentibus.

Verum quod Affixarum Stellarum Orbem, Copernici imitatione, adeo vaſtis interſitijs vltra Saturni Sphæram remouet, vt ſpacium illud, quod eſt a Sole ad nos, eius reſpectu inſenſibile euadat; non antea ita ſe habere perſuadebit, quam Solem in centro Vniuerſi reuerâ quiſcentem, Terramque circa hunc anniuerſarie conuolui, euicerit. Et ſi nihil aliud abſurditatem in hac Copernicæa Reuolutionum Mundanarum diſpoſitione detegeret, id vtique ſufficeret: quod adeo immenſum ſpacium intra Saturnum & Firmamentum Stellarum, prorfus Sideribus vacuum,

vacuum, nullique vsui destinatum admitteret, quodque Stellæ Fixæ tunc nimiam & incredibilem magnitudinem, antequam tali lumine nos percellerent, obtinere deberent; veluti hæc Capite Septimo specialius manifestauimus.

Fuisse tamen hanc Stellam multis vicibus Terra maiorem, vtut Octaua Sphæra, in qua omnino constitit, non vsque adeo, vt fert Copernicana speculatio, remoueretur, dubio vacat. Nam etiamsi non longe supra Saturnum, vna cum Affixis Stellis, collocaretur: nihilominus plusquam trecenties Terræ molem exuperauit, vt prædicto Capite demonstratum reliquimus. Cumque nulla Elementaris materia tanto corpori sufficiens sit, & in Æthere Noua prodire Phænomena rarissime visum: non immerito concludit Mæstlinus Hyperphysicam esse huius Stellæ, ab ipso videlicet Opifice plasmata, & huic vltimo Mundi Æuo ostensam, Naturam, quam tamen non citra rem fatetur humanum captum excedere. ||

Dehinc locum Nouæ Stellæ respectu Eclipticæ, quo ad Longum & Latum, per lineas a quatuor alijs transfere ductas, hancque in mutuo contactu intercipientes, demonstrat fuisse in part. 6. / . 35 ♄, vna cum Latitudin. 54. part. vbi in Longitudine tertia fere parte vnus gradus defectum, quo ad Latitudinem quartæ partis excessum, committit. In Declinatione autem hinc deriuata, saltem ternis scrupulis nimium habet; at Ascensionem Rectam & Cœli culminationem, dimidio quasi gradu anticipat. Hæc vero a scopo ipsissimo deuiatio, non tam Obseruationis huius per filum vicio, quod videlicet hæ Stellæ non satis præcise, cum Noua in vno directo tramite sic coinciderint (licet & hac in parte minutula deuiatio, quæ vix filo animaduerti poterat, nonnihil discriminis ingerere potuit): quam quod loca Affixarum Stellarum, non ipsi Cœlo consona, sed saltem e Coperniano Calculo mutuata, in Demonstrationis vsu adhibuerit.


Si enim verificata earundem loca, prout nos diligens Obseruatio docuit, applicuerimus, positus Nouæ Stellæ non tam enormis erit, sed multo propius cum eo, quem nos Capite Quinto multiplici experimentatione adinuenimus, congruet. Vtque manifestius conspiciatur, Mæstlinianam Demonstrationem, verioribus Fixarum locis fundatam, sub incudem reuocabimus, atque in numeros denuo resoluemus.

LOCA QUATUOR AFFIXARUM STELLARUM, QUIBUS HIC VSUS EST MÆSTLINUS, EX NOSTRIS OBSERUATIONIBUS RECTIFICATA, ADDITA COPERNIANA NUMERATIONE, VT DISCRIMEN PATEAT.

5 NOMINA STELLARVM	Iuxta noſtram Obſeruat.				Iuxta Copernic.			
	Longitudo		Latitudo		Longitudo		Latitudo	
	P.	M.	P.	M.	P.	M.	P.	M.
Caſiopeæ genu	11	57 ♀	46	22	11	29 ♀	45	30
Cephei finiſtr. brachi.	27	30½ √	62	35½	28	49 √	62	30
10 Caſiopeæ lucida cathed.	29	11½ √	51	14½	28	59 √	51	40
† Vrfæ maior. in lucido pede	13	34 Ω	29	51½	13	49 Ω	29	30

Repetatur hîc ipla delineatio a Mæſtlini poſita, & intelligantur omnes denominationes, quemadmodum ab illo ordinatæ ſunt.

15 Primum in Triangulo BHA, quod cognitum habet Latus BH, ex Complemento Latitudinis finiſtri Brachij Cephei part. 27. /. 24½. HA per Complementum Latitudinis Genu Caſiopeæ part. 43. /. 38. & Angulum inter-||ceptum BHA, part. 14. /. 26½. ex differentia Longitudinis vtriuſque dictæ Fixæ. Non igitur ignorari poterit Latus tertium BA, part. 18. /. 10. // 34. vnaque e tribus iam datis Lateribus Angulus HBA, 20 part. 146. /. 27. // 23. Quo ſubtracto a Semicirculo innotefcit in Triangulo BGI, Angulus IBG, part. 33. /. 32. // 37. Latus autem BI, cum ſit ipla Latitudo Stellæ in finiſtro Brachio Cephei part. 62. /. 35½: cumque Angulus ad I ſit Rectus, inuenietur Angulus BGI, part. 75. /. 15. // 52. & Latus GI, part. 30. /. 28. // 46. quo addito ad Longitudinem huius Stellæ Cephei in I, quæ erat in part. 27. /. 30½. √, manifeſtat Longitudinem puncti G in part. 27. /. 59. // 16. ♀, quod hac prima operatione inquirendum erat. Dehinc in Triangulo CHD, quod datum habet Latus HC, ex Complemento Latitudinis Lucidæ Cathedræ, part. 38. /. 45½. & HD ex Complemento Latitudinis finiſtri pedis Vrfæ maioris, part. 60. /. 8½. vnaque Angulum CHD his duobus Lateribus contentum, iuxta differentiam Longitudinis Fixarum, part. 104. /. 22½: Reliquum igitur Latus DC elicitor part. 75. /. 19. // 10. & Angulus HCD part. 60. /. 16. // 52. Poſtea in Triangulo



CFK ex cognito Latere KC, e Latitudine Lucidæ Cathedræ part. 51. / . 14½. & Angulo FCK æquali HCD modo inuento, existente videlicet part. 60. / . 16. // . 52. Angulo vero ad K Recto, producitur Angulus CFK part. 57. / . 3. // . 53. & Latus FK, part. 53. / . 47. // . 42. quod ablatum a Longitudine loci K correspondente Stellæ absumtæ in Cathedra Casiopeæ in part. 29. / . 11½. √, residuam facit Longitudinem puncti F in part. 5. / . 23. // . 48. √. Si nunc hæc adinuenta Longitudo a prius conquisita in G subducatur, notus euadet Arcus FG part. 82. / . 35. // . 28. Ideoque in Triangulo FEG (ad ipsam Nouam Stellam propius accedendo) quoniam ex præcedentibus inuentus est Angulus GFE part. 57. / . 3. // . 53. & alter EGF part. 75. / . 15. // . 52. Latus autem his adiacens FG modo patuit part. 82. / . 35. // . 28: Idcirco Latus EF latere non poterit part. 73. / . 39. // . 14. Demum in Triangulo FEL Rectangulo ad L, quoniam Angulus ad F notus, & Latus EF etiam cognitum, vt iam patuit, ideo Latus LE innotescet part. 53. / . 38. // . 42. quod Latitudinem Nouæ Stellæ exhibet, & inuenietur insuper FL part. 61. / . 39. // . 20. differentiam Longitudinis Nouæ Stellæ a puncto F monstrans. Cumque Longitudo loci F supra inuenta fuerit in part. 5. min. 23. // . 48. √, || addito illi hoc Latere FL, euadit Longitudo Nouæ Stellæ quæsitæ in part. 7. / . 3. // . 8. √. Latitudine iam modo reperta part. 53. / . 39. fere. Quæ duo per verificata Affixarum loca inuestigare proposuimus.

Ex his si Declinationem atque Ascensionem Rectam eadem methodo, qua supra aliquoties vsi sumus, peruestigauerimus, proueniet in ea Figuratione, quam aliàs in hoc ipso negotio sæpius adhibuimus:

		P.	M.	
Latus	BC	23	31½	Distantia Polorum.
Latus	BA	36	21	Complementum Latitudinis.
Angulus	CBA	52	57	Differentia Longitudinis a principio ☉.
Ideoque Latus	CA	28	14	Complementum Declinationis.

Vnde Declinatio part. 61. min. 46. Borea, & Angulus BCA manifestabitur part. 90. / . 43. // . 18. qui Ascensionem Rectam Stellæ, a Tropico hyberno numeratam, pandit. Reiecto itaque quadrante, ipsa Stellæ Ascensio Recta a puncto Æquinoctij verni, quam quærebat, remanet part. 0. / . 43.

Ex his omnibus liquet, Longitudinem Noui Iubaris excedere nostram inuentionem / . 9. cum prius tertia gradus parte defecerit; sed in Latitudine tantummodo sex scrupula desiderantur, cum antea quarta pars gradus abundarit, ita vt locus huius Stellæ, adminiculo solius filii, modo correctiora asciscantur Fixarum loca, a Mæstlino rectius inuentus sit, quam quibusdam alijs, qui Instrumentorum, nescio qualium, opera vsi sunt, vt mirum potius videri debeat, quod hac simplici atque facili animaduerfionis

aduerfionis ratione tam propinque fcopum attigerit, quam quod pauculorum fcrupulorum difcrepantia exageranda veniat.

Sic Afcenfio Recta nunc abundat 17. /. cum prius ex incorreétis Fixarum locis a Mæftlino inuenta fit dimidio gradu iufto minor. Declinatio
5 vix vnico minuto nunc a noftra conftitutione deficit.

Iam locum Stellæ Nouæ, tam refpectu Eclipticæ quam Æquatoris, iuxta hanc ratiocinationem perueftigatum, vt vno intuitu pateat, oculis fubijciam.

		P.	M.		P.	M.
10	Longitudo	7	3	♄	Afcenfio Recta	0 43
	Latitudo	53	39	B.	Declinatio	61 46 B.

Hinc apparet, quod locus Stellæ non cadat ante Colurum Æquinoctiorum, neque etiam tam prope, fed quali per tres quartas vnus gradus vltior in confequentia; quod tamen noftra inuenta, plus quarta
15 gradus parte excedit. Circa Mæftlinianam itaque huius Stellæ Aftronomiam confiderationem fit hæc attuliße fatis. Cumque is Afrologiam ipfemet detrectet (quod & prudenter factum iudico) me aliâs iftiuf modi libenter fuperfedentem, folita excufatione liberat. ||

553 D. CORNELIUS GEMMA LOUANIENSIS.

20 **D**E hac Stella femel atque iterum fuas publicauit conceptiones Clariffimus & Eruditiffimus Philofophus Cornelius Gemma, Gemmæ illius Frifij, Mathematici eximij, Filius, eiuſque in Doctrinis etiam fublimioribus non degener fuceßor. Primum Stella adhuc durante
† paucas de ea pagellas edidit; poſtea in erudito Opere de Diuinis Mundi
25 Characterifmis plenius & locupletius de hac tractauit; quin & in Scripto de Cometa Anni 1577. paucula fuperaddidit. Quæ igitur duobus præ fertim anterioribus locis (quæ tamen potius Afrologicam quam Mathematicam Stellæ confiderationem præ fe ferunt) in medium adducit, breui & competenti difquifitione fub trutinam vocabimus.

30 Principio autem, quæ prioribus chartis conſcripfit, introſpiciamus, poſtea de ijs, quæ Characterifmorum Libro habentur, acturi.

Nouam hanc Stellam, quam ob apparentem cum Venere fimilitudinem Phofphorum alterum nuncupare non dubitauit, 9. Die Nouembris incepiße, quoniam antecedente, eum Coeli locum, vbi conſtitit, intuentibus non apparuerit, aßerit. At a Domino Paulo Hainzelio Die 7. viſa
35 eſt, vt ipfemet teſtatur in Epiftoลา ad Wolphium fuperius exhibitâ: & erat is lane vir veridicus, minimeque in quiduis aßerendo leuis. Ipſemet etiam Gemma in alijs Scriptis de primordio huius Stellæ ſibi contrariatur, referens illud ad Octobris finem. Videtur itaque vtrobique
40 vulgi incertam relationem potius ſecutus, quam quod de principio eius

ratam aliquam habuerit experientiam. Quæ de positu aliorum Siderum tempore exortus huius Stellæ adducit, Heterogenea sunt, nec huc aliquid faciunt.

Locum eius constituit, quo ad Longitudinem in part. $6\frac{1}{2}$. γ , vbi 24. scr. iusto minus habet, sed in Latitudine adhuc multo plus deficit, eam so-

lummmodo part. 52. /. 40. efficiens, cum plus integro gradu maior extiterit. Quod autem Galaxiam (iuxta cuius confinia, vbi Colurum Æquinoctiorum transit, Stella hæc sibi sedes delegit) perpetuum exhalationum fomitem facit, contra eius Coelestem Naturam, Aristotelea imitatione, loquitur. Non igitur immerito hæsitabundus subdit: *sed adhuc sub Iudice lis est.*

Parallaxin maiorem quatuor minutis se non deprehendere potuisse, asserit, licet & de hac, an oculorum vicio contigerit, dubitet. In Libro autem Characterismorum Macrocosmicorum omnem prorsus excludit; vnde inter eos qui Stellam hanc Parallaxi immunem, vltra Planetas nobiscum extollunt, eius placita hîc non immerito referimus. Nullas vero rationes cur de Parallaxi ita sentiat, prout decuit Mathematicum, profert, nec etiam satis indicat e quibus Obseruationibus talem illi locum assignarit.

Refert quidem hanc fuisse in linea recta cum insigniore in lumbis Cabiopeæ & Clara Persei (per quam Caput Algol, siue Medusæ Stella intelligenda || venit, aliâs enim non congruit) atque Pleiadibus: ab altera parte cum Stella Polari & ea quæ est in natibus Vrfæ maioris. Atque si hæc adamusim se habuissent, locus Stellæ Nouæ iuxta correctâ harum Fixarum loca, non ita se exhibuisset, prout is vult, quemadmodum experiri licet, si quis verificata ipsarum loca applicuerit, quæ iuxta nostras Obseruationes erant huiusmodi.

LOCA STELLARUM QUIBUS CORNELIUS GEMMA IN
STELLA NOUA ANNO 1572. VSUS EST, AD EUN-
DEM COMPLETUM REDUCTA.

NOMINA STELLARVM	Longitudo		Latitudo	
	P.	M.	P.	M.
Flexura Cabiopeæ	8	$3\frac{1}{2}$ γ	48	46 B.
Caput Medusæ	20	13 γ	22	22 B.
Stella Polaris	22	$38\frac{1}{2}$ Π	66	2 B.
Quæ in natibus Vrfæ	25	$1\frac{1}{2}$ Ω	51	37 B.

Declinationem eius facit part. 60. /. 40. cum tamen integro gradu & 7. scrupulis maiorem obtinuerit; moxque addit eius a quibusdam Fixis remotiones,

remotiones, quas in subiecta Tabula cum nostris conferemus, vt aberratio commissa promptius discernatur.

5	NOMINA STELLARVM	Distantiæ Nouæ Stellæ'				Vtriusque differentia		
		Cornelianæ		Nostræ				
		P.	M.	P.	M.	P.	M.	
	A {	Stella Polari	23	48	25	14	1	26
		Flexura Casiopeæ	4	28	5	2	0	34
		Cathedra	4	40	5	19	0	39
		Pectore	6	58	7	50	0	52

10 Hinc apparet, quam citra modum erroneæ fuerint Cornelij Gemmæ
 Obseruationes, adeo vt in distantia a Polari ferme $1\frac{1}{2}$. gradu deuiârit, in
 reliquis duabus plus dimidio, atque in vltima ferme integro, quod sane
 nimium est, vt mirari satis non queam, illum Radij Astronomici Instru-
 15 mento a Parente suo quondam per manus tradito, non rectius vti no-
 uisse. Licet enim Radius, non omnimode exactas præbeat Stellarum
 intercapedines; haud tamen tantopere in his fallit: & alij, inter quos
 Thaddæus, qui etiam procul dubio, per Radium distantias suas dimen-
 sus est, longe propius ad iustam remotionem acceperunt. Locum autem
 20 Stellæ Nouæ ex his Cornelianis distantijs experiri, quod ne ipse qui-
 dem tentauit, superuacaneum duco, cum illa per se adeo deuiæ atque
 diſsonæ sint. ||

555 De Magnitudine & Lumine eius præfulgido Planetas exuperante,
 non incongrua refert. Miratur quod prius a vulgo & rudioribus quam
 Philosophis animaduersa sit, & causam non prorsus alienam adducit,
 25 licet ego aliam Capite Tertio attulerim, nimis (quod dolendum) veram.

Comparat postea hanc Stellam Planetarum naturis, & cum Ioue at-
 que Sole multum habuisse commercij ait, sed hæc cum Astrologica sint,
 attingere nolo. Capite Tertio sufficienter indicaui, quorum Planetarum
 formam atque lumen imitabatur; Si quis eam propterea eorundem
 30 naturæ fuisse participem inferre voluerit, per me id illi liceat. Deinceps
 disputat an hoc phænomenon proprie Stella dicenda sit, & licet multa
 obstant ex Cœli natura, quam satis perspectam præsupponit, tamen
 quia scintillat, materiam habere stabilem, atque Planetis superiorem
 esse, concedere videtur. Cometam etiam non extitisse recte disputat,
 35 qualis tamen fuerit, nihil certi aſerit. Verum quod hanc similem faciat
 ei, quæ sub Natiuitatem Christi Magis illuxit, toto Cœlo deflectit, vt ex
 ijs quæ antedicto Capite hac de re diſseruimus, liquido patet. Quod
 Stellam præcise in Colurum Æquinoctiorum reponat, loco admodum

† præcipuo, vtpote Æquinoctij Verni, sub quo Mundi cæpiſſe cunabula
 40 cum Virgilio & quibusdam alijs putat: etſi non admodum inconcinna
 proferat,

proferat, tamen quoad exactam amuſim hæc colurum Æquinoctiorum, ipſumque \vee principium, reſpectu Polorum Mundi nonnihil, dimidio videlicet ferme gradu exceſerat. Sed ille ſingula non admodum ſubtiliter rimabatur, latiori contentus indagine.

Quæ circa Eclipſes & Cometas præcedentes, coniunctioneſque magnas, atque oppoſitiones ſimileſque Planetarum conſtitutiones, tanquàm huc facientia commemorat, proſuſ a negotio aliena ſunt. Non enim hæc Stella aliarum vi atque energia procreata eſt, aut vllas in Cœlo ſignificationes, prodromi loco habuit: Id enim ſi fieri poſet, non adeo rara eſet talium aſcitiſiorum Phænomenon productio, vt ob id ipſemet Gemma hæc potius ſuperſtitioſe, quam vtiliter adferri, fateatur.

Porro Ethica & Phyſica, atque ad Astrologiam nonnihil facientia quædam intermiſcet, quæ prætereo; Demum Epilogiſmum quendam ſubiungit eorum, quæ in hoc Sidere præcipue admiranda iudicat, quæ ſeptem recenſet.

- I. *Subito natum æqualis fere magnitudinis ab initio*, id quod recte aſerit, licet poſtea ſententiam mutârît, & diu antea fuiſe, paulatimque ſub conſpectum deſcendiſe hanc Stellam, fruſtra opinatus ſit: Reuera enim conſeſtim & ex improuiſo orta eſt, & quantitatem ab initio maximam obtinuit, quam non adauxit, ſed ſucceſſiue exinde imminuit.
- II. *Quod lucidum penitus fuerit, & Stellarum more ſcintillans*, id etiam non extra rem pronunciat, vt aliâs ſæpius indicatum eſt.
- III. *Quod locus reſpectu primi mobilis exacte in principio \vee in contactu Galaxiæ & Co-||luri Æquinoctiorum, diſtantiæque ab Æquatore 60 grad. fuerit*: Hæc ſi latiori modo omnia accipiuntur, nihil abſoni habent, exacte tamen (vti ait) \vee principium non reſpexit hæc Stella, ſed ferme dimidio gradu (vt antea diximus) vltior erat. Sic ab Æquatore non adamuſim per Circuli Sextantem elongabatur, verum duobus pene grad. (vix quarta vnus parte deſiderata) remotior erat.
- III. *Sedem ſuam toto durationis tempore in eodem loco conſeruaſe, recte teſtatur*. De eo enim vſque ad vltimum abolitionis terminum, quin vno eodemque perpetuo hæſerit loco, nullum eſt dubium.
- V. *Quod nec Stella, neque exhalatio dici poſſit, multo minus Cometa*. Quantum ad duo poſteriora attinet, id non ægre conceſerim; Nullum enim horum erat, niſi quis Cometarum proprietate atque vocabulo abuti voluerit, at cur Stella appellanda non ſit, ſi Nouam fuiſe addiderimus, nequaquam video; Fuit enim cæteris & genuinis Stellis ſimilima: Quod tamen non vna ex ipſis, Mundoque vt hæc cœua extiterit, haud probat, Stellæ appellationem ſortiri non poſe,

poße, cum recens & peculiaris aliqua fuerit, miraculose exhibita, ideoque & poße paulatim abolita.

5 VI. *Quod cum Sideribus, quæ uinctam Andromedam intuentur, ibidem signum Crucis expreßerit*, id superstitiose potius, & præoccupata quadam opinione adduxit Cornelius, quam quod quippiam ad rem faciat.

10 VII. *Eius locum in ♄ dodecatemorio ex quadrato pugnaße cum loco Zodiaci, ubi Cometes Anni 1556 defijt, 5 uidelicet Ω gradu*, hoc nullius quoque momenti est, neque ad Stellam hanc eiusque situm quippiam pertinet. Non enim agunt Cometæ præcedentium An-

15 norum in aliquod Phænomenon, quod poße existit, ut neque hoc in illos: nec ullam inuicem habent correspondentiam. Imo quod dicit Cometam istum circa 5 Ω disparuisse, non consentit cum ijs, quæ in Libro Cosmocriticorum de eodem refert. Illic enim eum per omnes Angulos Signorum Ω , Θ , Υ , peruagatum, donec ad alterum quadrantem, Signumque ♄ non procul a Casiopea peruenisset, affirmat, & quidem an illic defierit, incertum relinquit. Sed ipsemet poße in eodem Libro de hac Stella enucleatius agens, se in his & quibusdam alijs correxit.

20 Circa primo itaque a Cornelio editas de hac Stella pagellas hæc sufficiant; iam quid in modo dicto Libro de Mundi characterifmis, siue cosmocritica Arte ulterius dicat, videbimus.

25 Libro itaque eius Operis II, toto Capite Tertio, ex professo de hac Stella denuo agit, & miraculi huius insolentiam, quod Cælum Nouam ascuerit Stellam, rem pene inauditam & nulli Philosophorum prius perspectam, aggerat, comparatque cum ijs, quæ in Sole præter Naturæ ordinem aliquando facta, Sacra testantur Biblia, de quibus & nos alibi † mentionem fecimus.

30 Poße ad considerationes eius propius accedens, de initio apparitionis primum disputat, idque aliter quam prius, adeo ut ante Octobris finem, a vulgaribus Hominibus animaduersam dicat, sed vereor ne 557 † nimis etiam vulgariter hæc ipsa putet. Cur autem ingenio simplicioribus, atque ab omni fastu & inani Scientiæ tumore alienis (ut & hic miraculi loco inquit) prius quam Doctis & in rerum Naturalium con-

35 sideratione versatis, conspecta sit hæc Stella, Capite Tertio miraculum hoc, si quod fuit, satis excusauit. Se autem non ante 26 Nouembris illam obseruasse ait, & quo in loco tunc viderit, perpetuo immotam mansisse vere testatur. Atque hic quoque refert eam in eadem fuisse linea recta, cum quatuor alijs de quibus antea dixerat, sed saltem ad oculum, nec

40 iuxta Geometricam amussim. Qualis autem Stellæ locus, si Fixæ assumptæ prius restitutæ fuerint, prodierit, quamque ille enormis fuerit, supra indicaui.

Verum

Verum nunc collineatius rem designando, exactissime in eandem lineam rectam incidisse nouum hoc Sidus, cum cauda Cygni, Superiore in Capite Cephei intra Circulum Galaxiæ; & rursus versus Austrum, cum dextri cruris Andromedæ lucidiore, atque Trianguli Stella in angulo boreali abeuerat, nullasque fuisse Stellas alicuius euidentis magnitudinis, quæ rectius cum illa in vno tramite decubatim reperiuntur. Loca autem harum Fixarum a nobis restituta, sic se habent.

NOMINA STELLARUM	Longitudo		Latitudo	
	P.	M.	P.	M.
Cauda Cygni	29	29 \approx	59	57
Superior Capitis Cephei	8	4 $\frac{1}{4}$ \vee	61	3 $\frac{1}{2}$
Lucid. duar. in dext. crur. Andr.	6	28 $\frac{1}{8}$ γ	35	21 $\frac{1}{2}$
Bor. Trianguli in Ang. Orthog.	6	24 $\frac{3}{4}$ γ	20	33 $\frac{1}{2}$

Si ex his nunc verioribus abumtarum Inerrantium locis, Arcum transfuerim sese interfecantium communis punctus inquiratur, in quo Stella Noua esse debuit, incidet Longitudo eius in P. 5 $\frac{1}{2}$ γ , cum Latitudine P. 53 Bor. desiderata saltem vna decima, quod ab ipsius annotatione in Longitudine deficit gr. 1 $\frac{1}{4}$. In Latitudine $\frac{1}{2}$ abundat, & per se a veriori loco Stellæ adhuc plus deuiat, vtpote in Longitudine part. 1 $\frac{3}{4}$, in Latitudine per deuncem vnus gradus.

Mox distantias a se obseruatas, commemorat, quas licet hinc collimatioribus quam antea, magisque emendatas polliceatur, tamen & nunc nimis enormiter rem tractat, & plus satis a iusta amissi deflectit: Quod vt promptius pateat, distantias ibidem ab illo denotatas, vna cum ijs, quæ nostra Obseruatio aut Calculus (sicubi obseruatæ non erant) suppeditat, assignabo, vt collatione facta, discrimen, quod plærunque satis euidentis est, citius pateat. ||

558 DISTANTIÆ NOUÆ STELLÆ A NONNULLIS FIXIS, IUXTA CORNELIJ GEMMÆ ANNOTATIONEM, & NOSTRAM IN IJSDEM ANIMADUERSIONEM.

	NOMINA STELLARVM	Distantiæ				Different.	
		GEMMÆ		NOSTRÆ		G.	M.
		G.	M.	G.	M.		
5							
†	Noua a Polari	24	40	25	14	0	34
	Inter Nouam & claram Hirci	42	4	42	28	0	24
	A clara Perfei	27	7	27	22	0	15
10	A capite Caſiopeæ	9	36	10	22	0	46
	A clara in dorſo vel pectore	7	24	7	50	0	26
	A tertia Caſiopeæ	6	36	6	53	0	17
	A clara in Lumbis num. 4.	4	36	5	2	0	26
	Ab Vndecima	1	24	1	31	0	7
15	A clara in ſede Caſiopeæ	5	4	5	19	0	15
	Vndec. Caf. diſtabat a Polari	25	30	26	26	0	56

Notandum vero Stellam (quam hîc vocat claram Perfei) non eſſe eandem qua prius uſus eſt, dum per Arcus Stellarum tranſuerſos Nouæ locum indicare uoluit. Illic enim Caput Meduſæ pro clara Perfei aſſumebat, quæ a neoterica hac Stella diſtitit P. 32. / . 58. Ideoque cum hîc uſurpata non eadem eſt.

Ex hac collatione fatiſ liquet, quam deuia ſint Stellarum interualla a Gemma etiamnum caſtigata, quamuis ea magna & reiterata diligentia rite ſe conquiſiuiſſe putet. Habet autem ubique nimis arcta ſpacia, & licet alicubi, in calce Libri, ubi de Hieronymi Munofij Obſeruatiõibus agit per oculi profunditatem, & obis iugalis circa hunc poſiti habituſinem, eam quam admittere ſolet in intercapedinibus per Radium demetiendis a Cœlo diſcrepantiam, excuſare nitatur, id tamen incaſum, cum Oculi Parallaxiſ tantam aberrationem, præſertim in minoribus diſtantijs, ſuggerere nequaquam potuerit.

Sic quoque, quod de Stella Polari, ſemel atque iterum innuit eam eſſe obſeruatu difficilem, iuſtis rationibus non facit. Cur enim non æque atque aliæ Stellæ, modo Inſtrumenta idonea adſint, collimationi pateat? An quia minorem circa Polum deſcribit Circulum? Hoc ſane nihil impedit; imo ſi quid eſſet, negotium magis promouet. Quod autem diſtantiã eius a Polo cum Patre collata induſtria ſemper obſeruaſſe part. 3. min. 35, ita ut Declinatio-||nem obtineat part. 86. min. 25, miror cur dicat, cum talis uix 100 Annis præteritiſ fuerit, quod tempus Pater eius non attingit, multo minus ille.

40 Quin & hanc animaduertiõnem Gemmæ Friſio Patri ſuo minus recte imputat,

imputat, cum is in Libello de Astrolabio Catholico, qui vltimus erat †
 fuorum operum, longe aliter de hac Stella pronunciat, aſerens eam
 vltra Annos ab hinc 40 diſtitiſſe a Polo part. 3. min. 8, quod a veritate
 ipſa, quam minimum diſcrepabat. Quia vero res hæc alicuius momenti
 videtur, lubet ipſa Gemmæ Friſij verba e diſto Libro Cap. 9. hinc anno- 5
 tare. Quæ ſic habent.

Quemadmodum nos Anno 1547, Decemb. Die 13, circa ſextam ueſpernam
 obſeruauimus diligenter Stellæ Fixæ Altitudinem maximam, quæ eſt in cauda
 Vrfæ minoris, quam Cynofuram uocant, P. 53. /. 58. Aufero hinc eleuationem
 Poli Louanienfem, quæ eſt P. 50. /. 50. Vnde Stella illa quæ Polaris dicitur, a 10
 Polo diſtat P. 3. min. 8. Quicquid alij de ea ſcribant. Aufero hanc diſtantiam
 ex quadrante, ſuperſunt part. 86. min. 52. Hæc eſt uera Stellæ Polaris Declinatio
 Borea. Idem expertus ſum Die ſequenti, eiufdem Anni Hor. 6 matutina,
 cum eadem Stella minimam obtineret in Septentrione Altitudinem. Hanc ob-
 ſeruauit tunc temporis part. 47. min. 43 fere. Quæ ſi ex Polari Altitudine au- 15
 ferantur, uidebimus rurſum diſtantiam Stellæ Polaris a Polo part. 3. min. 7,
 & paulo plus, unde & eadem Declinatio ab Æquatore colligitur.

Demum auferatur minima Altitudo, quæ erat part. 47. min. 43, ex maxima
 ſcilicet part. 53. min. 58, relinquentur part. 6. min. 15. Harum dimidium rur-
 ſum ualet part. 3. min. 8 fere, quæ eſt diſtantia Stellæ Polaris a Polo, ut in 20
 præcedentibus, unde & eadem Declinatio ſequitur.

Taliter præſtantiffimus ille Gemma de Cynofura longe aliter quam
 Filius, tunc temporis protulit, & eandem eius Altitudinem tam maxi-
 mam quam minimam ſequenti Capite repetit, vt nullum dubium ſit,
 numeros hos recte ſecundum eius mentem conſtare. Quare cogitare 25
 vix poſſum, cur Cornelius a Parente adeo diſſona protulerit. Sulpicor
 tamen quadam loci citati introſpectionis incuria id illi contigiſſe, dum
 in Declinatione Stellæ pro 52 minut. adhærentibus, ille 25 per tranſpoſi-
 tionem notarum oſcitanter arripuerit, aliâs nulla ſubeſt excuſatio, quæ
 tamen per ſe parum iuuat, ſiquidem ex toto contextu non ſemel colli- 30
 gitur Cynofuræ a Polo remotionem tunc fuiſſe vltra grad. 3. /. 7. vel 8.
 Nequaquam autem /. 35 vt hinc voluit.

Quod vero omnia a Seniore Gemma circa Obſeruationem Cyno-
 furæ prolata, rite ſe habeant, & ſatis bene ad illum Annum normæ
 Cæleſti correfpondeant, noſtræ in eadem Obſeruationes teſtimonium 35
 indubitatum præbent, vt modo indicabimus.

Ex quo circa finem huius 1589 Anni, Stella Polaris a Polo diſtet
 part. 2. /. 54½ præciſe, & interlapſi ſint ab Obſeruatione Gemmæ Friſij
 Anni 42, quibus illa 14 /. Declinationem minuere, & remotionem a
 Polo adaugere neceſſum habuit, debuit ex noſtra quoque Obſeruatione, 40
 additis videlicet min. 14 illis circa finem Anni 1547, remotionem a Polo
 obtinere part. 3. /. 8½, quod ſaltem dimidio ſcrupulo ipſius deſignationem
 excedit, aut etiam || ad ſummum vnico, ſi admodum ſcrupuloſe ipſius 560
 Obſeruationes rimemur, quod nullius fere eſt momenti, facilemque
 excuſationem

exculationem meretur, cum Organum, quo Altitudinem scrutabatur, in dimidio vel integro minuto vix exactam præcisionem largiri suffecerit.

Quod autem diximus min. 14 intra hos 42 Annos mutatam Cynofuræ ad Polum acceffionem sic comprobatur.

- 5 Demonstratum est Capite Secundo, Stellas Fixas hifce Seculis vnum gradum conficere Annis $70\frac{1}{2}$. At Cynofura iuxta eam quam habet ad Eclipticam Longitudinis atque Latitudinis difpofitionem, dum abfoluit vnum gradum Longitudinis, Declinationem ab Æquatore alterat minut. 24 fere, deficiente folummodo $\frac{1}{6}$, quod ex fuperius annotato loco
 10 eius, cuius per Triangularem fupputationem experiri facilimum erit. Si itaque $70\frac{1}{2}$ Anni Declinationem mutant min. 24 ferme, vtique 42 Annis min. 14 proportionaliter competent. Quare ea, quæ modo induximus, non incongrue fe habent, & Antiquioris illius Gemmæ animaduersiones in Polari Stella noftris fatis appofite fuffragantur, licet
 15 Filius eas inuertendo minus dextre adhibuerit.


- Conueniunt etiam hæc ipfa cum annua Cynofuræ ad Polum acceffione, quam experientia teftatur eße tertiæ partis vnus minuti, veluti Capite Quarto aliquot collatis Obferuationibus oftendimus. Singulis itaque tribus Annis vno minuto appropinquat. Continentur autem tria
 20 in 42 vicibus 14, vt & fic per experimentationem Inftumentalem omnia rite confentiant.

- Locum deinde Noui Sideris, dicit fe per Doctrinam Triangulorum inueniße in eadem Longitudine cum ea quæ in lumbis Caffiopeæ, ideoque in 4 grad. γ reponit, vbi ferme tribus gradibus fex folummodo
 25 fcrupulis exceptis, verum fitum anticipat, diftantiam tamen a Polo quam facit part. 28. minut. 15, non adeo male compofuit, deficientibus faltem duobus fcrupulis. Ideoque in Declinatione eius part. 61. min. 45 mediocriter bene confentit, licet differentia à Polari, & huius a Polo, quarum adminiculo hîc vfus eß, minus recte fe habeant. Sed cum diftantiam Polaris a Polo nimiam faciat, & huius a Noua iufto arctiorem,
 30 per coagmentationem emendatur quodammodo ifta vitiofitas.

- Verum hîc intermittere non poßum, quin indicem, quam ifte locus Nouæ Stellæ a Gemma deputatus, cum ipfius proprijs Dedomenis nequaquam confentiat. Dum enim eius Decl. conftituit P. 61. /. 45, &
 35 cum ipfo principio \vee tanquam in Coluro Æquinoctiorum ad amußim politam culminare facit, nequaquam ad gr. 4 γ eius Longitudo referri poterit: fed multo propius quam ille putauit debitum fcopum attinget. Latit. quoque non multum diuagabitur, quod adpicta Figura vix difsimili a pluries antea vfurpata, facile euincemus.

- 40 Nam cum in Triangulo CBA Latus AB fit P. 23. /. $31\frac{1}{2}$ iuxta intercapedinem Polorum Eclipticæ & Æquatoris: AC part. 28. /. 15 ex Com-
 561 plemento De-||clinationis Stellæ: Angulus infuper BAC fit Rectus, vt patet

patet ex Elementis Sphæricis, igitur tertium Latus BC euadet P. 36. / . 8, Complementum Latitudinis Nouæ Stellæ referens, & Angulus



ABC inuenietur P. 53. / . 23, differentiam Longitudinis a Tropico ☉ antrorsum mensurans. Incidit itaque ex his datis Longitudo Stellæ in part. 6. / . 378, cum Latitudine part. 53. / . 52. Atque sic Longitudinem a se præsuppositam plus $2\frac{1}{2}$ gr. Gemma per hæc propria Dedomena producit, multoque propius ad debitum eius locum, quem in ipso Cœlo obtinuit, accedit, deficientibus saltem nunc / . 17 quoad Longitudinem, cum prius gradibus pene tribus deuiârit; in Latitudine quoque non ad-

modum magna est a veritate discrepantia, vtpote M. 7 tantummodo attingens.

Proinde illud quod ait, Altit. Stellæ maximam fuisse P. 79. minut. 45. nequaquam cum præsupposita Decl. & Poli Altitudine Louaniensi consistere potest. Si enim Complem. Declinationis P. 28. min. 15, tanquam distantiam Stellæ Nouæ a Polo, Eleuationi a Patre eius satis accurate (vt per præmissa patuit) exploratæ P. 50. / . 50 adiecerimus, euadet sublimitas ipsius maxima P. 79. / . 5, saltem deficiens ab ipsius annotatione beße vnus gradus, quod sane nimium est, & si eius Altit. maxima vna cum Decl. Stellæ simul locum mereri possent, euaderet Altit. Poli Louaniensis P. $51\frac{1}{2}$, vbi a Paterna aduersione etiam $\frac{2}{3}$ vnus gradus excessum committit: forte nimium confusus Altitudini Polari, quàm Pater eius in Libello de Annulo Astronomico, diu antea edito annotârat P. $51\frac{1}{2}$, quam tamen tunc temporis per Obseruat. ratam non explorârat, sed plusquam 12 Annis antea ista ex aliorum procul dubio placitis, minus rite consignârat. Alioqui illam Poli sublimitatem, quam ibidem annotârat, minus consonam esse, satis inde liquet, quod Antuerpiæ eandem attribuat; cum tamen Louanium plus dimidio gradu ab Antuerpia versus Austrum remoueri, in propatulo sit. Atque ex his omnibus patet Cornelianas annotationes, neque inter se, neque cum Paternis Obseruationibus rite quadrare, differentia incidente adeo magna, vt nullam excusationem promereatur.

Confert postea quosdam ex suis cum Hagecij intercapedinibus, & licet ambo in remotione Nouæ ab Vndecima consentiant, defectum tamen committunt M. 7 proxime. Distantiam Vndecimæ a Polari Thaddæus saltem M. 8 nimium adauxit, cum Gemma illic ferme integro gradu deficiat, desideratis saltem 4 M. Sic etiam in cæteris intercapedinibus longe propius scopum attigit Thaddæus, quam Gemma.

Dehinc de Parallaxi huius Stellæ ratiocinatur, atque licet a quibusdam

dam trium vel quatuor minorum depræhensa fuerit; tamen se cum
 562 sæpius || idem tentârat, nihil certi consecutum fatetur: Existimat nihilo-
 minus prorsus nullam fuisse, idque fatis vere pronunciat, modo æque
 bene e ratis Observationibus, ut decuit, idipsum demonstrâbet.

5 Quod autem eos, qui aliquantulam Parallaxin depræhenderunt, ra-
 tione vaporum, matutino præsertim tempore Horizonti obuersantium
 excusat, non satis circumspecte agit. Vapores enim illi per Refractionem
 Stellam altiore appaerere fecissent, quam reuera fuit, & nequaquam
 10 depreßiorem reddidissent. Ideoque Parallaxin si qua esset, potius at-
 tenuassent, quam quod illam adauxissent. Sed ostensum est a nobis Stel-
 lam hanc Nouam, etiam in decliuiori situ, adeo supra Horizontem in
 tota Germania exaltatam fuisse, ut nulli sensibili Refractionis vitio fuerit
 obnoxia.

Incuria igitur Observationis & Instrumentorum factum est, quod hæc
 15 Stella aliquibus Parallaxin paucorum minorum infinuare, depræ-
 hensa sit. Immerito igitur id vaporibus attribuitur; nisi forte vapores
 isti in oculo Spectatoris nebulam potius quam infra Stellam excitârint,
 hancque Parallaxin causârint, eiusque accuratam collimationem im-
 pedierint.

20 Demum Stellam hanc nequaquam infra Lunam fuisse, & ne quidem
 intra Planetarum Orbes rite colligit, reliquumque esse ait, ut aut in Oc-
 tauo Orbe, aut Nono, aut Decimo, forsitan etiam superiore quopiam
 collocata fuerit. Quæ de Octauo ait, non incongrue pronunciat; Con-
 25 stitit enim hæc Stella omnino apud reliqua Octauæ Sphæræ Affixa
 Sidera, sed quod Nonum & Decimum pluresque Orbes addit, super-
 fluum est. Facit id opinione eorum, qui Octauæ Sphæræ motum &
 vniuersalem reuolutionem per alios quosdam superne impositos Orbes
 excusare, sed molimine irrito, conati sunt, cum nulli in Cælo reuera
 30 sint reales Orbes, nec vnus alium trahat aut impellat, ut falso a quam-
 plurimis hætenus creditum est, ceu suo Tempore & loco apertius ma-
 nifestabimus.

Quæ postmodum refert de incremento & decremento magnitudinis
 & luminis huius Stellæ, non omnimode conueniunt. Nequaquam enim
 35 Stella hæc in Nouembri minor fuit, adeo ut tunc Arcturum saltem re-
 ferret, quam versus finem Decembris, quando Iouem magnitudine
 æquasse, ait. Erat enim in Nouembri omnium maxima, atque tunc non
 solum Iouem, sed & Venerem sua visibili quantitate æmulabatur. At-
 que in Decembri successiue decrefcere cæpit, quod & aliorum pene
 omnium testantur animaduersiones. Reliqua quæ de imminutione ip-
 40 sius pedetentim facta, vsque in consummationis finem commemorat,
 mediocriter bene se habent, nec a nostra denotatione multum discre-
 pant.

Quod

Quod autem eo in loco Stellam hanc ab initio accreuisse, quemadmodum postea imminuebatur, contra quam in primo Scripto prodidit, abeuerat, id uti probabiliter colligo, ex coniectura quadam plausibili, potius quam Obseruatione certa deduxit. Nam Stellam hanc altiorem ab initio fuisse fingit, atque successiue per lineam rectam descendisse, ut propior reddita, maior apparuerit, posteaque altius ascendendo, pedetentim imminuta; ideoque non dubitat affirmare, eam videri potuisse, a Mense Martio aut Aprili Anni 1572, vel etiam multo prius, eo quod circa ingressum \odot in \vee vel γ propter analogiam loci, in qua incepiſſe debuit, disparuerit, sicque duas reuolutiones Solis perduraſſe autumat. At ista omnia citra Obseruationum testimonia, vllamque necessariam inductionem, nimis ex libitu proposuit.

Nam quod non consumptione aliqua minor reddita sit Stella, sed saltem Altitudinis a Terra & Oculis nostris augmento, per lineam quandam rectam ascendendo, frustra existimat. Licet enim motum nullum aut Parallaxin fortita sit, e quibus hæc positio conuelli potest, tamen nequaquam concedendum venit, motionem aliquam in Cælo per lineam rectam contingere: Id enim ab ipsius perfectione alienissimum est, nec vſpiciam illi attribui potest, nisi e circularibus componatur, quemadmodum in obliquationis Eclipticæ mutatione atque Mercurio factitauit Copernicus, quamuis ne sic quidem motum directum inter Cœlestia admittendum, crediderim. Et si Stella hæc ita ab altissimis Cœli recessibus, in Octauam Sphæram descendisset, atque ab hac postea paulatim se sustulisset, donec præ nimia elongatione conspici desisset, vnde quæſo venit & quorsum abiit? Curque hæc vel similes non sæpius descendendo redeunt, ascendendoque subducuntur? cogitet quis quantum spacium emetiri debuerit supra Firmamentum, antequam inuisibilis redderetur, cum inter Affixas posita, Venerem magnitudine retulerit, atque in Diametro visibili, quatuor fere minuta obtinuerit; antequam sane visibilis illa magnitudo per nimiam remotionem prorsus euanesceret, multis vicibus plus spacij requiretur, quam est a nobis vsque ad Octauam Sphæram. Sicque Cœlum ampliando in infinitum tandem excurreretur. Neque hic satis sibi ipsi consentit Gemma, dum prius Nouam Stellam in Octauo, Nono, Decimo Orbe, vel aliquo altiore firmarit; anne hi igitur tam alte supra Octauam, cuius potissimum causa finguntur, extabunt; & siquidem Orbium realitas, a qua is non abhorret, statuenda foret, quomodo tot Sphæras duras atque imperuias tanto itinere penetrasset hæc Stella? Sed valeant ista, nihil cum Sideris ipsius genuina natura atque proprietate, conforme redolentia. Fuit enim hoc reuera semper in vno eodemque loco, neque ascendit vel descendit, sed in quo situ procreatum est, ab initio maximum, eodem perpetuo manens, paulatim imminutum consumebatur.

Quod

Quod in cæteris Stellis Errantibus incrementa vel decrementa luminis per acceſſum & receſſum contingant, nihil huc facit, id enim ex motu circulari, hinc inde digrediente prouenit, non autem per lineam rectam: Neque tale quid huic Stellæ affingendum, cum perpetuo im-
5 mota hæſerit. ||

564 Præterea ex Scintillatione perpetua, quæ huic quoad durauit, adfuit, probat eam cum Elementari Mundo atque Cometis nihil commune habuiſſe. Atque hac in parte ſatis conuenienter ratiocinatur.

10 Ea quæ poſtmodum ſubiungit de Corporibus Cœleſtibus, & Cometis, circa Horizontem in hac vel illa quantitate apparentibus, Optica ſunt, & nihil vel parum huc faciunt.

Demum in conſtituendo loco Sideris iam ſe ſuo ſatis functum officio exiſtimans, quidnam fuerit hæc Stella, & cui prodigiorum ordini attribuenda, quamque ob cauſam Mortalibus apparuerit, patefacere nititur. Quod autem ex Cometarum ſpecie non fuerit, neque æquiparanda
15 † illi, quæ ſupra Hieroſolymas integrum Annum conſtitit, & nec Planetam aliquem aut Fixam Mundo cœuam cenſendam, recte pronunciat. Corpus itaque Metaphyſicum ac ſupra naturam extitiſſe, cœleſtium motibus alligatum, non adeo citra rem profert.

20 Quæ de Angelis aut etiam DEI ipſius (horreſco referens) in forma Stellæ, apparitione, atque aſcenſu & deſcenſu, circularique reditu Diuinis mentibus domeſtico, adducit, proſus impia ſunt, ne dicam blaſphemia, ex Authore Vniuerſitatis, creaturam aliquam viſibilem citra omnem verecundiam fingentia. Sed faceſſant iſta, indigna quæ refri-
25 centur. Nec etiam congruit, quod Stellam hanc cum ea quæ Magis apparuit, aſimilat, reuera enim illa in Aëre ſaltem vicino fuit, & conuenientius de hac loquitur, is quem citat Nicephorus, quam ille interpretatur. Sed quod nihil habuerit hæc Noua Stella cum Magorum commune, Cap. Tertio ſatis a nobis diſceptatum eſt. Quod enim ait,
30 ſi prius in Aëre ſupra Iudæam ſtetiſſet, non potuiſſe ſupra Perfidem videri, & ſi poſtea deſcendiſſet, exhalationis potius alterius ſpeciem in
† loco tam decliui, quam Stellæ obſeruaret, nihil importat. Neque enim tunc cum Magis apparuit hæc Stella, ſupra Iudæam conſtitit, ſed in
† Oriente, ſiue in Perſia (modo illi inde oriundi erant) primum viſa eſt:
35 vnde ſcriptum, *Vidimus Stellam eius in Oriente*, non autem vidimus Stellam eius ſupra Iudæam: præceſſit vero hæc Stella eos verſus Iudæam, & deinde ad domum, in qua puer CHRISTVS quem quærebant, erat, deduxit, quod fieri nequaquam potuit, ſi tam alte in Cœlo reuoluta fuiſſet, atque hæc Stella, de qua nunc agimus, vel aliqua alia
40 etiam Lunæ ſaltem ſedibus contermina.

Rectius deinde aſerit ex Planetarum influentia atque commixtione, hanc Stellam non fuiſſe prognatam aut præſignificatam, ſicque ea quæ
ipſemet

ipfemet pro hac Sententia prius affirmârat, recantitat. Quod tamen illam cum Cometa Anni 1556 aliquem habuiffe confenfum, ex loci vnde ille venit atque in quo difparuit analogia, exiftimat, prorfus incongruum eft, vt antea quoque diximus. ||

Vltimo circa fignificationes huius Sideris extricandas folicite occupatur, vbi nonnihil affectibus nimium indulgere videtur; & Stellam hanc toti Mundo oftendam in Belgicos motus fpeciatim trahere, ac fi nihil aliud in Mundo fit, vel agendum reflet, quam quæ illic tumultuofe agitantur. Eo tandem in his decretorum Stellæ decifionibus prolabitur, vt CHRISTI crucifixi imaginem Stellis abſuere, & denuo quaſi inter Sidera crucifigere non exhorrefcat, idque nimis ſuperſtitioſe, ne quid amplius dicam. Sic etiam enſes & arcus ex Noua hac atque vicinis Caſiopeæ fabricat, forte Vulcanum quendam armorum opificem Sideribus intrudens. Sed hæc cum friuola ſint, & nullius momenti, valeant.

Prophetia Sibyllina, quam allegat, an huc quippiam faciat nec ne, nunc diſquirere nolo. Fiet id forſitan alio loco conuenientius. Neque etiam quippiam ſubiungam ad ea, quæ Theologicæ & Aſtologicæ de huius Stellæ portentis in medium profert, cum id (vti aliquoties dixi) ab inſtituto noſtro minus ſit conueniens.

Plura de his habet in Apodixi Phyſica & Mathematica, quam de Cometa Anni 1577 conſcripſit: vbi non obſcure, quædam ex noſtri dudum de hac Stella euulgati Libelli loco, qui de ſignificationibus agit, deſumſit, verbis non rebus tranſpoſitis, ibidemque alia ex Sibyllinis intermiſcet, & vltius de ipſius natura atque ſignificatis diſputat, quæ neque diſcutere lubet. Erat iam tum Gemma melius edoctus quam antea, Cometæ in ipſo Cœlo procreari, licet & quofdam ob Regiomontani & Vogelini Authoritatem ſublunares immerito crediderit, ſed hoc eius Cometicum Scriptum Libro ſequenti ex profeſſo ſub diſquiſitionem vocamus; vnde hîc ijs ſuperſedeo.

Addit in fine ſui de Characteriſmis naturæ Libri, Munofij Hiſpani circa hanc Stellam Obſeruaciones atque placita. Quoniam vero ipſius Munofij Scriptum nobis nondum inſpicere licuit, ea quæ Cornelius Gemma ex eodem citat atque dijudicat, e Belgio in Hiſpaniam curſum dirigentes, expendemus.

HIERONYMVS MVNOSIVS HISPANVS.

SCRIPSIT de hac Stella Hiſpanico Idiomate, Erudiſſimus & Præſtantiſſimus Mathematicus HIERONYMVS MVNOSIVS, in Academia Valentiana harum diſciplinæ atque Hebraicæ linguæ Profeſſor, cuius prolata iuxta Cornelij Gemmæ relationem annotabimus & diſpiciemus.

Ait

Ait se certo cognoscere, quod 2 Nouembris, Anni 1572, hæc Stella nondum apparuerit, potissimum ex relatu Pastorum, quodque ipse tum forte ostendens suis Discipulis Stellarum sedes & nomina, eam non animaduernerit.

Et si autem Cornelius Gemma contrarium asseuerare conetur, vide-
 5 licet circa finem Octob. a nonnullis conspectam hanc Stellam, sequitur
 566 tamen hac in parte potius || rumorem quendam vanum vulgi, quam
 fide dignam experientiam: & non saltem Munosio citra rem hinc con-
 tradicit, sed etiam proprijs asertionibus primo Scripto editis derogat;
 vbi Stellam hanc à nemine, ante nonam Nouembris visam asseuerat,
 10 adeo vt Die octauo Obseruantibus proximum Cœli locum, serena aura
 non apparuerit; imo Thema Cœlesti, ad hunc primum effulcionis Diem,
 quando Stella in Meridiano ebet, ordinare non dubitauit, licet & illuc
 incongrua protulerit. Nam & 7 Nouembris a Consule Augustano Hain-
 zelio, vt antea indicatum, conspecta est. Rectius itaque Munosius asse-
 15 uerat, ante secundam Nouembris non extitisse, quod & apprime con-
 sentit ijs, quæ Cap. 3 probabiliter attulimus: circa Nouilunium vide-
 licet 5 Nouembris celebratum, hanc Stellam prima habuisse exordia.
 Atqui Munosio Mathematicum excellenter perito, & Sidera suis oculis
 lustranti, potius fides adhibenda venit, quam rumori plebeio. Quin &
 20 is pastores noctu sub mitiore illo Hispanico Cœlo excubantes, pro se
 allegat. Sed Gemma sic sentire maluit, vt Stellam non subito in ea, qua
 primum apparuit magnitudine exortam, sed descendendo paulatim
 accreuisse, atque rursus ascendendo imminutam, credibile redderet.
 At quo loco hæc habenda sint, antea discubimus.

25 Obseruationes distantiarum a Munosio factas, quas ille commemorat,
 hic apponam, applicatis etiam nostris circa easdem Stellas, vt quatenus
 consentiant, nec ne, in conspectu sit.

DISTANTIÆ QUARUNDAM STELLARUM & NOUÆ, A MU-
 NOSIO OBSERUATARUM, ADDITIS ETIAM NOSTRIS.

30

NOMINA STELLARUM	Distantiæ				Differ.		
	MVNOSII		NOSTRÆ		P.	M.	
	P.	M.	P.	M.			
A {	Sedili CaBiopeæ	5	20	5	19	0	1
	Flexura	5	10	5	2	0	8
	Schedir	7	50	7	50½	0	0½

35

Videtur quidem Munosius non admodum scrupulose hæc rimatus
 fuisse, siquidem saltem in denis minutis distantias vbique annotauit,
 attamen præcisius ipsum punctum attigit, quam Cornelius Gemma,
 qui nimium deflexit, quin & Thaddæi animaduersionibus, quæ multo
 40 collimatioribus erant in duabus Stellis, Lucida Cathedræ atque Schedir,
 accuratiora

accuratiora protulit, in hac faltem dimidio minuto deficiens, illic vnico abundans, vbi Gemma || quoad hanc 26 min. alteram 15. minut. deficit. 567
 Hagecius vtrobique faltem quaternis. At in ea, quæ eft iuxta ilia, licet in priori Dialexi ll minut. iufto minus habuerit; tamen hanc diftantiam poftea adeo belle correxit, vt nunc faltem vnico fcrupulo abundet, cum 5
 tamen Munofius octonis exceffum committat: & Gemma 26 min. defectum. Sunt itaque fatis exactæ Munofij Obferuationes, & excepta vnica illa bene cum noftris confentiunt, a quibus Thaddæanæ permodicum deuiant.

Altitudinem maximam Nouæ ponit Munofius in Horizonte Valentino part. 67. /. 30. Minimam part. 11. /. 30, & Declinationem Stellæ 10
 part. 62 verfus Boream. Verum nimis lato modo, per Quadrantem non fatis magnum hæc ita difpofuit, ex quo faltem femifibus graduum vtatur. Ideoque non mirum, Declinationem quinta proxime gradus parte
 nimium auxiße. Colligitur autem ex his Eleuationem Poli, Valentij 15
 eße P. 39½, quod non multum a chartis Geographicis difidet, licet Apiani & aliorum Canones plurimum in hac difcrepent.

Longitudinem huius Noui Afri ftatuit in part. 7. minut. 48 ♀, cum Latitudine part. 53. /. 36, vbi quoad Longitudinem integro ferme gradu
 metam fuperat, fex faltem fcrupulis propior accedens; in Latitudine 20
 vero nouem minuta minus quam oportuit, habet. Sic quoque Cœli culminationem facit, cum primo gradu, minuto 41 ♀, vbi vltra gradum integrum, quartæ infuper partis exceffum committit.

Verofimile autem eft Munofium, nec Alphonfinis, nec Copernianis vsum fuiße Stellarum locis, aliâs enim abumtis ijs ipfis, quas præfupponit
 diftantijs, eius Longitudinem atque Afcenfionem Rectam, non 25
 adeo multum vltra legitimos terminos, in confequentia protrufiße. Conijcio itaque illum peculiarem quandam & propriam in Stellarum locis difponendis adhibuiße rationem. Quod vt minus indubie ftatuam, me literæ quædam ipfius ad D. Thaddæum datæ, quarum exemplum 30
 mihi Thaddæus olim Ratilbonæ conceffit, perfuadent, vbi cum de motibus Copernianis atque Alphonfinis quædam difseruißet, præfertim quoad Solis curfum attinet, quem ait, ex Alphonfo propinquiorem eße veritati, quam iuxta Copernicum; Obferuando enim plurimarum Ciuitatum in defcribenda Hispania Poli Altitudines, beneficio Solis, sæpe 35
 quidem Alphonfum fequendo, deflexiße; fed plus & læpius, imitando Copernicum: mox hæc verba fubiungit.

De locis aliorum Planetarum & Stellarum, in omnibus reperies manifeftos errores in Longitudinibus: Quoad Stellam M. 51, veritati propinquior eft Copernicus Alphonfo, fed abeft Copernicus a uero loco præceßionis Æquinoc- 40
 tiorum 27 min. ad minimum. Nam Stella præcedens in cornibus ♀, completo Anno 1574, fecundum ipfum eßet in part. 27. M. 50 ♀, cum reuera fit ultra in part. 28. min. 17 ♀. Experire, & nulli credas.

Hæc

Hæc ille in eadem Epistola ad verbum. Ex quibus liquido patet, id quod diximus, eum Fixarum Longitudines plus iusto promouere. Cum enim dicat || Copernicum 27 min. in Longitudinibus Stellarum deficere, nimiam deviationem illi imputat. Nam quantum ad Spicam m attinet, qua potissimum in Fixarum verificatione usus est, non ultra decimam unius gradus partem defectum commisit. In ipsa autem prima \vee Stella, non saltem ob imitationem Abaci Ptolemaici, anticipatio nimia a Copernico infertur, sed potius excessus. Cum enim locus huius Stellæ apud ipsum Anno 1574, sit part. 27. min. 50 \vee , in Cœlo tunc reuera constitit part. 27. /. 15 \vee , minutis 35 anterior, quemadmodum hæc ex ijs, quæ Capite Secundo circa accuratam Stellarum Fixarum restitutionem in apertum deduximus, indubitate constant. Qua etiam in parte Illustris Principis WILHELMI HASSIÆ LANDTGRAVII Observationes, nostris quamproxime astipulantur, vix senis scrupulis vteriores quoad Longitudinem. Circa Latitudinem in eodem scrupulo adeoque eius dimidia parte consentimus, vtpote eam esse part. 7. /. $8\frac{1}{2}$, cum tamen vulgares Calculi, quintam gradus partem plus habeant.

Ex quo igitur Munosius hanc primam \vee plus integro gradu, ultra iustum limitem promoueat, facile fieri potuit (siquidem & reliquas Stellas, quibus in hac Noua usus est, iuxta huius normam Æquinoctiorum præcessionem nimium adaugendo, debito vteriores effecerit) quod in Noua quoque hac, integro etiam ferme gradu abundarit. Videtur enim quamproxime tantum in eius auctiore elongatione desiderari, quantum ferme is Æquinoctiorum præcessionem nimium præcipitat.

Præsupponendo enim, eam quam ille voluit Æquinoctiorum anticipationem, part. 28. min. 17, erunt loca Fixarum quibus usus est, ex Copernicæo Abaco huiuscemodi.

NOMINA STELLARVM	Longitudo		Latitudo	
	P.	M.	P.	M.
Lucida Cathedræ	29	27 \vee	51	40
Schedir	2	27 y	46	45
Flexura	8	17 y	49	0


Quare in sequente Delineatione sit A Lucida Cathedræ. B Schedir. C Noua Stella. Ex distantijs eius a binis Fixis per Munosium obseruatis, quas antea indicauimus, iuxta proceßum Capite Quarto in confimili negotio adhibitum, Primum in Triangulo ABE, Latus BA erit P. 5. /. 17, & Angulus EBA part. 20. /. $24\frac{1}{2}$. Ideoque in Triangulo BAC, eruitur Angulus CBA, part. 42. /. $47\frac{1}{2}$, & in Triangulo BEC, Angulus EBC, euadit part. 22. /. 23, subtracto videlicet Angulo EBA ex CBA. Hinc CE part. 36. minut. 6. complementum Latitudinis Stellæ; & Angulus

gulus BEC part. 5. /. $2\frac{1}{2}$, qui additus || ad Longitudinem Schedir, præbet 569
Stellæ ab Æquinoctio remotionem quæsitam, in part. 7. minut. 30 γ .

Latitudine e iam dicto Complemento proueniente,
part. 53. min. 54.

Longitudo autem sic reperta, licet propius acce- 5
dat ad Munosij mentem, qui eam in part. 7. min.
48 γ remouit; tamen adhuc 18 min. minor est, in
Latitudine quoque totidem scrupulorum abun-
dantia reperitur. Is enim eam saltem 36 minut.
vltra integros gradus esse voluit. 10

Quod si distantias ipsius a Flexura & Lucida Ca-
thedræ pari trutina expensas in consilium adhibu-
erimus, absoluta Triangulari Operatione depræ-
hendemus Longitudinem Stellæ Nouæ prouenire
in part. 7. min. 18 γ , cum Latitudine part. 54. min. 8 15
Borea. quod adhuc plus a Munosiano Stellæ loco
digreditur, deficiente quoad Longitudinem semise
gradus, & paulo plus in Latitudine abundante.



Oportebit itaque ipsum adhuc alia adhibuisse
Fixarum loca, antequàm in istum quem configura- 20
uit Stellæ positum peruenire licuit. Si enim Coper-

nici motum applicuerimus, cadent Longitudines pene dimidio gradu
adhuc anteriores; in Latitudinibus eadem quæ prius erit ratio.

Non igitur adhuc satis constat, quomodo Munosius Stellæ huius lo-
cum prædefinierit, liquidem distantia a vicinis Fixis, quas designauit, 25
quomodocunque vsurpatæ, talem ipsi locum non attribuant, imo si a
diuersis Stellis, licet ad amussim verificatis, hæc deducantur, inter se
nihilominus non quadrabunt, nec eundem Nouæ locum exhibebunt.
Quocirca cum nec ipse Munosius rationes sui inuenti loci reddiderit,
nec is ex ipsius Observationibus varie examinatis prodeat, eo tanquam 30
minûs circumspicte ordinato, in suo valore relicto, reliqua discutiemus.

In eadem Epistola suas quasdam distantias cum Thaddæi confert, &
licet nonnunquam haud absona proponat, tamen non semper ipsius
distantiæ Hagecianis sunt collimatiores.

Nam ab vndecima in quartam, saltem sunt grad. 3. /. 35, vbi Munos- 35
ius dicit interesse grad. 3. min. 50. Thaddæus in emendata Dialexi,
habet grad. 3. min. 40, quod vero propius accedit. ||

Sic duodecimam & vndecimam recte remouet Thaddæus P. 4 $\frac{1}{2}$ prox- 570
ime, licet Munosius distare saltem part. 3. /. 50 contendat.

Ita quoque a secunda ad vndecimam sunt reuera part. 6. /. 27, defici- 40
entibus saltem a Thaddæi annotatione 3. min. cum Munosius P. 6. /. 50
habeat, abundans 23 min.

Præterea

Præterea de distantia Cynosuræ a Noua, quam ipse constituit part. 26. / . 40, cum Thaddæo ibidem agit, existimans hanc suam veritati propinquiores esse, quam part. 25. min. 30, prout is voluit: verum hinc nimis magnum excessum facit Munosius. Nam & Thaddæus quasi quarta
 5 gradus parte in hac distantia nimis erat, ne dum ut integro gradu & sexta eius parte defecerit. Reuera enim distabant Noua & Polaris part. 25. / . 14. Est itaque a Munosio abundantia inducta unius gradus & 26 min. quod sane cum sesquialterum ferme gradum attingat, mirum est eum tantopere deuiasse. Sic distantia Secundæ a Cynofura, quam pro se al-
 10 legat, & in iisdem literis ponit part. 34. min. 25, adhuc multo plus excedit, utpote part. 1. / . 37. Verissima enim harum distantia est P. 32. / . 48½, ut Cap. Quarto denotauius. Atque ex his satis cognoscitur, Radium, quo Munosius usus est, non fuisse omni parte recte absolutum, ita ut quo maiores fuerint distantia, eo plus a scopo deflexerint. Et quamuis circa
 15 calcem eiusdem Epistolæ dicat, se Gemmæ Frisij Radio, suum multo commodiorem reddidisse; an tamen distantijs cælitus capiendis certiores, aliter probandum erit. Licet enim quis per Radium, siue eo modo quo Gemma Frisius voluit, siue alio quouis elaboratum atque subdivi-
 20 sum, intercapedines Stellarum scrutetur, Cælo ipsi ad amissim consonas, præsertim quoad maiores remotiones attinet, vix inueniet; At tamen sesquialtero aut circiter gradu aberrare non poterit, nisi Radius ipse magno aliquo labore incommodo, aut etiam inter obseruandum
 nimium peccetur. Sed hæc de ijs quæ in manuscripta Epistola. Nunc ad ea quæ Cornelius Gemma circa Munosij edita placita pertexit.

25 Dicit eum accuratissima consideratione, & crebro repetitis Obseruationibus in Stella hac nullam adinuenisse Parallaxin, cuius etiam rei gratia insignem Tabulam exararit, unde efficaciter probat Stellam hanc omnibus Elementis superiorem, imò in Cælis collocari supra
 30 (, ♀, ♀, ☉, quod nimirum locus uerus ab apparente differat, saltem in ijs, quæ sub Sole sunt constituta. At supra, linea loci uisi & ueri semper in unum coeunt, ut hæcenus omnibus in confesso est, atque a Ptolemæo demonstratum. Verissime itaque hæc pronunciauit Munosius. Omnem enim respuebat hæc Stella Parallaxin, unde necessario
 35 longe supra Solem exaltata fuit, quemadmodum ista a nobis Capite Sexto luculenter demonstrantur. Quibus etiam hac in parte egregie subscribit.

Subiungit postea Gemma in hunc modum: *Postremo concludit Author Cometam quendam esse, Cælo Fixorum Siderum inhærentem,*
 571 *secutus hac in parte opinionem || Democriti, Anaxagoræ, Senecæ,*
 40 *non tamen eum concedit ullius generis, quæ a Veteribus sunt commemorata, nam neque miles est, inquit, qui magnitudinem Lunæ æquare debeat, nec rosa, quod non humani uultus speciem repræ-*
sentet,

*sentet, sed peculiarem speciem putat, de qua Lucanus: Ignota ob- †
scuræ uiderunt Sidera noctes.*

Vtvt autem Gemma hanc ipsius Sententiam, quod Cometas Cœlo imitatione Veterum quorundam Philosophorum assignet, rejiciat, at- 5
tamen vero verius est, Cometas in Cœlo ipso, non Elementari Regione procreari. Et Veteres illi Philosophi, Democritus, Anaxagoras, & alij ante Aristotelem, tum etiam Seneca, post ipsum, multo rectius de Cometis philosophati sunt, quam ille, licet eius Authoritas adeo inualuerit, vt ipsi potius fidem communiter in Scholis Philosophiam profi- 10
tentes, adhibuerint. Et ipsemet Gemma in Cometa quinquennio post prodeunte, satis cognouit, eos in Cœlo generari, non vsque adeo, vt †
antea putauit, absurdum esse.

Vtrum vero hæc Stella proprie Cometa a Munosio appelletur, quamuis eam Octauæ Sphæræ non iniuria affigat, existimans forte non saltem 15
in septem Planetarum Orbibus, sed & illic Cometas nonnunquam prodire, id, inquam, an competenter se habeat, non dixerim. Videtur enim nimis late abuti Cometarum vocabulo, pro omni Phænomeno Cœlo nouiter ascito. Et licet id dextre interpretando aliquatenus concedi possit, magis tamen proprie Stella dicenda fuit, quam Cometa, ideo quod genuinis Stellis quam similima extiterit, nihilque ferme cum Cometis 20
æquiparandum habuerit, nisi quod aliquando inceperit, & postea esse desierit. Neque etiam vllos crines aut comas habuit, vnde Crinitæ & Cometæ denominantur.

Existimârim potius ego Cometas solummodo intra septem Planetarum oras versari, vnde etiam motum quendam fortiuntur proprium; 25
ideoque quasi pseudoplanetas quosdam esse, cito tamen consummandos. Verum quæ in Octaua Sphæra (quod rarius contingit) existunt noua Corpora, Affixis Stellis potius comparanda, atque ex illis denominanda esse, competentius duxerim.

Disputat etiam Cornelius Gemma ex Scintillatione Stellæ, Cometam 30
non fuisse, cum illi nunquam scintillent; idque non inconuenienter adducit, & quod Munosius ait, dari quoque quosdam Cometas sine cauda, recte quidem concedit Gemma, atque multo rectius infert, non tamen absque cæsarie omnique effluuio conspectos, vllæ Historiæ docent. Is quem Anno 1585 vidimus, nullam quidem caudam, quam certo cognoscere licuit, protendebat, attamen fimbriolas quasdam instar crinium, 35
luce hebetiore, prout in nebulosis apparet, circumquaque exhibuit, & motum insuper proprium admodum euidentem obtinuit; vnde inter Cometas merito numerandus fuit, quod tamen huic de qua agimus Stellæ, quæ & omni cæsarie motuque destituebatur, lumenque clarum 40
& radians instar Syrij vibrabat, non satis apte attribuitur. ||

Ista circa Munosium sufficiant; Si integrum ipsius Scriptum obtinuissemus, 572
issemus,

ibemus, forte plura compræhenderet, quæ disquisitionem vberioremererentur. Verum his nunc contenti, quibus etiam præcipua (vt existimo) huius Stellæ consideratio discussa est, alio nos conferemus.

Antequam vero Hispanias egrediemur, Eruditissimi cuiusdam Philosophi, Francisci Vallesij, illic etiam degentis, Sententiam quam erudito Libro de Sacra Philosophia, non ita dudum euulgato adduxit, scrutabimur.

FRANCISCVS VALLESIVS COVARRVBI- ANVS.

10 **I**N Opere illo singulari atque industrio, DE IIS QVÆ PHYSICE IN
LIBRIS SACRIS SCRIPTA SVNT, statim ab initio Cap. Primo de
hac Stella disputat FRANCISCVS VALLESIVS. Et si vero Nouam fu-
isse, admittere nolit, sed potius exiguam quandam e veteribus, per par-
tem aliquam Orbium Cœlestium densiorem intercedentem tantopere
15 illuminatam, ideoque pro Noua habitam: vt inter eos merito, non re-
censendus foret, qui hanc vere Nouam, & in Firmamento recenter ex-
ortam tradiderunt; tamen dum fateatur, nullam habuisse Parallaxin,
atque in Octaua Sphæra extitisse, vtvt alias quasdam causas Luminis
eius tam eximij prætendat, non adeo inconueniens erit, ipsius opinio-
nem hoc loco introspicere. Quod vt penitius & rectius fiat, ipsa verba,
20 ex dicti Libri Capite Primo hîc annotabimus. Postquam enim, quæ
Capite 18 Ecclesiastici habentur, *Qui uiuit in æternum, creauit omnia
simul*, eaque ex initio Capitis Secundi Mosis, *Perfecti sunt Cœli &
Terra, & omnis ornatus eorum, compleuitque DEVS die sexta*
25 *Opus suum*, adduxisset, sic postmodum subiungit.

Quibus uerbis facile refelli potest Sententia quorundam Astrologorum, qui
Stellam illam, quæ superiori Anno, qui erat septuagesimus tertius supra cente-
simum quingentesimum, apparere cæpit in genu Caß. durauitque per magnam
Anni præsentis partem, affirmarunt esse Nouam, creatamque denuo, non mi-
nus quam deceptus est Hipparchus, Nouam Stellam suo æuo se putans de-
30 præhendisse: quod narrat Plinius Lib. 2. Cap. 26. Nondum enim fuisset perfectus
omnis ornatus Cœlorum, si illa Stella in hoc usque Seculum caruisset Mundus,
essetque iam mutilus nunc, ex quo desijt apparere. Itaque fuisset nunc, & creatio
† & annihilatio, cum scriptum sit Tertio Capite Ecclesiastæ: *Didici quod omnia*
35 *Opera DEI perseuerent in perpetuum.*

Durasset uerò illa Stella minus Anno. Rem profecto fuisset admiratione di-
gnissimam, uel ex opinionibus, in quas Viri Doctissimi coniecti sunt, intelliges.
Cum enim nullam Stellam primæ magnitudinis, qualis ea esse uidebatur, ibi
unquam extitisse scirent, uideretur uero quicquid id esset, quod appareret,
40 supra Solem esse, quod nullam haberet Parallaxin, alij Stellam quidem esse,
eamque Nouam, affirmabant: alij (facilius hoc rati) esse Cometam genitum
intra ipsum Cœlum, atque inde agnoscî, Cœlum non esse alterationis incapax,
573 ut || censetur. Sed quia hoc mihi durissimum uidetur, illud prorsus falsum,
censeo Stellam illam à Mundi principio ibidem constituisse, ac nunc extare,
exiguam

exiguam adeo, ut uideri, nisi debiliter, non possit, tuncque uisam esse incre-
 scere usque ad primam magnitudinem, ob aliquam medij mutationem, quæ
 tam diu durauit. Cum enim Cœli partes non sint æque crassæ, ut uia lactea,
 & Lunæ maculæ & ipsa Astra indicant, fieri potuit, ut ea Stella per proprium
 Stelliferi motum inciderit in partem aliquam proximi Cœli, densiorem reli- 5
 quis, per quam densatum lumen, maioris Stellæ exhiberet speciem, deinceps
 uero inde decedens, uideretur esse minor, ut nunc quidem aliquando uidetur
 exigua, aliquando nulla, ut Aër habet. Facta itaque sunt omnia simul intra
 primam hebdomadam, sed alia ante alia, ut ego existimo, non natura solum,
 sed etiam tempore. 10

In hunc quidem modum, de hac Stella philosophatus est Franciscus
 Vallesius, sed quàm incompetenter atque citra rem, nunc uidebimus.

Quod ab initio ait, Stellam cæpiße apparere in genu Cassiopeæ, in
 eo ostendit se modicam Fixarum habere cognitionem, neque ad hanc
 Nouam diligenter attendiße, multo minus ut quidnam fuerit, & qua 15
 ratione extiterit, rite discernat. Nequaquam enim in genu Cassiopeæ
 uersabatur, sed potius extra totius Corporis imaginem, in solij sui sta-
 bat mediotullio, uersus dorfi partem inferiorem, non longe a Lumbis.
 In situ itaque eius, qui vel solo intuitu patuit, decem circiter gradibus
 a Cœlo deflexit, ut non mirum sit circa cætera, ipsum toto Cœlo aber- 20
 râræ.

Quæ de Hipparcho refert, eum etiam deceptum, non minus quàm
 modernos Astrologos, dum Stellam Nouam suo æuo prognatam putat,
 nimis audacter & præsumtuose de tanto Artifice pronunciat; quasi Hip- 25
 parchus, qui omnium Siderum Octauæ Sphæræ loca, usque ad mini-
 mas sextæ magnitudinis, imo & nebulosas, in normam expandere su-
 stinuit (ut de eo loquitur Plinius) non melius discernere nouerit inter
 veteres & Mundo coæuas Stellas, atque Nouam & ascititiam aliquam,
 quacunque ratione illuminata fingatur, quin hac occasione laborem
 istum immensum, humanas vires pene superantem, ut singulas aspecta- 30
 biles Stellas in debita loca disponderet, exantlare uoluerit.

Reuera itaque Nouam Stellam, & nusquam antea existentem, anim-
 aduertit Hipparchus, qualis & hæc fuit, quæ nostro æuo illuxit; nisi
 quod illa mobilis, hæc uero fixa permanserit.

Quod autem obijcit Vallesius, *non fuisse perfectum omnem orna- 35*
tum Cœlorum, si hac Stella in hoc usque Seculum caruisset Mun-
dus, essetque iam mutilus nunc, ex quo desijt apparere, ideoque
fuisse nunc & creatio, & annihilatio, cum scriptum sit in Ecclesiaste,
Didici quod omnia Opera DEI perseuerent in Seculum; hic nimis
 rigide & literaliter explicat, tam dicta Mosis quam Ecclesiastæ. Loqui- 40
 tur enim Moses de omni ornatu Cœli, quem ab initio DEVS simul con-
 dere decreuit, quique usque ad totam Mundi consumationem perman-
 surus esset; Is licet in initio creationis ab-||solutus fuit, non ob id dixit 574
 Moses,

Mofes, nulla vnquam poſt, miraculoſe in Cœlo extare poſſe Corpora, DEO ſiue mediate ſiue immediate id agente. Nunquam enim DEI decurtata eſt Manus atque Potentia, neque ipſi Leges præſcriptæ. Sic etiam à principio Soli & Cœlo motum indidit, quem perpetua neceſſitate, quoad durabit Mundi machina, conſeruaret, vnaque Lumen inſeparabile; nihilominus, Temporibus Iofuæ Sol aliquandiu immotus
 † conſtitit; Ezechiaë Iudæ Regis retrogreſſus eſt; Paſſionis CHRISTI Lumen amiſit. Atque hæc omnia miraculoſe præter naturam facta ſunt. Non enim DEVS Stoicorum opinione Naturæ legibus aſtrictus eſt,
 10 tanquam Creator Creaturis, quod indecens eſſet, ſed potius res contrario modo ſe habet. Nec ob id omnis ornatus Mundi ab initio non perfectus fuiſſet, aut Mundus iam nunc mutilus, ex quo deſijt apparere hæc Stella. Neque enim erat illa de primigenis, quæ ad ipſiſſimum Mundi ornatum requirebantur, ſed aſcititia & quaſi per accidens, vt &
 15 adeſſe ſuo tempore, & ea etiam Mundus carere potuerit, niſi quatenus peculiari DEI conſilio, Oſtenti loco, Mundo iam ad finem tendenti exhibenda foret, quod DEI Sapientis & Omnipotentis miraculum nimium extenuant illi, & Veritati derogant, quicumque hanc Stellam Nouam non fuiſſe, prætendunt. Videmus in hoc inferiori Mundo non raro no-
 20 uas prodire generationes, quæ antea non fuerunt, ruruſque absoluta periodo, tranſire. Verba illa Eccleſiaſtæ, quod DEI omnia Opera perfeuerent in perpetuum, ſonant (quantum ad Creationem rerum attinet) de ijs quæ ab initio e nulla præexiſtente materia plasmata ſunt; hæc enim erunt perpetua & Mundo cœua, nec tamen æterna, ex quo ali-
 25 quando cæperunt: non loquuntur de ſecundarijs & miraculoſis Operibus, ex materia aliqua prædefinita, de Nouo compositis; Sed de his aliâs vberius diſputabimus, nec enim adhuc ſatis deciſum eſt, an a DEO ipſo immediate, an vero per media quædam, ex aliqua præexiſtente Cœli materia composita ſit hæc Stella, quæ res alterius erit loci: Ne-
 30 que enim breuibus abſoluitur.

Rem fuiſſe Eruditis ſummopere admirandam, quod nullam Stellam primæ magnitudinis eo in loco unquam extitiſſe ſcirent, & quia id, quod cernebant, Parallaxi carens, neceſſario ſupra Solem foret, id recte ait: Reuera enim res hæc ſumme admiranda fuit, & præter
 35 *omnium hominum opinionem inſolita. Neque enim Stellæ primi honoris, vt ille vult, ab initio ſua viſibili quantitate ſaltem attigit, ſed & eas plurimum exuperauit, adeo vt cum Veneris Iubare, de Magnitudine & Luminis fulgore certârît. Et omnino Parallaxeos expers erat, multoque ſupra Solem adeoque in Octauam Sphæram exaltata. Et*
 40 *qui Nouam eſſe Stellam affirmârunt, id quod res erat, protulerunt. Qui autem Cometam intra ipſum Cœlum genitum, & propterea hoc non eſſe alterationis expers, voluerunt (inter quos fuit eius conter-*

raneus Munofius, de quo modo diximus) etfi non fatis proprie Cometarum vocabulum, fed abufiue potius adhibeant, certiffimum tamen 575
 eft, veros Cometas in ipfo Cœlo conformari, quemadmodum ex ijs,
 quæ Libris fequentibus in medium per indubitatas Demonftrationes
 proferemus, adeo euidenter intelligentibus patebit, vt nullus fit apud 5
 contrarium aftruentes, tergiuerfationis atque effugij locus. Nec igitur
 prior fententia falſa eft, neque hæc altera de Cometis nimium dura,
 niſi ſolummodo ijs, qui in Ariſtotelea officina Philoſophiam cuderunt,
 nihilque verum & naturæ conſonum, niſi quod eius Axiomatibus pro-
 betur, præoccupata quadam iudicij caligine, opinantur potius quam 10
 ſciunt.

Vt vero tam admirandum ſpectaculum aliqua ſaltem ratione excuſet,
 ne ruinoſa Peripateticorum Doctrina prorfus collabafcat, fingit vnam
 ex veteribus fuiſſe Stellam, eamque a Mundi principio ibidem perſti-
 tiſſe, & etiamnum durare, adeo tamen exiguam, vt non niſi debiliter 15
 cernatur. Monſtret igitur nobis aliquis vel Lynce oculatior, vllius Stellæ
 vel minimum veſtigium eo in loco, quo hæc Noua conſtitit. Certe nihil
 eiufcemodi ibidem Aëre vel defecatiſſimo exiſtente, hybernis etiam
 noctibus, apparentibus ſcintillantibusque vel minimis Stellis, quiſpiam
 diſcernet. Antiquitas tredecim Stellas Aſteriſmo Cæbiopeæ annume- 20
 rauit, inter quas ſane, quædam ſunt adeo exiguæ, vt niſi aliquis viſus
 acumine præpolleat, admodumque ſudum fuerit, & Luna lateat, vix
 ſpectentur. Nos tredecim alias ſuperaddidimus, admodum etiam par-
 uas, vt ob id a Veteribus neglectæ, videantur. Quod ſi aliqua vel minu-
 tiſſima prope vndecimam illam, in loco quo Noua conſtitit, adhuc ex- 25
 taret, ſane eam non inobſeruata reliquiſſemus. Nam & de industria
 idem Cœli punctum, quo Neoterica illa illuxit, ſæpenumero attentius
 per ſerenitatem puriſſimam introſpeximus, nulla tamen vel minima
 notula vllius Stellæ, poſtquam hæc eſſe deſijt, illic apparente; veluti
 quoque antequam illa exorta eſt, nihil prorfus tale ibidem, ne quidem 30
 obſcure conſpiciebatur.

At demus illi, aliquam in iſto loco eſſe Stellam, adeo exiguam, vt per
 ſe conſpici nequeat, (ex quo illi lubet contra ſuum Ariſtotelem, de ijs
 quæ in ſenſus non cadunt certitudinem ratam extruere) nequaquam 35
 tamen eius ratio, qua hæc inuiſibilis Stellula, ad tantam apparentiam
 deduci potuit, per medij alicuius interpoſitionem atque mutationem,
 conſiſtere poteſt. Etſi enim illi concederemus, Cœli partes non eſſe
 æqualiter craſſas, vt via lactea, Lunæ maculæ, atque ipſa Aſtra ali-
 quatenus docent, cum tamen nulli ſint reales, aut ſolidi in Cœlo Orbes,
 nec etiam per ſe aut opera Intelligentiarum, vt voluit Ariſtoteles, moue- 40
 antur, ſed Cœlum ipſum ſit vbique limpidiſſimum & liquidiſſimum, om-
 nique ſui parte peruium, Sideribus in eo propria ſibi Diuinitus indita
 virtute,

virtute, motum libere absque vllarum Sphærarum solidarum adminiculo exercentibus, frustra prætendit hîc Author, Orbis alicuius Cœlestis, per partis suæ densiusculæ interpolationem; ex vno absurdo, quodque reuera locum non meretur, aliud tueri incaßum laborans. ||

576 Eße autem totam Cœli Regionem, Orbibus ab Aristotele & quibusdam alijs confictis, quantum ad realitatem solidamque substantiam attinet, prorsus immunem, circa totius huius Operis calcem, in Corollarijs quibusdam eximijs, quæ totam hanc de Neotericis Cœli Phænomenis considerationem necessario consequuntur, atque inde dependent, 10 abunde comprobabimus. Et si nihil aliud id ita eße conuinceret, ipsi Cometæ citra omnem iustam refragationem, in Cœlo motum varie & libere, nullorumque Orbium concomitantiaë alligati, exercentes, hoc ipsum satis euidenter testantur, vt etiam sequentibus Libris patebit. Taceo quod refractiones Stellarum, de quibus Optici loquuntur, vsque 15 ad verticem ascenderent, si Cœlum e realibus Orbibus diaphanis constaret, cum tamen dimidium quadrantem in Sole, eiusque adhuc medium in Stellis, vel minimo aliquo vestigio vix attingant, prout liquet ex ijs, quæ Capite Primo & Secundo, ex accuratis & multiplicibus Observationibus suo loco annotauimus.

20 Etiam si vero hoc illi concedamus, eße Cœlorum Orbes reales & aliqua parte densiores, non tamen consequitur Stellæ huius insolitaë apparitionem, eo modo excusationi patere. Si enim id locum mereretur, sane non solum in hac, quam ibi fingit minutula, sed & in alijs maioribus idem sæpenumero contingeret. In tanta enim Stellarum copia, 25 Orbiumque numero & vastitate, aliquæ eius partes, si quæ eßent densiores, hanc vel illam subitus transirent, atque aliquandiu solito plus illuminatam cerni efficerent; & hæc ipsa densior Orbis pars, postquam eam quam opinabatur, transgressa fuisset, alias vicinas in constellatione Cassiopeæ, aut etiam a tergo Cephei, æque miraculose illuminasset, 30 auctioresque reddidisset. Quam tardus enim ponatur istius Orbis, qui hoc effecit, motus, aliquando tamen tot Mundanæ ætatis Seculis, aliquam saltem Stellam, in tanta earum multitudine adeo confertim disposita subire, neceße habuit; & plures quoque in tam multiplicium Orbium vastitatibus densiusculæ darentur partes, quæ subinde quasdam 35 Firmamenti Stellas Lumine augerent, quod tamen nulla hæctenus docuit experientia, citra quam aliquid statuere velle, friuolum est. Nec existimo Vallesium putasse partem illam Orbis, cui Stellulam suam fictitiã subijcit, non antea perpetuo eidem Orbi infuisse, sed tum primum accessisse, posteaque dissolutam eße, antequam alias Stellas subiret. 40 Si enim sic sentit, contra Aristotelis propriamque assumptionem, Cœlestibus mutabilitatem attribuit, quod maxime cauere laborauit.

Accedit & hoc, quod si Stella illa, quam latere opinatur, per densioris Diaphani

Diaphani intermedij suppositionem, ita Lumen atque Apparentiam auxiſet, vtique circa Horizontem, cum decliuior erat, non in eodem loco apparuiſet, quo ad verticem tendens; Refractionem enim illic ſenſibilem exhibuiſet, quæ in paulo alium ſitum illam fuſtuliſet. At iuxta verticem || hæc differentia permodica, peneque inſenſibilis fuiſet, 577 eo quod iuxta Zenith directe, apud Horizontem autem oblique ad nos Stellarum Radij pertingant. Quapropter vel ſolis Opticis ratiocinijs reclamantibus, hæc Franciſci Valleſij Sententia, licet plauſibiliter ab illo excogitata, conſtare non poteſt, vt de multis alijs abſurdis hanc concomitantibus, nihil addam. 10

Fuit itaque citra omnem refragantiam atque ſubterfugij argutiem, hæc Stella in Cœlo nouiter exorta, eo loco, quo nulla alia ex perennibus vnquam antea extitit; & qui aliter ſentiunt, ipſi Cœlo rei que veritati non leuem inferunt iniuriam.

Habet quidem dictus Valleſius in eodem Opere multa præclara, 15 acute & ingenioſe, nec ſine diligentia, in Phyſices Sacræ cum Philoſophica conciliatione atque conſenſu, prolata, quæ ſane non obſcure oſtendunt, Virum hunc eſſe magni ingenij atque indiſtriæ, ſolideque in plurimorum Philoſophorum, præſertim Platonis, Ariſtotelis & Galeni Scriptis verſatum, vt vel hinc ſolummodo, ipſius eximiam & multi- 20 plicem Doctrinam colligere liceat. An tamen in omnibus rem ita acutetigerit, velut exiſtimat & perſuadere conatur, non dixerim. Si e veriore Phyſica ipſoque Naturæ Libro, non tam ſcripto, quam ſenſibus & tractationi externæ obuio (qui apprime analogus eſt, ijs quæ Phyſice ex hoc in Sacris Codicibus citantur) inſtructus fuiſet, vtique in pluri- 25 mis aptiora, minusque dubia, nec adeo longe petita attuliſet, neque tam veterum authoritate, quam præſentis ipſius Naturæ inſpectione, experientiaque, rem omnem firmiter & dilucidius comprobaſet. Laudabile nihilominus eſt eximij illius Viri, hac in parte ſtudio, quod in materia præclara & enucleatione digna, a paucis antea tractata, 30 ea elucidare aggreſſus ſit, quæ ante ipſum nemo (quod ſcitur) adeo ſtudioſe atque ſolenter executus eſt, etſi non vbique ſcopum petitum collimârit, & nonnunquam, non cauſam pro cauſa, prætenderit, ob eam quæ hæcenus in Scholis minus abſoluta, recepta eſt Philoſophandi rationem, quæ authoritatibus Antiquorum, ſiue falſa ſiue vera 35 dixerint, vt plurimum nititur, excuſationem meretur. Nam & in magnis voluiſſe, fat eſt.

Relicta igitur nunc Hispania, cum nemo aliâs illic occurrat, qui de hac Stella aliquid relatione dignum commentatus ſit, in Daniam Patriam noſtram renauigabimus, ad noſmet ipſos propius accedentes, 40 quid ipſimet de hoc Phænomeno, interea dum adhuc illuxit, olim cartulis quibuſdam mandauimus, reuifuri, eaque non minus quam aliorum
rum

rum placita, maturiore censura, sub incudem reuocaturi, atque examinaturi; ne id quod Medicis solet, Cura teipsum, nobis hac in parte ab aliquibus obijci queat. ||

578 TYCHO BRAHE DANVS DE KNVDSTORP
5 OPERIS HUIUS AUTHOR.

EXARARAM & ego de hac ipsa Stella quasdam pagellas, statim a primo eius exordio, idque non eo animo, vt in publicum vnquam emittendas ducerem; Sed cum apud Nobilif. Virum STENONEM BILLE auunculum meum, tunc temporis (vt ab initio quoque Secundæ 10 Partis indicaui) commoratus essem, quo temporis tædium atque aulicæ vitæ fastidium emollirem & lenirem, conscribendam mihi ipsi inter alia, quotannis, Siderum positus, vna cum exortibus atque configurationibus varijs, ad singulos Dies, & Zyzigiarum Luminarium præcipuarum constitutiones, cum suis directionibus, designabam, idque eo præsertim 15 nomine, vt inquirerem quales Meteorologicæ impressiones in nostro Horizonte, ab alia atque alia Siderum dispositione, prodirent, atque ita per experientiam aliquid certi, circa hanc per se admodum fluxam atque dubiam mutationum Aëriarum cognitionem, persentiscerem atque denotarem. Accidit itaque, vt dum de Anno 1573, eodem modo 20 Diarium quoddam Astronomicum & Meteorologicum concinnâsem, & Stella hæc insolita, circa finem Anni præcedentis nuperrime exorta esset, atque etiamnum satis fulgida perseueraret, nonnulla ex Obseruationibus in eadem Stella a me factis Geometricè expensa, in numeros resolvere, & eidem Diario præfigere, vna cum nostro qualicumque de 25 his iudicio, non inconueniens duxerim. Cumque postea appropinquante Vere, Haffniam pro more excurrißem, vt cum Amicis atque Eruditis Viris illic me aliquantulum recrearem, atque de varijs rebus cum illis conferrem: Inter alia Clarissimo & Præstantiß. atque ab omnibus desideratißimo Viro Doctore IOANNI PRATENSI, optimæ re- 30 cordationis, (paulo enim post in ipso iuuentæ flore magno plurimorum luctu Diem obiit) Diarium illud vna cum ijs, quæ de Noua Stella adiunxeram, inspiciendum dedi; ipsi enim præ cæteris familiariter conuixi, vtpote eo etiam hospite, quando Haffniam veniebam, vtens, quod illius consuetudine plurimum delectarer. Is primum cum me de 35 hac Stella quædam referentem audiuißet, Librumque illum manuscriptum inspexißet, præ nimia admiratione, vix sibi persuaderi passus est, Nouum aliquod Phænomenon cælitus exortum, cum res hæc esset inaudita nimiumque insolens. Nec dum enim Haffniensibus hoc admirandum spectaculum innotuerat, vtpote aliud quid tum agentibus, 40 & ad Cœlestia non attendentibus. Verum ego subiunxi, me quamprimum

mum serenitas aliqua vespertina affulgeret, illi cœlitus ostensurum,
 rem ita esse. Nec multis interiectis Horis, cum Optimus ille & Hono-
 ratiß. Senex CAROLVS DANZÆVS Serenißimi & Potentißimi Galli- †
 arum Regis hîc in Dania Legatus (qui non ita dudum iam octogenarius
 supremum Diem clausit, & optima apud omnes bonos post se relicta 5
 Fama sui que recordatione, ex hoc || Horizonte temporum in æterni- 579
 tatem migravit) Is, inquam, laudatißimæ memoriæ Vir, quamprimum
 cognouerat, Hafniam me acceßiße, mißo quodam e domesticis vna cum
 Pratenſe inuitauit. Cumque inter epulandum illi quoque de hac in-
 solita Stella significarem, nec is adhuc poterat adduci, vt tale aliquid 10
 defuper ſpectaretur. Putabat enim me iocari, vt Hafniensibus tacite,
 quod rarius Sidera ſuſpicerent, exprobrarem, ac ſi iam non amplius
 inter Nouas & Veteres in Cœlo Stellas diſcernerent. Subiungens autem
 Pratenſis. At quorſum (inquebat) id laboris ſuſcepißet Tycho, vt pe- 15
 culiârem tractatulum de hac Stella conſcriberet, ſi nihil eiußcemodi
 comperißet. Verum ille exiſtimabat, me temporis fallendi cauſa feciße,
 quo alios ad conſideranda attentius Cœleſtia excitarem. Ego ſubridens
 reſpondebam, me eadem veſpera, modo aliqualis fauerit ſerenitas,
 oſtenſurum, nihil ab ipſo Cœlo alieni illis indicatum, ſed rem ſerio
 agi. Quod & feci. Cumque in via, redeundo ad hoſpiti-um, Pratenſis 20
 ipſemet, aliquoties Stellam iuxta verticem effulgentem mecum con-
 ſpexißet, præ magna admiratione, in hæc tandem verba prorupit. Iam
 proprijs oculis ſatis conſpicio, te non ludere atque iocari mi Tycho,
 iamque video non adeo abſonum eße, quod de Hipparcho refert Pli-
 nius, illum Nouam ſuo Æuo animaduertiße Stellam, licet omnes eius 25
 interpretes verba illa ſiniſtrius exponant, ad Cometam aliquem detor-
 quentes. Prælegebat enim is tunc temporis publice in Academia Haf-
 nienſi, Secundum Librum Historiarum Naturalium Plinij, vnde hæc
 Pliniana erant illi in recenti memoria; Poſtea itaque ſatis iam perſua-
 ſus, rem ita ſe habere, & alijs de hac Stella fidem fecit, perluſtranſque 30
 diligentius, ea quæ de hac conſignâram, vti erat Mathematicum aliarum-
 que diſciplinarum Philoſophicarum excellenter gnarus, illi non diſ-
 plicuerunt, ſed ſtatim hortator fuit, vt publici iuris fieri concederem.
 At ego qui ſatis conſcius eram, quam feſtinanter illa concepta eßent,
 quamque tenuia pro rei magnitudine, atque adhuc quaſi immatura, 35
 ipſius petitioni renuebam, addens, non alijs, ſed mihi ipſi ſaltem hæc
 eße deſcripta; neque adeo emuncie elaborata, vt digna eßent in Erudi-
 torum manus venire. Ille tamen pluribus inſtabat. Verum adhuc idip-
 ſum apud me obtinere non potuit. Eram enim tunc, communiter re-
 cepto plærorumque Nobilium Virorum præiudicio imbutus atque fa- 40
 ſcinatus, quod videlicet non deceret nobili genere natum, quippiam in
 Artibus Scholaſticis moliri, aut in Publicum edere. Adeo ſiquidem
 inualuerat

inualuerat morum & iudiciorum vulgarium corruptela, vt indecorum putârim aliquid, præter aliorum consuetudinem factitare. In Scaniam itaque me recipiens, Libellum manuscriptum, mecum retuli, de editione eius nihil prorsus statuens. Ibi tum demum postquam e Germania, 5
 580 ingrediente Verno tempore, & nauigationem liberam concedente, allatæ eßent variorum de hac Stella sententiæ, partim ma-||nscriptæ, partim Typis euulgatæ, illud quicquid erat, ad Sedem meam KNVDS-TORPIANAM mihi statim transmisit idem Pratenfis; illuc enim iam tunc conceßeram, rursus ad peregrinationem in Germaniam atque 10
 Italiam me accingens, quæ tamen illa Æstate, superueniente aduersa valetudine, impediatur. Introspectis itaque & perlectis his Germanorum quorundam de hac Stella censuris, quorum plerique ex ea genuinum quendam Cometam fecerant, alij 20, alij 15, alij saltem 12 a Terris remotum Semidiametris, adeo vt in vicino Aëre confisteret, atque vt 15
 illi putabant, flagraret; Satis enim ex meis indubitatis Obseruationibus mihi conscius, rem longe aliter se habere, & in altissimo Æthere omnis Parallaxeos expertem effulße hanc Stellam, istas ineptias auerfabar, atque reijciebam, cæpique mea quæ præ tenuitate atque immaturitate iam ferme fastidieram, recolligere, & pluris quam antea æstimare, nec 20
 prorsus inter segestria abijcere.

Cumque denuo Hafniam, inspiciendarum quarundam Operarum, quas apud Mechanicos Artifices fieri curarem, gratia excurrißem, optimus ille Pratenfis, ne tunc quidem, vt scriptulum illud publicari permitterem adhortari destitit: & quo citius persuaderet, effecit vt ab Am- 25
 plißimo & Nobilißimo Viro PETRO OXONIO Regni nostri Aulæ Magistro, qui tunc in Regia Hafniensi præcipua dignitate atque officio publico præeminebat, eodem nomine rogarer; qui etiam non inhonoricum eße Nobili Viro quippiam in Scientijs liberalibus publicare, sua Authoritate interposita, monebat. Quin & id serio faciens, addebat, 30
 me sub incerto nomine aut per Anagrammatifmon inuerfo, si meum apponi vsque adeo detrectarem, impressionem concedere poße.

Verum ego satis conscius, Scriptum illud admodum ieinum eße, nec ad extremam limam elaboratum, quantum poteram, editionem adhuc auerfabar, ita tamen vt in gratiam Oxonij me ea de re delibera- 35
 turum dicerem. Reuerfo deinde mihi Knudstorpium, & omnia ad iter præparanti, Pratenfis per literas efflagitare, quod antea verbis coram obtinere nequiuerat, perseueravit; quibus perlectis, tandemque in suam Sententiam perductus, id quicquid erat de hac Stella a me concepti commentarioli, vna cum toto Diario illi transmisi, omniaque eius arbi- 40
 trio facienda, vel relinquenda conceßi, qui mox Libellum Typographo tradidit, & quæ de Stella hac illuc annotâram, tum etiam nonnulla quæ Typis commode mandari non poterant (erant enim pleraque pluribus Schematifmis

Schematiformis referta, vt non facilem impreſionem admitterent) vna imprimi curauit: vtque conſtaret, qua occasione Libellus ille prodiret, curque tam fero publici iuris fieret, Epistolam ſuam, qua editionem tandem a me impetrauerat, vna cum mea reſponſione atque con-||cef- 581
ſione Scripto illi præpoſuit, quas etiam binas in Epistolarum Aſtrono- 5
micarum volumen referemus, vt plenius res hæc, & quid continuerint, cognoscatur.

Habebam quidem in animo, cùm ad publicationem admittendam iam inclinarem, Scriptum illud, quantum ad hanc Nouam Stellam at- 10
tinet, recognoscere, atque plæraque in illo emunctius & ſoliditùs per-
ficere, ſed quoniam ad peregrinationem longinquam mea tunc ad-
ornarem, atque ſæpenumero ab Amicis, & Confanguineis Nobilibus,
ante abitum quem moliebar, ſolito crebrius inuiſerer, recognitionem
atque caſtigationem omnem intermittere coactus ſum; vnde factum,
vt Scriptum illud quaſi abortiuum, & ad vltimam limam non deductum, 15
Haffniæ publicatum ſit.

Annotauī ſaltem in margine breuiter, quæ interea Temporis, ex quo
primum iſta conſcripſeram, in Stella illa poſtmodum, vſque ad initia
Maij animaduertebam, circa quod tempus Libellum miſi, vt illa cæteris
infereret; quod & fecit. Diffiteri autem non poſſum, quod aliquoties me 20
iſtius publicationis pœnituerit, non quod ea quæ continebantur, præ-
cipua ex parte rite conſtare incertus eſſem (nam de ijs quæ principaliter
aberebantur, nihil hæſitauī) ſed quod pro rei quam tractabat magnifi-
centia, non omnibus ſuis partibus ſatis luculenter atque ſolide elabo-
ratum eſſet; Præſertim vero, quoniam quædam non magni momenti, 25
ex eodem Diario farragines adiungebantur.

Commemorauī paulo latius Libelli, antea de illa Noua Stella editi,
occaſiones, vt conſtare poſſit, non ex proæreſi quadam, aut conſulto,
iſta vt publicarentur, conſcripta eſſe; Ideoque æquus Lector, ſi quid
mancum minusque abſolutum, & vltima lima non expolitum continu- 30
erit, dexterius interpretetur.

Verumenimvero id quantulumcunque erat de hac Stella tunc editi
commentarioli, nunc tandem reuidere, atque in eius contenta diſqui-
rere, ſubque accuratiorem trutinam reuocare, eſt animus, quod vt com-
modius fiat, ipſum Scriptum pro maiori & præcipua ſui parte, hîc 35
verbotenus annectemus. Pauca enim eius edita ſunt Exemplaria, &
multo pauciora ad exteros (quadam Typographi tenacitate) allata,
peruenerunt. ||

582 DE NOVA ET NVLLIVS ÆVI MEMORIA, A MVNDI
 EXORDIO, PRIVS CONSPECTA STELLA, QVÆ IN FINE
 ANNI 1572 OMNIVM PRIMO APPARVIT, CONTEM-
 PLATIO MATHEMATICA AVTHORIS,
 5 QVALIS TUNC TEMPORIS DURANTE ADHUC STELLA,
 A CLARISSIMO & PRÆSTANTISSIMO VIRO,
 D. D. IOANNE PRATENSE (BONÆ
 MEMORIÆ) HAFNIÆ
 PUBLICATA EST.

10 ANNO præcedente, Mense Nouembri, Die eiusdem undecimo, Vesperi post
 Solis occasum, cum meo more Sidera Cœlo sereno contemplerer, NO-
 VAM quandam & inusitatam, præque alijs admodum conspicuam, iuxta Ca-
 pitis uerticem, animaduerti fulgere STELLAM: cumque mihi, qui inde fere
 15 difficultas) cognita haberem, fatis euidenter constaret, nullam in eo Cœli loco
 unquam antea extitiße, uel minimam, nedum tam conspicuæ claritatis Stel-
 lam, in tantam rei istius admirationem sum adductus, ut de fide, proprijs
 oculis adhibenda, dubitare non puduerit. Cum uero & ab alijs, loco monstrato,
 20 conspici posse animaduertißem, Stellam reuera illic apparere, nullum mihi
 ampliùs mouebatur dubium. Miraculum sane inter omnia, quæ a Mundi ex-
 ordio, in tota rerum Natura extiterunt, aut maximum, aut illi certe æquipa-
 randum, quod in Solaris cursus retentione, Iosuaë precibus impetrata, uel eius-
 dem obfcuracione, tempore Victimæ Cœlestis facta contigiße, Sacra testantur
 Oracula.

25 Omnibus enim Philosophis constat, & res ipsa non obscure declarat, in
 Ætherea Cœlestis Mundi Regione, nullam fieri alterationem generationis uel
 corruptionis: sed Cœlum & quæ in eo continentur Ætherea Corpora, non
 augeri, non imminui, non uariari, aut Numero, aut Magnitudine, aut Lumine,
 aut quouis alia ratione: uerum semper idem, sibique in omnibus simile, nullis
 30 terentibus Annis, permanere.

Testantur insuper omnium Artificum, millenis aliquot abhinc elapsis Annis
 factæ Obseruationes, Stellam omnes, eundem Numerum, Situm, Ordinem,
 Motum & Quantitatem, semper retinuiße, qualem nostra etiam ætate, ab ijs,
 quos Cœlestium rerum capit delectatio, animaduersione diligenti facta, seruare
 35 conspiciuntur. Nec unquam ab ullo Astronomo antea obseruatum legimus,
 Nouam aliquam in Cœlesti Mundo extitiße Stellam, nisi a solo Hipparcho, si
 Plinio adhibenda est fides. Hipparchum enim aliam a reliquis omnibus prius
 notatis, sua ætate genitam animaduertiße Stellam, Author est Plinius, Natu-
 ralis Historiæ Libro Secundo. Cuius uerba, cum ut in cæteris, ita & hoc in
 40 loco sint illustria & magnifica, non abs re duxi, hic annotanda. *Idem (inquit)*
Hipparchus, nunquam satis laudatus, ut quo nemo magis approbauerit
cognitionem cum homine Siderum, Animalque nostras partem esse Cœli,
Nouam Stellam & aliam æuo suo genitam depræhendit, eiusque motu, qua
die fulsit, ad dubitationem est adductus, anne hoc sæpius fieret, moueren-
 45 *turque & eæ, quas putamus Affixas. Idemque ausus rem etiam DEO im-*
probam, annumerare polteris Stellam, ac Sidera ad normam expandere,
Organis excogitatis, per quæ singularum loca & magnitudines signaret, ut
facile

facile ex eo discerni potest, non modo an obirent, nascerenturue, Item an crescerent, minuerenturue: Cœlo in hæreditate cunctis relicto, si quispiam qui rationem eam caperet, inuentus esset. ||

Licet uero illa Plinij uerba non obscure testentur, Hipparchum ueram Stellam in Ætherea Regione, suo æuo genitam depræhendiße, & hac occasione reliquarum omnium loca, Instrumentis debitis (quod nullus ante ipsum præstitit) signasse, ut Posteris scirent, an sæpius hoc fieri potest, tamen non dubitauit interpres Plinij Milichius, illa in Cometæ alicuius apparitionem detorquere, rei potius incredibilitate, & omnium Philosophorum refragante iudicio, quam Authoris Sententia eo perductus. Quam enim perperam, de Cometa, hunc locum Plinij interpretatus sit, nemo refragabitur, qui penitus citata uerba introspexerit. Et quam quæso absurdum est, affirmare Hipparchum, Virum in omni Scientiarum genere excellentem, præque alijs in Mathematicis summum Artificem, non sciuisse melius inter ueras Æthereæ Regionis Stellæ, & Aëris igneum meteoron, quod Cometam uocant, discernere, quam ut per hanc occasionem omnium Affixorum Siderum catalogum & situm, Diuino potius quam humano labore, Posteris relinqueret. Vt taceam, quàm ridiculum sit, quod idem Plinij commentator, ex uerbis prædictis asserat, Hipparchum per istius Cometæ motum (Cometam enim fuisse hanc Stellam, opinatur) Stellarum Fixarum situs, & motum depræhendiße, cum omnium Cometarum cursus sit enormis, instabilis, celer, & uagabundus: Stellarum uero in Octauo Orbe Affixarum motus regularis, certus, uniformis, adeoque lentus, ut unius Hominis ætate uix progredi animaduertantur.

Hæc non ullo carpenti studio commemoro. Non enim est candidi & ingenui ingenij, aliorum labores extenuando eleuare, sed monere saltem uolui, ne alij, huius interpretis, Viri docti, Autoritate freti, ad Cometæ alicuius, & non ueræ Stellæ apparitionem, Plinium ipsum detorquerent. Mihi sane dubium non est, ipsum per hæc uerba, significasse, Hipparchum ueram Stellam & genuinam in Cœlo, suis temporibus primùm natam, depræhendiße: Aliàs enim nec ipse quicquam noui, aut admiratione dignum, de tanto Viro retulisset, cum Cometæ crebrius conspiciantur, & à quouis etiam Mathematicum imperito, animaduertantur. Quæ autem & qualis hæc fuerit, & an rursus euauerit nec ne, quoniam ex Plinij uerbis colligi non potest, in dubio relinquimus.

Nec simile quidpiam, uel ante Hipparchi tempora, uel etiam post, Annis iam elapsis mille septingentis, ab ullo Artifice (ut dixi) sæpius (quod scitur) obseruatum esse, legimus, priusquam hac nostra ætate, illa, de qua nunc Sermonem instituimus, conspici cæpit. Quod uero illa, neque sit in Elementari & Aërea Mundi Regione, apparens igneum aliquod meteoron: sed inter Cœlestia locum obtineat, postea demonstrabimus.

Apparet itaque quam sit hæc res inusitata, quam admiranda, quam denique omnibus Philosophis incredibilis, Nouam & aliam a prioribus nunc demum in Cœlo prodijße Stellam. Nec Theologis, qui alias multa in mundano Orbe miraculose contingentia, per Diuina mysteria excusare solent, sufficientes reddere causas eius rei, possibile existimo. Illis enim per Mosis de Mundi fabrica Historiam, compertum est, DEVM Authorem uniuersi, ex quo Cœlos & Elementa, cum omnibus suis ornatibus absoluißet, quiescisse ab omni Opere, nec ullam postea rerum nouam condidisse speciem.

Scio tamen aliquos ex occultiori quadam, & nostro Seculo primum in lucem producta Philosophia, aserturos, possibile esse hanc Stellam in ueteri Iliado (libet enim eorum uocabulis uti) hæctenus latuisse, & nunc demum matura-

tione

tione sui absoluta, mortalibus conspiciendam prodijße. Et si uero nunc non disputem de huius Nouæ (ut putatur) Philosophiæ certis uel ambiguis fundamentis: & non ignorem, ex illa, multarum in Natura abstrusarum rerum, & a uulgaribus Philosophis, uel incognitarum, uel minus recte intellectarum, causas & progreßus explicari posse: tamen mihi uerisimile esse, ut hoc miraculum ea ratione sufficienter saluetur, uix persuadebitur. Nam si huiusmodi in Cælo (quod illi quartum & igneum Elementum, non dubitant, suis ducti rationibus, appellare) fierent generationes, cur non sæpius tot elapsis Seculis, in tanta Cæli uastitate, animaduersum est Noua prodire Sidera: Et cur illa quæ hactenus apparuerunt, nullam inde a Mundi exordio, magnitudinis, luminis, coloris uel ordinis perpeßa sunt alterationem? Id enim in tanto temporis interuallo, & tanta Stellarum copia, fieri oportebat, si Cælo eiusmodi competeret generationis & corruptionis necessitas.

Taceant igitur omnes Philosophi, seu Veteres, seu Noui: taceant ipsi quod Diuinorum Mysteriorum interpretes Theologi: taceant Cælestium Corporum contemplatores Mathematici, nec de modo generationis huius Stellæ & tanti miraculi excusatione, se aliquid certi constituere posse, existiment.

Nec est quod aliquis sibi persuadeat, hanc Stellam similem esse illi, quæ Magis Orientalibus, cum Saluator Mundi nasceretur, apparuit. Illa enim non in Cælo inter reliquas Stellas, sed in ima Aëris Regione, non procul a superficie Terræ, locum obtinebat. Alias enim nec motu suo, iter, Saluatorem quærentibus, nec quiete, domum in qua inueniretur, ostendisset. Sed cum toto Cælo circumuoluta, nullam habuisset tam exigui spacij in Orbe terreno respectum: cum tota Terra, Cælo collata, non habeat sensibus incurrentem magnitudinem. Adde quod illa Stella solis Magis ab Oriente profectis, ut Dominum adorarent, illique tanquam Regi, DEO, & Homini, Munera, Aurum, Thus, Myrrham offerrent, cernebatur: siue quod DEVS peculiariter eorum mentes & oculos illustrauerit, ut illi a longinqua & ignota Regione uenientes, eum agnoscerent, per quem omnia facta sunt, humanam induisse naturam, quem proprij Iudæi, inter quos nascebatur, ignorabant: siue quod hi Sapientes Homines, per occultioris & incognitarum rerum indagatricis Magiæ cognitionem, ea uiderint & intellexerint, quæ reliquis huius Scientiæ ignaris, occulta erant: unde etiam non immerito Magorum appellationem in Sacris literis fortiti erant. Sed qualis ea fuerit Stella, quæ illis apparuit, non est huius loci scrupulosius indagare, cum ipsis etiam Theologis, ob Magiæ illius excellentis ignorantiam, nihil in hac re certi constet. Sufficit enim demonstraße hanc Nouam & inusitatam Stellam, quæ nuper apparuit, nullam habere cognationem cum illa, quæ Magis conspiciebatur: nec posse eius generationis modum saluari, uel a Theologis, uel a Philosophis, nec ab ipsis etiam Mathematicis.

Reliquum igitur est, ut statuamus DEI totius Machinæ Mundanæ Opificis, admirandum hoc esse Ostentum, præter omnem Naturæ ordinem, à seipso in initio constitutum: nunc demum aduersascenti Mundo exhibitum. Diuina enim Maiestas liberrime agit, nec ullis obstructa est Naturæ uinculis, sed cum uult, sistit aquam fluuijs & uertit Sidera retro:


*Hæc potuit Solis currus inhibere volantes,
Cum Populi Israël Dux Iosue sterneret Hostes.
Hæc potuit Solis sine Luna, extinguere lumen,
Cum suus est factus, pro nobis uictima Gnatus.*

Quapropter etfi de hoc Nouo, & nunc primum nato Sidere, aliqua in medium adferre conftituerim: tamen de eius generatione, & quibus rationibus extiterit, me nihil affirmare poſſe, ingenue fateor: ſed ſolum ea, quæ Mathematicam conſiderationem ſpectant, excutiam. Dicam enim de eius, quo ad Fixas & Zodiaci Longitud. Latitudinemque poſitu: de ipſius a Terra Centro uniuerſi, remotione: nec non de eiufdem Magnitudine, Lumine & Colore, quibus etiam de huius Stellæ effectibus, ab Aſtologia petitas coniecturas ſubiungam. ||

DE HVIVS NOVÆ STELLÆ IN CÆLO, QVO AD FIXAS
POSITV, ET IPSIVS RESPECTV ZODIACI,
LONGITVDINE ET LATITVDINE.

Conſpiciebatur hæc recens nata Stella in Boreali Cœli plaga, uerſus Polum Arcticum, iuxta conſtellationem (quam Veteres Magi Caſſiopeam appellârunt) uicina paruaſt illi Stellæ, quæ eſt in Cathedræ medio loco, modicum ab ea uerſus Cepheum remota. Conſtituebat etiam cum ſuprema Cathedræ, & ea quæ in pectore Schedir appellatur, eaque quæ iuxta incuruationem ad Ilia tendit, Figuram quadrilateram. Sed ut tota res melius cognoſcatur, præcipuas Stellas Sideris Caſſiopeæ, una cum huius Nouæ ad illas poſitu, oculis ſubijciam.

Diftantiam uero huius Stellæ a Fixis aliquibus in hac Caſſiopeæ conſtellatione, exquisito Inſtrumento, & omnium minorum capaci, aliquoties obſeruauit.




Inueni autem eam remoueri ab ea, quæ eſt in Pectore, Schedir appellata B, 7 part. & 55 min. a Lucida uero Sellæ G, part. 5. min. 21: a Flexura denique, & ea quæ iuxta Ilia D, 5 gr. 1 min. Ex his diſtantijs huius Nouæ Stellæ a dictis Fixis, ipſius locus incidit, quò ad Longitudinem in 7 gr. ♄, cum Latitudine Septentrionali 54 part. pauciſſimis utrobique neglectis minutis, idque potiſſimum per duas ultimas intercapedines, a Flexura uidelicet, & ſuprema Cathedræ innotuit. Nam ſi harum duarum Fixarum loca, ſecundum Longitudinem & Latitudinem nota, præſupponamus, non latebit Scientiæ Triangulorum Sphæricorum gnaro, Noui Sideris ab Æquinotio Verno in Longitudinem, & ab Ecliptica quoad Latitudinem remotio.

Sint euidentioris Demonſtrationis gratia, in ſequenti Figuratione, duæ Stellæ Fixæ Sideris Caſſiopeæ A & B, quarum A fit illa in Cathedræ parte ſuperiore, quam alij in aſcenſu medio collocant: B uero illam, quæ in Flexura eſt, iuxta Ilia, repræſentet: C autem locus Nouæ Stellæ, & AC Arcus diſtantiæ eius a ſuprema Cathedræ: CB Arcus inter hanc & Flexuram interceptus: & AB Arcus intercapedinis utriuſque Fixæ. Sit inſuper G Polus Zodiaci Boræus, a quo duo quadrantes deſcendant in Eclipticam, per prænominatas Fixas in A & B poſitas, per A quidem GD: per B uero GF, erit itaque DF Arcus Eclipticæ,

dirimens

dirimens utriusque Fixæ Longitudinem, & AD atque BF Arcus Latitudinum earundem Fixarum. Pari ratione a Polo Zodiaci, per locum Nouæ Stellæ in C positæ, ducatur quadrans in Eclipticam, quæ hic GE erit. Itaque E locus Longitudinis Nouæ Stellæ, & DE portio differentiæ Longitudinis huius a priori
 5 Fixa in A positæ. CE uero Arcus Latitudinis, seu remotiois ipsius ab Ecliptica. Præsupponantur autem loca Longitudinis & Latitudinis Fixarum, qualia Copernici Abacus, adiecta Æquinoctij præcessionem, indicat, ut sit Longitudo prioris Stellæ A in P. 29. / . 0. ab || Æquinoctio Verno, idque in puncto D, cum
 586 Latitudine Bor. gr. 51. / . 40, quam repræsentat (ut dixi) Arcus
 10 AD. Longitudo autem posterioris ad B positæ, sit in 7 gr. 50 / . 5. Idque in Signo F, cum Latitudine Boreali 49 gr. 0 / . quam designat Arcus BF. Hincque lubet indagare Arcum DE, quantum uidelicet E Longitudo Nouæ Stellæ excedat Longitudinem Fixæ in A positæ, quæ est ad D, ut E locus
 15 Longitudinis Nouæ Stellæ, in Ecliptica cognoscatur; atque unâ Arcus CE quantitatem indagare, ut innotescat etiam huius Nouæ Stellæ ab Ecliptica remotio, quam Latitudinem uocant.



Verum ut in horum notitiam per Triangulorum Sphæricorum Scientiam, debito processu peruenire liceat, considero omnium primo Triangulum AGB, cuius bina Latera in G Polo iuncta, nota sunt, per Complementa Latitudinum Fixarum GA, scilicet 38 gr. 20 min. GB uero 41 gr. 0 min. Est etiam Angulus, quem dicta Latera compræhendunt, notus.
 25 Illum enim metitur Arcus DF, differentia uidelicet Longitudinis utriusque Fixæ, quæ est 8 grad. 50 min. Vnde per uigesimam octauam Propositionem Libri Quarti Iohannis Regiomontani, de Triangulis Sphæricis, Arcus AB innotescit, quem inuenimus part. 6. min. 14, qualem etiam per Instrumentum, capiendi utriusque Fixæ distantiam, obseruauimus.
 30 Habet itaque nunc dictum Triangulum AGB omnia latera nota: unde per ultimam Propositionem Libri Quarti Regiomontani de Triangulis, uel tertiam Libri Quinti eiusdem, Copernici uero de iisdem, decimamtertiam, Angulus BAG manifestabitur. Inueni autem hunc
 35 Angulum, absoluta operatione numerorum, iuxta dictas Propositiones, part. † 111. minut. 51.

Nunc etiam pari ratione Angulum Trianguli CAB, qui est ad A, dimetiar: nam & omnia huius latera nota sunt ex antecedentibus, CA part. 5. min. 21. CB gr. 5. / . 1. AB gr. 6. minut. 14. Euadit igitur Angulus CAB per dictas Propositiones, part. 50. min. 42. Hunc Angulum ab Angulo BAG prius inuenito, aufero, tanquam partem de suo toto, & relinquitur quantitas Anguli CAG part. 61. min. 9.

Nunc progredior ad Triangulum CAG, cuius Angulus, qui ad A, iam innotuit: duo uero latera dictum Angulum compræhendentia GA & AC, ex superioribus nota sunt. Quapropter beneficio 28 Propositionis Libri Quarti Regiomontani de Triangulis, reliquum Latus GC innotescet, partium uidelicet 36. minut. 1. Erat autem Arcus GC, Complementum Latitudinis Nouæ Stellæ. Vnde sublato eo a Quadrante uera Stellæ Latitudo, part. 53. min. 59 euadit: quantitas uidelicet Arcus CE.

50 Pro Longitudine uero huius Stellæ indaganda, Anguli DGE, quantitatem

per

per omnia latera Trianguli GAC, iam cognita, inquiri, iuxta Operationem Propositionis 34 Libri Quarti, uel tertiæ Libri Quinti Regiomontani de Triangulis. Inuenio autem dictum Angulum part. 7. minut. 59. Hunc uero Angulum metitur Arcus DE, differentiam Longitudinis Nouæ Stellæ a Longitudine prioris Fixarum repræsentans. Quapropter adiecto hoc Arcu, partium (ut dixi) 7. & minut. 59 ad Longitudinem prioris Fixæ, quam aßumimus eße in grad. 29. min. 0 \vee , euadit locus Longitudinis Nouæ Stellæ in grad. 7 γ completo, minor saltem uno minuto, Latitudinem habens ab Ecliptica supra inuentam 53. grad. 59. minut. quod erat demonstrandum. ||

Hac itaque ratione, locum Longitudinis & Latitudinis huius Noui Sideris, beneficio Doctrinæ Triangulorum infallibili methodo inquisiimus. Proceßum uero Operationis, in inquirendis Angulis & Lateribus Triangulorum quibusue iam commemoratis, iuxta citatas huius Doctrinæ Propositiones, non est huius loci plenius explicare, tum quod prolixius, & nimis perplexum fieret hinc totum negotium, bona enim pars Propositionum Libri Quarti Regiomontani in hoc Opere absumitur, eo quod omnes, more Geometrico catenatim cohærent: tum etiam quia diuinior & excellentior sit Triangulorum Sphæricorum cognitio, quam fas sit eius Myſteria leuiter propalare.

Licet uero non ignorem Stellarum Octauæ Orbis loca, non eße satis exquisite cognita, unde fieri poteſt, quod loca Fixarum, quibus in hac Demonſtratione tanquam fundamento uſi ſumus, non præciſe eum, quem aßumimus, habeant Longitudinis & Latitudinis locum, quapropter locus huius Nouæ Stellæ, etiam paulò aliter forte conſtituendus ueniat; tamen quia ipſemet in harum Fixarum locis, nihil certi obſeruatum hætenus habeam, nolui a Ptolemæi & Copernici annotatione recedere. Quinpotius cum illis, quam Alphonſina farragine ſentire, eo quod Obſeruatione crebra didicerim, Copernici numeros propius Cælo accedere, quam aut Alphonſinas, aut ullas alias Cæleſtium motuum Tabulas. Confido autem locum huius Stellæ a nobis aßignatum, & beneficio aßumtarum Fixarum inuentum, non multum a uero aberrare, & dabo operam, ſi DEVS uitam prorogauerit, ut loca Fixarum ex propria Obſeruatione aliquando emendata, in communem Aſtronomorum utilitatem prodeant.

Ex hac inuenta huius Nouæ Stellæ Longitudine & Latitudine, ipſius etiam Declinationem, ſiue quod idem eſt, ab Æquatore remotionem minimam, beneficio Sphæralium Triangulorum, inueni part. 61. min. 59. Quemadmodum per Inſtrumentum etiam oculari Obſeruatione facta, illam eiufdem exquisite quantitatis inueni. Pari quoque ratione ex nota Declinatione & Longitudine data, eius Aſcenſionem Rectam inquiſui grad. 0. min. 17 fere. Vnde hæc Stella cum 19 minu. primi gradus \vee Cælum culminat, cum uertici proxima eſt; & cum totidem $\underline{\Omega}$, denuo Meridianum tranſit, Horizonti uicina. Eſt itaque locus eius Circulo, quem Colurum Æquinoctiorum uocant, ferme coincidens; idque iuxta limites uiæ lacteæ, Caßiopeæ & Cepheo interiectos.

Verticalis autem eſt illis in Terra locis, quæ Eleuationem Poli Arctici 62 fere gradus habent; Tanta enim eſt Stellæ (ut dixi) Declinatio. Atque hæc de Nouæ illius Stellæ poſitu, tam quo ad Fixas, quam Eclipticæ Longitudinem, ipſumque Æquatorem, ſufficienter & dicta, & demonſtrata eße arbitror.

Hunc autem poſitum ſeruauit toto tempore, ex quo illam primo conſpeximus, nec ullo minuto (ſæpenumero facta diligenti Obſeruatione) hinc progreßa eſt: Quapropter in poſterum etiam eodem in loco permanſuram, nec ullo alio motu proprio, quam Stellarum Fixarum, communi Octauæ Sphææræ, progreßuram auguror. ||

DE

588 DE SITV EIVS, QVO AD MVNDI DIAMETRVM, ET DISTANTIA A TERRA CENTRO VNIVERSI.


Arduum est, subtilique indiget ingenio, Stellarum a nobis indagare remotionem, propter incredibilem earum a Terra distantiam: nec ulla ratione commodius & certius id præstari potest, quam per Parallaxeos, si quam habent mensurationem. Si enim Stella aliqua Horizonti uicina, alio in loco cernatur, quàm ubi altissima uertici appropinquat, necessarium est, eam reperiri in aliquo Orbe, respectu cuius, Terra sensibilem habeat magnitudinem. Quam uero longe remoueatur dictus Orbis, Parallaxeos quantitas Semidiametro Terræ collata, manifestabit. Sin uero Stella tam iuxta Horizontem, quam uerticem, in eodem primi mobilis puncto spectetur, non dubium est, eam, uel in Octaua Sphæra, uel non longe infra, in Orbe, cuius respectu tota Terra puncti uicem gerat, locum obtinere.

Vt igitur nobis ea ratione innotesceret, utrum hæc Stella in Elementari Regione, an uerò inter Cœlestes Orbes existeret, qualemque ab ipsa Terra haberet distantiam, indagauimus, num ullam, & quantam haberet Parallaxin, idque hoc modo. Interuallum huius & Schedir Cassiopeæ (eo quod hæc Stella fere cum Noua, Meridianum una obtineat) obseruauimus cum uertici proxima esset, tantum gradibus sex ab ipso Zenith remota (ideoque nullam, etiam Terræ propinqua in eo loco induceret Parallaxin, sed locus eius uisus & uerus in unum punctum, propter fere coincidentes a Terræ centro & superficie lineas, unitur). Idem præstiti cum longissime a Zenith remota, Horizonti proxima esset: & utrobique eandem præcise a dicta Fixa inueni distantiam, nullo minuto uariatam, partium uidelicet 7, & 55 min. Idemque per alias Stellas multiplici facta Obseruatione expertus sum: unde hanc Nouam nullam habere aspectus diuersitatem, etiam Horizonti uicinam, concludo. Alias enim in minima sua Altitudine longius remota fuisset a prænominata Stella in pectore Cassiopeæ, quam maxima. Quapropter non in Elementari Regione infra Lunam, sed longe supra, in Orbe, cuius respectu, Terra sensibilem non obtineat magnitudinem, collocari hanc Stellam necessarium erit. Si enim in suprema Aëris Regione, infra concuam Sphærae Lunaris Regionem esset, sensibilem induxisset in Circulo Altitudinis uariationem, Horizonti proxima, ab eo loco quem obtinebat uertici uicina. Describatur enim certioris Demonstrationis causa, Circulus, Meridianum, præcipuum uerticalem extimi Cœli, in quo loca omnium Stellarum considerantur, repræsentans, qui sit CBDE, cuius centrum A: Diameter uero BE uerticem, CD Horizontem designet: sit insuper eodem centro descriptus Circulus MKL, qui Terreni Orbis circumferentiam denotet. Inter hos, alius signetur Circulus GHFI, qui infimum Sphærae Lunæ & Terræ proximum repræsentet ambitum, in quo Stellam hanc existere fingamus: sitque primum in maxima sua Altitudine iuxta punctum G: Manifestum est quod careat omni diuersitate aspectus. Ambæ enim lineæ a centro Terræ, & oculo in eius superficie constitutoeductæ, in unum eundemque primi mobilis Circuli, uidelicet CBDE cadent locum, in punctum uidelicet B, uel prope, si Stella non sit præcise in G. Hæc enim 6 gradibus a uertice remouetur, cum nobis altissima sit, qui tamen nullam sensibilem inducunt uariationem ab ipso uertice. Constituat uero hæc Stella in eodem Circulo GHFI, in minima sua Altitudine, idque in puncto O, necessarium erit eam in alio loco extremi Circuli uideri, si oculus constituat in K superficie Terræ, quam si in A eiusdem centro. Ductis enim lineis a K superficie, & a centro A, per O locum Stellæ,

in

in extremum Orbem BDEC, ca-||det linea ab A per O in P: a K uero per idem O 589
in Q. Est igitur PQ, Arcus primi mobilis, Stellæ aspectus diuersitatem ostendens.

Lubet uero inuestigare quantitatem Arcus PQ, ut innotescat, quantam haberet hæc Stella diuersitatem aspectus, Horizonti uicina, si in Circulo IGHF proxime infra Orbem Lunæ constitueretur, in puncto O. Idque ut commodius 5
fiat, producat lineam QOK, donec alia a Centro A prodiens, illi perpendiculariter incidat, sitque hoc in puncto R. Cum igitur Angulus BKQ notus sit per Observationem, est enim Complementum Altitudinis minimæ, ipsius Stellæ, uidelicet partium 62 proxime, neque enim hic præcisio magna requiritur, non



ignorabitur ei contrapositus RKA ipsi 10
æqualis; est infuper Angul. KRA, ex
constructione Rectus: & Latus KA no-
tum est, per mensuram quamcunque;
est enim Semidiameter ipsius Terræ:
non latebit AR, per 29 Propositionem 15
Regiomontani de Triangulis planis. Si
itaque ponatur Semidiameter Terræ
KA, part. 100000, tanquam sinus totus,
cum sit Latus Recto Angulo qui ad R
oppositum, euadit Latus AR, part. 20
88363. Nunc demum concipio Triangulum
ROA, cuius duo Latera RA &
AO nota sunt. Est enim AO distantia
a centro Terræ ad infimam superficiem
Orbis Lunæ, quam una cum Copernico
statuimus part. 5200000, quæ
Semidiameter Terræ AK, erat
100000 (lubet enim maioribus numeris

negotium hoc absolueret, ut calculus eo sit commodior & exactius innotescat) 30
cumque in dicto Triangulo Angulus ORA, ex Hypothesi Rectus sit, per 27 Pro-
positionem Regiomontani, de Triangulis planis, non latebit Angulus ROA.
Multiplicato enim Latere AR in totum sinus, producuntur 8836300000, qui
numerus per Latus AO diuisus, relinquit 1699 partes, sinus uidelicet Anguli
ROA, cuius Arcus est 0 partium $58\frac{1}{2}$ minorum, qui numerus, Anguli quæsti
determinat quantitatem. Huic uerò Angulo ROA, æqualis est Angulus POQ. 35
Est enim illi contrapositus, ut patet ex Elementis Geometriæ, idcirco Arcus
PQ, qui hunc Angulum metitur (nam propter immensam distantiam inter
Sphæram Lunæ & primum mobile, Arcus PQ non differt sensibiliter ab Arcu
Circuli, interuallo OP ijdem lineis intercepto) Stellæque designat Parallaxin,
erit minorum $58\frac{1}{2}$, quod erat quærendum. 40

Tantam igitur habuisset hæc Stella in O posita, aspectus diuersitatem, ab
eo loco, quem prope uerticem obtinebat, in eum ubi Horizonti proxima con-
spiciebatur, si in proxima concauitate Orbis Lunæ effulisset. Id autem per
multas & diligentes Observationes (ut supra dixi) factas, exquisito & minime
fallaci Instrumento, falsum inuenimus. Vnde concludo hanc nuper uisam 45
Stellam non esse in Circulo IGHF, suprema uidelicet Elementorum Regione,
proxime infra Lunæ Orbem, nec in aliquo loco adhuc Terræ propiore. Tunc
enim maiorem induxisset quantitatem Arcus PQ, maiorque fieret aspectus
diuersitas: sed longe supra || Sphæram Lunarem, in ipso Cælo locum obtinere, 590
idque in Orbe aliquo, tanto interuallo a Terra remoto, ut linea KA Semidia- 50

meter

meter Terræ, non habeat respectu eius sensibilem quantitatem: sed tota Terra illi collata, nil præter puncti uicem habere animaduertatur, idque in Octaua Sphæra, uel non longe ab hac, in altioribus trium superiorum Planetarum orbibus fieri, ab Artificibus compertum est. Vnde hæc Stella in ipso Cælo, 5 uel in Octauo Orbe cum reliquis Fixis, uel in proxime huic subiectis Sphæris constituetur. Quod autem nec in Orbe Saturni, nec Iouis, Martisue, aut aliorum Planetarum existat, hinc patet, quod elapso iam aliquot Mensium spacio, nullo minuto ab eo loco, in quo primum eam conspeximus, motu proprio progressa sit, quod fieri oportebat, si in aliquo Planetarum Orbe eßet. Moueretur 10 enim motu ipsius Orbis peculiari, contra primi mobilis rationem, nisi in altero Polorum Orbium secundi mobilis quiesceret, a quo tamen 36 part. remouetur. Toti enim Orbis proprijs Polis reuoluti, sua circumducunt Sidera, uel ab illis (ut Plinio & quibusdam alijs placere uideo) circumaguntur. Nisi quis receptam a Philosophis & Mathematicis Sententiam negare uelit, solasque Stellas im- 15 motis Orbibus conuolui (quod absurdum est) aßerere. Vnde si hæc Stella in aliquo Orbium septem errantium Siderum constitueretur, necessario cum ipso Orbe, cui affixa eßet, contra diurnam reuolutionem circumduceretur. Atque hic motus etiam in lentissimo Saturni Sphæræ progressu, tanto temporis interuallo, etiam absque omni Instrumento intuenti animadueteretur.

20 Quapropter hæc Stella Noua, nec in Elementari Regione infra Lunam, nec in Orbibus septem Errantium Siderum, sed in Octaua Sphæra inter reliquas Fixas locum habet; Quod erat Demonstrandum.

Hinc sequitur, illam non esse aliquam peculiarem Cometarum speciem, nec quoduis aliud apparens igneum meteoron. Hæc enim omnia non in ipso Cælo 25 generantur, sed infra Lunam, in superiori Aëris Regione existunt, ut omnes testantur Philosophi, nisi quis cum Alumaßare statueret uelit, Cometæ, non in Aëre, sed Cælo nasci. Ille enim se Cometam supra Lunam in Sphæra Veneris obseruaße, existimat; quod an fieri possit, nobis nondum constat: Sed DEO dante, aliquando, si nostra ætate aliquis extiterit Cometa, eius rei certitudinem inquiremus. Hoc etsi uerum esse ponamus (quod una cum Philosophis uix admitto) tamen non sequitur hanc Stellam Cometarum esse speciem, 30 tum propter ipsam formam, quam habet cum ueris Stellis communem, & ab omnium hætenus uisorum Cometarum figura dissimilem; tum quod nullo motu proprio, tanto tempore, uel in Latitudinem, uel in Longitudinem processit, ut in Cometis fieri, animaduersum est. Licet enim hi aliquando in uno loco per aliquot Dies quiescere uideantur; tamen non ita diu, nec ita exacte, diligenter per Instrumenta exquisita Obseruatione facta, eundem seruant positum.

35 Concludo igitur hanc Stellam, non esse ullam Cometarum speciem, uel aliquod igneum meteoron, siue infra Lunam, siue supra generentur, sed lucentem in ipso Firmamento esse Stellam, nulla ætate a Mundi exordio ante nostra tempora prius conspectam. Atque hæc de Stellæ eius situ, tum quo ad Zodiacum, tum quo ad Mundi Diametrum, & Cæli Orbis, sufficienter dicta demonstrataque existimo; nunc ad reliqua progrediar. ||

591 DE EIVSDEM MAGNITVDINE, LVMINE ET COLORE.

45 Magnitudo Stellarum duobus modis ab Artificibus consideratur; uno, quo ad uisibilem & apparentem Diametrum; altero, quo ad ueram, quam in ipso Cælo habent quantitatem. Licet enim Stellæ nobis admodum conspiciantur exiguæ, & non aliter quam paruæ faces in Cælo lucere appareant; tamen per ingeniosas Mathematicorum Obseruationes compertum est, eas non solum

toti Terreftri Globo æquales eſſe, ſed longe illum ſua magnitudine excedere: adeo ut uix aliqua tam exigua in Firmamento conſpiciatur Stella, quin decies octies ad minimum, terrenam molem exuperet; ut taceam aliquas primum honorem obtinentes, centies quinquies Terram magnitudine excedere. Id licet multis incredibile uideatur: tamen immenſam earum a nobis diſtantiam conſideranti, nullum mouebit dubium. Quapropter etſi hæc Noua Stella, exigua quo ad uiſum appareat: tamen reuera ingentem habet magnitudinem. Non tamen ſemper eiufdem apparuit quantitatis. Nam ab initio, Menſe Nouembri, quo primum conſpici cæpit, non ſolum omnes Stellas Fixas, ſed ipſos etiam Planetas, & quidem Iouem tum Terræ proximum, Veneriſque illuſtre Sidus, uiſibili quantitate exuperauit, poſtea paulatim imminui cæpit, adeo ut Menſe Decembri, Ioui fere æquaretur, in Ianuario, illo paulo minor, & Fixis primi honoris maior, quibus in Februario & Martio æqualis apparuit, conſpiceretur. Demum etiam plus imminuta eſt, adeo ut hoc tempore in initio nimirum Maij, Stellas ſecundi honoris non excedat. Quemadmodum uero quo ad uiſibilem diametrum hac ratione decreuit, ſic etiam quo ad ueram, uariatam eſſe contentaneum eſt.

Ab initio autem quando longe excedebat Stellas primæ magnitudinis, incredibili quantitate totam Terræ molem ſuperabat. Nam ſi Stellæ Fixæ primæ dignitatis, Terram (iuxta Mathematicos) centies quinquies exuperant, & hæc Noua tantundem a Terra, quantum illæ (ut ſupra demonſtrauimus) remouetur, maioremque longe obtinuit uiſibilem diametrum, neceſſario etiam longe plus centenis uicibus molem, quam Terra & Maria efficiunt, ab initio exceſſit. Sed progreſſu temporis imminuta, iam non maior eſſe poterit ipſa Terra, quam ſunt Stellæ ſecundi honoris.

Lumen uero Stellæ conſpicitur, eſſe præ cæteris fulgidum & radians, adeo ut ab aliquibus in initio etiam interdiu iuxta Meridiei tempus, Cælo nulla Aëris denſitate offuſcato, nonnunquam cerneretur. Scintillat etiam, ut reliquæ Stellæ Fixæ, & plurimùm. Vnde etiam patet eam non eſſe inter Orbes Planetarum, ſed in Sphæra Octaua unâ cum reliquis Fixis, (prout ſupra quoque aſſeruimus) collocari. Planetæ enim non ſcintillant, ſed ſolum Stellæ Fixæ, & inter eas aliquæ magis, aliquæ uero minus; ſiue quod earum maxima a nobis remotio hoc efficiat per Aërem intermedium, ut quidam opinantur, quod tamen non credo, alias enim Saturnus Apogæus, cum proximus eſt Stellis Fixis, etiam ſcintillaret: ſiue quod Fixa Sidera ſuper propria Centra perpetuo circumgyrentur, & inde pro Aëris qualitate Scintillationem aſpectui immittant, ut potius cum Platonicis ſtatuo.

Quantum ad Colorem huius Stellæ attinet, non ſemper eundem retinuit, ſed ab initio albicans uidebatur, & propius Iouiali ſplendori acceſſit: progreſſu autem temporis, lumine coarctato & inſpiſſato, in rutilantem & Martium fulgorem degenerauit; qualis eſt Aldeboræ, aut illius, quæ in dextro humero Orionis ruſcit. Non tamen uſque adeo rutilans fuit, quemadmodum hæc in humero, ſed propius ad colorem Aldeboræ acceſſit. Nunc autem reſſiſto iſto Martio rubore, in liuidam tranſijt albedinem, ita ut hoc Menſe Maio, quiddam Saturnium & Veneri ſimile præ ſe ferat.

Quod autem hæc Stella, tam magnitudinem quàm colorem (ut iam diximus) ſenſibiliter mutauerit, id non ſufficienter probat, eam in Elementari Regione, infra Orbem Lunæ collocari, & peculiarem eſſe quandam Cometarum ſpeciem, uel aliam quamuis igneam exhalationem. Si enim poſſibile fuit, nouum aliquod Corpus, in ipſo Æthere generari, quod de hac Stella ſupra,

infallibilibus

infallibilibus Demonstrationibus, contra omnium Philosophorum sententias & decreta, probauimus: longe minus impossibile & absurdum censebitur, hanc ipsam Nouam Stellam, aliquam alterationem magnitudinis & coloris admittere. Imo uero, quemadmodum illa aliquando in Cælo, præter communes
 5 Naturæ Leges, extitit, ita etiam si in eodem aliquando, contra easdem Naturæ Leges conspici (ut credibile est) desinat, non uideo quid priori hinc magis absurdum consequatur.

Cætera quæ Prædictionem Astrologicam continebant,
 volens relinquo.

10 Hæc erant, quæ de inusitata atque admiranda illa Stella, tunc temporis commentatus sum; quæ licet quoad generaliora & præcipua quæque in quæstionem vocanda, satis rite consent, nec ab ijs, quæ nunc demum in Secunda huius Libri Parte uerius atque perfectius de eadem consignauimus, magnopere discrepent; habent nihilominus quæ
 15 dam particularia, licet & hæc non magni momenti, quæ non omnimode ad uinguem expensa sunt. Quæ igitur in illis castigationem aliquam singularem merentur, nunc disquiremus.

Quod in Prima scripti huius Parte asserui, omnium Cometarum cursum esse enormem, instabilem & vagabundum, id potius inde euenit,
 20 quod secundum vulgo receptam de Cometis opinionem senserim, quam quod aliqua certa experientia id mihi innotuerit. Nullum enim adhuc mea ætate obseruâram Cometam.

Fieri fortasse potest, Cometarum motus, non esse adeo constantes, atque ad libellam ordinarios, quam Planetarum Mundo coæuorum; non
 25 tamen tumultuarie atque inordinate, ut tunc putabam, agitantur. Neque enim a celeri in tardum, aut ab hoc in illum, vagabunde profiliunt, sed successiue competentique tenore motus celeritatem in tardiozem permutant, aut contra, quemadmodum etiam in Planetis uidemus; & plærunque Circulum in Cælo describunt maximum, non hinc inde
 30 enormiter exorbitantes, ueluti nos Cometæ aliquot postmodum diligenter obseruati, haud obscure docuerunt; adeo ut Hypothesin certam, quæ motuum eorum apparentem inæqualitatem excuset, constituere, non prorsus impossibile animaduertirim, prout hæc & similia sequentibus Libris patefient.

35 De Stella illa Noua Hipparchica, licet ibidem hæsitârim, an rursus euanuerit, nec ne, idque indecisum reliquerim, non multum scrupuli habet. Si enim ea aliquando miraculose exorta est; postea non adeo
 593 diu dissolutam || fuisse atque disparuisse, quemadmodum & hæc nostro Æuo uisa, consentaneum est, quod etiam satis inde liquet, quoniam
 40 motum aliquem habuisse hanc Stellam, dicat Plinius. Iam uero nullæ in toto illo amplissimo Cæli Theatro inueniuntur, motu proprio sensibili præditæ, præter septem Planetas, qui a Mundi exordio Cælum occupârunt, quorum nullum, fuisse eam Stellam, Hipparchus summus

Cœlestium scrutator, satis perspectum habebat. Paulo igitur post euanuit ea ipsa ab Hipparcho visa Stella, quod & Pliniana verba non occulte infinuant; dum ait, Hipparchum reliqua omnia Astra Organis demensum, vt sciret, an nascerentur, aut aliquando obirent, quorum vtrumque procul dubio in hac Stella vidit. 5

Cætera quæ anteriori parte habentur, recognitione non multum indigent, suntque ijs, quæ hoc Libro tractantur, satis analogæ.

Secunda Parte, vbi distantias trium Cassiopeæ Stellarum ab hac Noua annoto, eas paulo aliter tunc adhibui, quam Capite Quarto, a nobis correctiori trutinâ limitatæ sunt, idque eam potissimum ob causam, quod tunc pupillæ oculi ab eo loco Instrumenti, vbi adhibebatur, exorbitantiam, minus perspectam habuerim, quodque per rimulas prioribus Pinnacidijs vtrinque Parallelas, quemadmodum postea adinueni, collimationem non instituerim, velut & hæc dicto Cap. excuso, atque per Neoterica Instrumenta, restituo atque emendo; Discrimen tamen non adeo magnum incidit, vtpote à Schedir Cassiopeæ saltem /. $4\frac{1}{2}$, a Lucida Cathedræ /. 2, a Flexura iuxta Ilia saltem /. 1, quæ ab intelligentibus non multum reputantur. Deduxi autem ex his distantijs, Lucidæ videlicet Cathedræ & Flexuræ, Stellæ locum, Geometrice per Triangulos, non dissimili ratione ab ea, qua Cap. Quinto nonnunquam vsi sumus; vbi aduertendum, quod Arcum AB intercapedinem Fixarum repræsentantem, tunc adinuenerim P. 6. /. 14, eamque cum obseruata consentientem dixerim, id reiteratis Stellarum in Asterismo Cassiopeæ distantijs non prorsus in ipso scrupulo correspondere. Neque tamen est maior differentia, quam $1\frac{1}{2}$ minuti, hancque ob oculi Eccentricitatem (de qua dixi) tum persentiscere non dabatur, cum sit per se etiam non admodum exigua. 10 15 20 25

Quin & in toto Operationis processu, non vbique satis scrupulosam adhibueram diligentiam, vnde factum, quod Latera & Anguli nonnunquam paulo aliter se habuerint, quam illuc assignabantur; quibusdam etiam vitio Typographi deprauatis, quæ tamen omnia, præmissa scripti repetitione in integrum restitimus. Neque enim magni momenti contingebat differentia. Nam & locus Nouæ Stellæ ferme idem illic prodierat, qui hîc; vtpote in part. 7. /. 1 γ . Latitudine P. 53. /. 56, quod sane ab hoc loco, adhibita recognitione differt, quoad Longitudinem vix minut. 2, & Latitudinem solummodo minut. 3. Quare ista digressiuncula non magnam meretur improbationem. || 30 35

Subduseram tunc calculum semel tantum, vtpote plurimis alijs auocamentis inter aulice viuendum distractus: & cum in Globo mediocris magnitudinis, Stellæ Nouæ locum ad finem 7 gr. γ , cum Latitudine Bor. 54 part. satis præcise quadrare Mechanice expertus essem, non operæprecium duxi, Calculi praxin sub incudem reuocare. 594 40

Quod

Quod autem locus Nouæ Stellæ sic repertus & recognitus, non ad amūbim consentiat cum eo, quem Capite Sexto ex ijsdem Casiopeæ Stellis simili processu eruiamus, tam ob id factum esse nequit, quod distantia illic pauculis scrupulis aliter assumptæ fuerint, licet & hoc modicum quid variationis inducere potuit, quam quod loca Affixarum Stellarum primitus saltem ex Copernianis numeris, Cœlo inconsulto, 5 adhibuerim. Vbi etiam notandum, quod Præcessionem Æquinoctij ad illum Annum vnico minuto auctiorem, quam ferunt Prutenicæ Tabulæ ex Coperniceis fontibus deriuatæ, consulto reddiderim. Sciens enim eas nequaquam satis scrupulose hanc exhibere, malui addito 10 vnico illo scrupulo sextantes singulos graduum in Longitudinibus complere, velut & Latitudines earum, non intra sextæ partis gradus præcisionem, in canonibus indicantur; quod hîc obiter significare volui, ne quis existimet errore quodam minutum illud omisum esse.

Sciebam etiam satis tunc temporis, Stellarum Affixarum loca magna indigere castigatione, quodque ipsi Cœlo consona nullis Abacis exprimantur. Ideoque pollicitus sum, me aliquando, fauente Diuina gratia, emendata in Astronomiæ redintegrandæ commodum restitutum, atque publicæ vtilitati communicaturum; quod & me satis fideliter vel 20 Secundo huius Libri Capite præstitisse, fidemque hac in parte datam, ita redemisse spero, vt Astronomiæ cultores non habeant, de quo conquerantur, aut in his desiderent. In integro Astronomiæ Opere, aspirante nostris conatibus supremo Astrorum conditore, reliquas, quæ illic omisæ sunt, quotquot in nostra plaga spectari, atque vilo intuitu per totum Cœlum discerni poterint, supplere elaborabo. 25

Nec tamen Stellæ locus e Copernicæa Fixarum ordinatione, a Ptolemæo vel potius Hipparcho, per solam præcessionis Æquinoctij appositionem deducta, admodum a vero enormis proueniebat, abundans in Longitudine tantummodo min. 5. & in Latitudine min. 14, quod suam 30 eo loco facile meretur excusationem. Sic quoque in Declinatione atque Ascens. R. Stellæ, ex Longitudine & Latitudine componenda, pauca quædam scrupula antea negligebantur. Nam in Declinat. constituenda, desiderabatur minutum vnum: Quantum ad Ascensionem vero Rectam, abundabant circiter quina; In culminatione eius terna, quæ 35 tamen nunc reuisa correximus. Quod autem tunc protulerim, me per Instrumentum Declinationem eiusdem quantitatis inuenisse, non satis apposite se habet, sed errore quodam factum est, assumendo distantiam 595 Stellæ a Polari, pauculis minutis iusto minorem, ob visus Paral-||laxin, de qua aliâs monui, in tam magna intercapedine sese plus quam minoribus, insinuantem, atque collimationis præcisionem turbantem. 40 Malui enim tunc ex distantia a Polari, Declinationem constituere, quam per Altitudinem Stellæ minimam, adhibita Poli sublimitate; eo quod splu

plus fidebam Instrumento in ea tractatione qua distantias rimabar, quam cum ad Horizontis æquilibrium disposito, eius beneficio Altitudines scrutarer: quia tunc nonnunquam ob fulcri inconstantiam vacillaret. Quam tamen diuagationem pluribus adhibitis considerationibus limitare atque certificare, non admodum fuisse difficile, quemadmodum etiam collatis plurimis Observationibus postea effecimus. Vnde deprehendimus Declinationem Stellæ fuisse part. 61. M. 47. satis scrupulose, quæ ab ea, quam ex distantia a Polari tunc temporis deduximus, ferme quarta parte gradus deficit. Fuit etiam & alia occasio, quæ me, vt cum Declinatione ex distantia Polaris Stellæ proueniente, potius starem, impulit, quod videlicet hæc adeo exacte in ipso minuto, cum ea, quæ per calculum ex inuenta Stellæ Longitudine atque Latitudine numerabatur, congruebat. Sed cum Fixarum, quibus ista omnia innitebantur, non satis firma & tuta essent in Antecessorum Libris loca, non opus fuisse huic conuenientiæ tantum tribuere. Præterea nihil reperio in istis, quæ singulariter admonitione & correctione indigeant.

Tertia distinctio, vbi de situ quoad Mundi Diametrum atque distantia a Terra ago, etsi satis euidenter demonstratum reliqui, Stellam hanc omnem exclusisse Parallaxin, & nequaquam infra Lunam, sed in ipso altissimo Firmamento extitisse: tamen non satis luculenter atque omnimode id ipsum illic præstitum est. Nam quoad Parallaxin in decliuiori situ, qualem habuisset iuxta concauum Lunæ, satis quidem competenter eam adduxi, vt hinc probarem, quantum debuisset Stella hæc a Schedir Cabiopeæ, plus distare iuxta Horizontem, quam circa ipsum verticem. At quod Parallaxin eius in suprema Altitudine neglexerim, non satis apposite factum est: siquidem ea illic non prorsus nulla fuit, sed septem pene minuta attigit, atque tantundem Noua ad Schedir propius accessisset; sicque differentiam distantiarum in altissimo atque humilimo situ totidem scrupulis auxisset: & ob id etiam euidentiore reddidisset. Sed ego tunc omnia admodum scrupulose rimari nolebam contentus demonstraſſe Stellam nequaquam infra Lunarem Sphæram locum habuisse. Sic quoque discrimen aliquantulum, quod ingerebatur per differentiam Ascensionalem Nouæ atque Cathedræ, quia non simul prorsus in Meridiano erant, præteribam: satis putans intelligentibus quæ maxime erant necessaria, indicaſſe, qui ipsimet facile minima quæque dignoscerent.

Quod autem distantiam a Schedir præsupposuerim P. 7. /. 55. in utroque situ, quam nunc emendatius $4\frac{1}{2}$ min. minorem reddidi, id, quod illic intendebamus, nullatenus euertit. Nam Angulo Instrumenti manente prorsus || immoto, mane & vesperi hanc ipsam omnino inueni intercapedinem, subtracta videlicet Instrumenti Parallaxi. At quoniam centrum visus paulo plus aberat a centro Organi quam tunc putabam, maior

maior aliquantulum diuersitas subducenda fuisse; ficque distantia cum hac quam postea emendauimus, rectius concordaret. At nihil intererat, quomodocunque numerabatur iste Angulus; imo si prorsus quantæ foret magnitudinis inconsideratum mansisset, modo saltem prorsus eundem supra & infra esse, compertum foret (quod & aliquoties adinuenimus) sufficiebat ad nostræ inductionis firmitudinem, qua eandem utrobique fuisse distantiam, & ob id nullam habuisse Parallaxin hanc Stellam asseuerauimus. Nam quantacunque Instrumenti diuersitas, ob centrum visus cum diuisionum centro non unitum, in suprema Altitudine subtrahenda veniret, eadem & in infima. Sicque res quoad Anguli mensurationem rediret eodem.

Porro dum colligo, ex eo, quod Stella hæc infra Orbem Lunæ nequaquam fuerit, eam necessario in octauam Sphæram extollendam, eo quod perpetuo immota fuerit, id quamuis per se non inconuenienter prolatum sit, realitatem tamen Orbium, quam illic admisi Veterum Authoritate potius quam rei Veritate compulsus, nequaquam nunc approbo. Nullos enim in Cœlo esse Orbes solidos, siue hi Astra, seu hæc illos circumducant, satis mihi iam constat: ut circa finem totius Operis manifestum reddam. Haud igitur ob id necessario in superiorum Planetarum tractibus locum non inuenit Stella, quod Orbium reuolutionem, tanquam illis infixam, concomitata fuisse, cum nulli eiuscemodi illic reuera sint; aut alijs Tecmirijs idem inferri poterat in nullo videlicet Planetarum spacio extitisse Stellam hanc, sed omnino inter ipsas Affixas, quemadmodum id Cap. Sexto sufficienter præstitimus. Sic etiam quod Cometas tunc non in ipso Cœlo generari, sed in superiori Aëris Regione vagari, Philosophorum communium Sententiæ nimis credule adhærens asseuerabam, nequaquam ita se habet. Postea enim propria experientia edoctus, iam satis cognoui, illos in ipso Cœlo, & nequaquam infra Lunam, procreari; neque tamen & tunc usque adeo Peripateticorum Authoritati fidebam, quin me, si qui mea ætate extarent Cometæ, periculum an ita se haberet, nec ne, facturum pollicerer; adductus in hæsitationem ex eo, quod Cardanus in centiloquijs suis † referat, Albumazarem quendam Cometam obseruasse supra Venerem, licet in ipso Authore id nusquam adhuc legerim.

Atque ex his duobus, quod Orbium Cœlestium realitatem tunc ex opinione diu recepta præsupposuerim, & Cometas in Aëre infra Lunam meteoron esse igneum conceperim; utrunque vero iam nunc rectius e meis Obseruationibus instructus tractarim, atque aliter de his iudicem; inde inquam satis liquet, me non studio nouitatis, aut quod Paradoxa in Philosophia, quæ nullis niterentur fundamentis, effingere cupiam, id fecisse. Siquidem & ego diu ab initio in || eadem eram cum Peripateticis Sententia, ex quo satis plausibiliter ab illis res propugnetur.

tur. At ab ea desciscere non leues quædam coniecturæ, quibus illi po-
tiori ex parte nituntur, sed ipsæ cælitus Instrumentis subtilibus & nulli
vicio obnoxijis factæ animaduersiones, eædemque Geometrica amußi
exploratæ, meque nunc tandem aliter sentire, rectiusque decernere
adegerunt; veluti has nostras posteriores de Cometis conclusiones, mi- 5
nime lubrico atque fragili niti fundamento, Libri sequentes affatim
testabuntur: quibus etiam id, quod de eorum Elementari aut Cœlesti
situ, me videlicet si nostra ætate aliqui prodirent, certitudinem ratam
inquisituum pollicebar, satis superque expediuisse confido, vt & hac
in parte non minus, quam Fixarum restitutione, fidem datam redeme- 10
rim. Idem & in posterum vltius efficere, si me superstite plures illux-
erint Cometæ, Veritatis plenius comprobandæ gratia, non grauabor.

Quæ in quarta parte, de Stellæ magnitudine vera, eiusque lumine
& colore proposui, recte se habent, suntque conformia ijs, quæ hoc Li-
bro de ijsdem attulimus; nisi quod non satis subtiliter & particulariter, 15
singula distribuunt, sed generali quadam indicatione breuiter com-
prehendant. Sic quoque decreſcentia Stellæ vsque ad vltimam eius
euanescentiam, illuc continue non est indicata: eo quod Stella ipsa non-
dum dimidiam suæ durationis partem, cum illa imprimerentur, aße-
cuta fuisse, vt etiam patet inde, quod nullum durationis terminum illi 20
præfinierim.

Hæc sunt ferme, quæ circa nostrum illum commentariolum, nunc
reuifum, castigatius disquirenda habui; de quibus tamen nemo me ad-
huc quippiam monuit: sed sponte, id quod res est, quodque plenior me
docuit experientia, nunc profiteor. Atque vel hinc alij satis perspicere 25
poterint, me nullo eorum placita carpendi atque extenuandi studio,
præ arroganti aliquo affectu aut philautia, in eorum Scripta animadu-
uertere, cum proprijs etiam lapsibus, a nemine adhuc detectis aut ob-
iectis (quos silentio præterire vtique licuisse) non parcam, sed & eos in
apertum deducam atque castigem. 30

Subiunxeram postmodum breue quoddam de huius Stellæ effectibus
iudicium Astrologicum, ex diuinatrice Astronomiæ parte coniectura-
liter depromptum, quod hinc addere, deque eo quippiam inquirere nolui,
quemadmodum neque de aliorum prædictionibus Astrologicis, circa
hanc Stellam, meam interpono censuram; sed has vbique intactas re- 35
linquo. In Epilogo forte huius Libri, quædam de huius Stellæ portentis,
obiter attingam, & generali quadam notificatione, meam de his, plane
tamen stochasticam (neque enim hæc vti cætera, de Loco, Situ, Magni-
tudineque, reliquisque Stellæ Apparentijs, ex Obseruatione rata,

Geometricè demonstrare datum est) Sententiam aperiam. In- 40
terim quid alij, qui eam Planetarum Orbibus affixerunt,
de hac commentati sunt, expendere aggrediemur. ||

CAPVT

CAPVT NONVM.

DE EORUM PLACITIS, QUI STELLÆ HUIC ALI-
 QUALEM PARALLAXIN TRIBUERUNT, NON TAMEN
 TANTAM, VT HINC SUBLUNARIS EUADERET,
 5 SED QUA INTRA SECUNDORUM MOBI-
 LIUM REGIONEM ÆTHEREAM,
 CONTINERETUR.



10

VÆ in antecedentibus de hac insueta Stella, a varijs Au-
 thoribus pronunciata, recensuimus & disquisiimus, ve-
 ritati ipsi, quoad situm eius in supremo Affixarum Orbe,
 apprime fuere consona: Quæ vero nunc in considera-
 tionem vocare intendimus, non tam prope Scopum de-
 stinatum collineant, sed nonnihil deflectentia, iusto hu-

15

miliorem Stellam reddunt, & Planetarum ambitibus minus competenter
 abociant. Id quod Obseruationum minus circumspicte, nec satis subti-
 liter administratarum incuria, potissimum factum est. Facile enim eue-
 nire poterat, vt duobus vel tribus scrupulis in dimensione eius aberrat-
 um sit: quæ minutula deflexio, statim illi aliqualem Parallaxin abue-
 bat, atque a genuino situ quem reuera intra Fixarum terminos obtinuit,
 20 ad Planetarum inferiores sedes, detrahebat.

20

Quin & Illustrissimus Princeps WILHELMVS HASSIÆ LAND-
 GRAVIVS, etfi præ cæteris, affabre e solido metallo elaboratis, & quoad
 diuisionem aliaque requisita adamussim conformatis, riteque dispositis
 vtebatur Instrumentis: Tamen ad Clarissimum & de Republica literaria
 25 excellenter meritum Doct. CASPARVM PEVCERVM tunc temporis
 Academiæ Wittebergensis Professorem primarium, de hac ipsa Stella
 scribens, illi Parallaxin trium scrupulorum attribuebat, adhibendo vi-
 delicet aliquantulo aliam Poli Altitudinem, quam eodem Instrumento
 e circumpolaribus adeptus erat. Dubitat nihilominus ipsemet, an tanta
 30 esse potuerit aspectus diuersitas, nec ne: adeo vt nihil certi hinc pro-
 nunciare velit, nisi quod maior nequaquam fuerit: vt vt Wittebergenses
 Instrumenti falsitate decepti, eam vsque ad tertiam ferme gradus partem,
 immerito extenderint.

30

Sed vt ipsamet Illustrissimi huius Principis Sententia ad Peucerum
 35 perscripta, plenius innotescat, atque in conspectu sit, ipsas literas in
 latinum sermonem quatenus Germanice scriptæ erant, conuersas, ver-
 botenus addemus, quibus paululum introspectis atque perpensis, Peu-
 ceri deinde responsionem subiungemus, & illam vnaque Wittebergen-
 sium animaduersiones ac placita circa hanc Stellam iusta bilance pon-
 40 derabimus. ||

40

EXEMPLVM LITERARVM ILLVSTRISS. PRINCIPIS WILHELMI 599
 HASSLÆ LANDGRAVII, COMITIS IN CATZENELNBOGEN,
 DIETZ, ZIGENHAYN ET NYDDA AD
 CASPARVM PEVCERVM.

Doctissime, dilecte fidelis: Significauit nobis amicus noster dilectus, Cognatus & Frater, Elector Saxoniae, in sua ditione magnam, claram, & insolitam Stellam aut meteoron conspici. Vnde nos etiam ad eiusmodi Stellam hic attendimus, eandemque diligenter obseruauimus, deprehendimusque in 7. gradu 10. minuto γ cum Latitudine Septentrionali 53. graduum 40. minutorum. Hisce quoque octo diebus, ex quo eam conspeximus, non inuenimus in Longitudine aut Latitudine alterationem aliquam admisiße. Cum uero ex sententia omnium Philosophorum uel Astronomorum Cometæ corpora diaphana esse debeant: quam etiam ob causam ex obiectu Solis radios suos proijciunt, & præterea uelocissimi motus plerumque sunt: quorum nullum in hac Stella apparet: Sed illa hisce octo diebus immobilis, miræque etiam Claritatis existit: adeo ut uix ulli in cælo Stellæ cedat: Clementer itaque petimus, uelis nobis tuum iudicium per præsentem nuntium perscribere, quid nam de huiusmodi Stella existimes & iudices, simulque quomodo apud uos & per temetipsum obseruata fuerit, cum suis apparentijs. Meminimus, quod Hieronymus Fracastorius somniarit aliquas Stellas esse, quæ se interdum, quando mundi centro appropinquant, conspiciendas præbeant, posteaque in elongatione ab eodem iterum euanescant, propter debilitatem uisus. Conatur quoque idem orbes & Theoricæ iisdem condere, quamuis sine sufficienti obseruatione & Demonstratione. Legimus etiam in Cornelio Agrippa, de uanitate Scientiarum, cap. 30: ex Sententia quorundam Mathematicorum, duos adhuc Planetas ultra reliquos septem existere, qui ex diametro oppositi, cursum suum contra signorum seriem in centum & quadraginta quatuor annis adimpleant, qui etiam interdum conspiciantur, nonnunquam uero plane ex eadem causa, ut superius dictum est, euanescant. Quare clementer cupimus, uelis nobis tuum iudicium, cum de hac Stella, tum etiam de alijs allegatis opinionibus per præsentem Tabellarium perscribere: Vnaque iudicium tuum Astrologicum, quid, quibus, & quando, hæc Stella portendere uideatur. Præstiteris nobis hac in parte rem acceptam, quod & clementi erga te uoluntate agnoscemus. Datum Casbellis die 14. Decemb. Anno 1572.

ADIUNCTA.

Quantum ad insolitam illam Stellam attinet, nostris eam Instrumentis, omni qua fieri potuit, diligentia obseruauimus, altitudinemque huius Cometæ, si modo Cometa dicendus est, in maxima eleuatione in Meridiano P. 79. / . 30. præcise, in maxima depressione sub Meridiano 23. / . 3. deprehendimus. Eleuatio autem Poli huius Ciuitatis est 51. / . 18. Vnde sequitur, quod Parallaxis siue diuersitas aspectus huius Cometæ, non sit maior (si modo tanta est) quam 3. M. & distantia eius a superficie terræ 1061 $\frac{1}{2}$ Semidiametris Terræ, & quod in summitate Sphæræ \ominus non plus, quam nouem Semidiametris terræ sub Sphæra \odot constituatur. Ex quibus omnibus constat, Stellam hanc non in Elementari (ubi Physici Cometæ collocant) sed in ipso æthere & incorruptibili regione, non procul sub Sphæra \odot exortam. Cometam esse concludere non possumus, propter magnam ipsius Claritudinem & || quod motus expers sit. In uno enim puncto octauæ Sphæræ, nimirum 6. / . 58. cum Latitudine Septentr. 53. / . 36. hætenus perstitit: tum, quod ita sublimis extra elementarem Regionem

nem sit constituta. Neque facile possumus asseuerare, condidisse Deum Stellam aliquam recentem, cum tale quid a mundo condito non sit auditum. Adhæc, nostro iudicio, eius magnitudini & colori aliquantulum paulatim decedit, ut uerisimile uideatur, quod breui finem sit habitura. Quantum itaque nos iudicare ualeamus, censetur nobis insigne quoddam miraculum, & quidem unum ex eorum numero, quæ nouissimum diem præceßura sunt. Ex quo enim Dominus Deus primum filij sui Domini nostri Christi aduentum ante per Stellam significari, Magisque annunciari uoluit, speramus illum per hanc quoque ultimum aduentum Domini Christi prænuntiaturum. Sed sit quomodocunque uelit, experientia docebit quippiam admodum notabile subsecuturum. Curauimus etiam per Mathematicos nostros diligenter inquiri, hi, in omnibus descriptionibus Cometarum, qui a Christo nato apparuerunt, nullum, præter unicam eiusmodi Stellam lucidam, eamque Anno salutis 389. fulsisse inueniunt: quam irruptio Gothorum & Romæ per Alaricum destructio subsecuta est. Quod si & hæc Stella Gentium Scythicarum irruptiones portenderit, ex quo Moscouiæ est uerticalis, & propterea iuxta Astrologorum placita in illis terris potissimum uires suas exerat, uiderentur hæc ab ijs quæ geruntur in electione Polonica, & quantum ad Turcam attinet, non dissentanea. Quod tamen Dominus Deus clementer auertat atque impediat.

20

WILHELMUS LANDGRAVIUS
HASSIÆ.

Hæ fuerunt primæ literæ Illustris Principis LANDGRAVII de hac Stella ad Claris. PEVCERVM perscriptæ, addita parte Epistolæ eiusdem Principis ad Illustris. Ducem Saxonie AVGVSTVM, qui tunc temporis Electoratum Saxonicum & Misnensem administrabat, atque Landgrauium de hac Stella, primum commonefecerat. Harum itaque contenta nunc consideratius introspeciamus.

Quod Illustris Princeps WILHELMVS ab initio Stellam hanc Meteoron vocat, id forte imitatione prædicti Saxonie Ducis Augusti admittit. Nam postea ipsemet disputat, non esse Cometam, nedum Meteoron aliquod sublunare.

Locum Stellæ, quem mox præfinit in $7\frac{1}{6}$ γ & Latitudine $53\frac{2}{3}$ postea aliquantulum emendat. Abundat autem ab exacto Stellæ situ hæc Longitudo quarta proxime gradus parte. Latitudo deficit quinque solummodo scrupulis, ut collatione cum nostris inuentis facta patescit.

Stetisse etiam Stellam immobilem semperque in eodem loco mansisse, recte asserit.

Quæ uero de Hieronymo Fracastorio commemorat, illum sensisse aliquas esse Stellas, quæ nonnunquam centro mundi appropinquantes spectabiles reddantur, hincque rursus recedentes dispareant, ista nihil aliud sunt (uti ipsemet Princeps de his recte pronunciat & diiudicat) quam mera somnia || & neniæ. Quis enim tot Mundani æui præterlapsis seculis hæc Stellas ascendentes aut descendentes unquam animaduertit, aut quo quæso motu id fieret? Rectus enim celestibus non competit: Circularis Stellas istas tam diu latere, aut modico saltem

tempore conspici, siue tardus siue celer esset, non pateretur. Mirari itaque quis non immerito possit, Fracastorium, virum aliàs insigniter eruditum, & perspicaci ingenio præditum, hæc asseuerare ausum fuisse: præsertim cum Ipsemet Cælo Orbes Homocentricos affingat, ita vt Planetas quoque per ascensus atque descensus circulares, nobis nequaquam propiores aut remotiores fieri, contra euidentem experientiam astruere non dubitet. Cur igitur Stellis inuisibilibus id concedit, quod Planetis visibilibus derogat, in vtroque æque absolum committens? Quare insolens erit si Fracastorius eiusmodi quippiam opinatus est. Quamuis Ego perlustrando eius de homocentricis libellum, locum illum nec dum animaduernerim. Nisi forte hinc ea deduxerit Illustriss. Landgravius, quod sub finem cap. 10, aliquos esse orbis, ad quos sensus non pertingant: eosque aut suas habere Stellas nobis non sensibiles, aut propter eos, qui Stellas habent, factos esse asseueret. Habet siquidem in eodem tractatu, his non minus absurda: Imo totum ferme absolum & impossibilibus, ipsisque sensibus refragantibus opinionibus scattet. Ex quibus etiam nemo apparentias cælestes commode saluabit ac in numeros deducet. Sed de his nimis prolixum foret hinc disserere. Dabitur forte alibi opportunior locus, Cælum liquidissimum & simplicissimum a tot fictitijs & incongruis orbibus Fracastorianis, vt vt Homocentricis, vindicandi.

Nec maiorem fidem merentur, quæ vanissimus ille vanitatum effictor Cornelius Agrippa efficit, cuius hæc sunt verba, de quibus Illustriss. Princeps loquitur e Cap. 30. Sophistici eius vanitatum libri citata: *Ex Indorum traditione esse adhuc in cælo duas Stellas sibi diametraliter oppositas, quæ cursum suum contra signorum ordinem, non nisi in 144. Annis compleant. Ipse quoque Alpetragus arbitratur esse adhuc in cælis varios motus hominibus ignotos: quod si ita est, possunt & inibi esse Stellæ & corpora, quibus motus illi conueniant, quæ aut cernere homines non possunt propter exuberantiam altitudinis, aut hæctenus nulla artis Obseruatione deprehendunt.*

Hæc ille omni vanitate vaniora in Astronomiæ ludibrium perfricta fronte confingere non erubuit, cum nihil tale, vel ab Indis, vel quouam hominum vlllo æuo conspectum sit.

Quomodo enim Indi aliquid in Cælo cernerent, quod non alijs Gentibus, reuoluto in 24. horis toto cælo, pateret? Nisi quis dicere velit, iuxta polum Antarcticum conspici, & plagam terræ septentrionalem inhabitantes, latere illas Stellas? Quod dicere quidem licet, probare autem || nequaquam. Esse quidem illic Fixas quasdam Stellas nobis inspectabiles, quæ euidentem obtineant magnitudinem, qui vltra Æquatorem, versus Polum antarcticum nauigationem præcedentibus aliquot annis audacter attentârunt, nec infeliciter exsecuti sunt, prodiderunt.

At

At mobiles illic Stellas, nisi quoad gyrationem vniuersi, spectari, nemo omnium animaduertit. Falso igitur hæc ab Indis conficta sunt, vel potius falsiloque illis a vanitatum Authore imputantur. Et si id fieri posse concedere liceret eiusmodi Stellas iuxta Fracastorium vel Cornelium
 5 Agrippam aliquando prodire, rursusque abscondi per motum videlicet aliquem inexploratum, quod tamen per se falsissimum est: Nihilominus hæc noua Stella istis confictis sideribus nequaquam assimilanda venit. Si enim per descensus & ascensus peculiare, Stellæ tales nonnunquam apparerent, atque rursus ab aspectu nostro subducerentur, id sensim &
 10 non subito fieri necessum habet. Nihil enim naturale subitam aut violentam motionem præsertim in cælestibus diu sustinet. Licet autem Stella hæc noua (de qua agimus) succisue imminuta sit, ita vt per elongationem ab oculo pedetentim factam, per lineam rectam ascendendo (vt Cornelius etiam Gemma voluit) id euenisse quis prætere
 15 posse, cum tamen talis motus cælestibus corporibus non competat, vt vt aliquo modo, quantum ad decrecentiam, atque disparitionem Stellæ eius hæc assumptio plausibilis esse videatur: Cumque Phænomenon hoc statim a principio sui exortus maximam quam vnquam assequi potuit, habuit quantitatem, eandemque paulatim imminuebat, nequaquam per lineam rectam e profundissimo Æthere descendit: tunc enim
 20 ab initio paruum & postea succisue crescendo ampliari, non aliter quam ascendendo imminui visum fuisse. Ideo inquam non ex altiore situ deorsum ferebatur: Sed in eodem loco quo conformatum erat, perpetuo constitit donec prorsus euanesceret. Si itaque nullatenus descendit, neque ascensum vllum habuisse consentaneum est.

Adiuncta illa videntur non ad Peucerum sed potius ex Epistola aliqua scripta ad Saxoniam Ducem atque Electorem, desumpta esse. Nam & alium nonnihil locum illic Stellæ attribuit quam antea, & de Parallaxi eius paulo aliter ratiocinatur. Colligit autem hanc diuersitatem
 30 3. minut. Ita vt proxime infra concauitatem Sphæræ Solaris reponenda foret. Sed dum illic poli altitudinem applicat P. 51. / . 18. in hanc tantillam, a Parallaxeos omnimoda destitutione, quæ potius competebat, discrepantiam deuenit. Licet enim hæc poli sublimitas Casbellis rectius competebat quam ea, qua nos superius inter considerandum ipsas Landgrauianas Obseruationes mihi communicatas utebar: Tamen ex quo
 35 illic annotatum erat per circumpolares Stellas Latitudinem Casbellanam P. 51. / . 16. eodem Instrumento, quo noua Obseruabatur, tunc temporis adinuentam esse, conueniens || vtique erat, eadem Poli altitudine etiam in Stella hac uti: Siquidem perquirendum hinc veniebat, an eodem prorsus modo cum reliquis Mundo cœuis circa Polum conuolueretur: Sicque, si quid minutuli vitij ex Obseruatione Nouæ subreperet, idem etiam cum cæteris haberet commune, Poli Altitudine vtrobique
 40 eadem

eâdem proueniente & digreßiunculam illam abforbente, quo minus animaduerneretur. At si Caßellis correctior Poli altitudo reliquis Circumpolaribus applicetur, idem quoque in Noua hac præstandum fuisset, vt & eius altitudines collimatiores extitissent. Certum est sublimitatem Poli vltra integros gradus propius ad 18. Minut. quam 16. accedere. Nam & postea eam 19. minut. præcise attingere, renouatis & ad instar meorum per subdivisiones transfuersales atque Pinnacidiorum applicationem adornatis instrumentis, deprehensum est. Sicque terna scrupula in priori Poli sublimitate, qua nos consulto vsi sumus, deficient. Facile etiam hæc tria Minuta, quibus Illustriß. Princeps Parallaxin assignat, inter obseruandum excidere poterant, ita vt in altitudine minima, vnum vel alterum desideraretur, aut etiam in maxima, quæ obseruatu difficilior erat, aliquid minutulæ deuiationis committeretur. Nam & Quadrans ille, quo Illustrißimus Princeps tunc utebatur, non admodum magnus erat, vixque singula minuta dispertiebatur, vt Ipsemet præfens cognoui, vbi triennio post Caßellis Illustriß. Principem inter peregrinandum conuenissem: ex quo etiam per foramina Dioptrica Stellas collineare tunc in more habebat; Atque hoc modo, nisi foramen anterioris Dioptræ, quod plus ab oculo elongatur, maiusculum fuerit, Stellam aliquam obseruandam discernere vix liceat: dum vero hoc habet, aliquot minuta pro Quadrantis proportionem suam quantitate adimplet. Ideoque dum inter obseruandum ignoratur, an in centro remotioris foraminis conspiciatur Stella nec ne, facile duorum vel trium scrupulorum deuiatio committitur. Ideoque ipse Illustriß. Princeps non Categorice affirmare voluit, Stellam hanc prorsus terna illa minuta, diuersitate sui aspectus adæquasse, sed Hypothetice id saltem pronunciat, addens hæc verba: *Si modo tanta est.* Colligit autem per Geometricas demonstrationes ex his tribus scrupulis Parallaxeos, quod Cometa distiterit a Terra semidiametris 1062. fere. Ideoque in supremam partem Sphæræ ♀ mox infra Solarem eam reponit. Quod & ita se haberet, si parallaxis trium præcise minutorum infimæ altitudini solummodo attribuenda foret, & in suprema, nulla prorsus extitisset. At cum Stella $10\frac{1}{2}$. grad. remouebatur a vertice, quando in maxima existeret altitudine, & illic aliqualem admittit diuersitatem, ita vt non tota in decliuorem situm redundaret. Disgregandæ igitur ambæ Parallaxes fuissent, quæ coniunctim 3. Minut. efficere putabantur, & videntur quantum hinc superiori atque inferiori altitudini competeret. Posteaque remotio Stellæ a terra hinc ratiocinanda fuisset. Atque hac sane lege, non saltem Veneris: sed & tota Solis Sphæra || sublimior deprehenderetur, idque facillime ex tabula nostra parallaxium Solarium, quam cap. I fideliter calculatam apposuimus. Illic enim sub titulo maximæ remotiois Solis a Terra, altitudini decliuiori 23. P. competunt

2. /. 41. // Altiſimæ autem /. 0. // 31. quibus ſimul collectis proueniunt
 3. /. 12. // Hincque patet quod adhuc altius attollenda ſit Stella quam
 Solis Apogæi fert remotio, ſi 12. // illa prorfus abſorberi debent vt paral-
 laxes diſcretæ 3. /. præciſe componant. Ideoque Solaris orbis ſupremi-
 5 tatem 80. terræ ſemidiametris tranſcendet, ita vt tota eius a terris re-
 motio 1260. circiter ſemidiametros adæquet: quod Landgrauianam
 annotationem 200. ferme excedit. Sicque in Sphæram ♂ iuxta vulga-
 riter receptam Ptolemæi imitatione Orbium Cœleſtium diſtributionem,
 aſcendiſet. Contigit autem hæc diſcrepantia, quam ille plus quam in-
 10 tegra ſolari Sphæra decliuioſiorem ex hac eadem parallaxi reddidit, quo-
 niam compositam diuerſitatem non ſegregatim, veluti iam fecimus,
 expendit. Quemadmodum etiam Peucerus in conſimili negotio lapſus
 eſt, veluti eius literas diſquiſituri, palam reddemus.

Rectiſime autem inducit, Stellam hanc non fuiſſe in Regione ele-
 15 mentari, vbi Phyſici Cometæ generari exiſtimant: quamuis illi & hoc
 citra omnem ratam experientiam aſerant, vt alibi oſtendimus. A Co-
 metis autem competenter diſcernit hanc Stellam, vbicunque tandem
 illi procreentur, ob immobilitatem qua in eodem Cæli loco perpetuo
 conſtitit. Aſignat autem hunc paulo aliter quam antea, ponens longi-
 20 tudinem in P. 6. /. 58 ∞. Quod propius noſtræ animaduerſioni accedit.
 Abundant enim nunc ſaltem 4. minut. In latitudine quam ponit P. 53.
 /. 36. nunc paulo plus quam antea deficit vtpote minut. 9. Sed cum in
 globo quodam æneo tripedali quo ad diametrum, hæc Mechanice
 ſcrutatus ſit, ad exactam præciſionem peruenire non dabatur. In ipſis
 25 etiam temporibus acceptorum Azimuthorum atque altitudinum (nam
 hac via inueſtigationis nimis lubrica tunc incedebat) exiguum quid
 diſcriminis, locum Stellæ ſenſibiliter alterare valuit, vt videre eſt ex
 ipſis Obſervationibus in principio antecedentis capitis Geometricæ a
 nobis in numeros reſolutis, quod non eundem vbique Stellæ locum
 30 præbeant, neque cum his, quæ Ipſemet Princeps conſtituit, prorfus con-
 ſentiant. Quod decreuerit hæc Stella atque ad conſumationem pro-
 perârît magnumque in ea re latuerit miraculum, recte aſeueravit. An
 autem ſecundi aduentus Chriſti in Gloria, quemadmodum altera a
 Magis conſpecta primi in carne prænuncia fuerit, non dixerim. Pie
 35 quidem & plauſibiliter talia proferuntur: Certi tamen aliquid in his
 conſtituere, vel ipſo Principe non etiam aſertiue hæc proponente, vix
 datur.

Circa annum 398. conſimilem quandam illuxiſſe Stellam ex hiſtoricis
 vix fatiſ tuto probatur. Illi enim vt plurimum parum Mathematici, Stel-
 40 las a ſe inuicem diſcernere atque a Cometis non caudatis, quales non-
 nun-||quam conſpiciuntur (vt & Anno 1585. Ipſemet Illuſtriſſ. Princeps
 605 quendam eiufcemodi, non minus quam ego, obſeruauit, vt ſuo loco,
 cum

cum ex professo de hac agemus, plenius constabit) non didicerunt. Incidit quidem huius Stellæ apparitio in id tempus proxime, quo Claudianus Poëta sub quarto Honorij consulatu Stellam aliquam insolitam interdiu visam refert; nihil tamen certi ob causas superius indicatas, cum de hac ipsa, occasione literarum consulis Hainzelj, agerem, concludi posse existimo. Sed sit quicquid velit, posse in Cælo nonnunquam noua prodire phænomena ipsis genuinis Stellis æquiparanda, vel hæc sola sufficiens præbuit testimonium. 5

Atque in hunc modum Landgrauianas literas Peucero inscriptas vnâ cum adiuncta appendice, sub considerationem vocasse sufficiat: At quid ipse Peucerus ad has rescripserit, adiecto primum responsonis exemplari, mox disquiremus. 10

APOGRAPHVM LITERARVM CLARISS. VIRI D. CASPARI
PEVCERI, QVIBVS ANTECEDENTIBVS LAND-
GRAVIANIS RESPONDET. † 15

Illustrissime Princeps Domine Clementissime, Accepi a Tabellario Celsitud. T. literas, quibus duo præcipue capita continebantur. Vnum de Nouo & inusitato Sidere, quod in pluribus ac diuersis Climatibus conspicitur sub eodem Octaui Orbis Asterismo & puncto: Alterum de Cometarum natura in genere. De utroque paucis respondebo, quantum in hac mearum occupationum mole licuerit: De Sidere ipso sententiam & Observationes nostras perscripsi ad Illustriss. Principem Electorem Saxonie Dominum nostrum Clementissimum. Earum literarum exemplum cum intellexissem missum esse ad Celsit. T. summam repetitis præcipuis capitibus, adijciam ea, quæ iteratis obseruationibus, & exactiore calculo adhibito, emendauimus in prioribus, quæque mutata esse deprehendimus. Nullis unquam seculis in hoc octaui orbis loco sub Asterismo Cassiopeæ tale sidus, tali specie, splendore, magnitudine, conspectum esse, plane dubium non est. Figura Stellas refert; fulgore, puritate luminis & magnitudine, utraque tam Fixas quam Errantes hæcenus superauit omnes, excepta Venere. Hæsit immobile in uno cæli loco instar inerrantium, quas scintillatu etiam ac tremore luminis expressit, cum Planetæ non scintillent. In situ uero motuque (quem alium habuisse nullum deprehendimus, quam a mundi conuersione) mutationem nullam fecit, inde usque ab initio. Sed corpore attenuari, lumine minui, & radiatu colorem ex lucido fulgidoque, quo æmulabatur Venerem Iouemque, ita ut hunc uinceret, ab illa superaretur, alterare. Colorem ergo talem manifeste nuper adeo in ruborem flammeum, Martis æmulum (cui nunc quam Ioui longe similis est) mutare cepit inde usque a die 14. Decembris. Nobis uisum est primum die 16. Nouembris. Nonnulli a se animaduersum & obseruatum scribunt octiduo ante, hoc est 8. Nouembris; Sed eadem specie, eademque ad secundam, quartam, & duodecimam Stellam Cassiopeæ habitudine, quibus cum σχῆμα ῥομβοειδὲς efformat. Organis Astronomicis || deprehendimus abesse a uertice, ubi proxime accebit 10. part. 4. scrup. ubi recebit maxime & ad Horizontem se demisit, in ipso Meridiano 66. P. 27. scrup. Ab Horizonte uero nostro in primo situ 79. P. 56. scrup. In altero 23. P. 33. scrup. dititit. Locus eius uisus cum uertici proximum est, incidit in 6. Grad. 25. scrup. ♄, 45

cum

cum Latitud. 54. P. 16. scrup. Vbi uero Horizonti proximum est, præcise in 6. Grad. ♄, cum Latitud. boreali 54. P. 3. scrup. Declinationem ergo prope uerticem 61. P. 58. scrup., prope Horizontem autem 61. P. 39. scrup. inuenimus, & Parallaxin, 0. P. 19. scrup. non exacte tamen inquisito discrimine, si
5 quod modo inter uerum & apparentem locum prope uerticem facit. Ascensionem eius rectam 359. temporibus 56. scrup. dimensi sumus: Vt incidat prope modum in ipsum Colurum æquinoctiorum supra principium ♄.

Tantum hæcenus Obseruauimus, daturi operam ut absolutis organis, quæ nunc fabricamus, hæc omnia exploremus accuratius & exactius, nisi interea
10 Sidus euanuerit, cum multum sit hæcenus attenuatum. Et si nunc rursus uideatur quasi resistere, nec deficiendo progredi amplius. Parallaxin nisi maiorem inuenerimus 19. scrup. distantia eius a terra superabit 164. semidiametros terræ. Ita Sphæram ♀ attinget, orbibus ☾ & ♃ transcensit. Hæc tanta distantia prorsus conturbat rationes nostras, ut constituere nondum queamus, elementari-
15 busne an æthereis connumerari debeat. Specie, puritate luminis, fulgore, effingit & repræsentat Stellæ immobilitate & scintillatu fixas, magnitudine & fulgore Planetas. Sed ab utrisque uicissim quasi separat ac secernit sese mutatione constanti magnitudinis, luminis, & coloris, qualis in nullis est hæcenus obseruata Stellis. Seorsim autem a Fixis quidem numero Stellarum Cassiopeæ,
20 & sua nouitate in eo loco Octauæ Orbis, tum distantia a Terra ex Parallaxi comprehensa: qua nondum Mercurij Sphæram excedit. A Planetis uero immobilitate, situ extra Zodiacum, numero Planetarum, cum certissimum sit, plures septenis nullis unquam seculis ab Artificibus numeratos esse. Commentis enim & fabulis aut petulantium & acumine ingenij ludentium hominum non moueor.
25 Neutris igitur accenseri poterit. Nec temere affirmare possumus, nouas in ætherea Regione Stellæ creari diuinitus: Cum expresse scriptum sit in Genesi: *Deum quiescente septimo die*. Et religiosa antiquitas, ne hoc affirmaret, pronunciauit Angelum Stellæ specie præluxisse Magis nato Christo. Si ex elementari materia collecta in sublimi & uirtute luminis ætherei, fortassis radijs ♃
30 aut ♀ aut utriusque incensam exarsisse asseueramus, repugnat distantia a terra, quam & scintillatus, & Parallaxis ostendunt esse maximam. Et si supra orbem Lunarem efferræ molem halituum e terra eductorum statuamus, tota euertetur doctrina de distinctione æthereæ Regionis ab elementari; Quam non esse uanam aut falsam demonstrat experientia tot millium annorum; cum illa
35 mutationes perpeffa sit nullas; hæc obnoxia sit perpetuis, peneque momentaneis.

Hæ rationes animum meum in diuersum trahunt, ut ne nunc quidem, antequam deflagrarit, constituere mecum possum, quo in numero habendum sit. Propter mutationes tamen quas facit euidenter, eo potius inclino, ut in orbe
40 elementari contineri, ex materia elementari inflammatum esse, & ut cepit, ita desitutum esse, existimem.

Rursus quando & prædictiones filij Dei considero, qui futurum uaticinatur, ut uirtutes cælorum moueantur, & ut in cælo effulgeat & emineat signum filij
† Dei, ostendantque sese alia signa & terriculamenta σημεία καὶ φόβητρα, plane
45 concludo mecum & acceffisse ad hoc insolitum Sidus uim aliam longe maiorem, quam ab orbe elementari aut æthereo: & propositum esse diuinitus non
607 tantum ut, denunciatis postremis ijsque || ingentibus cladibus & calamitatibus generi humano, reuocet electos ad pœnitentiam: sed multo magis ut portendat appropinquantem, imo instantem iam aduentum filij Dei ad iudicium extremum, & gloriosam liberationem misere afflictæ Ecclesiæ.

Enimuero illud excelso Illuftrique loco & infolito fulgore nitere uoluit, ut confpiceretur & agnofceretur procul ab omnibus & in omnium longe lateque oculos incurreret.

Etfi igitur aßertionem adhuc cohibeo; e Cometarum tamen genere non excludo: quorum barbatos alios feu caudatos, alios ex parte omni hirfutis iubatosque facit Ariftoteles, qui proprie κομήται, quod Comati fint & criniti, qualis fortassis huius Sideris eft species: Sed oculis comprehendi ob interualli magnitudinem nequit. Plinius plures recenfet formas, inter quas δίσκοος eft fuo nomini fimilis: Huic uero præfenti figuræ non plane abfimilis. Idem, moueri alios errantium modo, alios immobiles hæere, tradit. Quapropter immobilitate nil moueor.

De Cometis ipfis, ueterum difputationes & fententias retexere, quæ inter fe plurimum difcrepant, nimis foret longum. Non funt proprie loquendo talia σώματα διαφάνη, quæ fua natura & δυνάμει διαφάνη, talia fiant energia, percußa radijs Solaribus ac quali perfufa διακλάσει feu Illuftratione eorundem, atque ἀνακλάσει refractione. Neque quæ in alijs confpecta eft cauda in longum porrecta, ex pellucentium radiorum Solis refractione aut tranfitu eft. Neque funt ἐκφάσεις aut φάσματα, apparitiones aut uifa: nec fine fubiecta materia incenduntur aut exardescunt.

Etfi enim ineße omnibus uim aliam diuiniorem non inficior, quam ex elementis quæ propagari poßit: Sunt tamen cæleftia pleraque præfertim meteora, plena numinis diuini, plena admirationis: quorum admirari magis originem & naturam, quam explicare caußas poßumus. Ariftotelica tamen præ alijs amplector & Cometas οὐσιώδες aliquid, atque ut proprie magis quod fentio expronam ὑποκάνματα μετέωρα eße iudico ex inflammata materia elementari. Fracaftorio excellentis ingenij & iudicij uiro fuas Phantafias relinquo, quæ ἀναιτιολόγητοι καὶ ἀνεπίδεικτοι funt. Cornelij uero Agrippæ fomnia, & in Deum blaßphema, & Philofophorum probatorum rationibus atque fententijs contraria, deteftor. Nec temerè nifi euidentibus argumentis conuictus a ueterum ueftigijs difcedo.

De fignificatis pronunciare particularius, nondum fine cognito & exitu, foret temerarium. Omnino enim expectandum hoc eße cenfeo: ut cum lumen, magnitudinem, colorem ceperit mutare, an locum etiam fit uariaturus: & fi motum fuerit adeptus, ad quam plagam mundi fit fe conuerfurus, cuius planetæ ductum fecuturus, quamdiu fulfurus fit. Quin ultimas & fatales mutationes generi humano portendat, plane dubium non eft. Sed eafdem minitatur nobis ipfe præfentium rerum ac negotiorum curfus in omnibus pene Regnis ac partibus Orbis terrarum, ut Cælum Terraque in pænas fatales multiplicium peccatorum uniuerfi generis humani conspirare uideantur. Quare qui fumus & profitemur nos eße uera membra Ecclefie filij Dei, attollamus capita noßtra ad Cælum, ubi eft fecundum Paulum Politeuma noßtrum, ac precemur ardentibus uotis & gemitibus, ut aduentum acceleret fuum redemptor & faluator noßter filius Dei & præripiat nos ingenti tempeftati atrociffimarum calamitatum, quæ ex omni parte urgere iam ceruices noßtras uidentur. Cogitemus etiam finguli de uera & feria ad Deum conuerfione, & ad fingulos nos hæc Cæli ofta pertineret, fingulis ea denunciare & intentare pœnas certo || nobis perfuadeamus. Sed de ipfo Sidere, quantum deinceps perueftigauerimus, & quid ex canonibus Aftrologorum, quibusue portendere exiftimauerimus, cunctis accuratius perquifitis & penfatis, fcribam. Bene & feliciter ualeat celfit. T. cui ad annum ingredientem precor ualetudinem firmam, gubernationem

tionem

omnino vtrouique idem fuerit, vel seipſo in prioribus iudice. Quamuis & in his ipſis viſis, vti vocat, locis, tam in ſublimiori, quam decliuiori ſitu, nequaquam ſcopum attigerit, adeo vt tam hîc, quam illic in longitudine minus, in latitudine plus iuſto attribuerit. Deficit enim Longitudo ſuperior fere dimidio gradu: Inferior 54. M. Latitudo ſuperior abundat etiam dimidio circiter gradu: Infra autem non plane tertia eius parte. Nec intelligo qua ratione locum viſum determinare potuerit, ſi adeo ſenſibilem admiliſſet hæc Stella Parallaxin: Cum locus eius e ſuperficie terræ ſpectabilis, in tota eius conuolutione, non idem prorfus permaneret. Retulit itaque hæc potius ad vtramque iuxta Meridianum diſpoſitionem, quibus etiam in locis tales propemodum obtinuiſſet diuagationes reſpectu Centri & ſuperficie terræ, ſi tam prope terris fuiſſet, vt Parallaxi 19. M. obnoxia fuiſſet. At cum hæc plane nulla fuerit, cætera incaſum ſuperſtruuntur. Sic quoque in aſcenſione recta denotanda, dimidio proxime gradu, iuſto minus habet.

Admonitione quoque circa hæc opus eſt, quod Parallaxin longitudinis atque latitudinis ſaltem decliuiori ſitui, non item ſuperiori imputet, ideoque rem omnem non ſatis exacte eſſe deciſam. Segregandæ enim atque ſeorſim expendendæ fuiſſent vtræque Parallaxes altitudinis, tam prope verticem, quam iuxta Horizontem, ſi quæ reuerâ huic Stellæ adfuiſſent, modo locus eius in vtroque Meridiani ſitu viſus, rite determinandus eſſet. Quin & diſtantia Stellæ a Terra ex hac compoſita Parallaxi non debite extricata eſt. Ex quo enim eam totaliter præſupponit P. 19. non ſaltem per 164. Terræ ſemidiametros remouebitur, ita vt conſinia orbis ♀ & ♀ iuxta Ptolemaicam diſpoſitionem obtinebit, ſed ipſam Sphæram ♀ pluribus paraſangis ſubintrabit adeo vt 190. proxime a terris diſtabit ſemidiametris, quo in citima altitud. Parallaxin 16. M. reddat: In ſuprema autem trium proxime: vt ſic ambæ Parallaxes compoſitæ 19. M. compleant.

Verumenimvero quod tantam in hac Stella deuiationem tunc temporis commiſerit optimus ille Peucerus, Quadranti potius ligneo, quem olim conſieri curârat Reinholdus, qui mutationem procul dubio aliquam interea perpeſſus erat (ſi modo vnquam vitio omni vacabat) potius quam ipſius indiligentiæ attribuendum cenſeo. Conſultius itaque fuiſſet accuratiorem explorationem, quam denuo fabricatis organis pollicetur, in conſilium adhibuiſſe, antequam de re tam graui atque infoſcita iudicium protuliſſet. ||

Quod Stellam in ſua quantitate conſiſtere, nec amplius quoad defectionem, priorem mutationem ſubire tunc putauit, id paucis ſaltem diebus ad intuitum ſic apparuit, poſtmodum vero diuturniore interiecto tempore, continue eam decreſcere, ſatis innotuit.

Diſtantia a Terra quam facit 164. Semidiametrorum, eiufdem infimæ diſpoſitioni

dispositioni Sphærae ♀ atque supremæ ♂ iuxta Ptolemaicam distributionem, equidem non admodum inconsona est. Neque enim ♂ iuxta has hypothesas altius elongatur a terra semidiametris 166. ad summum. Quamuis si Parallaxes rite discernerentur & eius quoque quæ iuxta
 5 verticem fiebat, ratio haberetur, paulo altius vsque in Sphæra ♀ sustol-
 lendum veniret hoc Sidus. At cum is tunc temporis Aristotelicis tradi-
 tionibus nimium addictus, statuerit procul dubio Sphæras Planetarum
 reales esse, qui quæso fieri potuit, vt Stella hæc, intra orbem ♀ siue ♂
 10 tanto tempore immobilis consisteret, a nullo horum interea circum-
 acta? Dubitat tamen adhuc an mundo æthereo, an vero elementari
 attribuere illam debeat, vt vt Parallaxin (& hanc quoque nimis magnam
 sublunares sedes respicientem) adinuenerit. Adeo vetus illa & plurimo-
 rum approbatione diu imbuta opinio radices agere solet, vt ne quidem
 ipsius experientia contrarijs cuneis euerti queat.

15 Quæ de comparatione Stellæ huius cum Fixis atque Planetis adfert,
 satis bene quadrant. Atqui ex his etiam citra Parallaxeos mensuratio-
 nem colligere potuisset, plane cœlestem naturam non elementarem illi
 infuisse. Quod enim magnitudinem, lumen, colorem mutârit, præter
 aliarum Stellarum morem, haud sufficienter probat eam illarum terri-
 20 torijs non associandam. Nam si miraculose præter consuetas naturæ
 leges subito & ex improviso illic existere potuit, vtique & alterationes
 has in colore atque decrefcentia corporis, donec profus euanesceret,
 subire, minus absurdum erat.

Non temere affirmandum nouas in ætherea regione diuinitus creati
 25 Stellæ, recte equidem aserit. At si euidens experientia id ipsum con-
 uincat, quid tum dicemus? Num Moſis verba *Et quieuit Deus Septimo
 die*, adeo strictim, quasi in perpetuo Sabbatho ab omni operatione feri-
 aretur, intelligenda erunt: Vel potius saltem de ijs, quæ ab initio ex
 nihilo creare constituit, accipienda: non autem de secundarijs operibus
 30 e materia præexistente formatis? Siue igitur mediatum siue immedia-
 tum fuerit hoc opus, decreto sane & nutu vniuersitatis Opificis prædijit.
 Vt ob id verba potius Moſis hinc rectius interpretanda excusandaque
 venient, quam ipsi experientia irrefragabili contradicendum.

Stellam Magorum non fuisse genuinam sed potius Angelum quen-
 35 dam sub imagine Stellæ eos præcedentem, cum pia vetustate non inuite
 conceſſero: Attamen hanc illi æquiparandam, aut quod ob id noua in
 Cælo aliquando extare nequeant corpora, nullatenus conſectarium
 611 duxerim. Sed || de hac Magis ostensa Stella iam antea satis disputauim-
 us. Itaque dubius hæret Peucerus, nec quorsum hanc Stellam repo-
 nat, certi aliquid statuere audet. Neque id mirum, cum Aristotelea dis-
 40 ciplina a teneris imbuta, Cælum noua asciscere corpora impossibile
 plane censeatur; Parallaxeos exilitate & scintillationis vibratione id-
 ipsum

ipsum tamen contrario ostendentibus. Quare difficulter se a doctrina de distinctione Æthereæ atque Elementaris Regionis a Peripateticis tot iam seculis quasi per manus tradita, auelli patitur. Quamuis si Mathematicorum Observationes in prioribus Cometis satis exacte omnique vitio carentes in promptu illi fuissent, utique & hos in ipso Cælo procreatos & Aristotelica principia euertisse iam dudum perspectum habuisset: Sicque in hac Stella minor hæsitandi superfuisset occasio. 5

Victus itaque veterum autoritate, diuque approbata opinione, contra propriam experientiam, elementari orbi Stellam hanc affigere mauult, mutationes eius, quas admisit, prætendens. Quas tamen idipsum necessario non probare, iam antea diximus & fusius hac de re cap. 3. a nobis disputatum est. 10

Prædictiones Filij Dei etsi de signo eius cælitus apparituro nos commonefaciant: Tamen quale sit illud signum futurum, non aperte indicatur: Neque Stellas nouas exorituras, sed potius veteres interituras, eius vaticinium sonat, prout prænominato capite nonnulla de his attingimus. Interim tamen pie & cordate hæc & similia in medium proferri possunt, ut Mundus nimium dissolutus, potiusque immundus quo ad hominum incompositos mores appellandus, ad pœnitentiam atque frugem quasi e veterno, quo stertit, excitetur. 15 20

Porro quod ex Cometarum genere hanc Stellam eximere non audet Peucerus, nimium præoccupatæ & ex Aristotelea schola depromptæ sententiæ indulget. Vixi quidem sunt aliquoties Cometæ non caudati, sed vndiquaque hirsuti. At cum illis nihil commune habuit hæc Stella, multisque modis, ut antea indicatum est, ab istis differebat. 25

Interualli magnitudo, etsi aliquid huc facere poterat, ut crines, si quos habuisset, spectari nequærant: Tamen aliquale eorum vestigium tanto tempore durante Stella, præsertim ab initio cum illustrior esset, nobis apparuisset, si modo quid eiusmodi illi competisset. 30

Quæ de Cometarum corporibus diaphanis, siue natura & potentia, siue corporis raritate, quam diaphanum vocat, per energiam quandam ex illustratione externi luminis, existentibus, erudite disputat, replicare hic nolo; alibi quid de his sentiam ab ipsa experientia deducta resolutione, manifestabo. 35

Porro non citra rem pronunciat in Cometis atque Meteoris ipsis plurima latere plena numinis diuini atque admirationis: quæ obstupescendo || admirari potius quam extricare licet: Aristoteleam tamen de his opinionem, quod plausibilior illi visa sit, deferere reluctatur. Qui licet Cometæ essentiale quid esse recte dixerit: De situ tamen atque generatione eorum, quod nempe in inflammata materia elementari versentur, perperam sententiam pronunciauit; Ut sequentibus libris, quando ex professo de his agemus, indubitanter demonstrabitur. 40 612

Fracastorij

Fracastorij & Cornelij Agrippæ ineptias, quas de Stellis subinde re-
deuntibus attulerunt, non immerito tanquam irrationabiles & inde-
monstrabiles reijcit: Cui censuræ & nos antea astipulati sumus.

Prudenter demum facit, quod prædictionibus atque vaticinijs signi-
5 ficationum huius Stellæ superfedet. Illæ enim, etiam si tota eius appari-
tionis periodus absoluta iam antea constitisset, non ita facile mortalibus
perspectæ sunt, atque Stellæ forma, situs, distantia, atque magnitudo,
quæ sensibus externis incurrebant atque organis idoneis mensurabilia
erant. Quin & in Mundo ipsi congenitis sideribus, quantum ad eorum
10 significationem atque energiam attinet, plurima adhuc latent, etiam ex
ijs quæ satis explicata putantur, nedum vt miraculose & præter omnem
existimationem prodeuntis in Cælo derepente Iubaris effectus atque
decreta, indubie dignoscamus. Si enim eius ortus atque procreationis
causæ (vt de cæteris, quæ visibiliter discerni poterant, a plerisque tamen
15 non rite animaduersa sunt, nihil dicam) vsque adeo latuerunt, quæ quæso
portenta longe adhuc magis occulta, atque ab indagatione humana abs-
condita, quis enodârit? Ista ad hæc Peuceri literas annotare satis sit;
quibus Illustriss. Princeps denuo respondens in hunc modum, prout
nunc superaddemus, proloquitur.

20 LITERÆ SECVNDÆ ILLVSTRISSIMI PRINCIPIS WILHELMI
† HASSIÆ LANDGRAVII AD D. CASPARVM PEVCERVVM.

Eruditissime, dilecte, fidelis; Literas tuas 1. Ianuarij scriptas accepimus,
proque relatione de noua apparenti Stella gratias benigne agimus. Quod autem
iudicium tuum attinet, ex adductis causis permoti, plane tecum consentimus.
25 Nam & a prima Stellæ apparitione supernaturale eam aliquid iudicauimus.
Nequaquam enim unquam ex obseruationibus & considerationibus exactissi-
mis & diligentissimis, colligere potuimus, illam Meteoron esse aut Cometam,
neque in elementari Regione constitutam. Ex quo igitur in Ætherea Regione
constituatur, ubi Physici nullum generationi aut corruptioni locum relinquunt,
30 eo plus nobis parit miraculi. Ideoque quam primum eam conspeximus & ante-
quam tuum iudicium de ea recepimus, Carissimo cognato & affini nostro Elec-
tori scripsimus, nos illam pro uno signorum reputare, quæ extremum iudicij
diem præcedent.

Quantum uero tuas obseruationes attinet, cum nostris omnino non conue-
35 niunt. Huius rei causam hanc esse, quod idoneis instrumentis destituaris, ar-
bitramur. Nos autem ante id quoque temporis, exacta, & apprime elaborata
613 fieri curauimus organa, uide-||licet Quadrantem bicubitalem, & alium quen-
dam Quadrantem cubitalem, utrosque Orichalcicos, & super Azimutha debita
perpendiculariter conuolubiles. Æneum quoque globum affabre exquisitum
40 & eum debitis circulis Orichalcicis extrema diligentia diuisum, fabricari feci-
mus. Quibus intermediantibus, ut ut ob Reipub. & Regiminis nostri administra-
tiones cælestium obseruationes aliquandiu seposuerimus, Stellam hanc ab
initio præsertim aliquoties diligenter obseruauimus. Ex quo enim eiusmodi
ostentum nobis ante oculos statuit Deus, neutiquam indecens duximus pia
obseruantia

obferuantia idem contemplari. Et diligente adhibita obferuatione ea quæ fequuntur adinuenimus.

Altitudo Poli huius loci eft, quemadmodum eam per folstitia & etiam extremam atque mediam caudæ Vrfæ Maioris (quæ circa feftum Circumcifionis Domini in infima & fuprema parte Meridiani denotari poßunt) aliquot annis admodum diligenter obferuauimus P. 51. / . 18. cuius Complementum eft eleuatio Æquatoris 38. G. 42. M. 5

Altitudinem huius Cometæ (fi modo Cometa dicendus eft) Maximam fupra Horizontem deprehendimus 79. G. 30. M. Sublata ergo eleuatione Poli ab Altitud. Cometæ data, relinquitur arcus diftantiæ eius a Polo Mundi, qui eft 28. G. 12. M. Cuius complementum eft ipfius Cometæ declinatio, quam tenet in ea parte Meridiani, nempe 61. G. 48. M. Cum autem Cometa ad decem cum dimidia partes accedat ad Zenith noftrum, Parallaxin illi eo in loco, etiamfi aliquam haberet, afcribere non poßum: quoniam futura eßet infenfibilis. Si igitur auferam ipfius Cometæ diftantiã a Polo modo inuentã, nempe 28. G. 12. M. ab ipfa Altitudine Poli, remanet altitudo, quam Cometa eßet habiturus matutino tempore, cum in inferiori Meridiani parte fituatur nempe P. 23. M. 6. 10

Hanc autem per multas & diligentiffimas obferuationes minorem non reperi, quam 23. G. 3. M. Vnde patet, quod Parallaxis, fi modo aliquam habet, non maior eft 3. fcrup. 15

Procedendo igitur, ut noftri, uia Geometrica per doctrinã triangulorum, dantur 1061 $\frac{1}{3}$. Semidiametri terræ, quæ funt diftantiã huius Cometæ a fupficie Terræ. 20

Et hinc apparet, quod Cometa in fuprema parte Sphæræ Veneris, & uix nouem Semidiametris terræ fub Sphæra Solis conftituatur. Vnde certiffime conftat, quod plane non exiftat in Regione elementari. 25

Hunc autem fitum huius Cometæ non folum ex obferuationibus Meridianis: Sed etiam alibi tam cis, quam ultra Meridianum diligenter perquifuiimus; & omnino congruunt noftræ obferuationes, quibus deprehendimus locum eius uerum in Zodiaco P. 6. / . 58. ♃, cum Latitud. 53. G. 36. M. uel circiter. Quoniam longitudinem & latitudinem non per fcrupuloßam calculationem, fed adiutorio Globi & Horologij iuftificati, perquifuiimus. 30

Et toto tempore quo Cometa hic perdurauit, deprehendimus eum, ne in minuto quidem quoad longitudinem aut latitudinem, motum aut uariatum eße.

Quod autem ad differentiam longitudinis & Latitudinis, quæ inter noftras, tuasque eft obferuationes, attinet, huic caußæ attribuimus, quod tuæ forfitan obferuationes, iuxta communem calculum ex tabulis Stellarum Fixarum extractæ fint: Noftras autem obferuationes ex reftitutionibus Stellarum Fixarum, quæ longe a tabulis uariant, extruximus. 35

Exempli gratia Tabulæ Cypriani conftituunt Oculum ♃, in 2. G. 49. M. ♀, cum latitudine Meridionali 5. G. 10. M. ♀ 40

Noftra obferuatio conftituit eandem Stellam in 4. G. 8. M. ♀ cum latitud. meridionali 5. G. 35. M. Dextrum Humerum Orionis conftituunt tabellæ in 22. G. 9. M. ♀. cum Latitud. Meridionali 17. G. 0. M. Noftra obferuatio in 23. G. 10. M. ♀. cum latitud. 16. G. 13. M. 45

Rurfus Canem maiorem conftituunt tabulæ in 7. G. 49. M. ♄ cum latitud. Merid. 36. G. 10. M. Noftræ autem Obferuationes conftituunt eundem in 8. G. 28. M. ♄ cum latitud. Merid. 39. G. 33. M. Ex qua differentia Stellarum Fixarum, illa difcrepantia Obferuationum forte exilijt.

Porro quæ de imminutione & colore huius Cometæ refers, idem nos fimili ratione 50

ratione hinc obseruauimus. Quin & quodammodo diceremus, quod denuo paululum augeatur.

5 Quidnam uerò per portentosam hanc Stellam Deus innuere uelit, tempus dabit. Atque hæc omnia clementi & beneuola uoluntate tibi significare & sigillatim concedere non intermittendum duximus, ut nostram etiam speculationem cognosceres: Sumusque erga te gratia singulari affecti. Datum Caßellis 14. Ianuarij Anno 1573.

10 Stellam hanc supernaturale aliquid fuisse & a Meteororum, quæ in elementari regione generantur, tum etiam Cometarum natura, alienum & diuersum quid, rectissime in his alteris, ad Peucerum datis literis pronunciat Illustriss. Princeps Wilhelmus. Quod autem Physici hæcenus existimârunt Cælum noua non recipere corpora, per ignorantiam quandam procreationis, & loci Cometarum, quodque nimium Aristoteleis decretis sese mancipârint, commissum est. Sic plurima alia in re-

15 rum natura etiamnum occulta latent, licet vulgaribus Philosophis satis perspecta putantur.

Quod ipsius Cels. instrumenti vitio imputat Witebergensium in Parallaxi Cometæ definienda nimiam deuiationem, id non citra rem prolatum, nullum est apud me dubium. Nam ligneo quodam Quadrante,

20 nimia uetustate iam pene aboleto, tum etiam quo ad cœtera requisita, non satis subtiliter & concinne elaborato, iusto confidentius vsi sunt. Verum longe præstantiora & accuratiora erant Illustriss. Principis organa, licet ne in his quidem supremam scrupulositatem, intra tria vel quatuor minuta cœlitus deduci potuisse, ipsemet postea animaduertit.

25 Ex quo etiam præordinante Witichio, illa ad meorum formam (nostra enim is cum paulo antea mecum fuisset, hinc conspexerat) tam quoad subdiuisionem transfuersalem, quam Pinnacidiorum per parallelas rimulas dispositionem, denuo restaurasset, comperiebat in dimidio minuto, adeoque quarta eius parte Obseruationem multo accuratius

30 quam antea, administrari posse, cum intra quina scrupula, vix ratam certitudinem assequeretur. Veluti ipsemet Illustriss. Princeps ad Ampliss. & Nobiliss. Virum D. HENRICVM RANTZOVIVM de Breiden-

† berga, Regium in Hollatia & vicinis Prouincijs vicarium, rerum Astro-

615 nomicarum cupidissimum, hac de re scribens || testatur: & etiam ad me-

35 ipsum hoc nomine datis literis, instrumenta sua quibus in obseruanda Noua Stella utebatur, nequaquam adeo exactam præcisionem exhibuisse, atque ea quæ postmodum instaurari curauit, non inuite falsus est. Quas literas Epistolarum Astronomicarum tomus primus circa primordia inspiciendas præbebit. Non igitur mirum est ipsius Celsitud.

40 tunc temporis in ternis scrupulis circa Parallaxeos huius Stellæ mensurationem deflexisse, cum illa per se facile ob exilitatem, præsertim in non satis magno organo delitescant.

Poli vero altitudinem quam assignat ut & antea P. 51. / . 18. miror quomodo

modo & per Solstitia & Circumpolares Stellæ, vti refert, eandem prorsus adinuenerit, cum ratio illa quæ e Sole solstitiali, vt vt Parallaxis eius adhibeatur, procedit, ob refractionem, quæ in decliuitate brumali non contemnenda infinuatur, nequaquam eandem omnino præbeat Poli sublimitatem, quam Stellæ circa eundem reuolutæ, ex maxima & minima altitudine suppeditant: Adeo vt hîc in nostro Horizonte discrimen hoc ob Solis, de qua dixi, refractionem subrepens, quaterna scrupula nonnihil excedat. Licet vero Sol Casbellis circa brumam $4\frac{1}{2}$. Grad. eleuatiore sit quam hîc: Tamen & ibi refractionem 7. M. ad minimum tunc adsciscit. Taceo quod ipsæ Circumpolares Stellæ in Cauda Vrsæ maioris tam humiles illic reddantur, vt nonnullam quoque refractionem suggerant: Præsertim extrema illa caudæ quæ non integre 13. Grad. exaltatur, quando in Horizonte Casbellano, Meridianum infra Polum occupat. Atqui in tam decliui situ ab omni refractione prorsus non est immunis. Ideoque & Poli Altitudinem plus iusto nonnihil maiorem suppeditat, quemadmodum vel ijs Circumpolaribus Stellis patuit quas superius cap. 4. in loci prope Augustam Vindelicorum sublimitate polari peruestiganda, adhibuimus. Quæ enim paulo minus in citima altitudine supra Horizontem extant, ob refractionem, Poli eleuationem dimidio scrupulo debito maiorem reddiderunt: Ipsa Polari Stella a qua tutissime hæc inquisitio procedit, in vtraque altitudine vna cum cæteris quæ Horizontem admodum appropinquant idipsum discernente & comprobante. Reperit autem postea Illustrissimi Principis eruditissimus Mathematicus Christophorus Rothmannus per redintegrata illa instrumenta ex ipsa Polari Stella, tum & alijs non nimium sese inclinantibus, Poli eius loci altitudinem 19. M. admodum vltra integros 51. Grad. Prout antea quoque indicauius: vt hinc etiam pateat, instrumenta, quibus olim Illustriss. Princeps Landgravius in demetienda Noua Stella confusus est, in vno vel altero scrupulo exactam præcisionem non exhibuisse. Nec dubito, quin si ipsius Celsitud. tunc temporis eiuscemodi qualia nunc organa in promptu habuisset, quin Stellam hanc insolitam collimatius adhuc per ea examinasset, atque nulli prorsus Parallaxi fuisse obnoxiam euidentissime experta idipsum nobiscum pronunciaßet. ||

De loco huius Noui sideris secundum longum & latum (quem hîc eundem cum antea in posteriori parte antecedentium literarum indicato, annotat) iam tum, quid sentirem, dixi, eumque cum nostra inuentione contuli.

Vere ipsius Celsitud. Stellarum affixarum incorrectis locis Noui Sideris deuiam denotationem imputat; licet non colligatur e literis Peuceri an hac via per Fixas vicinas locum Nouæ inquirendo inceserit. Attamen si e transitu per Meridianum ex declinatione & temporis momento dato, illum perquisiuit, nihilominus ob locum Solis non satis antea

antea exploratum & temporis fallax indicium aberrationem nonnullam committere potuit. Quæ etiam duo, ipsi principi in loco Stellæ deputando negotium procul dubio faceberunt, vt satis videre est ex ipsius Cels. obseruationibus capite præcedente enumeratis, & sub incudem demonstrationum atque numerorum reuocatis. Nec enim sibiipsis vbi-que consonæ sunt, discrimine satis magno nonnunquam intercedente.

Loca trium illustrium Affixarum Stellarum quæ hîc exempli causa ponit, vt ostendat quantum calculus tabularum ab Obseruatione cælesti discrepet, sunt vti existimo ad annum 1570. redacta. Nam cum ego Cæbellis Illustriss. Principem Anno 1575. inuisissem, ipsius Celsit. catalogum quendam præcipuarum Fixarum aliquot a se verificatarum mihi communicauit, Anno 1567. destinatum, in quo binas ex hisce Stellis, duobus vel tribus scrupulis quoad Longitud. anteriores reperio, licet in Aldebora nullum sit eiusmodi discrimen. Ad septuagesimum igitur proxime annum, biennio ante Nouæ apparitionem, has, quas allegat, Stellas, quoad longitud. adaptatas, probabiliter conijcio. Et certum quidem est Alphonfinum calculum, quo Clarissimus ille & eruditissimus vir Cyprianus Leouitius in suo Ephemeridum opere vsus est, plurimum in Fixarum locis a cælo digredi: Attamen longitudes a principe citatas ad Annum 1556. annumerauit Cyprianus, 14. Annis antè, quibus iuxta Alphonfinorum mentem 7. M. propemodum Fixæ proceberunt: quæ licet addantur ad Cypriani calculum ne sic quidem loca earum satis prolongant, imo non ipsa Copernicea restitutio huic negotio, licet paulo propius nonnunquam scopum accedat, adamusim satisfacit.

Exhibebo autem in subiecta tabella Illustriss. Principis in his tribus Stellis ad Annum 1570. vti existimo, rectificata loca, vnaque nostram in his ipsis ad idem tempus restitutionem adiungam, & vtraque tum inter se, tum etiam cum calculo Alphonfino atque Coperniceo conferam. ||

DESIGNATIO LOCI TRIUM FIXARUM STELLARUM AD ANNUM 1570. EX ILLUSTRISS. PRINCIPIS WILHELMI HASSIÆ LANDGRAUIJ TUNC FACTA VERIFICATIONE, ADHIBITA NOSTRA IN IJSDEM INUENTIONE, TUM ETIAM ALPHONSINA ATQUE COPERNICEA SUPPUTATIONE.

IVXTA

NOMINA STELLARVM	RESTITVTIONEM						CALCVLVM					
	Principis W. L. H.			Nostram			Alphonf.			Coperni.		
	Longit.		Latit.	Longit.		Latit.	Longit.		Latit.	Longit.		Latit.
	P.	M.	P. M.	P.	M.	P. M.	P.	M.	P. M.	P. M.	P. M.	
Aldebora	4	8 II	5 35	3	47 1/4	5 31	2	56 II	5 10	3	48	5 10
Dext. hum. Or.	23	10 II	16 13	22	47	16 6	22	16 II	17 0	23	8	17 0
Canis maior	8	28 69	39 33	8	8 1/2	39 30 1/2	7	56 69	39 10	8	48	39 10

In Aldebora itaque Illuſtriſſ. Princeps a noſtra inuentione abundat, quoad Longitud. tertia quaſi gradus parte, in Latitud. ſaltem 4. ſcrupulis. Alphonſina deficit per gradus deuncem. Copernicea ſatis hoc loco quadrat. Verum id ſaltem per accidens in hac Stella contingit. In latitudine tamen tam is, quam Alphonſus tertia Gradus parte deficit. Sic etiam in cæteris diſcrimen euidenter reperitur, vti ex appoſitæ tabellæ inſpectione patet. Habet autem Illuſtriſſ. Princeps vbique quaſi tertiam gradus partem in Longitud. plus, quam nos; In Latitudine non eſt admodum magnum diſcrimen. 5

Cur vero ipſius Ceſſitud. tunc temporis tantopere a noſtris Obſervationibus, quas ſcio accuratas eſſe nullique vitio obnoxias, diſtiterit, ob ea quibus tunc vtebatur minus exacta media, cauſa ſatis euidenter intercedebat. At poſtea redintegratis & perfectius elaboratis organis, inuenit loca harum Stellarum, tum etiam aliarum, eadem ferme, quæ nos, adeo vt in longitudinibus, vix quinque aut ad ſummum ſenis ſcrupulis diſcrepantia incidat, veluti id vnâ cum occasione, quâ id fiat, cap. 2. indicauimus. In Latitudine nullius momenti eſt inter noſtras animaduerſiones diſcrimen: vt plurimum enim intra vnum vel alterum minutum conſentimus. At Alphonſina & Copernicea numeratio tum a noſtris inuentis, tum ab ipſo Cælo toto ferme cælo (vt dici ſolet) deſleſcit. 10 15 20

De mutatione magnitudinis atque coloris Stellæ huius quæ vltimo ſubiungit Illuſtriſſ. Princeps, omnino prout illius Ceſſ. & Peucerus protulerunt, ſic eueniebant. Verum quod exiſtimet Princeps Stellam tunc temporis incepiſſe nonnihil augeri circa Ianuari videlicet medietatem qua literæ illæ ſcribebantur, ob medijs alicuius in aëre minus defæcato interpoſitionem, forte ſic apparuit. Per ſe enim hæc Stella ex eo tempore, quo decreſcere cepit ſuccifiue, licet tardiuſcule, imminuebatur, nec vllum augmentum denuo admittit. 25 618

Verum Landgrauianis literis, nunc plura non attexam, quibus ſi erudiſſ. ille Peucerus quippiam, vt eſt credibile, reſpondit, id ad noſtras manus non peruenit: Aliâs hîc etiam adiunxiſſem. Eius itaque loco quæ filius ipſius, eiufdem cum Patre nominis, Witebergæ in publica quadam promotione paulo poſt propoſuit, ſubneſtam, vnâ cum doctiſſimi viri M. Wolfgangi Schuleri, eiufdem Academiæ tunc Mathematici Profeſſoris, reſponſione. Atque his debito modo expenſis ad aliorum opiniones diſcutiendas me conferam. 30 35

QUÆSTIO PROPOSITA A M. CASPARO PEUCERO IN PROMOTIONE QUADAM WITEBERGENSI ANNO 1573. DIE 5. MARTIJ.

Non exiſtimo opus eſſe ut excuſem, quod in hoc ampliſſimo conſeſſu uerba facere incipio, cum & iuſſus ab ijs, quibus obedientiam debeo, hoc faciam: & conſtet publice locum hunc, quo me ornârunt Præceptores mei, id à me poſtulare. Itaque hoc tantum oro auditores, ut conatum meum in adminiſtrando munere 40

munere meo boni consulant: cum quæ mihi & quam tristia impedimenta obijciantur hoc tempore, ad commentandum & scribendum aliquid, quod auditorum attentionem mereatur, nemo nesciat. Sed quod mihi deest id compensabit & argumenti, quod a me tractandum suscipitur, ἀξιόλογον & eius, qui

5 mihi responsurus est, doctrina & eruditio.
Cum igitur quæstio mouenda sit, nihil poterit a me quæri, de quo magis uniuersi audire, cognoscere & doceri cupiamus, quam si de prodigioso illo, quod quartum iam mensem a nobis & per Europam, ut puto uniuersam, Stellæ specie conspicitur, dicatur, & ut confidimus, explicetur aliquid. Nihil etiam

10 magis nos hoc tempore in nostris conuentibus quærere & discere decet, si profanitatis crimen cauere & piæ doctrinæ, piæque eruditionis fructus præstare Deo & scholis nostris uoluerimus.

Ita autem admirabilia sunt & noua in hoc omnia quomodo appellem hoc

15 τέρρας, multo minus quid sit non possum ego quidem constituere ἐνυπόστατον seu οὐσιώδες ne, an ἀνυπόστατον & φασματώδες seu ἔμφασιν dicemus? Et si hypothesisamenon, an Stella noua est, aut ex igneis meteoris aliquod? Longum fuerit quærere de singulis, & alijs aliud in mentem uenit, quod in utramque

20 partem de singulis dicatur: & me potius Præceptorum meorum de his rationes audire, quam meas proferre decuerit. Sequar tamen quod & maxime consentaneum est, & pluribus probatur, non esse φάσμα seu ἔμφασιν sed ἐνυπόστατον, & Stellam esse ita, sicut ἀστήρ κομήτης aut πωγωνίας a Græcis nominatur,

619 id est barbata aut comata Stella aliqua, cum & ipsæ non sint ueræ Stellæ. Secundum hoc igitur erit ἀστήρ τερατώδης, mirifica quædam & Prodigij seu Ostenti Stella. Nam a genere eorum qui uulgo Cometæ nominantur, etiam

25 propter formam cum qua apparet, diuersum aliquid haberi potest. Tam enim per omnia similis ijs, quæ proprie Stellæ appellantur, & uel Errantes sunt, uel Inerrantes, Cometa nullus unquam fuisse legitur in ullis ullorum temporum monumentis, cum neque comam neque barbam habeat, quam oculi hactenus

30 quidem agnoscere, aut diiudicare possint: nisi deinceps forte ostendat se aliqua. Ideoque neque κομήτης neque πωγωνίας hactenus de oculorum sensu appellari potest: Cum hæc duo tantum Cometarum genera, ab Aristotele describi notum sit: quorum alterum, quod Comatum appellatur, flammam circum circa fusam

35 habet; sed barbatum, unam in partem hanc iacit seu extendit, sursum uel deorsum, uel in dextram aut sinistram, nonnunquam etiam in utrunque locum. Accedit & hoc, quod immotum prorsus hoc τέρρας constitit hactenus: neque ab eo loco in quo primum conspici cepit, usquam se commouisse deprehenditur: quod & ipsum de Cometis fieri non solet. Et si de mirifico illo Ierosolymitano, hoc similiter factum suspicamur, ut nusquam se commoueret, sed ei loco, cuius

40 euerfionem portendebat, perpetuo immineret. Hic tamen & ipse ab immoto statu, magis uero a temporis longitudine, cum unum integrum annum duraret incendium eius, τερατώδης fuit, cum de nullo altero legatur, qui tam diu durauit. Sed qui nunc apparet τερατώδης ἀστήρ, a Cometarum genere nulla re

45 magis recedit, neque quicquam habet τερατωδέστερον, quam altitudinem loci in quo collocatus hæret. Atque esse admodum excelso loco positum, fulgor tremulus conuincit ex sensu communi ratiocinantes, cum sit inter exempla

† Aristotelicarum ἀποδείξεων, Planetas non στίλβειν, ideo quod quam Inerrantes, absint a conspectu nostro propius. Sed consentientibus Observationibus suis, deprehendunt ex diuersis locis diuersi Artifices, huius nostri temporis præ-

50 sentem Stellam prodigiosam, tot terræ Semidiametris supra Terram exaltatam, ut Luna altiolem esse, non possit dubitari: quantumuis magna sit aut dicatur a Ptolemæo,

a Ptolemæo, τηρήσεων ἀσθένεια; cum hæcenus nullus Cometa deprehensus sit, qui ultra nouem semidiametros a Terra abfuerit. †

Riferunt multi hæcenus ut incredibile, quod Proclus alicubi annotauit, supra Iouem, nescio quando, quendam Cometam conspectum fuisse: in quo quidem non errare potuit, si coniunctus cum Ioue fuit Cometa ille: oculi enim hoc docere tum potuerunt. Sed si nulla fuit coniunctio, communicare nobiscum debuit Philosophus ille, quomodo altiozem Ioue esse deprehendisset. Quod igitur Proclo nemo credidit hæcenus, posse supra lunam aliquid talium ignium incendi, id nunc conuincit nos huius nostri temporis ἀστήρ τερατώδης, qui siue in Veneris Sphæra, siue altior, siue humilior sit, luna altiozem eum esse, atque in ea, quæ Ætherea ora nominatur, locum habere, indubitatum est. 10

Hoc uero illud est, quod, quæ hæcenus ex Philosophia Aristotelica de Cometis & Meteoris didicimus, & secuti scholas fuimus, conturbat uniuersa. Oram enim Ætheream immunem esse censuit Aristoteles ab omnibus ijs, e quibus meteora fiunt: neque halitus, qui materia sunt Meteororum, eo usque attolli, aut supremum Elementum penetrare. Hoc igitur dogma Aristotelis & ille Proclus, si uera est historia, & huius nostri temporis τερατώδης ἀστήρ, refutant. 15

Et si autem de Aristotelica discriminatione talis oræ Æthereæ & Elementaris, ante hoc tempus, & superioribus annis, etiam ex Italiæ & Galliæ doctis, aliqui quærere ceperunt, & rem in controuersiam uocauere, quorum disputationes in medio sunt: nihil tamen afferri potest, quod rationes Aristotelis magis euertat, quam si hunc etiam præsentem ignem ἀστροειδῆ in Ætherea ora ardere demonstraretur. Ignosci tamen Aristoteli potest, cum tale nihil ante ipsius tempora, neque alia, alio in genere, mutatio, ibi deprehensa fuerit. Nostri enim temporibus, inter alia, Solis declinatio maxima, & Zodiaci λόξωσις mutata, & contractior facta deprehenditur. Et si ille Philosophus in eam sententiam suam præcipitauit, quod æterna ibi corpora esse, & nulli mutationi obnoxia, sibi persuaderet, cum Mundus ei Æternus esset, & quod consequens est, Deus, atque hoc modo Idololatra Mundi & Cæli fieret; in quo tamen primum motorem constituit: si tamen in ipso Elemento supremo, ignea Meteora, atque ita in igne δυνάμει, ignis ἐνεργεία fieri potest Aristoteli: quomodo non supra etiam hoc Elementum, tale aliquid accidere posse conceditur, aut cur perrumpere aliquid eo halituum aut ἀναθυμιάσεων suarum non potest concedere? Nisi secundum Homerum profus æneum Cælum introducamus, & ita compacta corpora oræ Æthereæ, ut poros nullos habeant. Sed hoc rursus alias habet ἐνστάσεις. Esse tamen Stellam nostram τερατώδη, neque cæterarum Stellarum, quæ simpliciter sic uocantur, similem, aut de genere harum, conuincit hoc, quod & ante hoc tempus, nulla ibi fuit, & ex quo tempore apparere cepit, manifeste decrescat, & attenuetur corpus huius, & fiat minus. Atque ita quidem, ut a Solis tantum oppositione, & oculorum errore illa granditas eius, cum qua primum apparuit, non potuisse existere uideatur. Et si & color huius iam bis se mutaße uidetur. 20 25 30 35 40

Venit & hoc in mentem, posse fieri ut sit κομήτης Aristotelicus, id est, qui circum circa in orbem, flammam circum fusam habeat: & tamen propter maximam altitudinem, non possit oculis, crinis flammæ a corpore discernari: aut tam esse crinem tenerum, ut ex tanto interuallo non agnoscat. 45

His igitur omnibus consideratis, an Cometa dici possit aut debeat, an Stella uel ignis potius mirificus & τερατώδης, & an contra rationes Aristotelis tam alto loco, & supra Lunam in ora Ætherea possit tale incendium excitari: &

eodemne

eodemne an diuerso modo ab eo, quo in elementari ora excitatur, multæ sunt causæ cur dubitemus.

Cum ergo non possum ego aliquid constituere, præceptorum meorum rationes & sententiam, me exquirere oportet. Oro igitur reuerenter excellentiſſ. Mathematicum Dn. M. Wolfgangum Schulerum, ut de his & hac Stella mirifica, cuius similem nulla ætas habuisse legitur, me, & auditores doceat: & quod ipse & Collega de hac obseruarint, cum diligentia horum publice nota sit, & Machinas etiam peculiare ad exquisitiorem Obseruationem excogitatas ab ipsis & elaboratas sciamus: Itemque de aliorum Obseruationibus eruditus, & iudicio de his suo nobiscum ut communicet. Oro etiam doctiſſimum uirum, ut de significationibus huius Stellæ, disserat aliquid: præsertim cum existant aliqui, qui felicia tempora & aureum seculum ex hoc prædicant, augentes securitatem & profanitatem atque tyrannicas molitiones hostium nostrorum, † cum nullus unquam Cometa bonos euentus significarit. Vnus Seneca absentans discipulo suo Neroni, ex Cometa illius temporis, bonum prædixit ab Imperatore eo, qui postea mori iussit hunc Magistrum suum: qualis euentus fortassis & illos uates manet, qui securitatem atque profanitatem hominum augent.

Restat ut te audiamus Præceptor obseruande, & eruditas atque pias de rebus maximis disputationes tuas quas cupidissime totum auditorium expectat. Dixi. ||

621

RESPONSIO M. WOLFGANGI SCHVLERI.

† Epaminondam laudatiſſ. Thebanorum Ducem dixisse ferunt, ex omnibus quæ præclare & honeste gerisset in uita, illud sibi esse longe iucundiſſimum, quod utroque parente uiuo, memorabili pugna Leutrica uicisset Lacedæmonios. Ita non dubito, doctissime Magister, tibi nihil prius, nihil optabilius esse, quam si Cariſſimus parens tuus, uir Clariſſimus interfuisse, imo præfuisse huic publico congressui: in quo tu & reliqui *συμφοιτήται*, nunc secundum Scholæ leges, Honestiſſimo Magisterij gradu ornati estis: neque puto quemquam tam ingratum esse discipulum, qui non simul hoc tecum expetat. Ego certe in hac solenni festiuitate, in qua publica renunciatio facta est, Cariſſimum parentem tuum, tanquam Scholastici cætus *ὀφθαλμὸν καὶ μάντην ἀγαθῶν*, sollicito oculorum circumactu, uero uocis gemitu, & anxio corde suspiro.

Verum etsi aduersa ualetudine impeditus, præfens adesse non potest: Tamen etiam absentem pro conseruatione Ecclesiæ huius, celeberrimæ Academiæ, & Politiarum, uota nobiscum unâ coniungere, certo scimus.

35 Quare uicissim toto pectore, Deo gratias agimus, quod, in tanta curarum & occupationum mole, atque in tanta corporis publicis laboribus confecti imbecillitate, eum hætenus Ecclesiæ, & huic Academiæ, clementer seruauit: & ut diutius eum seruet, ardentem precamur. Vtinam a Deo concessum fuisse, ut tibi filio, de re graui, & admodum difficili sciscitanti respondiſſet Cariſſimus parens tuus: quod simili conditione, alijs contingere memini. Ipse stulticiam & impietatem multorum, qui nunc tota plaustra nugarum, in uulgus spargunt, sua, qua ualet, autoritate, refutare: Nos uero, qua dexteritate iudicij præditus est, recte de præfenti Ostento, erudire potuisse. Ego uero, etsi neque eruditione neque mediocri saltem dicendi facultate me instructum, ideoque huic oneri 45 imparem esse, certe intelligo: Tamen ne uiderer uelle defugere onus laborum publicorum, & deesse studijs adolescentum, Præceptorum mandato & uoluntati cessi. Quare, ut uos me de præfenti Meteoris dicentem, uestra beneuolentia subleuetis, æquum erit. Hoc cum summa humanitas uestra ultro promittat, omiſſa longiore excusatione, iam ad rem ipsam accedo.

Duo

Duo sunt, quæ mihi a doctissimo Magistro explicanda proponuntur: Vnum, ut de nostris Observationibus reddam rationem: alterum, ut pauca disseram de Ostento, quod conspicitur iam longius menses quatuor, sit ne illud $\mu\epsilon\tau\acute{\epsilon}\omega\rho\omicron\nu$, an uero Stella: quo in loco consistat, in Æthereo, an uero in Elementari regione: Ultimo quæ & quibus significet.

De Observationibus nostris primo dicam: Postquam inter sextam horam matutinam sexti diei Nouembris, præteriti anni 1572. primùm conspectus esset a nobis Cometa, non procul a Cassiopeæ Asterismo, statim conati fuimus, Astronomicis Instrumentis instructi, huius Declinationem, Distantiam ab Æquatoris Polo, Ascensionem rectam, Locum Apparentem in Ecliptica, Latitudinem, Parallaxin, & reliqua cognitione necessaria, perscrutari, certis & euentibus Demonstrationum uestigijs insistentes. Quod ideo necessario addendum esse dixi, ne quis nos absque demonstratione, ut iam multi inepti faciunt, quædam temere finxisse suspicetur. Instituius autem plurimas Observationes: ex quibus tamen duas tantum, propter temporis angustiam hic recitare decreuimus. Quarum prima incidit in tempus matutinum 27. diei mensis Nouembris Anni præteriti. Proceßimus autem in hunc modum. ||

Cum hic Cometa neque occidat, neque Horizontem stringat, sed fere Parallelum supra Horizontem semper extantem describat, manifestum est per 28. & 29. secundi Theodosij ipsum duas habere altitudines Meridianas, alteram maximam, alteram minimam. Igitur Instrumento Quadrantis ad Horam Meridianam apte & concinne collocato, expectauimus donec Cometa incidere in ipsum Meridianum: quod factum est paulo ante septimam horam matutinam: sicque inuenimus maximam Cometæ a uertice distantiam 66. Grad. 27. scrup. Quare ipsius Altitudo supra Horizontem minima erat 23. Grad. 33. scrup. Et cum uiri Clariss. D. Cruciger & Reinholdus, utriusque apud nos pia & sancta sit memoria, aliquot certis Observationibus τοῦ πόλου ἕξαρχα Witebergense deprehenderint esse 51. G. 54. scrup. erit Cometæ declinatio in hac matutina Observatione 61. G. 39. scrup. & distantia a Polo Æquatoris 28. Gr. 21. scrup. Maxima uero Cometæ altitudo Meridiana 80. G. 15. scrup. His sic inuentis certa ἐφόδῳ calculi, quem nunc omitto, cætera perscrutati sumus: uidelicet Ascensio recta Cometæ ad præscriptum tempus, quo Cometa Meridianum occupauit, est inuenta 179. temp. 10. scrup. quibus respondet Eclipticæ μοῖρα $\mu\epsilon\sigma\sigma\upsilon\rho\alpha\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$, ut Ptol. appellat 29. G. 53. scrup. || in minima Cometæ ab Horizonte altitudine. Hinc manifestum circulum declinationis, qui per Cometæ Centrum ducitur, a Coluro Æquinoctiorum numerando εἰς προηγούμενα distare tantum 50. scrup. Præterea datis tribus, uidelicet distantia Polorum Æquatoris & Eclipticæ, declinatione & ascensione recta Cometæ, doctrina Triangulorum Sphæricorum patefacit locum Cometæ apparentem in 36. G. ab intersectione uerna, hoc est 6. G. dodecatemorij γ : Latitud. uero septentrionalem 54. Gr. 3. scrup. Hæc fuit prima obseruatio, cui congruit & altera, quam 4. die Decemb. & aliquot sequentibus diebus eiusdem anni habuimus. In minima enim altitudine prorsus nullam inuenimus discrepantiam. Verum maxima, per Instrumentum inuenta deficit à maxima, quam superior calculus ex minima supra Horizontem altitudine elicuit 19. scrupul. primis. Deprehendimus enim Vespertino eius diei tempore, maximam ab Horizonte eleuationem in Meridiano 79. Gr. 56. scrup. & distantiam a uertice minimam 10. G. 4. scrup. Ex his dedomenis constat per eandem Triangulorum doctrinam, longitudinem Cometæ uesperii secundum uisum fuisse in 6. Grad. 25. scrup. γ , cum latitud. Septentrionali 54. Gr. 16. scrup. Hinc ratiocinati sumus, Parallaxin Cometæ

esse

eſſe tantum 19. ſcrup. Nam ueſpertino tempore, cum Cometa ad uerticem quam proxime acceſſit, ueriſimile eſt illum Parallaxi carere, ac Apparentem locum tunc cum uero congruere. Mane uero in Meridiano conſtitutum & uertici remotiſſimum, omnium maximam habere Parallaxin, certum eſt. Sic
 5 Parallaxi inuenta per plana triangula tribus angulis in triquetro rectilineo datis, inuenimus diſtantiam Cometæ a centro terræ tantam eſſe ut ſupra Lunæ Sphæram, ſiue Ptolemæi, ſiue Copernici hypotheſes ſequamur, collocandus eſſe uideatur. His noſtris obſeruationibus (exceptis paucis ſcrupulis primis) reſpondent παρατηρήσεις obſeruationes quas Illuſtriſſ. Princeps Wilhelmus
 10 Landgrauius Caſbellis in Haſſia inſtituit, & alij quidam in Pruſſia & Sileſia, & ut audio, Tubingæ. Omnes enim in hoc conueniunt, quod præſens Cometa, relicta elementari regione, migrauerit in Ætheream: etſi alij plures alij pauciores numerant terræ ſemidiametros.

Nos a noſtris obſeruationibus diſcedere non poſſumus: cum, quia mediocri
 15 diligentia adhibita, oculis noſtris eas uidimus & deprehendimus: Tum etiam
 623 quia Semidiameter || Quadrantis noſtri ſuperat magnitudine ſemidiametrum Quadrantis, quem Caſbellis uſurparunt, fere in dupla ratione. Hoc ideo moneo, quia certo conſtat, eſtque quaſi axioma in Mechanica: quo maiora ſunt organa, quibus loca Stellarum aut Cometarum captantur, eo eſſe certiores obſeruatio-
 20 nes. Nec tamen, ſi erroris conuicti fuerimus (errare enim & labi humanum eſt) quadam pertinacia noſtram ſententiam ambitioſe defendemus: memores ſemper pulcerrimi dicti quod 5. lib. τῆς μεγάλης συντάξεως recitat Ptolemæus: Cuius uerba ut ſint omnibus obuia, addere hic placuit. Cum diuina ſit hæc profeſſio, nequaquam, iudicent illi, qui ueritatem inquirunt, turpe eſſe, ſi aut
 25 ab alijs admoneantur, aut ipſi quædam emendauerint. Hoc Ptolemæi præceptum ſecuti, ut de Parallaxi in iſſdem & ſemper æqualibus numeris aliquoties a nobis inuenta, proſus nullum relinqueretur dubium, aliud Inſtrumentum regulis ſeu parallatico Ptolemæi ſimile, & ſatis magnum conſtruximus. Nam duo æqualia latera ſunt pedum circiter denorum: daturi deinceps operam,
 30 ut Cælo ſereno & uentis non impediendis, inſtituamus παρατηρήσεις, quæ ut priores confirmabunt aut emendabunt. Hæc breuiter de obſeruationum noſtrarum Hiſtoriola & uoluntate noſtra, Studioſæ iuuentuti, quæ primæ tuæ quæſtionis parti reſponderet, indicare iuſſus ſum a Præceptoribus, quibus in hac Schola ſtudiorum publicorum gubernatio commiſſa eſt.

35 Tranſeo nunc ad alterum, in quo hæc tria quærentur: Propoſitum oſtentum, Stellane ſit an Meteoron: in qua regione, elementarine, an Ætherea ſit: ultimo quid & quibus ſignificet: de his ſingulis pauca dicam. Præſens oſtentum non eſſe annumerandum Planetis, notius eſt, quam ut pluribus de hac re agatur. Afferam tamen quaſdam breues quidem, ſed firmas demonſtrationes. Nulla
 40 ætas unquam plures quam ſeptem numerauit Errantes. Et Planetarum eſt, proprio motu moueri ἐς ἐπόμενα ab occaſu uerſus ortum. Sed hoc oſtentum, quam primum a nobis conſpectum fuit, non procul à Caſiopeæ Aſteriſmo cum tribus huius ſideris Stellis, quarum una eſt in pectore, altera ſuper Ca-
 45 thedra ad femora, tertia in aſcenſu medio, aut quarum una eſt ſecunda in ordine huius conſtellationis, altera quarta, tertia duodecima, ſingulæ uero tertiæ magnitudinis, uiſum eſt conformare σχῆμα ῥομβοειδές: neque ad hunc uſque diem prædictam figuram mutatam eſſe, oculis animaduertere poſſumus. Quare cum ſemper in uno loco hæreat, & tantum conuerſionem primi motus ſequatur, non erit Planeta.

50 Deinde etſi Planetæ non ſemper ſub Ecliptica, ut Sol, incedant: ſed ultra

citraque euagentur: Tamen certi fines, quasi limites, & termini utrinque uersus Meridiem & septentrionem, graduum septem, quos nunquam transcendunt, ab Artificibus sunt animaduersi. Sed hoc ostentum uel τέρας ut superiores παρατηρήσεις indicant, admodum procul ab Ecliptica, uersus Septentrionem est remotum, adeo ut hoc spatium ad maximam Planetarum ab Ecliptica digressionem habeat fere rationem octuplam. Obseruationes enim docent latitudinem septentrionalem esse 54. Grad. 16. scrup. Hinc rursus concluditur, quod non possit esse Planeta. 5

Præterea Planetarum non est scintillare, aut tremulum habere lumen, quod in hoc Meteoro oculis animaduertimus. Igitur & hac ratione Planetarum numero adimitur. 10

Neque tamen inter Stellas Fixas propter scintillationem est recensendum. Nam & ab his insigni recedit discrimine. Nullis enim unquam seculis retro, Artifices in Cælio, plures quam 13. Stellas deprehenderunt: nuper adeo accessit hæc tanquam 14. sed claro, || candido, & puro suo lumine, non tantum Cælio Stellæ: Verum etiam ipsum Syrium, omnium in Cælo hærentium Stellarum lucidissimum in principio superauit. Deinde Stellarum Fixarum non est mutari magnitudine, splendore & colore. Sed hoc Meteoron uidimus paulatim corpore attenuatum, lumine diminutum, & colore albicante & Iouiali paulatim in rubeum & Mauortium conuersum. 20

Hinc certe ratiocinantes concludimus, neque Stellam Fixam esse. Relinquitur igitur esse Meteoron: & quidem inter genera Cometarum referendum. Hi enim soli diu se spectandos præbent, cum cætera ignea meteora subito conflagrent. Quare certissimis argumentis conuicti, affirmamus esse Cometam. Nunc inquirendus est locus, quem ei attribuamus. Hinc ingrediemur in disputationem in qua priora a nobis dicta a posterioribus dissentire uidentur. Equidem fateor in nulla parte esse maiorem difficultatem, quam in scrutando & apprehendendo præsentis Cometæ loco. Si enim statuerimus ipsum esse supra Lunæ Sphæram in Ætherea regione, ut nostræ & aliorum obseruationes nos docent, euertitur usitata doctrina Aristotelica de Cometis tot seculis ab omnibus approbata. Si uero in locum inferiorem, uidelicet in elementari regione collocauerimus Cometam, non solum alij, sed & nos turpiter in Obseruatione errauimus. Proinde efficit hoc Meteoron, ut inuiti cogamur μετεωρίζεσθαι id est, dubitare, & suspendere assensum. 25

Breuius exponam quid ego sentiam: si alij certiora & meliora attulerint: & si quoque sententiam meam, rationibus tamen firmis exproserint, non modo non eis succensere, sed & gratias, quod errantem in uiam reduxerint, agere uolo. Vt igitur hic nodus tandem soluatur, hac aggrediamur uia. 30

Institutus in Philosophia Aristotelica tot seculis approbata, & quæ minus habet errorum, nequaquam conceberit exhalationes lentas & uiscosas in generatione quidem Cometæ ex Elementari regione ascendere in Ætheream, ibique accendi. In Cometæ uero conflagratione rursus ex Ætherea regione descendere in Elementarem, ibique late urere aërem, & materiam esse uentorum, & producere siccitates & alios physicos effectus. Hoc inquam, nequaquam concebero. Eo enim concebo, sequuntur plurima absurda. Conceditur penetratio dimensionum, ut uulgo in scholis appellatur, & effinguntur Orbibus Cælestibus meatus uel pori, sicut mixtis: Cum tamen sacra scriptura orbes expresse nominet Firmamentum & Græci interpretes στερέωμα. Euertitur usitata & in Scholis recepta Elementaris & Æthereæ Regionis distinctio, quæ ipsa experientiâ tot millium annorum docet in elementari tantum ora per primas 40

qualitates 50

qualitates fieri generationes, corruptiones & alterationes. Ætheream uero non esse ullis mutationibus obnoxiam. Et sic, ut fit, dum una doctrinæ pars loco mouetur, sequetur ruina multarum. Huius doctrinæ nouæ & quæ sapienti anti-
 5 nec perhiberi uolo sicut nec in Politia (metuens morem & consuetudinem Lo-
 † crensi) nouam legem rogare uellem. Si quisquam enim est, qui artes bene ex
 principijs extructas labefactare non uelit, inter eos & ego meum profiteor nomen.

Quid igitur faciendum, si posteriores obseruationes & aliorum & nostræ,
 10 diligentia quanta fieri potest adhibita, non emendabunt priores, sed potius
 confirmabunt, ita ut exigua, aut prorsus nulla Parallaxis in præsentî Cometa
 deprehendatur? Hic, ut Geometris quædam conceduntur *ἀιτήματα*: sic & nos
 a doctrinæ Aristotelicæ defensoribus postulabimus, ne a nostris & aliorum ob-
 625 seruationibus, quas summa diligentia oculis nostris uidimus, & deprehendimus,
 15 nos decedere cogant. Hoc inpetrato ne Regionum discrimina, quæ || ab ipsis
 tradita sunt, euertantur, affirmabimus, quod præsens Cometa uel potius *τέρας*
 nequaquam adnumerandum sit usitatis Cometis, quos ex uiscolis & lentis haliti-
 bus, motu seu agitatione, uel etiam infausto maleficarum Stellarum positu in
 elementarem regionem coactos, ac tandem inflammatos & consumptos esse,
 artificum diligens obseruatio & experientia tot seculorum deprehendit: sed ab
 20 illis usitatis, ut inusitatum prodigium separandum esse.

Hæc nostra sententia congruit, & cum dictis & exemplis sacrae scripturae,
 quæ affirmant & testantur: Deum nullo modo, ut Stoicorum numen, esse alli-
 gatum ad causas secundas. Etsi enim plerunque conseruat ordinem diuinitus
 ab ipso institutum: Tamen & mutare potest, & aliquando mutat: ut testantur
 25 mora supra Horizontem, & *στηριγμὸς* Solis in Prælio Iosuae, regressus umbræ
 † in horologio EZechiæ Regi exhibitus, & alia innumerabilia. Leuibus & prauis
 ingenijs non præbetur occasio euertendi artes recte traditas & bene constitutas
 & fingendi quodlibet: sed retinetur usitata & in scholis recepta de Cometis
 doctrina. Neque tamen negamus aliquando Deum præter communem ordinem
 30 ab ipso diuinitus institutum ostendere & in ætherea regione *τέρατα* uel signa.

Ad hoc genus referendum esse iudico & Cometam, cuius Proclus meminit
 in Commentarijs, quos in Timæum Platonis conscripsit. Quanquam ut ingenue
 & aperte, sed tamen candide dicam, quod sentio, desidero non in Proclo, quem
 scio fuisse uirum doctissimum, sed in Anonymo illo, quisquis fuerit, ex quo ea,
 35 quæ citat Proclus, sunt descripta, eadem quæ multi docti in historicis prioris
 ætatis & præsertim apud indoctos Monachos. Sicut enim hi descripserunt Hi-
 storiam alicuius belli, non inquirentes quodnam fuerit *αἴτιον*, quæ *προκατα-
 κτικὴ* quæ *ἀφορμὴ* quæ *πρόφασις*: Ita ille Anonymus describit Cometam sine
 40 temporum, locorum, hominum qui obseruârunt aut de eo scripserunt testimo-
 nijs, cum in hac Philosophiæ parte, non satis sit dicere *ἀντὸς ἔφα*: Sed requi-
 rantur certæ & immotæ demonstrationes Geometricæ. Hanc uiam iudico esse
 tutissimam: nec tamen impedio, quo minus sua cuique sententia placeat: modo
 non euertat artes diuinitus monstratas, allegans pauca quædam exempla, quæ
 aliquando, & quidem raro contra regulam acciderunt.

Restat ultima Quæstionis tuæ pars de significationibus huius Cometæ. Sed
 hanc in aliud tempus differemus. Nunc cûm agnoscimus impendere fatales
 imperiorum mutationes, & has calamitates metæ mundi diuinitus prædictas
 esse, orandus est ardentibus uotis Dominus noster Iesus Christus, ut hoc ipso
 tempore pro filijs populi sui dimicet, defendat & seruet eos, ne à Diabolo &
 50 eius organis, prorsus opprimantur & extinguantur. Dixi.

Quæ doctissimi illius Peuceri non ineruditus filius in consensu Gymnasij Witebergenfis proposuit, sagaciter allata sunt, ipsiusque Parentis doctrinam & commonefactionem referunt, a qua filius non degenerare videtur.

Dubitare autem, an reuera subsistens quid, an autem phasma sese oculis ingerens, fuerit hoc phænomenon, non opus erat; cum ipsi sensus oculorum, non ab vno sed omnibus, qui visu valebant, hominibus, id plus integro anno in eodem Cæli loco, immotum conspexerint. Neque tamen ob id inter Cometas proprie referendum erat, vt ipsemet postea recte dixerit, sed || potius portentosum atque Nouum Sidus appellandum. Reuera enim similis fuit veris & genuinis Stellis, nec vllus Cometes (vti non iniuriâ auerit) tali habitudine vnquam conspectus est: Neque binis Cometarum generibus Aristotelicis, aut etiam pluribus Plinianis, asciscendum venit.

Hierosolymitarum Ostentum, licet integro anno referente Iosepho antiquitatum Iudaicarum scriptore eximio, perseverarit, nihil huc facit: Id enim nisi in vicino aëre extiterit, perpetuo illam Ciuitatem plus quam alias, non indicaret, prout antea hac de re pluribus cap. 3. dixerimus.

Quod supra Lunam fuisse hanc Stellam auerit, non incongruum est, imo etiamsi vltra omnes alios Planetas extulerit, nihil alieni pronuntiaret. Neque enim hæc animaduersio adeo spinosa fuit, quin sensibus etiam externis, adhibitis Instrumentis atque Geometricis apodixibus, patuerit. Verum quod nullos Cometas eatenus aut vltra nouem semidiametros a terra remotos deprehensos fuisse auerit, videtur hac in parte Regiomontanianæ annotationi circa Cometam Anni 1475 nimium fidenter adhærere. Quæ, quod omnibus suis numeris absoluta non fuerit, neque satis indubie scopum ipsum attigerit, suo loco a nobis luculenter manifestabitur. Ego omnes Cometas, quacunque tandem forma appareant, modo motui vniuersali obsecudent, in ipso Cælo, non autem infra Lunam, quæ nobis proxima 52. ad minimum distat a terra Semidiametris, procreari, nihil addubito, & eos qui præcedentibus aliquot annis illuxerunt, citra omnem hæsitacionem intra Æthereæ regionis septa cursum direxisse, sequentibus tomis, e ratis obseruationibus demonstratiue fidem faciam. Verum cum nihil tale Academicarum alumnis, vtpote crebrius libros, quam Cælum consulentibus, & debitis etiam medijs destitutis, per experientiam innotuerit, non mirum est tam seniore, quam iuniore hunc Peucerum, & quosuis alios in vniuersitatibus institutos, diu approbatæ sententiæ subscripsisse, præsertim cum magni illius Regiomontani Obseruationem in dicto Cometa, pro hac sententia facere autumarent, vt de Vogelino Mathematico Vienenfi non dicam, qui alium quendam sui æui Cometam, adhuc terris propius admouit: ambo tamen obseruationum incuriâ decepti & Aristotelea auctoritate

toritate præoccupati, quemadmodum & multi aliâs in præteritorum annorum Cometis, idipsum citra rem concluderunt: vt aliâs liquido manifestabitur.

5 Si Proclus supra Iouis reuolutiones, Cometam aliquem, animadu-
fum aßerit, nihil absoni protulit. Rideant qui volent. Veritas risu non
eluditur. Poterat ex Parallaxeos nimia exilitate, tum etiam motu atque
forma id dignosci, vt vt Ioui partiliter iunctus nunquam fuerit, vt id-
circo Proclo tanto Mathematico, non deroganda sit fides: etiam si apo-
dixes certas in medium non protulerit. Neque enim verisimile est, illum
10 citra euidentes rationes id pronunciaße, cum is procul dubio Aristotelea
placita non ignorârit. ||

627 Nos Cometas intra omnium Planetarum oras, etiam altißimi Saturni,
mansiones suas habere posse, non hæsitamus: cuius rei etiam specimen
& testimonium, ij, de quibus posterioribus libris tractaturi sumus, præ-
15 bebunt. Quin & hæc Noua Stella supra ipsum Saturnum, Octaui Orbis
Sideribus associabatur, vt nullum sit dubium, ex quo ea tam alte emi-
cuit, etiam in propiore aliqua Cæli Regione, noua aliquando prodire
phænomena, non esse absonum.

Pulcre autem nec citra iustas rationes fatetur hoc ipsum Sidus, Philo-
20 sopheriam Aristotelicam de Cometis & Meteoris hætenus in scholis tra-
ditam, & religiose obseruatam, vniuersam conturbare. Reuerâ enim
cum tota eius doctrina, ex diametro pugnat, & Cæli naturam ab illo
introducendam, nequaquam ita se habere, apertißime demonstrat. Vtinam
25 huius Stellæ occasione, oculos semel aperire, & ex ipso Naturæ libro,
quot quantisque erroribus, tot iam seculis eos fascinauerit Ethnicus
ille Aristoteles, dispicere satagerent: equidem plurima, quæ pro ratis
& indubitatis quotidie personant, multo aliter se habere intelligent. Sed
nescio, quo errorum & tenebrositatum terricolæ obnubilantium fato,
30 id eueniat, vt deuium pro recto, atque plaufibile pro congruo, vtpluri-
mum eligatur atque approbetur: imo hincinde tanquam authenticum
ebuccinetur: quemadmodum etiamnum in omnibus Academijs hæc
ipsa quoque de Cometarum generatione & situ Aristotelica sententia,
vt vt ipsi experientiæ nequaquam consona, approbatur, proque ea sta-
35 bilienda, acriter certatur. Neque enim cantilenam veterem aut potius
næniam decantare, crambemque toties coctam recoquere, illis ingra-
tum, aut fastidiosum est. Imo nefas esse ducunt, ab Aristoteleis decretis
vel latum vnguem decedere, aut ea semel in dubium vocare. O seruitus.

40 Quod Itali atque Galli, viri quidam docti, quæstionem de Æthereæ
atque Elementaris Regionis discrepantia ab Aristotele aßerta, mouerint,
non caruit iusta occasione, vt vel nunc tandem ex tot in Cælo prode-
untibus ascititijs phænomenis patet. Nec Aristoteles ob id excusabilis
est,

est, in eo, quod a toto Cælo deuiantia docuit. Fuerunt enim ante ipsum, qui Cometas in Regione Ætherea generari, rectius quam ille, statuerunt, & procul dubio Mathematicorum præstantium, Chaldeorum, Ægyptiorum, Phœnicum, Arabum, aut etiam Æthiopum & Indorum, subrectiore Sphæra habitantium, atque assidue Cælestium contemplationi inuigilantium, accuratis Observationibus, nixi sunt. Quarum tamen nullas pro sua sententia confirmanda in medium adduxit Aristoteles, sed solummodo plausibilibus coniecturis, nulla animaduersione cælesti, aut Geometrica demonstratione fundatis, rem ita se habere, quasi ex auctoritate quadam propria, non sine præiudicio veterum rectius philosophantium, persuadere conatus est.

Dum vero fatetur, Cometas aliquos nonnunquam Astris perpetuis || continue adhærere, sibiipso per inscitiam contraria astruit. Fieri enim non potest, ut Phænomenon aliquod in Elementari Regione existens, sub Astro aliquo Cælesti exquisite in integra reuolutione diurna subsistat, Parallaxi diuarcationem non modicam subinde ingerente, ut de cæteris nunc non dicam absurditatibus, quæ hinc proueniunt, alio loco commodius referendis. Sic declinatio Solis maxima, nostro æuo contractior quam olim reddita, Aristotelem non purgat, neque Cælo per se ullam alterationem infert; sed saltem aliunde, ob peculiare quosdam motus Solaris leges, de quibus alibi dicemus, non nisi multis interiectis seculis perceptibiles, prouenit.

Recte tamen affirmat, Aristotelem Idololatriam quandam e Cælo exercuisse: quod Creaturam loco Creatoris habuerit. Nihilominus hunc Philosophum adeo atheum & Idololatricum, tot iam annis pio authentico, tanquam semideum quoddam numen, in Scholis adorant.

Igneum eius Elementum nusquam est, ut in hoc, non minus, quam de ipsa Cæli essentia, atque natura Orbiumque realitate, nobis imposuerit. Frustra igitur hinc quippiam, pro Cometarum Cælesti generatione, probationis petitur.

Halitus autem illos in Cælum ipsum percurrere, ut ut non sit duritie ahenea præditum, inconueniens est: nec illi, tanti corporis conformationi atque tam lucidæ conglobationi, vel undique e tota terra accersiti, sufficerent.

Stellam hanc profus non fuisse e genere verarum & Mundo coæuarum, negari quidem non potest; cum in tempore Mundani æui intermedio, post reliquarum absolutionem, exorta sit, simulque esse desiêrit. Non tamen ob id sequitur, eam nequaquam fuisse cælestem, cæterisque in plurimis persimilem, atque Stellam potius quam Cometam, non appellandam. Qua de re a nobis suo loco plenius disputatum est.

Cometes Aristotelicus, ex eorum genere, qui circumcirca in Orbem crinem circumfusum (quem is perperam flammam vocat) obtinent, esse

eſſe non potuit. Nihil enim eiuſcemodi adhæſiſſe ipſi, oculorum ſenſus euidenter teſtabantur. Neque enim tam egregie ſcintillaſet, radiosque pellucidos hinc inde vibraſet, ſi crinibus more Cometarum, obuelata fuiſſet. Nimia etiam remotio, excuſationem hîc ſufficientem non adfert. Nam vndiquaque, tota duratione, Stella hæc expers omnium cri-
 5 nium permanſit: & vt vt magnitudinem atque colorem mutârit, perpetuo tamen alicui e Mundo cœuis ſimillima viſebatur: nullisque vnquam fibris vel tenuiſſimis, in vllam partem extantibus, obnoxia fuit. Quapropter de eo, quod nunquam in ipſa apparuit, fruſtranea eſt
 10 aſſeueratio. ||

629 Quod ignem aliquem mirificum fuiſſe ſubdubitat, caret iuſta ratiocinatione. Quicquid enim ardet, in perpetua materiæ conſumptione verſatur, proptereaque ſemper nouam appetit, neque diu in eodem loco & ſitu, niſi violenter detentum, conſiſtit: Multo minus vt plus integro
 15 anno, rapidiſſimæ Vniuerſi reuolutioni, quotidie obſecundans, in eodem prorfus loco permaneret.

Verum hæc circa iunioris Peuceri propoſitam quæſtionem atque huic intermixtam ſententiam, quam abſque dubio a parente hauit, ſit breuiter diſquiſiuiſſe ſatis. Nunc introſpiciamus quid Wolfgangus Schulerus, ex Obſeruationibus ſuis per Inſtrumenta, vt exiſtimat, idonea,
 20 ad huius reſolutionem, reſponſionis loco in medium protulerit. Neque enim priora, quæ Rhetorice potius quam Mathematicæ, vt Scholarum moribus ſeſe adtemperet, eloquitur, replicare lubet.

DISQUISITIO EORUM QUÆ WOLFGANGUS SCHULERUS, IN
 25 PUBLICO ACADEMIÆ WITEBERGENSIS CONUENTU,
 RESPONSIONIS LOCO AD QUÆSTIONEM DE
 NOUA STELLA PROPOSITAM,
 RESPONDEBAT.

Cum ad Obſeruationes ipſas peruentum eſt, finito exordio dicit 6 die
 30 Nouembris Anni 1572. primum illic conſpectam hanc Stellam, quam incompetenter Cometam vocat. Quod vtique ſatis aſtipulatur noſtræ, de primo eius ortu, coniectationi, quâ eam circa Nouilunium diei 5.
 † Nouemb. celebratum, prima habuiſſe exordia, veriſimile duxi. Profert autem duas Obſeruationes, alteram 27. Nouemb. quando ait ipſam
 35 habuiſſe in Meridiano, infra Polum Altitud. P. 23. /. 33, eandem quam & Peucerus in literis tam ad Illuſtriſſ. Principem, quam Hieronymum Wolphium perſcripſit: atque hinc colligit, applicata Poli altitudine P. 51.
 /. 54, quam a Reinholdo & Crucigero olim diligenter adinuentam, pro rata pronunciare non dubitat, altitudinem prope Zenith fieri oportuiſſe
 40 colligit P. 80. /. 15. At cum in altera Obſeruatione diei 4. Decemb. habita
 Altitudinem

Altitudinem maximam deprehenderit P. 79. / . 56. discrepantem ab hac priori M. 19. tantam quoque fuiße huius Stellæ Parallaxin infert.


Hæc quidem quodammodo ex istis dedomenis ita se haberent, dummodo non vtrasque Parallaxes confunderet, tam eas, quæ prope verticem quam iuxta Horizontem contingunt, cum potius disgregandæ ab inuicem forent.

Verum siue vitio Instrumenti, siue eleuationis Poli non recte adhibiti, aut etiam vtraque de causa, id commissum est, plurimum sane hîc a scopo deflexerunt obseruationes Witebergenfium, adeoque tertia fere parte vnus gradus: quod reuerâ nimium est.

Existimo autem hanc deuiationem adeo enormem, hinc potissimum proueniße, quod Poli Altitudinem iusto maiorem assumserint: Siquidem altitudo Stellæ maxima & minima inuicem collata, per eius dimidiatam differentiam, quæ est P. 28. / . 11½. ostendit declinationem Stellæ, cum sit eius complementum, sesquialtero saltem scrupulo a nostra inuentione differentem, velut hæc superius semel atque iterum etiam monuimus, & in disquisitione Epistolæ Hainzelianæ, Poli altitudinem ex maxima & minima sublimitate Stellæ probabiliorem constituimus P. 51. / . 45. fere, quam etiam rectius se habere, non irritis tecmirijs nunc probabimus.

Eleuationem Poli Lipsensem præstantiß. olim eius Academiæ Mathematicus Iohannes Homelius adinuenit esse P. 51. / . 17. Ab hac distat Witeberga miliaribus Germanicis octo. Quare si linea positionis eius directe in septentrionem tenderet, 32. forent Minuta addenda pro eleuatione Poli Witebergenfis definienda. At ne sic quidem ab ijs præsuppositam confirmaret, sed saltem 49. M. vltra integros Gradus ea euaderet, quod quinis scrupulis ab assumpta numeratione deficit. Verum cum Witeberga Lipsiam non rectâ versus Septentrionem respiciat, sed nonnihil ad ortum pro tertia Quadrantis parte reclinetur, ita vt quoad tractum e Lipsia prouenientem, mesaquilonem spectet, veluti omnes chartæ Geographicæ emendatiores, tum etiam ipsa itineraria profectio, testantur. Hinc igitur inquiremus quantum præcise addendum sit eleuationi Poli Lipsensis, vt Witebergenfis certius prodeat.

Intelligatur itaque in apposito Triangulo A Lipsia. B Witeberga. C Septentrio, respectu Lipsiæ. Quoniam Angulus A. C. B. est rectus, & B. A. C. datur: est enim per Circulum positionis, quo Witeberga differt a linea Aquilonari seu Meridiano Lipsensi, in Gradibus Horizontis tertiæ partis, vt dixi, vnus Quadrantis: ideoque 30. proxime graduum: neque enim summa præcisio admodum hîc est necessaria. Prouenit igitur latus A. C. quod ostendit differentiam, qua Latitudo Witebergenfis Lipsensem excedit Minut. fere 28. Quibus ad eam, quæ Lipsiæ est a prædicto



a prædicto Homelio obseruata, adiectis, producit veriore Poli Witebergæ supra Horizontem, eleuationem P. 51. / . 45. Quæ sane promptius conuenit cum ea, quam ex huius Stellæ Altitudine maxima & minima illic obseruata, antea deduximus, & Wolfgangi assumptionem irritam

5 reddit. Vnde etiam consequitur nequaquam tantam esse Stellæ Parallaxin, quantam Witebergenses, ex proprijs Obseruationibus, per minus accuratam Poli Altitudinem, deriuârunt. ||

631 Esse autem cum Homeliana Lipsensi eleuatione, & per consequens etiam hac nostra Witebergensi inde collecta, potius standum, magna

10 diligentia, quam idem Homelius in fabricandis & tractandis Organis Mathematicis Mechanice adhibuit, adeo vt & Nonniana Quadrantum subdiuisione admodum ingeniosa (modo id haberet in recessu, quod in

accesu pollicetur) vsus sit, probabile reddit; & is per Solis Altitudinem maximam, atque minimam hanc sedulo perscrutatus est, vt ipsemet

15 cognoui, cum ante annos plus minus 25, Lipsiæ studiorum gratia commorarer. Licet vero refractionis in brumali decliuitate, nonnihil dimensionem hanc interturbârit: Tamen cum & Parallaxin utrobique neglexerit, refractionis vitium ita emendabatur, vt vnum vel alterum

Minutum excedere non potuerit. Quod, sub incudem reuocata eius obseruatione, sic probabimus. Altitudinem Solis maximam in Solstitio

20 æstiuo adinuenit P. 62. / . 11. Minimam in hyberno P. 15. / . 15. Harum differentia dimidiata obliquationem maximam Eclipticæ producit P. 23. / . 28: quæ addita eleuationi citimæ, vel subtracta a maxima, profert inclinationem Æquatoris eius loci P. 38. / . 43. huius complementum ad

25 Quadrantem est ipsa Poli sublimitas P. 51. / . 17. Sic quidem ille neglecta tam Parallaxi, quam refractione hanc constituit. At nos paulo aliter hæc limitando, assumemus saltem maximam sublimitatem, quæ refractionis infinatione vacabat, eidemque Parallaxin Solis addemus, quæ erat M. $1\frac{1}{3}$. vt fuerit verissima Solis altitudo in solstitio æstiuo Lipsiæ

30 P. 62. / . $12\frac{1}{3}$. Ab hac si auferatur verior declinatio maxima a nobis reperta P. 23. / . $31\frac{1}{2}$. prodit Altitudo Æquinoctialis eius loci P. 38. / . 41. Cuius complementum dat exactam Poli Lipsensis altitud. P. 51. / . 19. Quod Homelij annotationem M. 2. solummodo excedit; Idque hoc modo rectius se habet. Quare & Witebergensis per additionem M. 2.

35 limitatior euadit P. 51. M. 47. At ne sic quidem a Reinholdi Obseruatione mutuata attingit. Quod si minimam altitudinem ab Homelio illic obseruatam pari ratione in consilium adhibuerimus, prius tamen per refractionem, quæ addit $7\frac{1}{2}$. & Parallaxin quæ erat 3. M. castigatam, vt sit correctior P. 15. / . $10\frac{1}{2}$. Atque huic addatur maxima Eclipticæ obliquitas a nobis sedulo reperta P. 23. / . $31\frac{1}{2}$. prodibit altitudo æquatoris

40 † P. 38. / . 41. prorsus eadem, quam antea ex Solstitio æstiuo, cum refractionis esset Sol expers, adinuenimus. Ideoque ex complemento, eadem

Poli eleuatio P. 51. /. 19. euadit: quam inuenire fatigimus. Refractio autem atque Parallaxes, de quibus locutus sum, peti possunt e suis deputatis canonibus cap. 1. huius lib. propositis.

Atque vel hinc ex hac Homeliana obseruatione vtroque sic trutinata, satis liquet, refractiones solares a nobis constitutas, tum etiam 5
declinationem maximam (vt de Parallaxibus, quæ per se cognitu non sunt difficiles, nihil dicam) omni ex parte rite se habere.

Nullum itaque dubium est, eleuationem Poli Witebergensem a nobis || sic constitutam atque limitatam adamuſim rectius se habere. Nec 632
Reinholdi aut cuiusuis alterius autoritas hinc præualere poterit. In his 10
enim non autoritatibus, sed sedula experimentatione certatur.

Fuit quidem Erasmus Reinholdus Astronomus eximius & de arte hac, si quis alius nostro æuo, egregie meritus, sed ipse potissimum Demonstrationibus & Calculo numerorum, quem fidelissime administra-
bat, occupatus erat. Obseruationibus vero, quas a Copernico tantum- 15
modo mutuabatur, quam minimum deditus, nec praxin Mechanicam in exercitijs Astronomicis rite subire, vsu aliquo diuturno compertum habebat. Idque satis ostendebat vnicum illud Instrumentum, quod con-
fici curârat, Quadrans videlicet ex tabula lignea constans, qui licet mediocrem obtinuit magnitudinem, tamen nec subdiuisionem, neque 20
pinnacidia satis subtiliter disposita habuit: vt taceam, quod e materia mutationi aëreæ admodum obnoxia, compaginatus, nequaquam constanter obseruationum certitudinem præbere valuerit: prout præsens aliquando Witebergæ hunc ipsum Quadrantem dispexi (nec enim ignota loquor) miratusque sane sum tantum Astronomiæ cultorem, non 25
alijs Organis pro dimetiendis Siderum Apparentijs instructum fuisse. Sed is, vti dixi, suo quodam consilio, non Obseruationibus, sed potius supputationibus cælestium motuum operam collocauit. Quare non mirum est eum vnâ cum Crucigero, qui potius Theologiam, quam Astro-
nomiam profitebatur, in sexta circiter Gradus parte, a vera Poli Alti- 30
tudine deflexisse. Nam & *interdum magnus dormitat Homerus.* †

Scio equidem clarissimum virum Peucerum seniore, cuius antea memini, in erudito libello, quem de distantijs locorum inscripsit, Wite-
bergæ vmbraem Æquinoctialem longiorem esse Gnomone paulo plus $\frac{1}{2}$. †
prodidiſſe, vt fere ea foret vmbrae, ad gnomonem ratio, quæ est 19. ad 35
15. & qualium partium gnomon sit 60: earundem vmbra P. 76. /. 43. Vnde colligitur eleuatio Poli P. 51. /. 58. Quod videtur Reinholdianam obseruationem confirmare, imo quaternis adhuc scrupulis auctiorem reddere, cum potius minor, nostra inductione, esse deberet.

Verum perspectum habent satis qui Gnomonica tractant, quam facile 40
eueniat in tali pragmatia hallucinatio. Quod & Peucerus non ignorat. Nec enim vmbrae extremitas satis exacte discernitur, & nisi gnomon sit
admodum

admodum altus, atque planum Horizontale, cui orthogonaliter infistit, adamuſim æquilibre, quæ ambo difficulter ſine errore adminiſtrantur, oleum & opera perduntur. Atque eam præſertim ob cauſam vetuſtiſſimos Ægyptios aliosque populos huic ſcientiæ impenſius addiſtos, excelliſſimas illas pyramides ingenti ſumptu & labore extruxiſſe dubium non eſt, quibus per ſummam illam Altitudinem, vitium, ſi quod ſuggereretur ex plano || minus æquilibri, atque extremitate vmbrae non ſatis præciſe perceptibili, compenſarent. Licet & alios vſus in inferioribus cauernis habuerint eadem pyramides, de quibus hîc non attinet dicere.

Taceo nunc, quod non centri Solaris altitudo, quæ requirebatur, ſed ſupremi ſaltem limbi, ſic inueniatur: quod ſane in Peuceriana animaduerſione altitudinem Poli circiter quarta gradus parte adhuc plus adauxiſſet, ſi videlicet Gnomone planitie horizontali infixo, hæc ſcrutatus eſt. At ſi in plano verticali gnomone ad Angulos rectos diſpoſito, idipſum obſeruauit, contrarium eius euenit. Tunc enim altitudo Poli ita adiuuenta, quaſi quarta gradus parte maior fieret, ſicque quam proxime cum ea, quam nos extricauimus, congrueret.

Accedit & hoc, quod circa Æquinoctia, quando Declinatio Solis multum in vna die alteratur, hanc conſiderationem inſtituerit, quæ ob id ambiguitate non caret, cum motus Solis non ſatis præciſe exploratus fuerit. Nam & in Canonibus Prutenicis, ab eius Præceptore Reinholdo e Coperniceis fundamentis exſtructis, Sol iuxta Æquinoctium vernum, ad minimum dimidio Gradu, ſuo Cæleſti motu, tabularum numeros eludit. Per ſolſtitia itaque, præſertim Æſtium, quando error aliquis in longitudine Solis, declinationem eius inſenſibiliter variat, hæc tutius comperiunda forent.

Iſta vero ob id paulo fuſius circa eleuationem polarem Witebergenſem limitatius enucleandam commemorauit, quod Parallaxis huius Stellæ ex eorum obſeruationibus eruenda, in qua etiam præcipuus rei cardo vertitur, fruſtra perueſtigatur, niſi Poli ſublimitas, prius adamuſim conquiſita fuerit.

Nec ſatis mirari poſſum, cur Witebergenſes inter obſeruandum Nouam Stellam in vtroque Meridiani ſitu, non etiam vna eademque opera per idem inſtrumentum, aliquas e Fixis circumpolaribus, præſertim Caſiopeæ illuſtrioribus Stellis, Nouæ vicinis, pari ratione dimenſi ſint. Quod ſi non neglexiſſent, vtique Stellam hanc Nouam, non aliter circa Polum, tam in ſublîmi, quam decliuiori ſitu reuolutam fuiſſe, quam cæteras Octauæ Sphæræ Stellas Horizontem non ſubeuntes, adeo vt præſuppoſita eadem Poli Altitudine, idem diſcrimen in his, quo ad vtrunque Meridiani ſitum, comperiſſent. Ideoque eandem illis, quam Nouæ Stellæ, Parallaxin fruſtra imputaſſent: parique iniuria tam veteres,

teres, quam Nouam affeciſſent: Sicque re omni in abſurdum deducta, Inſtrumentis atque Obſeruatiſſimis ſuis ratam fidem non eſſe tribuendam, ipſimet citra hæſitationem deprehendiſſent: Aut certe aliam Poli Altitudinem e Fixis tam in ſublīmiori, quam inferiori ſitu, diligenter obſeruatis, exploraſſent, quam abumptio eorum, iuxta antecedentium placita, ferebat: modo in Inſtrumento, atque collimationis ratione, nulum ſubeſſet vitium. 5

Adhibita itaque hac veriore Poli altitud. Witebergenſi, quæ vix vno minuto, maior eſt P. 51. / . 47. hacque ſublata ab altitud. maxima Stellæ illic obſeruata, dat eius diſtantiā a Polo, quando ſuprema iuxta verticem erat, P. 28. / . 9. Ab hac rurfus ſublata altitudine Stellæ minima P. 23. / . 33. prodiit eius a Polo remotio, quando infra hunc in citima decliuitate verſabatur P. 28. / . 14: quæ a ſuperius inuenta nunc diſcrepat 5. M. Atque tantilla ſaltem foret ex his ipſis Witebergenſium Obſeruatiſſimis Parallaxis aggregata. Si vero diſcreuerimus ſupremam a citima, infima illa vix maior erit 4. M. Neutiquam igitur ex Witebergenſium Obſeruatiſſimis, ſi iuſtior Poli diſpoſitio applicetur, Parallaxis 19. M. eruetur: quæ tamen vt vt erronea, ſi rite ſegregetur (quod ab illis omiſſum eſt) in inferiori ſitu non plane 17. M. adæquaſſet: quo ad ſuperiorem vero fere terna attigiſſet. At nunc iuxta noſtram in eorum obſeruatis caſtigatiōnem eadem in inferiori ſitu, Minut. vt dixi ſaltem 4. proxime: ſuperiori 1. M. Et ſi 2½. ſolummodo ſcrupulis Poli Altitudinem depreſſiorem reddiderimus, nulla prorfus vel ex iſtis Witebergenſium dedomenis profiliet Stellæ Parallaxis. Quis vero pro duobus vel tribus ſcrupulis per minus exacta Organa Obſeruatiſſimam inſtituendo, fidem interponere auiſit? Siue igitur in Poli altitudine ſeſquiterna adhuc abundent ſcrupula, ſiue altitudines Stellæ Nouæ ab illis cælitus conquiſitæ tantillulum ſuperius atque inferius vtrobique (vt veriſimilius eſt) defecerint (quod leui negotio perpendiculari aut pinnacidiorum, aut dioptrarum non rite adaptarum vitio fieri potuit, cum per ſe hoc diſcrimen ſit non admodum ſenſibile) id ſane extra controuerſiam eſt, nullam prorfus adſuiſſe huic Stellæ Parallaxin, vt a nobis cap. 6. abunde demonſtratum eſt: Ideoque circa hæc pauca Minuta, quocunque tandem errore ea obreperint, illic peccatum eſſe, neceſſarium euadit. 634 15 20 25 30 35

Quapropter fruſtra laborat Wolfgangus in diſcernendo loco Stellæ viſo a vero in vtroque Meridiani ſitu, cum nullam prorfus diuerſitatem admiferit: licet ne ſic quidem longitudinem eius etiam tum, cum eam maxime in decliuiori poſitu ampliāt, recte aſſecutus ſit, conſtituens hanc ſaltem in G. 6. / . 25. √: Vbi deficiunt adhuc 29. M. ab eius exquisita, quam habuit, longitudine. Sic latitudinem illic faciens P. 54. / . 16. eam vltra dimidium Gradum plus iuſto adaugēt, cum in ſuprema Stellæ collocatione, 40

collocatione, quo ad Longitud. defecerit 54. M. in latitud. 18. exceßum commiferit.

Quod autem locum, qui iuxta verticem erat, veriozem dicat, eo quod tunc Parallaxi caruerit, licet id per fe conftare non poterit: nam fi tota
 5 Parallaxeos fumma erat M. 19. in remotione a vertice 10. P. non pror-
 fus nulla erat, fed trium proxime fcrup. vti diximus: Tamen cum hæc
 perexigua fit, fine magno difpendio eam præterijt, & nihilominus tunc
 locum Stellæ maxime deuium reddidit. Apparet itaque quam incerta
 & erronea fuerit Witebergenfium in ipfa longitud. atque latitud. Stellæ
 10 Nouæ rimanda animaduertifio, vt vt hæc facilius Obferuationi pateant.
 635 Quanto minus || fidei in Parallaxeos defignatione, quæ difficilioribus
 anfractibus, & subtiliore inquisitione opus habuit, merebuntur?

Rectiffime vero infert Schulerus, Stellam hanc admißa Parallaxi
 19. M. Lunarem Sphæram longe exceßiße. Nam Solarem propemo-
 15 dum attigiffet, fi totalis Parallaxis fuißet quingentorum fcrupulorum, qua-
 lem nos ex eorum datis altitudinibus competentius elicuimus. Licet &
 hæc reuerâ nimia fit: cum enim prorfus nullam habuerit, non folum
 vltra Lunæ atque Solis orbes, fed fupra omnes Planetas, exaltata fuit
 hæc Stella.

Multo autem propius ad Parallaxeos carentiam acceßit Illuftriß.
 20 Princeps, ponens eam ad fumum M. 3. Nec Wolfgangi probationes,
 quibus Witebergenfium Inftrumentum atque Obferuationes Landgra-
 uianis præfert, fatis validæ funt. Nam & ipfe Illuftriß. Princeps proprijs
 oculis hanc Stellam sæpenumero demenfus eft: Idque tanta diligentia
 25 atque attentione, vt, cum femel eius altitudini supremæ, quæ aliquanto
 difficilior acceptu erat, incumberet, & fuperuenientibus quibufdam ex
 miniftris, illi indicaretur, partem quandam domus, iam incendio Vul-
 cani, improuifa exæftuatione, flagrare, ille minime his commotus iftud
 incendium non periculi magni loco duxerit: fed nihilominus Obferua-
 30 tionem accuratæ intentus, eam abfque intermißione continuârit; veluti
 ipfemet mihi præfenti retulit. Et certum eft, ipfius Celfit. multo diutius
 & crebrius fuiße Obferuationibus Cæleftibus abuetam, quam Wite-
 bergenfes, qui Aftronomiam e libris potius, quam Cælo ipfo prælegere
 atque profiteri confueuerunt.

Non quidem inficiari poßumus, quod, quo funt Inftrumenta maiora,
 35 eo etiam certiores Obferuationes his adminiftrari. Quin & eam præ-
 fertim ob caußam nos maxima fieri curauimus: fed tamen cæteris vnâ
 requifitis non prætermißis. Plura enim hîc quam ipfa magnitudo ne-
 ceßaria funt. Nam & materiæ foliditas, aëris mutationi nihil cedens,
 40 & præparationis concinnitas, diuifionum subtilitas, pinnacidiorum at-
 que perpendiculari iufta applicatio, firma fulcra, debita difpofitio, con-
 ueniens & obfecundans tractatio, accurata collimatio & numeratio: &
 pleraque

pleraque eiusmodi, adesse oportet. Quorum tamen vix omnia Instrumento ligneo, quantæcunque magnitudinis, competere, aut sane non diu in eo facta tecta perdurare possunt. Longe igitur præferendum censeo e solida metallica materia confectum Instrumentum, ut ut aliquanto minus. Nam & diuisionum subtilem discriminationem exactius recipit, 5
& cætera omnia huc conducentia, expeditius & constantius subministrat. Quale etiam erat Landgrauianum, ut dubium non sit Observationes in hac Stella per illud factas, ultra terna illa scrupula ad summum, nequaquam aberrasse. Erat quoque Quadrans ille Witebergenfium, quem inde a Reinholdo conseruauerant, nullo alio interea constructo 10
(quod sane nimia incuriâ in tam celebri Academia, quæ e Mathematicum propagatione præ cæteris nomen obtinuit, commissum est) iam ipsa 636
pene vetustate antiquatus, ut nihil, præter solam Reinholdi auctoritatem, quod ille aliquando hoc usus fuerit, certitudinis comprobandæ causâ, prætereundum potuit. At id quantum sit, norunt Astrorum seduli inspectores. Imo & ipsa Instrumenta, quæ e solido metallo sunt constructa, 15
longo temporis usu, aliquid vitij nonnunquam asciscunt. Qua de re etiam ipse Ptolemæus, quo ad Armillas illas Alexandrinas, non iniuria conquestus est; nedum ut lignæ materiæ impermutabilem consistentiam, atque plurimis annis durantem perfectionem (si modo ea vnquam 20
adfuit) concedamus. Ipsi igitur Witebergenfes, cum animaduertent adeo diuinas esse a suis ipsius Principis Observationes, & aliorum quorundam selectiores, non tantam admittere Stellæ Parallaxin, quantum ab initio existimabant, suo Instrumento atque Observationibus tacite diffisi, aliud quoddam, cuius hæc meminit Wolfgangus, Parallaticum 25
nimirum, adhuc multo amplius, confici curauerunt. Et licet illud quoque ligneum esset, nec omnia requisita, satis idonee in promptu haberet: tamen ipsa magnitudine, si quid minutuli suberat vitij, quodammodo excusabat.

Frustra igitur Wolfgangus Witebergenfium Quadrantem ligneum, 30
eam saltem ob causam, quod maior esset, Landgrauiano Orichalcico præfert, immemor veteris dictærij; *Virtutem non ubique in quantitate, sed qualitate consistere.*

Et licet hoc in loco non commemoret Wolfgangus, quid postea per has ipsas Regulas accuratius adinuenerit, nec dum enim forte vltima 35
manus illis imposta erat: tamen mihi postmodum per Witebergam iter facienti, inter monstrandum hoc ipsum Instrumentum, non inuite factus est, eos huius beneficio vel profus nullam, vel quæ vix vnum atque alterum scrupulum attingeret Parallaxin, postmodum adinuensse: de qua præcisione nihil tamen certi statuere posset, cum ipsos pene sensus 40
effugeret. Laudabat etiam tunc plurimum clarissimi illius Mathematici Iohannis Prætorij in collimanda ea Stella, per hoc ipsum Organum, accuratam

accuratam industriam & operam. Ego vero præter ipsam materiæ instabilitatem, & in ordinatione, æquilibrium, pinnacidiorum applicatione, partium subdistinctione, vt cætera præteream, pleraque desiderabam; quæ Wolfgango coram indicabam. Is vero sumptuum penuria, operis
5 imperfectionem purgare nitebatur.

Habeo enim & ego eiusmodi Parallaticum, totum Orichalco munitum, quod etiam Horizonti permagno 20 pedum in Diametro conuolubile incumbit, & tabulæ sinuum numerum maximum quinque Cyphrarum, sua subtili distinctione adæquat: intra vnum tamen vel alterum
10 Minutum, quoad altitudines rimandas, etiam si cætera omnia, quæ illic desiderabam, præcaueat, vix huic confido; idque ob causas, suo loco, cum de Mæchanica Astronomiæ parte ex professo (fauente Numine) acturi sumus, patefaciendas. ||

637 Cum ad alteram quæstionem transit, vt expediat quid nam sit hæc
15 Stella, & quo loco constituta, facile quidem obtinebit, e Planetarum numero non fuisse: neque aliquam ex Fixis Mundo coæuis. At quod Meteorum sit, atque Cometa, nequaquam approbandum venit. Neque enim credo, illum Meteora Cælo immiscere voluisse; vt vt Cometas Meteoricos faciat, qui, illo vel id non opinante, omnino cælestes sunt.

20 Exhalationes elementares, Æthereas oras non intrare, neque vllos fieri illuc vaporum ascensus atque descensus, lubenter etiam illi conceberimus: Attamen Cælum orbis habere solidos, neque ex Scriptura neque vera Philosophia probabit. Interpretatio Græcorum, quæ Cælum firmamentum & στερέωμα vocant, parum huc facit, Imo Hæbraico textui minus quadrat, vbi *Rachia* habetur, quod Expansum proprie sonat,
25 † pro quo Castalio non inepte Liquidum vertit: Quin & multa alia sunt contraria sacræ Scripturæ loca, quæ Cælum liquidissimum & tenuissimum quid esse conuincunt; de quibus aliàs dabitur opportunior dicendi occasio.

30 Sic Æthera ipsum, mutationem nullam, quamdiu Opifici summo hunc in eodem statu conseruare placuerit, suscipere, testante id totius Mundani æui experientia, non difficulter pro concebo habebit: noua nihilominus quædam, nonnunquam asciscere corpora, eademque mutationi obnoxia, non magis inde consequitur, quam Terras & Maria
35 perpetuo durare, & ob id noua quædam monstra, cito etiam euanitura progignere, admitti non posse.

Consulte facit, quod nouitates in Artibus bene constitutis introducere nolit. At prius probandum erat, eas ipsas, bene & ex solidis principijs, vti ait, extractas fuisse. Si enim Physices Aristoteleæ axiomata, quæ in
40 scholis vbique authentica habentur, citra omne dubium rite constarent, vtique nihil iisdem contrarium, ipsa sæpenumero ostentaret experientia. Decetne igitur inueterata, licet falsa, potius approbare, quam vera,

vt

vt vt nouitia, in eorum locum restituere? Sed sic mundo visum est, vt non tam id, quod in ipsa rei veritate consistere queat, quam, quod communiter pro vero habetur, amplectatur.

Allegat pro se Locrensiū politicam consuetudinem, quæ nullam legum mutationem patiebatur. At quid hoc est dicere? Quasi non in Religionis & Reipub. negotijs pleraque, longa consuetudine radices agant, quæ cum tempore verius intellecta, emendanda potius forent? Anne sic decet, per vnum aliquod non vbique recte factum exemplum, alterum æque indecens, probare atque confirmare? Sunt quidem inuouationes quædam periculosæ, sed non omnes ob id infeliciter cedunt. Quin potius ad penitiora veritatis penetralia, quo tendendum vnice est, ianuam aperiunt.

Vt tandem medium aliquod inueniat conciliandi quodammodo Aristoteleam Philosophiam, cum ipsi contrariante experientia, dicit præfens Phænomenon, || non vulgaribus, qui ex viscosa & lenta materia, infausto Siderum positu, intra elementarem Regionem progignuntur, Cometis annumerandum esse. Cometæ enim vsitatos in aëre sublunari, Aristoteleis placitis nimium indulgens, versari, & Artificum sedulis Observationibus multoties id exploratum, asseuerare non dubitat. At ego nulla eiusmodi experimenta, quibus tuto fidere liceat, hæcenus cognoui: imo in quinque Cometis ipsemet proprijs oculis & minime fallacibus Instrumentis atque demonstrationibus, eius plane contrarium comperi. Qua de re sequentes Tomi luculentius agent: atque ita se habere intelligentibus citra iustam contradictionem persuadebunt.

Quod inusitatum & prodigiosum quid, peculiareque Dei opus hanc Stellam vocat, abimilando eam ijs, quæ olim miraculose cælitus spectata esse, sacri Codices testantur, non quidem absque plaufibilitate & verisimili ratione ab illo profertur. Veruntamen quod idcirco receptam de Cometis doctrinam in scholis retinere satagat, ne leuiter artes recte traditæ euertantur, non plus est dicere, quam licet experientia edocti simus, rem aliter se habere posse: tamen id quod hæcenus credidimus, retractare non lubet, ne incitiæ diuturnæ arguamur, leuitatisque id admittendo infimulemur. Atqui hoc argumentum multos errores, non saltem in Philosophia, sed etiam in rebus ad æternitatem spectantibus, diu multumque nutriit & textit.

Facit deinde mentionem eius Cometæ, de quo Proclus loquitur. Licet vero omnia particularia, ab illo aut eius interpretibus circa eundem non sint recensita: credibile tamen est Proclum adeo insignem Mathematicum, Cometam supra Iouem conspectum esse, citra rem non pronunciaße. Neque enim tanta leuitas, tam eximio Autori leuiter imputanda: veluti de his antea quoque monuimus.

Concludit demum talia quædam rara exempla, quæ aliquando contra Regulam

Regulam accidunt, non alleganda; quo euertantur artes diuinitus monstratæ. Scilicet ne id diuinitus patefactum est, quod Ethnicus & nullo Dei peculiari afflatu imbutus Aristoteles, nos tot annis garrere docuit?

Artes Dei esse dona, nemo sapiens ire potest inficias, & nonnullis solo naturali lumine præditis, quædam in his innotescere, non est indisconueniens. Nihilominus Ethnicos istos Philosophos, adeo omnia in artibus deuorasse, vt nihil, (nisi ex eorum ore remasticetur) ijs, qui scripturis diuinis altius illustrati sunt, & Dei, si non solidam attamen multo pleniorum, quam isti, cognitionem habent, verius inquirendi, residuum sit, non saltem absurdum esse, sed & impium credere, sentio.

Nec tam rara sunt exempla Cometarum Æthereorum, prout existimauit Schulerus. Istam, quam præterdit raritatem, nostra potius parit oscitantia, atque in perscrutandis Dei operibus indiligentia. Si omnes Cometæ, quotquot aliquot seculis illuxerunt, debita accuratione exquisitisque Instrumentis obseruati fuissent, omniaque competenter Geometricè expensa, vtique nihil insoliti esse, eos in ipso Cælo existere, & non solum rarum, sed & inconfuetum, hos sub Luna in Aëre Elementari, instar lychni cuiusdam ardere, non inuite conceßisset.

Nos quantum Deus dederit, pro nostro modulo, quid ipsa experientia in his testatur, posteritati propalare, non intermitteremus. Neque enim, quod hæc sint noua, modo illa prioribus veriora probentur, aspernanda ducimus.

Ad alteram quæstionem de Significatis huius Stellæ, nihil respondit Wolfgangus, quod & prudenter fecit. Nam vaticinium eius, ipsum situm, quem adeo difficulter assequi licuit, multis parasangis exuperauit, plusque inuolucrorum, quæ intacta relinquere præstabat, obtinet.

Nec plura Wolfgangi ad propositam quæstionem responsonibus atque resolutionibus subiungam. His, vt opinor, sufficienter disquisitis, vltèrius progrediar.

Quoniam vero in Clarissimi illius Mathematici Iohannis Prætorij mentionem incidimus, qui tunc temporis Witebergæ Obseruationibus tam Quadrante primum factis, quam Parallatico postea redintegratis, præsto fuit, quid is postmodum de hac Stella senserit & chartis consignarit, conueniens fuerit, vt proximo loco inspiciamus.

35 D. IOHANNES PRÆTORIUS IOACHIMICVS.

NULLUM quidem peculiarem de hac Stella libellum, publicauit excellens ille Mathematicus Iohannes Prætorius, qui tunc temporis Witebergæ, harum Scientiarum Professore agebat: nunc autem in Schola Altorphiana, Noribergensium liberalitate fundata, eisdem docet. Verum in scripto quodam de Cometæ ingentis apparitione Anno

1577, vbi eos enumerat, qui antea conspecti sunt, quotquot hinc inde †
conquirere potuit, tandem & huius Stellæ descriptionem breuibus sub-
nectit. Quid igitur de hac ibidem protulerit, nunc audiamus, postea-
que expendamus. Verba autem ipsius e dicto libello huc allata, sic se
habent.

Anno 1572. Sidus quoddam apparuit (sic enim uocari solitum est) quod di-
uersissimas opiniones inter Astrologos & Philosophos excitauit, dum alij Stel-
lam Fixam illud esse contenderunt lumine auctam: alij nouam Dei creaturam:
alij Cometam: alij rursus medium quiddam inter Cometam & Stellam. Sed
horum disputationem, ex aliqua parte tempus successus sustulit. Cum enim 10
prorsus euanuerit, & Stellarum numerus diminutus non sit, consentaneum
euadit, Meteoron fuisse, siue illud ex uulgari Cometarum materia, siue puri-
ore aliqua || mole fuerit compactum. Edocti certe sumus, doctrinam Meteorolo- 640
gicam, integram & omnibus partibus absolutam non esse. Nam nullus ex
Astronomis, ut arbitror, negabit, ipsius sedem intra Planetarum orbem con- 15
tentam fuisse, quam mundi partem ætheream dicunt. Id cum ante hæc tem-
pora nonnulli, ex Pythagoræ, Stoicorum & aliorum sententia, fieri posse abere-
rent, ab alijs acriter repulsi sunt. Animaduertimus quoque Meteororum figuras
siue formas diuersissimas esse posse, nec intra certas metas inclusas. Posse eti-
amnum tum Cometarum, tum aliorum Meteororum faciem subinde a con- 20
suetu ueterum Obseruatione alienam fieri, de multis item alijs rebus, etiam
in posterum nos commonefieri posse, quæ ad augendam ueterum doctrinam
spectant. Mihi sane hoc Sidus corroborare inter cætera uidetur Ioh. Penæ
opinionem, qui reiecta Regionum Aëris discrepantia, ignis quoque Sphæra †
sublata, arbitratur aërem continuum, absque ulla materiæ diuersitate, a no- 25
stro uisu ad extremas usque Stellas extendi. De qua tamen opinione, in præ-
sentia nihil statuere uolo. Et ut ad Sidus dictum reuertamur, constitutum id
fuit intra Cassiopeæ formam, & cum tribus ipsius Stellis, quæ sunt in ordine,
secunda, quarta, & duodecima, Rhombi figuram quasi uel trapezij effingebat.
Plerosque Rhomboidis appellatione usos esse uideo, sed, ut opinor, minus con- 30
grue, quoniam opposita eius figuræ latera minime cernebantur esse æqualia.
Adhæsit ferme Coluro Æquinoctiorum, ut eius Ascensio recta, uix uno Gradu
ab integro Æquatoris circulo abfuerit. Longitudo eius referebatur ad septi-
mum Gradum Tauri. Latitudo erat P. 54. Sept. Declinatio ab Æquat. 62. G.
Multa in eo admiratione digna concurrerunt. I. Forma quæ erat Stellæ Fixæ 35
simillima, absque ulla coma aut area circumfusa. II. Color lucidus, scintilla-
tione prioribus diebus, Fixas Stellas æmulabatur. Ipso Ioue maius & lucidius,
sed Veneri magnitudine facile cedit. Et cum duos menses uel circiter apparu-
isset, rubicundius fieri cepit, ut etiam Martis ardorem uinceret. Sed postea
pallidius iterum factum: III. Motus huic Sideri nullus erat, excepto eo, quem 40
cum Stellis Fixis communem habebat. Eundemque quem primo habuit locum,
deinceps semper retinuit. IIII. Distantia ei a terra tanta fuit, ut ea percipi nullo
modo potuerit, nisi quod deprehensum sit, intra Orbem Planetarum, aut supra
eos collocatum fuisse. Hoc enim Artificum Obseruationibus comprobatum
est, & qui omnium præstantissimi & diligentissimi in hoc genere fuerunt, omni 45
Parallaxi id exutum fuisse affirmant. Eam ob causam, certa ei sedes attribui
non potuit. Nam licet & Saturnus, omni diuersitate aspectus caret; tamen ex
proprio ipsius motu, & alijs accidentibus, eius distantia definiri potuit; quæ
adminicula huic Sideri prorsus non adfuerunt. V. Tandem duratio insolita,
uideri

uideri enim cepit mense Nouembri, à nonnullis quidem citius, sed a me Witebergæ die 16. & durauit menses quatuordecim.

Quid illud Sidus sequutum sit, omnibus notum est: necdum ipsius effectum cessaſe arbitror, aut ita breui cessaſaturum. Solent nonnulli Astrologi singulis
 5 mensibus durationis, singulos annos tribuere. Quis ſcit, an non & hoc Sidus ad quartum decimum annum, uires ſuas extendat? Numerantur ab Iſraëlitum liberatione à carcere Ægyptiaco, uſque ad urbis & gentis excidium Anni 1582. & fuerunt qui coniecturali ratiocinatione, hanc annorum Chriſti ſupputationem Orbi fatalem eſſe arbitrati ſunt: hoc itaque tempus, intra ſpacium
 10 prædictum contineri cernimus. Nolo nunc adducere aliorum Prophetias quæ huic ſupputationi ſuffragantur. Non autem ab homine Chriſtiano alienum ||
 641 eſt, unâ cum uerbi Diuini admonitione, cuius authoritas in toto mundo ſumma eſt, Naturæ quoque teſtimonia admittere, quæ item nos de præſentia & ira Dei commonefaciunt, ut eo paratiores & promptiores ſimus, tanquam omnibus
 15 momentis, fidei & actionum noſtrarum rationem Deo reddituri.

Ex quo igitur Doctiſſimus vir Prætorius, Stellam hanc Meteoron aliquod fuiſſe autumat, ſiue ex vulgari Cometarum materia, ſiue puriore quadam mole compactum, & nihilominus fatetur ſedes eius plane fuiſſe æthereas, ſupra Elementarem Regionem, videtur Meteora, ipſi
 20 quoque Cælo, quod hætenus ab illis immune creditum eſt, aſſociare. Quod ſi locum mereri debet, maxima certe inter Meteora Elementaria & cæleſtia erit differentia. Sed de appellatione non magna habebitur quæſtio, modo res ipſa conſtabit. Ego Stellam nouam potius vocandam duxi, cum ipſiſſimis Stellis fuerit quam ſimillima, & nouiter etiam ex
 25 orta. Quod autem eſſe deſiſt, origini eius temporali conueniens erat.

Meteorologicam doctrinam non omni ex parte abſolutam eſſe, veriſſime aſſeuerat: Imo ego minimam eius partem hætenus recte conſtare potius crediderim. Iohannis Penæ librum, quo arbitratur totum Cælum nihil aliud eſſe quam aërem continuum, necdum vidi. Licet vero hæc
 30 ſententia, qua Cælum ex aëre elementari conſtare putatur, minus appoſite ſe habeat, vt ex Epiſtolarum volumine, vbi cum erudiſſimo Principis Landgrauij Mathematico Chriſtophoro Rothmanno, qui hanc eandem tuetur ſententiam, hac de re vbertim diſputo, qui volent perſpiciant atque dijudicent: multo tamen propius ad veritatis penetralia
 35 accedit hæc opinio, quam Ariſtotelea vulgariter approbata, quæ Cælum plurimis realibus atque imperuijs orbibus, citra rem repleuit. Videtur autem Prætorius hanc Iohannis Penæ ſpeculationem, ex hoc Nouo Sidere confirmari, aſſeuerare velle. Exiſtimat itaque ex materia aliqua elementari, quæ Cælum illud aëreum alte ſubiêrit, profundamque illius ſublinitatem penetrârît hoc (prout vocat) Meteoron conflatum. At Penæ imaginatio, de Cælo aëreo, nihil huc fert ſubſidij. Etiamſi
 40 enim id ita ſe haberet: tamen cum hæc Stella aliquot centenis vicibus, molem, quam Terra & Maria componunt, exuperârît, veluti cap. 7. demonſtratum reliquimus, nullæ ſane exhalationes Terræ vel Maris,
 20* etiamſi

etiamſi Cælum ſubintrare poſſent (quod per ſe concedi nequit) ad tantum corpus conformandum ſufficerent: Vt taceam quod ſtabilitatem eius tam diuturnam formamque Stellæ genuinæ æquiparandam, ſuppeditare nequiêrint: multaſque alia plenius alibi indicata, quæ replicare tædioſum eſt.

Locum huius Sideris, bene, licet latiori modo, designat, & quæ in eo admiratione digna recenset, ita prorsus ſe habuerunt. Quodque vltimo refert maxime ad rem facit, Stellam videlicet hanc omni prorsus Parallaxi deſtitutam fuiſſe. || Vnde patet, ipſum, cum adhuc Witebergæ degeret, per Inſtrumentum illud Parallaxicum, quod poſtmodum illic extruxerunt, hanc Parallaxeos inſenſibilitatem explorare: tuncque, quam antea, Witebergenſes, eius procul dubio non minima opera intermediante, ſcopum petitum rectius attigiſſe.

Verum quod certas ſedes eam ob cauſam ei attribui nequiuiſſe, ex quo omnis Parallaxeos expers eſſet, inducit, mihi non videtur neceſſario ſequi: Imo ob id potius ſupra omnium Planetarum Orbes, in altiſſimam Fixarum Sphæram exaltandam, conſentaneum euadit. Nam & ipſe ſupremus Saturnus aliquantulam patitur Parallaxin, quæ tertiam minuti partem iuxta Horizontem adæquat. Si igitur hæc Stella prorsus nullam habuit (vt recte aſtipulatur Prætorius) ſane ſupra Saturnum fuit; ideoque inter reliquas Fixas, quas etiam ſtatione continua atque ſcintillatione egregie repræſentabat.

Quod autem is Saturnum omni diuerſitate aſpectus carere putat, id vel ex Ptolemaicis hypotheſibus, vbi rectius locum habet, ita ſentit: vel quod minutulam illam, quæ tertiam ſcrupuli partem non excedat, ob exilitatem pro nulla reputet, vt eſt etiam pene inſenſibilis. Sed nos, quod hæc Stella inter Affixa Sidera reponenda merito fuerit, rationes vti ſpero ſufficientes, iam ante cap. 6. protulimus: quas repetere ſuperuacaneum foret.

Durationem eius præfinit 14. Menſium, cum potius integros 16. explêrit. Verum hæc, quo ad tempus perfeuerationis, diſcrepantia, pro vario acumine cernentium, aliter atque aliter ſe habere, facile potuit. Nam poſt initia Anni 1574. admodum tenuis apparuit hæc Stella, adeo vt multi illam in fine Ianuarij, vel Februario euanuiſſe putârint, cum tamen & in Martio aliquatenus conſpiceretur. Sic & Cometa Anni 1577. de quo ſequenti libro agemus, cum Prætorij, tum multorum aliorum æſtimatione circa 10. diem Ianuarij Anno 1578. deſiſſe credebatur, cum tamen idem 26. eiufdem menſis die, aliquantulo adhuc veſtigio, a nobis conſpectus ſit. Aſt hæc quoad durationis alios atque alios terminos, non magni ſunt momenti.

Plura ad ea, quæ erudiſſimus Prætorius de hac Stella illic propoſuit, non addam: Siquidem & ipſemet breuibus negotium tam amplum comprehendit.

prehendit. Nec etiam ad ea, quæ paucis circa eius effecta attingit, prioribusque subiungit, quippiam dicam: cum per se illa coniecturalia saltem sint, nec replicationem aliquam, magnopere mereantur. Id saltem subnectam, Stellæ eius portenta, vix dum incepiße, nedum vt intra
 5 decimum quartum annum, pro ratione mensium, quibus eam durasse existimauit, expirârint. Qua de re quid sentiam, in conclusione huius libri plenius aperiam. ||

643 Nunc itaque a Schola Noribergenſium Altorphiana, in Tubingenſem diſcedentes, quid inde Illuſtriß. Principi LANDGRAVIO WILHELMO,
 10 Quæſtiones de hac Stella mouenti, Philippus Appianus reſcripſerit, perſcrutabimur. Ex quo enim iam antea, literas dicti Illuſtriß. Principis, & Peuceri, Witebergenſiumque reſponſa, quæ omnia typis excuſa non fuère, protulimus: lubet & hîc Epistolam Appiani, eidem Principi de hoc negotio ſcriptam, hætenus, vti opinor, non publicatam, diſquirere;
 15 vt omnia, quæ huius laudatiſſimi Principis, circa hanc Stellam, propoſita atque acta, quantum nobis cognita ſunt, ſpectant, in vno qualiſciculo, (ſolo Prætorio, qui etiam tunc Witebergæ degens, Stellæ attendebat, intermixto,) comprehendantur ſeſeque inſequantur; poſtmodum ad alios Autores digreßurus.

D. PHILIPPVS APPIANVS.

20

ETSI de hac Stella nullum ſcriptum in publicum emiſerit doctiſſimus vir Philippus Appianus, veteris illius Petri Appiani, de rebus Aſtronomiſis impenſe meriti Filius, inque his Diſciplinis excolendis, non degener Parentis ſectator, (cum quo memini me ante multos annos,
 25 quando Ingolſtadium tranſirem, paulo antequam is inſthinc migrârît, †
 † noticiam contraxiße:) Attamen reſponſum eius manuſcriptum, ad literas quaſdam Illuſtriß. Principis WILHELMI HASSIÆ LANDGRA-
 VII, de hac Stella, quædam illi proponentiſ, quo ſuum de ſingulis iudicium reſcriberet, ad meas manus operâ Hieronymi Wolfij, (bonæ
 30 memoriæ,) veteris mei, cum Auguſtæ Vindelicorum degerem, amici, †
 † tandem peruenerunt. Quæ quidem potiſſima ex parte, Germanico idiomate exaratae erant. Verum eas in Latinum ſermonem conuerſas, hîc exhibere lubet, cum alijs forte in promptu non ſint, vtque ſimul eorum, quæ circa has diſquirenda habemus, anſa promptius pateat. Exemplum
 35 vero Epistolæ Illuſtriß. Principis ad dictum Appianum præmiſſæ, mihi videre non contigit. Aliâs & hoc addere non prætermiſiſſem. At quaſnam illic quæſtiones mouerit, e ſola Appiani reſponſione ſatis liquet, quam nunc ſubijciam.

APOGRAPHUM

APOGRAPHUM LITERARUM, AD ILLUSTRISSIMUM PRIN-
CIPEM WILHELMUM HASSIÆ LANDGRAVIUM, A
D. PHILIPPO APPIANO PERSCRIPTARUM,
QUIBUS IPSIUS DE HAC STELLA
IUDICIUM DECLARATUR.

Clementiſſime Domine, Celſitudinis tuæ literas, quibus meam ſententiam & iudicium, de Noua, aliquandiu uerſus Septentrionem & Arcticum Polum, conſpecta Stella, ſibi || diſcretim, quo ad quædam peculiaria quæſita, exponi clementer requirit, paucis ante diebus accepi. Quamobrem Cels. T. ſubmiſſe non celabo, quod prædictam Stellam uel Cometam etiam ante ſex hebdomadas conſpexerim, atque ad eandem ſingulis diebus diligenter Obſeruandam me præpararim: Sed corporis infirmitate ad quatuor ſeptimanas præpeditus, nuper ſaltem illam Obſeruauit: quo locum eius & cætera requiſita denotarem. Quæ Cels. T. una cum alijs huc pertinentibus, ſubmiſſe indicabo, humiliter rogans, Cels. T. uelit ea clementi animo accipere.

Quantum Cels. T. primam quæſtionem attinet, utrum hæc Stella ſit noua nec ne, Cels. T. aliter reſpondere non poſſum, quam quod ſit noua, in iſto Cæli loco antea nunquam conſpecta. In Aſterifmo ſiquidem Imaginis Caſſiopeæ (iuxta quam ea ipſa Stella hætenus apparuit) maiores Stellæ a ueteribus Aſtronomis notatæ & hucusque uiſæ, tertiæ duntaxat magnitudinis exiſtunt: Noua autem hæc, non ſolum maximas Stellas, quas primæ magnitudinis appellamus, in quarum numero ſunt Canis Syrius, & aliæ Fixæ, ſed etiam ꝑ quantitate ſua ferme excedit, uel ad minimum eidem æqualis eſſe conſpicitur. Conſtituit uero hæc noua Stella cum tribus maximis & inſignioribus Caſſiopeæ, figuram, quam Geometræ Rhombum uocant, uel rectius Trapezion: conſtititque plane in extremitate uiæ lacteæ uerſus Boream ad occaſum, ita ut Circulum, (cui nomen eſt Colurus Æquinoctiorum) attigerit.

At reſpiciendo Aſtronomicam Signorum Zodiaci ordinationem, locus eius cadit in ſextum Grad. ♃ cum pauculis minutis: cum Latitudine ab Ecliptica 53. Grad. & aliquot minut. At ſecundum octauam Sphæram ſeu ſignorum conſtellationes, reperitur in medio ♃.

Secundo cupit Cels. T. ſcire, quamdiu hæc Stella ſiue Cometa apparuerit. Id Cels. T. ſatis ſtricte præſcinire nequeo. Animaduerti eam primo circa 10 Nouemb. Sed illi tunc prout oportuit, non attendi. Procul dubio tamen aliquot ante diebus ſeſe conſpiciendam præbuit, quemadmodum mihi quoque relatam eſt. Meo autem iudicio, non prius, quam a Principio Nouemb. uel ad ſummum 20 Octobris fulſit.

Verum antequam ſententiæ meæ rationes aperiam, cur eam circa hoc tempus ſua primordia habuiſſe autumem, Cels. T. ſciat experientiam docere, quod nullus Cometa conſpectus ſit, niſi Eclipſis Solis aut Lunæ & ſuperiorum Planetarum coniunctiones, quas magnas uocamus, præceſſerint. Id quod etiam Ptolemæus, Albumaſar, & alij teſtantur, multisque exemplis, quæ breuitatis cauſa omitto, comprobari poſſet. Quapropter, ſi retroſpicientes, Eclipſin Lunæ 25 Iunij huius anni uiſam, atque inſuper magnam ♃ & ♀ coniunctionem, quæ ſeptima præterlapſi Auguſti contigit, contulerimus, & perpenderimus, offerunt ſe rationes Aſtrogicæ huius Cometæ ſiue Stellæ, quas omnes Cels. T. recenſere, forſan magis tædioſum foret quam acceptum. Potiſſimum uero hæc coniunctio ♃ & ♀, contigit in domo ♀, Iupiterque in principio ♃ in ſecunda domo

ex opposito constitutus, eodem die retrogradus fieri cæpit. In quo signo siue loco, Cometa ille hæcenus secundum longitudinem conspectus est. Luminaria uero una cum ♃, fuerunt in Angulo Occidentis & ☾ in quadrato aspectu cum ♃ ♂ & ♃: Habuit quoque ♃ quadratum ad ♃ & ♂: pluraque alia ibidem considerari possent. Eiuscemodi malæ configurationes Planetarum, huic Cometæ procul dubio causam præbuerunt. Postquam igitur Sol motu proprio ad locum dictæ coniunctionis magnæ, circa 20 Octob. peruenit, & ♃ una cum ♃ in eodem loco, Soli platice coniuncti, atque ex domo ♂ & angulo Orientis, ☾ in 7 Grad. ☾||
 5
 645
 10
 15
 existente, in occidentis cardine ex opposito aspexerunt, Iupiterque adhuc retrogradus & illis proximus fuit, existimo pro modulo ingenij mei, eundem Cometam, ex modo dicta constellatione, primum prodijisse, atque apparere incepisse. Quo me non parum impellit, quod ijs ipsis diebus, frigus illud incepit, præsertim, quando coniunctio ♃ & ☾ facta: huius etiam præcociis, diurni, & inauditi frigoris causa, præfati aspectus extiterunt. Ista uolui breuibus hic indicare. Si certo de primæ apparitionis tempore constaret, posset alia & facilliori ratione de his numeratio institui.

Ad tertiam quæstionem est hæc responsio mea. Cometa hic siue Stella, locum dictum, quo illam primo Obseruauit, non mutauit: sed omnino, uti alia Stella fixa, immobilis hucusque persistit: & interea temporis nullus alius motus
 20
 in ipsa animaduersus est, quam, quo circa Polum Arcticum in Parallellis circulis conuoluitur; qui ob id motus diurnus appellatur, quod die & nocte, siue in 24 horis semel conficiatur. Ex quo autem Stella hæc sæpedita a Polo Arctico non ultra 28 Grad. remoueatur, non oritur, neque Horizontem subit, sed per totam noctem circa Polum (quemadmodum & Vrsa maior) conspicitur. An
 25
 autem ulterius ita immobilis permanfura sit, & quamdiu, anque locum mutatura & illinc progressura, Obseruationes deinceps factæ patefacient.

Porro, quantum ad eius magnitudinem, nullum peculiare discrimen inuenire possum; licet quibusdam nunc paulo minor esse uideatur. Sed quod aliquando fortasse maior, nonnunquam uero minor appareat, hoc ob splendorem
 30
 Lunæ, aëris uarietatem, & alias causas, contingere potest: præsertim, quando Stella hæc ad Horizontem decliuior redditur; idque matutino tempore, prout etiam aliæ Stellæ, Solque & Luna in decliuiori situ maiores apparent, ratione exhalationum siue uaporum in aëre ascendentium. Potest etiam propter has causas colorem suum interdum mutare, atque aliquanto rutilantior prope
 35
 Horizontem conspici.

Præterea an Stella hæc sit Meteoron, & quale nominanda, inter eruditos uariæ erunt opiniones. Quod autem non sit Stella Fixa, neque Planeta, id me iudice, nullus intelligens impugnabit. Estque hæc mea opinio, Stellam hanc nihil aliud esse, quam Cometæ quandam speciem, ut ut sine coma & barba seu
 40
 cauda (ut uocant) hæcenus illuxerit. Et similes plures antea uisæ sunt, sicuti Arabes & alij Astrologi referunt: atque huiusmodi Stellas secundas appellant.

† Scribit Ioannes Anglus in pluribus locis, & ex alijs Astrologis, quod coniunctio ♃ cum ♃, Stellam ad modum ☾ sine cauda faciat. Ista quoque omnia fieri inquit per aspectus, sicut per coniunctionem, modo centraliter se respiciant. Deinde quod hic Cometa siue Stella secunda, non in Regione elementari existat, sed Stellis fixis annumeranda ueniat: ex quo multo altior sit quam ☾ & nullam Parallaxin efficiat, aut aspectus diuersitatem causetur, quemadmodum ☾ facit, colligi potest. Et si infra ☾ Sphæram reponi deberet, illius Parallaxis, Lunæ multum exuperaret. Accedit & hoc, quod nullus in eo motus
 45
 50
 hæcenus deprehendi potuit, sed prorsus sicut Stella Fixa cum firmamento

faltem

faltem circa Polos mundi incedit. Quod etiam sine cauda appareat, hoc ipsum altitudini ex parte, lubenter ascriberem. Ex præmemoratis causis, existimo hanc Stellam ualde alte in Ætherea Regione consistere. Quod autem dixerim hanc Nouam Stellam Cometam esse, atque in Ætherea Regione uersari, in eo Physici & Aristotelici mihi non astipulabuntur, cum nihil supra Lunam posse extare siue apparere, quod rursus aboleatur, arbitrentur. Incidit itaque quaestio, quid proprie Cometæ sint. Postea an in Æthere appareant & esse possint, facile exinde intelligi poterit. Physici docent, Cometam esse incendium exhalationum in suprema aëris Regione cumularum.

Hanc opinionem autem multis argumentis refutare nunc non decet; dico propterea solummodo, quod hoc ipsum quidam Astronomi ex opticis rationibus, nullius plane momenti aestiment, sed ex solidiori fundamento tradant atque demonstrant, Cometam esse materiam perspicuam illustratam. Optici quoque rationes adducunt, Cometam procreari à concursu radiorum Solarium & aliorum sese frangentium, occurruque, parte Cæli certa, idque ex cauda Cometæ quæ semper in partem a Sole auersam porrigitur, deprehensum est, atque ex Observationibus quorundam Cometarum a parente meo sufficienter demonstratum, & a multis alijs eruditis hæcenus approbatum, eodemque modo animaduersum & Obseruatum est. Vt uel ex his solis obseruationibus sequatur, Cometæ nullum esse incendium.

Quin & autumo, eos non propria substantia constare, sed in Cælesti mundo fieri, & non solum in uno Orbe uel Cælo, sed in singulis. Quod enim Cometæ tantummodo in elementari Regione sub (semper apparuerint, ac cursum suum habuerint, id Optici nullo modo concedent, quia multorum Cometarum motus, aliud ostendit atque probat. Quamobrem ego hanc Stellam (quam uti supradictum est, in Ætherea Regione existere neceßum est) pro Cometa habeo. Experientia etiam Astronomiæ docet, quosdam Cometæ primum instar Stellarum, & postea cum cauda conspectos fuisse: alios uero caudam amissæ, & postmodum ueluti Stellas apparuisse. Vnde quoque (quemadmodum supra innuimus) multiplices Cometarum species sunt, quarum Plinius & Ptolemæus, ex diutina animaduersione nouem recensent. Quinque autem ex hisce putantur caudas habere, etsi inter has quoque discrimen sit.

Postremo, ex quo Cels. T. sibi meum qualecunque de hoc Cometa iudicium Astrologicum exponi requirit, ad quod me cum omni debita submissione promptissimum utique offerrem: Attamen Cels. T. celare non uolo, nihil adhuc de huius Cometæ effectu prædici posse. De eius siquidem, aut aliorum Cometarum effectis, nemo in specie aliquid dicere, uel iudicare debet, antequam post diutinam apparitionem, toti euanuerint, eorumque quotidianus locus & motus ab initio usque ad finem, item color, splendor, magnitudo, forma, ad Solem habitus, finis, & aliæ plures circumstantiæ, uidelicet præcedens Eclipsis & magna superiorum Planetarum coniunctio, diligenter patefacta & expensa fuerint. Experientia nihilominus docet, conspectos Cometæ, semper peculiare & tristes effectus subsecutos, quemadmodum ex multis Historicis & Astrologorum libris ac Obseruationibus, uidere est. Generaliter autem de his loquendo, portendunt ingentem sæpenumero siccitatem, turbulentos uentos, Terræ motum, magnos æstatis ardores, intensaque hyemis frigora, frugum perditionem & penuriam, annonæ caritatem, famem, magnam & subitanam pestem, atque alios graues morbos, bellum, magnorum & potentium Principum mortem, quam mirabiles Regnorum & Politiarum mutationes comitari solent, & plura eiuscemodi. Atque quo diutius uisi fuerint & magis fixi manserint (uti ille de

quo

quo hic agimus) eo uehementiores & diuturniores fore effectus, seque in aliquot sequentes annos extendere solent.

647 Ex quo uero hic Cometa siue Stella, una cum alijs a Ioue excitatus, & is prope illum, respectu aliorum Planetarum retrogradus factus, præter quorundam præcipuorum Mag-||natum mortem, rerum quoque Publicarum mutationes indicat. Insuper quoque Sidus Casiopeæ, secundum Astrologos, etiam seruitutes & desolationes, atque alia præsignificat. Ego autem, quemadmodum & antea aiebam, de huius effectu, nondum aliquid dictum esse uolo.

10 Hæc Cels. T. ad suam clementem requisitionem, in quantum ego illa intelligo, submiße referre, non debui omittere. Cels. T. uelit has meas cogitationes, opiniones, & ex parte coniecturas, clementer accipere & interpretari. Quam nunc una cum eiusdem subditis, Omnipotentis Dei tutelæ, ad diuturnam felicemque gubernationem commendatam habeo & me etiam Cels. T. submiße deuoueo. Datum Tubingæ 26 Decemb. Anno 1572.

15

Cels. T.

Subiectiß.

PHILIPPUS APPIANUS.

20 SEQUITUR EORUM, QUÆ ANTECEDENS APPIANI EPISTOLA, QUO AD PRINCIPALIORA, CONTINET, DISQUISITIO.

Ad primam Illustriß. Principis quæstionem, rectißime Appianus respondet, reuerâ fuisse hanc Stellam, cæteris Casiopeæ Astris, quo ad magnitudinem, adeoque ipsis Stellis primi honoris disimilem, multumque has exceßisse. Adeo ut Ioui æqualis, si non hoc potius maior, 25 fulserit. Quin & illa, quæ de figura, quam fecit cum illustrioribus eiusdem Asterismi Stellis, deque situ eius ad Galaxiam & Colurum Æquinoctiorum, adfert, non inconuenienter se habent. Locum tamen illius, quo ad Eclipticæ Longitudinem & Latitudinem, nimis lato modo designat in ipsis saltem Gradibus. Quod si hic scrupulorum, non admodum scrupulosam habendam rationem iudicârat, cur integro fere Gradu, a vero eius situ, tam quo ad longum, quam latum, defectum commisit? Quemadmodum hæc ex ijs, quæ cap. 5. circa locum eius exacte definiendum attulimus, sufficienter comprobantur.

35 Circa alteram de tempore primæ apparitionis Stellæ propositam quæstionem, non immerito dubium se præbet. Ex quo illam 10 Nouemb. primo conspexerit. Sed quod ab exordio Nouemb. vel 20 Octob. eam fulsisse præsumat, inanes prorsus sunt coniecturæ, nulli indubitato experimento nitentes. Nam quas ab Astrologia adducit rationes, ne quidem probabiles sunt, nedum ut recipiendæ veniant. Si enim Eclipses 40 qualescunque, vel etiam coniunctiones ♃ & ♀, quæ quolibet fiunt bienio, atque consimiles, quas congerit, constellationes, aut sæpius multo ponderosiores incidentes, ad nouæ alicuius Stellæ, aut Cometæ procreationem, quippiam facerent, vtique nihil iam amplius noui foret,

noua in Cælo prodire Sidera, aut Cometas inde nobis illucescere. Quot-
 annis enim fere tale quid contin-||geret, sicque nouitatem omnem, vnâ 648
 cum admiratione amitteret. Scio quidem Astrologorum quosdam, Eclip-
 ses & superiorum Planetarum configurationes euidentiores, Cometis
 progignendis occasionem præbere, opinari. At illi quotquot sunt, hac 5
 in parte, vti etiam, non paucis alijs a se prolatis aßertionibus, grauiter
 impingunt, & veritati, ipsique experientiæ, vim faciunt, Artemque ip-
 sam, per se, si sobrie & scite tractetur, non adeo improbandam, con-
 temptoribus deridendam propinant. Nequaquam enim vlli Cometæ,
 nedum hæc Noua Stella, e reliquorum perennium Astrorum, varia 10
 dispositione atque fluxu, originem traxit. Qua de re alibi latius, cum
 de Cometis ex professo acturi sumus, dißerendum venit. Imo licet con-
 cederetur, Planetarum commixtiones quippiam huc facere: nimis ta-
 men leues, parumque validæ sunt, ad Stellæ alicuius Nouæ, qualis
 vix bis mille annis prius conspecta est, conformationem, ab Appiano 15
 allatæ causæ Astrologicæ. Quid enim huc conduceret Eclipsis Lunæ,
 vix quatuor aut quinque ad summum punctorum in ♃ signo maxime
 decliui, cum subinde maiora, tam Solis, quam Lunæ deliquia, quot-
 annis, ratione diuerforum Horizontum, sexies circiter contingentia,
 noua Sidera non producant? Et quid quæso coniunctio ♄ & ♂ (quæ 20
 non per se inter magnas illas, vt Appianus hic esse cogit, sed potius
 mediocres aut minimas ab Astrologis reputatur) circa primam decu-
 riam Scorpij eueniens, huc adferret, cum illa nequaquam sit e raro
 contingentibus Planetarum commixtionibus, sed quolibet biennio talis
 aliqua neceßario eueniat? Hicque simul satis mirari non possum, Ap- 25
 pianum non saltem diem, sed & horam atque minutum (aliàs enim
 culpides domorum, vti vocant, cælestium, adaptare nequiuisset) huic
 coniunctiõni præfiniuisse: cum ♂ præsertim motus, vt de ♄ nunc nihil
 dicam, hæctenus non ita sit exploratus, quod intra tres vel quatuor dies,
 eorum copulationem, e Calculo præsertim Alphonfino, quo ille vsus 30
 est, imo ne quidem Coperniceo, hoc paulo exactiore, notam reddere
 tuto liceat. Quam igitur inualida sint, quæ his superstruit, facile patet;
 quemadmodum & illa, de prima apparitione Stellæ, e transitu Solis
 per dictæ coniunctiõnis locum, allata, & frigoris adeo intensi & diu-
 turni prætextatio. Quæ omnia nullius omnino sunt ponderis, nihilque 35
 ad tanti miraculi excusationem & causas faciunt: vt de ijs pluribus
 agere, eaque redarguere, cum solam reiectionem mereantur, non sit
 operæpretium.

Tertiæ quæstioni, quod Stella hæc perpetuo immota permanferit,
 & saltem vniuersali reuolutioni paruerit, vere & competenter satisfacit. 40
 At frustra dubitauit, an perpetuo eâdem ratione immobilis permanfura
 foret, cum nullam vnquam motionem propriam reuerâ ascuerit.

Magnitudo

Magnitudo eius circa principia in Nouembri & Decembri, non quidem admodum sensibilibiter decreuit: Certum tamen est, eam successiue
 649 immi-||nutam fuisse, prout nos hanc alterationem cap. 3. ordine indicauimus. Neque Lunæ lumen, aut aëris mutatio, hinc excusationi locum
 5 præbet, cum minutula illa differentia, quæ ex his oriri potest, temporanea fuerit, nec diu durarit. Quemadmodum neque id, quod ait, ob appropinquationem versus Horizontem, colorem mutasse, rite se habet. Si enim tale aliquid illi per accidens, e vaporibus Horizonti obuolantibus, contingere potuit, id in aëre admodum defæcato insensibile erat:
 10 siquidem Stella hæc in Horizonte Tubingensi, vbi tum temporis vixit Appianus, intra 20 Gradum, Horizonti non appropinquauit. Atqui in tanta altitudine Stellæ a vaporum terrestrium iniurijs ita vindicantur, vt vix perceptibile sit, eas hinc quippiam alieni adsciscere. Ait deinceps inter eruditos varie disputari, an Stella hæc Meteoron fuerit & qualem
 15 appellanda: qua de re, si qui aliquid dubij mouerunt, citra iustas rationes id fecerunt. Quis enim vnquam meteora vlla Stellis genuinis simillima, in Cælo conspexit, vt de immobilitate & duratione tanta nihil dicam? Pronunciat tandem hic Autor, Stellam hanc fuisse Cometarum quandam peculiarem speciem: ex quo, quidam eorum, etiam sine
 20 cauda & crinibus, antea conspecti sint. Hoc equidem illi nequaquam conceberim, & rationes sufficientes, cur Cometa proprie appellari non debuit, iam aliquoties prolatae sunt, vt vt certum sit, Cometarum quosdam plane rotundos citra vllam barbam aliquando illuxisse: qualis & ille fuit, quem Anno 1585 obseruauimus. Id enim per accidens potius
 25 fit; quando videlicet Cometæ circa Solis oppositum versantur, & radios e Sole percussos, quos vulgus barbam vel caudam nuncupat, sursum a nobis auertunt. Quod & illi, de quo modo dixi, competebat. Aut etiam vbi in nimia sunt a terris remotione, circa superiorum Planetarum oras (nam & illic Cometæ procreari nullum apud me est dubium) tunc enim
 30 cauda ob tenuitatem, nimiamque a visu nostro distantiam, oculis vix incurrit. Et si igitur Appianus de Cometis, quædam non inconuenienter probationis loco adducat: tamen hæc & similia, Stellæ nouæ apparentijs excusandis, minus proprie applicat. Habuit enim illa quam plurima a Cometarum natura atque conditione alienissima: quæ aliâs a nobis
 35 sufficienter sunt enumerata. Nuncupant quidem Astrologi, præsertim inter eos primarius, maximeque authenticus Ptolemæus, Cometæ Stellas secundas. At, quod vnquam huic similem viderint, quodque eiusmodi Stellam sub Cometarum numero comprehenderint, inde probari non potest. Imo ipse Ptolemæus, Aristotelis subtilitatibus vel futilitatibus potius fasciatus, de Cometarum natura & generatione, minus
 40 dextre sentiebat, eos Meteoris ignitis assimilans, atque a ♂ & ♀ fictitatis

autoribus, elici infimulans. Quæ, quam a rei veritate disſentanea ſint, libris ſequentibus patebit.

Fruſtra igitur pro ſe Arabum, atque aliorum Aſtologorum placita vanitatibus implicita, allegat Appianus. Nec moror, quod Iohannes Anglus aliquoties referat, coniunſtionem h & q Stellas non caudatas || 5
 efficere, quodque per Aſpectus partiles idem præſtent. Scio etenim, 650
 quam is multa & vana e plurimorum Aſtologorum futilitatibus in
 vnam farraginem, citra delectum atque requiſitum iudicium congeſſe-
 rit: Adeo, vt vix in multis pagellis vnica reperiatur lineola, quæ veri-
 tati atque experientiæ omnimode conſentiat. Nec longe exempla petamus, ſi
 10
 coniunſtio magna h & q Stellas aſcititias, ſiue hæ caudatæ
 fuerint, ſiue crinium expertes, producat, cur noſtra ætate coniunſtio
 magna h & q in principio Leonis, ſigno, vti vocant feruido atque æſtu-
 anti, Anno 1563 contingens, nihil eiufcemodi proximis annis progigne-
 bat? Vtque taceam de alijs configurationibus ponderoſiorum Planeta-
 15
 rum, tam oppoſitiones, quam quadraturas, ſatis partiliter & multifariam
 ex eo tempore cælitus euenientes, quæ nullas tamen eiufcemodi Stel-
 las aut Cometas procreârunt: Certe maxima illa omnium coniunſtio,
 cui ſimilis intra oſtingentos annos non datur, quæ circa X finem, ver-
 ſus V primordia Anno 1583, concurrentibus ferme omnibus Planetis, 20
 celebrabatur, nullas eiufcemodi Stellas ſiue caudatas, ſiue plane ro-
 tundas, conſpiciendas præbuit. Neque enim Cometa ille crinium ex-
 pers, qui Anno 1585 triennio fere poſt ſpectabatur, huc, niſi coacte,
 referri poterit. Et quot quæſo intra 12 vel 13 annos proxime elapſos
 25
 conſpeximus Cometas, quorum nullus coniunſtioni alicui magnæ co-
 incidere: aut conſimiles conſtellationes (prout Aſtologi opinantur)
 exigebat? At demus illi, combinationes h & q magnas, quales ſingulis
 vicenis annis contingunt, Cometas ſiue Stellas caudæ expertes, præ-
 ſignificare, quomodo tamen huius Nouæ originem inde ſaluabit: ex
 quo nulla coniunſtio magna horum duorum Planetarum, aut eorum 30
 exacta & euidens configuratio illius apparitionem anteceſſerit? Illa
 enim quæ anno 1563 extitit, nouennio prior erat, & oppoſitio magna
 eorundem, quæ Anno 1574 Menſe Maio fiebat, Stellam hanc non præ-
 ceſſit, ſed poſt eius diſparitionem contingebat: eratque ea admodum
 35
 platica, ob diuerſimodam vtriuſque Latitudinem. Sic neque quadra-
 tum h & q Anno 1569 quippiam huc facere potuit, cum per ſe non
 fuerit magni momenti. Quorſum igitur ea, quæ nihil ad rem pertinent,
 neque etiam locum hîc merentur, pro tanti miraculi, quale in noua
 Stella patuit, excuſatione, in medium adducit Appianus? Sed his re-
 40
 liſtis, cum per ſe operoſam reſolutionem vix promereantur, quæ poſt-
 modum ſubiungit, potius conſiderabimus.

Rectiſſime deinde pronunciat Stellam hanc nouam in Regione Ele-
 mentari,

mentari, non extitiſſe, ex quo nullam Aſpectus diuerſitatem admiferit, cui tamen Luna admodum eſt obnoxia. Idque non incompetenter ex loci ſtabilitate corroborat: quodque inſtar reliquarum Fixarum in ſua conuolutione ſe exhibuerit. Etſi vero nullas Obſervationes proferat, 651 quibus fundatus, hanc || Stellam omni Parallaxi deſtitutam, Geometrica conuincat. Quod ſane Mathematicum decuit. Tamen ea quæ vel e ſola oculari, vt puto, inſpectione, depromit, omnino ita ſe habuerunt: recteque concludit, Stellam hanc admodum alte in Ætherea Regione, ſedes ſibi delegiſſe. Verum quod inde ſimul inducere tentat, caudæ eius 10 deliteſcentiam non apparuiſſe, plauſibile quidem videtur, at nondum ſatis comprobatum. Si enim vlla cauda, huic Stellæ adhæſiſſet, vtique ab initio, quando tanto corpore, tamque euidenter oculis ſeſe ingerebat, aliquale crinium illorum veſtigium, vnâ conſpectum fuiſſet. Neque enim Sol huius deſluuij occaſio exiſtens, illi diametraliter opponebatur, 15 quo minus cauda, ſi quam habuiſſet, diſcerni potuiſſet, cum illa non directe in altum, ſed quodammodo in obliquum protendi debuiſſet. Et ex quo corpus Stellæ adeo apparenter patuit, maximum ſane illud fuit, & crines quoque, ſi quos admiiſſet, non obſcure oſtentioni ſufficiebant. Quin & Cometæ quidam a nobis obſeruati ſunt adeo a terris remoti, 20 vt Parallaxes eorum fuerint plane inſenſibiles: qui nihilominus, vt vt capite non admodum, atque hæc Stella, conſpicui: crines tamen, oculis ſeſe ſatis euidenter inſinuantes, obtinebant.

Certum quidem eſt, Phyſicos vulgares atque Ariſtotelicos, in eo illi ſuffragium non præbituros, quod Cometæ Æthereos eſſe, aſtruere non 25 dubitat: Cum id eorum axiomatibus, quo Cælum corpora alterationi obnoxia non recipere ſtatuunt, prorfus repugnet. At quid tum poſtea, ſi id per ſe verum eſt (quod tamen aliter, quam hîc præſtitum, ab Appiano probari debuit) nulla abentatione indiget, nec friuolas phyſicorum argutias extimeſcit, cum Veritas conſtans & inuiſta nulliusque 30 indiga permaneat. Nec dubium eſt quin omnino falſum ſit, Cometæ ab exhalationibus terreſtribus, vt Peripatetici volunt, coagmentari: quodque Appianus ait id vel ſolis opticis rationibus eludi poſſe, non citra rem ab eo profertur: quamuis is nullas eiufcemodi Opticas demonſtrationes in medium proferat. Ex cauda quidem eorum vbique a Sole 35 auerſa, quod & præſtantiſſ. vir Petrus Appianus Parens eius, ſedulo in ¶ aliquot Cometis ſui æui deprehendit, ſatis liquet, deſluuium illud non eſſe flammam aliquam ardentem, prout Ariſtotelici contendunt. Aliâs enim ſurſum perpetuo tenderet, aut ad minimum in Soli auerſas partes, non vbique protenderetur: Hucque optica ratiocinia, aliquid veritatis 40 comprobandæ cauſa conducere poſſent. At quod ille autumat ex eorum dogmatibus induci, Cometæ e concurſu radiorum Solarium atque aliorum ſeſe frangentium conformari, adeo vt poſtmodum abſeuerare non hæſitet,

hæſitet, eos nulla propria ſubſtantia conſtare, & nihilominus in ſingulis
 Planetarum Sphæris (quod a Veritate per ſe non alienum eſt) produci,
 ſed in Cælo ex occurſu, vti vult, radiorum fieri, id inquam per Optica
 axiomata, atque his ſuperſtructas inductiones, citra iuſtam refragatio- 5
 nem, demonſtrari nequit. Et ſi hæc ſpeculatio per ſe admodum abſona, 652
 huic Stellæ vlllo modo applicari poſſet, quæ quæſo fieret, vt Solis ra-||dio-
 rum concurrus, corpus inſtar genuinæ Stellæ fulgens plus integro anno
 in eodem Cæli loco ſtabiliret: quod tamen per ſe materia eſſentiali ca-
 reret? Præterea ſi Affixarum radijs concurrentibus, talis phaſis con-
 ficiebatur, cur id non ſæpius fit conſimili ex cauſa? Si denique e Pla- 10
 netis fax illa orta eſt, conſpirantibus eorum vibrationibus, quomodo
 in vno loco tam diu conſiſtere potuit, iſtis Planetis effectoribus per-
 petua motione circumuolutis? At facebant iſta vix digna quæ replicen-
 tur. Videtur hanc friuolam opinionem ex Hieronymo Cardano, qui in †
 principio librorum de Varietate eodem modo de Cometis cenſuram 15
 ſuam incompetentem pronunciat, hauſiſſe. Quam vero hæc Cometarum
 genuinæ naturæ atque eſſentiæ minime competant & prorfus ab horum
 proprietatibus aliena ſint, circa finem totius Operis de his aſcitiſijs
 Cæli Phænomenis, quando aliorum quoque ſuperuacaneas opiniones
 de Cometarum procreationibus ſub veritatis incudem reuocaturus ſum, 20
 earumque falſitatem oſtenſurus, detegam. Quod, ne hîc nimis prolixus
 ſim (cum paucis, res multis alijs implicata anfractibus & circumſtantijs,
 abſolui nequeat) eo vsque differre commodius duco. Id tamen quod in-
 fert & concludit, Stellam hanc in Ætherea Regione extitiſſe, vti & antea
 aſſeuerârât, nequaquam denegandum venit: At Cometam propterea 25
 vocandum non conceſſerim. Fateor quidem ex Aſtronomorum & Phy-
 ſicorum (vti vltioris probationis loco adfert) relationibus, atteſtante
 idipſum experientia propriæ noſtræ in quibuſdam aduerſionis, non-
 nullos Cometæ ab initio cauda deſtitutos, eam poſtea acquiſiuiſſe, &
 in quibuſdam vice verſa idipſum factum eſſe: Attamen iſta diuerſitas 30
 huc nihil facit. Cauſa enim cur aliquando in Cometis ſpectetur, inter-
 dum vero non, ſatis cognita nequaquam fuit ijs, qui hac de re quæſtio-
 nem mouerunt. Ex quo enim cauda per accidens e Sole proueniat, pro
 varia capitis Cometæ, reſpectu Solis habitudine & diſpoſitione, illa vel
 prorfus noſtro aſpectui non patet, aut plus vel minus illi occurrit. At- 35
 que hinc factum eſt, vt quidam exiſtimârint Cometæ hanc crinium ſeu
 potius radiorum Solarium eiaculationem ab initio non habuiſſe, aut
 etiam poſtea amiſiſſe; motu eorundem relatione Solis ſic tamen omnino
 exigente. Dubium etiam non eſt, multiplices exhiberi Cometarum ſpe-
 cies: verum in his tanta haud eſt diuerſitas, quantam Veteres & Neo- 40
 terici quidam eorum imitatione opinantur. Nam formæ externæ, vul-
 gariter apparens varietas, aliunde quam putatur, cauſam habet, &
 potius

potius accidentale quid, quam reale est. Quotquot nos hæcenus con-
speximus, Cometæ, & quotquot etiam ab huius Appiani parente, alijs-
que intermedijs Mathematicis cælitus denotati sunt, nihil quoad prin-
cipaliora, & habitudinem realem, a se inuicem differre videbantur. In
5 particularioribus quibusdam & per accidens euenientibus, non exigua
fuit difsimilitudo, quam tamen, rem ipsam vniuersaliter considerantes,
non difficulter excusare, conciliareque poterint. ||

653 Nec etiam si nouem (iuxta Plinium) aut plures Cometarum species
numerentur, hæc Stella, de qua nunc agimus, vlli earum merito æqui-
10 paranda erit: ex quo, præter solam magnitudinis & coloris mutationem,
quodque incæperit & esse desiêrit, nihil aliâs, ex Obseruationibus de-
monstrabile, cum illis commune habuerit.

Transit demum ad quæstionem Astrologicam de Stellæ huius signifi-
catis: quam tamen propterea, quod omnes in hoc Sidere circumstantiæ
15 per totam eius durationem, nondum exploratæ erant, consulte præter-
greditur, & generaliter saltem, prout ab Astrologis & Physicis communi
more receptum est, de eius portentis pronunciat. Quæ tamen omnia,
vti per se nimis grobo modo dicta sunt, nec hanc Stellam a Cometis
vulgaribus segregant, imo ne horum quidem decreta debito modo ex-
20 plicant, sic etiam, nimis lata via hincinde titubantia, a stricto illo ab-
conditæ Philosphiæ tramite plus iusto exorbitant, atque Cometis sub-
inde apparentibus, vix conuenientia nedum tali Stellæ multis seculis
non animaduersæ attribuunt, quæ aliunde potius, quam ex his, si quan-
do eorum fulsionem concomitabantur, originem traxerunt. Sicque caus-
25 sam pro non causa, inconuenienter adducit. Qua de re, quoniam aliâs
locupletius disserere statuimus, plura non addam: Atque disquisitionem
in Appiani conceptiones (cum etiam Astrologicas opiniones sollicite
exquirere non sit animus) vltius expendere superfedeo.

THOMAS DIGGESEVS CANTIENSIS ANGLVS.

30 † **R**ELICTA paulisper Germania, in Angliam modo trajiciemus, illic
quousque suis *alis seu scalis Mathematicis, quibus remotissima*
Cælorum Theatra conscendi, & Planetarum omnium itinera, nouis
& inauditis Methodis explorari, tum huius portentosi Sideris in
35 *Mundi Boreali Plaga insolito fulgore coruscantis, distantia, & Ma-*
gnitudo immensa, situsque protinus tremendus indagari, Deique
stupendum ostentum Terricolis expositum cognosci liquidissime pos-
sit, prout his ipsis verbis Tituli loco suo libello præfixis, pollicetur,
Generosi Stemmatis vir & eximius Mathematicus Thomas Diggeus
40 Anglus, quantum ad nouam Stellam cæteraque promissa attinet, euo-
lârit,

lârit, atque conscenderit, perspecturi. Et si vero admodum eruditum & ingeniosum sit hoc scriptum, atque Mathematicum excellentem peritiam præ se ferat: tamen si liceat, id quod res est, dicere, in recessu intimo, quod primo accessu, & tam magnifico speciosoque titulo spondet, quam minimum præstat. Nam ne Stellæ quidem nouæ, cuius principaliter ratio habenda fuit, Phænomena, prout decuit, omnimode explicat: nedum vt Planetarum omnium itinera inaccessa nouo modo expediat. Id ferme, adhibita quam maxime, nec mediocri solertia intendere videtur, vt problemata quædam Parallaxium enucleationi inseruientia eademque demonstrantia in genere proponat. Habet || etiam nonnulla, sagacitate diligenti referta, quæ de Radij Astronomici limitatione & correctione adducit. Verum hîc ferme omnia sunt Dogmatica, admodumque paucas Stellæ propositæ Observationes vna profert Diggesseus, multo minus, vt eas vsui, debito modo applicet.

Sed nunc ordine ipsum Libellum inspiciemus, nostramque de singulis eius contentis, vbi opus videbitur, sententiam, nulla Autorem (quem aliâs magnifacio) extenuandi, saltem veritatis penitioris in apertum deducendæ causâ, libere subiungam.

Principio Cassiopeæ imaginem cum suis Stellis atque Nouæ huius respectu earum collocationem proponit: vbi in Stellarum dispositione numerationem Abaci Coperniceï aliasque consuetam imitatur: quæ in quibusdam satis sensibilibus a Cælo ipso deflectit, vt videre est, collatione nostræ picturæ eiusdem Asterismi atque Stellarum eius distributione cum hac facta, quam cap. 3. designauimus. Et si Cælum diligenter suspiciatur, nostra illinc, vti decuit, non e chartis Tabularum efformata esse comprobabitur.

Addit mox 13 Stellarum eiusdem Sideris antiquitus recensitarum Canonicam expositionem, Coperniceis fundamentis innixam, vbi enormitatem nimiam, quæ in Canonibus admittitur, circa eam quæ est in Pede extrema, quam plus integro Signo exorbitare aliâs diximus, aliquatenus emendat, licet adhuc $3\frac{1}{2}$. Gradibus ab eius vera Longitudine abfit.

Subiungit deinde Distantias Nouæ huius Stellæ a sex selectioribus in Cassiopeæ Asterismo, quas sane per Radium accuratius quam plerique alij, demensus est. Neque enim a nostra inuentione 3 vel 4 Minut. ad summum digreditur. Vt verò discrimen hoc, quantulumcunque sit, conspiciatur, eius intercapedines cum nostris, subiecta Tabellula conferemus.

DISTANTIA

DISTANTIA NOUÆ STELLÆ A QUIBUSDAM CASSIOPEÆ
IUXTA DIGGESEI OBSERUATIONEM, CUM
NOSTRA COLLATA.


5	NOMINA STELLARVM	DISTANTIÆ				DIFFERENTIA		
		DIGGESEI		NOSTRÆ				
		P.	M.	P.	M.	M.		
10	NOVA DISTABAT, A	Pectore	7	47	7	50½	3½	plus
		Coxa feu flexura	4	58	5	2	4	plus
		Genu feu poplite	8	5	8	3½	1½	minus
		Crure	9	45	9	48	3	plus
		Sedis pede	1	28½	1	31	2½	plus
		Medio Ascensu	5	15	5	19	4	plus

655 Hincque apparet, discrimen quaterna, vti dixi, Minuta, nusquam
transcendere. Habet autem ille in omnibus Stellis, excepta vnica, quæ
15 iuxta poplitem est, paucula Scrupula minus quam nos, quod facile eue-
nire potuit, ob Parallaxin Oculi inter obseruandum (de qua ipsemet in
Radij correctione postea agit) non satis apposite administratam. Sed
cur in illa sola exceßum committat, causam non video: nisi id Obserua-
tionis ascribendum sit incuriæ. Existimauit procul dubio Diggefeus,
20 has a se propositas distantias in ipsis Scrupulis recte constare: & pro-
fecto quantum per Radium fieri potuit, diligentem in his capeßendis
nauauit operam. Verumenimvero quod ipsum Minutum, vt existima-
uit, non attigerit, ostendemus, inquirendo ex aliquibus locum Nouæ
Stellæ, adhibita nostra Fixarum verificatione, qualis videlicet bis vel
25 ter, ex ipsius Distantijs proueniat, si tunc in ipso Scrupulo sibiipfi con-
sona fuerit (quemadmodum nostræ septies sub incudem Demonstra-
tionis & Numerationis cap. 5. expositæ, præstiterunt) vtique distantia
eius rite ad vnguem se habebunt. Sin vero discrepantia aliqua inciderit,
minus exactæ necessario inuenientur. Quod vt promptius pateat, ad
30 ternas illas, cum quibus Rhombum efficiebat, triplici quoque indaga-
tione, quemadmodum in nostrarum intercapedinum examinatione fe-
cimus, idipsum explorare aggrediemur: vsurpando hinc eandem figura-
tionem, quam superius cap. 5. in consimili negotio adhibuimus. Sitque
in ea vt illic quoque E Polus Zodiaci, A Lucida Cathedræ Cassiopeæ.
35 B Flexura. D Schedir. C Noua.

Experimentando igitur primum, quorsum se recipiat Noua, si Di-
stantias eius a Lucida Cathedræ atque Flexura iuxta Diggefei per Ra-
dium Obseruationes præsupposuerimus, Triangulum ABE ab initio
sub trutinam vocabimus, vbi AE ex complemento Latitudinis Cathe-
40 dræ patet P. 38. /. 45½. Et BE complement. Latitudinis Flexuræ 41. /. 14.

Et differentia Longitud. vtriusque Stellæ existente P. 8. / 52. Angulus BEA eandem repræsentans manifestatur. Ideoque & latus tertium BA, P. 6. / 12½. Et Angulus BAE, P. 110. M. 2. fere.

Mox in Triangulo ACB ex cognito Latere AC, P. 5. / 15. Et BC, P. 4. / 58. || Vtroque ex Distantijs Nouæ ab assumptis Fixis iuxta Diggefeum 656 ita se habente. Et ex tertio Latere BA prius reperto, constabit Angulus CAB, P. 50. / 36. Qui subtractus ab Angulo BAE iam antea inuento, tanquam pars de suo toto, relinquit Angulum EAC notum P. 59. / 26.



Quare in angulo EAC, cum AE & AC Latera 10 Angulum hunc ambientia ex antedictis consent, reliquum CE, quod Complementum Nouæ Stellæ refert, non latebit P. 36. / 19½. Et Angulus CEA differentiam Longitudinis a Lucida Cathedræ offerens P. 7. / 38½, Nouæ Stellæ 15 Longitudinem præbebit in P. 6. / 50. γ : Latitudine P. 53. / 40½. iuxta Complementum eius prius adinuentum, proueniente.

Nunc a Lucida Cathedræ & Schedir pari ratione idem tentabimus, & Calculi summam, ne 20 tædiose omnia repetenda sint, breuiter indicabimus. In Triangulo AED latus ED, P. 43. / 24½. AE, P. 38. / 45½. AED, P. 2. / 42. Ergo DA, P. 4. / 59. Et Angulus ADE, P. 20. / 0.

Dehinc in Triangulo ADC, erit DC, P. 7. / 47. 25 AC, P. 5. / 15. iuxta Diggefei denotationem. Et DA vt prius P. 4. / 59. Ideoque Angulus ADC, P. 41. / 51. A quo sublato Angulo ADE prius inuento, remanet CDE, P. 21. / 51.

Demum in Triangulo CDE ex iam dicto Angulo cognito & ED atque DC prius datis, euadit EC, P. 36. / 17. Complementum Latitudinis Nouæ indicans. Et Angulus DEC, differentia Longitud. a Schedir P. 4. / 53. Vt ob id Longitudo Nouæ hinc profiliat P. 6. / 47. γ , cum Latitudine ex complemento prædicto collecta P. 53. / 43. Quæ duo hinc inquirebamus. 35

Tandem per Schedir Casiopeæ & Flexuram eiusdem, idipsum perquirendo, operationis processum summam expositum sic se habebit.

In Triangulo DEB, Latus BE, P. 41. / 14. DE, P. 43. / 24½. Angulus DEB, P. 6. / 10. Igitur Latus DB, P. 4. / 40½. Et Angulus EBD, P. 115. / 2.

Postea in Triangulo BCD, Latus BC, P. 4. / 58. DC, P. 7. / 47. iuxta 40 Obseruata Diggefei. Et DB vt antea P. 4. / 40½. Hinc Angulus CBD, P. 107. / 41.

Quare

Quare in Triangulo EBC, erit is qui ad B, P. 7. /. 21. Et ex duobus Lateribus EB & BC prius patefactis, deducitur CE, P. 36. /. 19. Complementum Latitud. Nouæ Stellæ. Et Angulus CEB differentia Longitudinis eiufdem a Flexura CaBiopeæ P. 1. /. 4½. Incidit itaque Locus
 5 huius Stellæ quoad Longitudinem in P. 6. /. 59. ∅, Latitudine eius simul existente P. 53. /. 41. prout adinuenire intendebamus.

Ex quo igitur iam tripliciter locum Nouæ Stellæ iuxta Diggefei a ternis in CaBiopeæ Asterismo Distantijs per Radium obseruatis, Triangulari supputatione compertum habeamus, quamlibet dispositionem,
 657 quoad longum || & latum sic repertam, visui exponemus, vt facilius constare poſſit, quod non in eundem locum conspirent, qualique a se inuicem discrepantia dissideant, innotescat.

LOCUS NOUÆ STELLÆ E DIGGESEI DISTANTIJS
 TRIPLICITER ADINUENTUS.

15	NOMINA STELLARVM	LONGIT. P.	LATIT. M.	DIFFERENTIA		
				LONG.	LAT.	LONG.
				M.	M.	M.
	I. A Luc. Cathed. & Flex.	6. /. 50. ∅	53. /. 40½.	} 3	} 2½	} 9
	II. A Luc. Cath. & Schedir	6. /. 47. ∅	53. /. 43.			
20	III. A Schedir & Flexura	6. /. 59. ∅	53. /. 41.			

Ex his manifestum euadit, distantias a Diggeſeo ordinatas, non eundem vbique præbere Nouæ locum, adeo vt differentia fit a prima inuentione vsque in secundam, quoad Longitudinem, M. 3. Latitudinem 2½. A secunda in tertiam Longitud. M. 12. Latitud. M. 2. A prima denique in vltimam M. 9. quoad Longitudinem, Latitudine illic intra dimidium Minutum sibi inuicem consentiente. Et licet hæc triplex discrepantia, non vsque adeo magna sit, quantulacunque tamen, non obscure ostendit intercapedines, quas Diggeſeus per Radium demensus est, in vno vel altero Scrupulo, prout oportuit, non rite constare: præfertim
 30 cum inter primam & tertiam adductam explorationem discrepantia Longitudinis committatur 9. Scrup. Et inter Secundam & Tertiam adhuc magis aucta 12. M. attingat. Quæ sane discohærentiæ nimix sunt, nec excusationem aliquam merentur. Loca autem Fixarum a nobis assumpta ipsi Cælo apprime consona esse, circa finem cap. 2. vbi CaBiopeæ Stellæ ex Obseruationibus certis verificantur, satis superque demonſtrauimus, & nostræ Distantiæ pari Methodo illis applicatæ, quæ
 35 locum Sideris huius intra idem Minutum, tam quoad longum quam latum vbique reponunt, sufficienter persuadere poterint, tam Fixarum loca recte se habere quam Distantias nostras nulli vitio obnoxias esse:
 22* omnes

omnes autem alias ab ijs discrepantes, quales & hæ Diggeſeanæ, ad exactam normam probationemque Geometricam non perſiſtere. His itaque in hunc modum ſufficienter examinatis & declaratis, ad ea quæ Præfationis in ipſum Libellum titulo mox ſubiungit Diggeſeus, nos conferemus.

In Præfatione poſtmodum ad Aſtronomiæ & Cæleſtis Sophiæ Scrutatores ab initio pro Artis commendatione nonnulla admodum ſcite & vere inculcat: || Poſtea que de hypotheſibus veterum & Coperniceis diſputat, quæque ibi antiquis illis obijcit, non citra rem profert; attamen an Copernicea ob id ſpeculatio his repudiatis, ſubſtituenda ſit, necdum euicerit.


Diſquiſitione vero hîc proprie dignum eſt, id quod de Noua hac Stella ait, per eam, modo aliquandiu duraſet, diſcerni potuiſſe, an Terra iuxta Copernici placita moueatur, nec ne. Excerptam itaque ipſiusmet verba hac de re agentia, quibus ſic effatur.

Hoc ſaltem admonere ſtatui, anſam oblatam eſſe, & occaſionem maxime opportunam experiundi, an Terræ Motus in Copernici Theoricis ſuppoſitus, ſola cauſa ſiet, cur hæc Stella magnitudine apparente minuatur. Nam ſi ita fuerit, in Æquinoctio uerno ſemper decreſcens, minima ſua magnitudine conſpiceretur. Poſt uero ſi durauerit paulatim creſcens, in Iunio ſequenti eiufdem fere fulgoris erit, quemadmodum in prima ſua Apparitione. At in Æquinoctio Autumnali inſolitæ magnitudinis, nec non ſplendoris uidebitur. Eiufmodi autem quantitatum apparentium diuerſitatis, nulla poterit alia aſſignari cauſa, quam ipſius a Terra elongationes. Quoniam augeri aut minui Stellam in Cælo, non ſolum Phyſicis prorſus fundamentis contrarium eſt: ſed manifeſtis etiam menſuris hac arte adhibitis, aliter eſſe deprehendetur.

Iſta quidem in hunc modum protulit Diggeſeus, ſperans ſe ad Theoricas examinandas & veram Mundi Syntaxin conſtituendam, aliquid hinc ſubſidij obtenturum. Sed hîc non omnia, ea circumſpectione, qua decuit, aliâs acutus ille Mathematicus, conſiderauit. Phænomenon enim hoc nouum non mutauit magnitudinem pro ratione acceſſus vel receſſus Terræ, etiamſi Copernicea ratiocinatio, cui aſtipulari videtur, locum mereri poſſit. Nam ſuapte natura ſucceſſiue decreuit donec prorſus conſpici deſijt. Neque id adeo inſolens videri debet, licet phyſicis fundamentis contrarietur. Si enim Stella aliqua noua in ipſo Cælo, quod etiam ille non inficiatur, inconſultis Phyſicorum legibus, prodire potuit, non mirum eſt eam quoque his neglectis, quantitatem alteraſſe: prorſusque tandem euanuiſſe. Neque enim, cum Mundo coæuis id neceſſario commune habuit, vt perpetuo in eodem corpore ſubſiſteret; ſiquidem neque cum illis plasmationis Principia eadem ſortita eſt.

Quod ſi ſemel exorta, perpetuo vel ſaltem per integrum Annum eandem retinuiſſet quantitatem, & in Planetarum Sphæris conſtituta fuiſſet, (prout Autor hic exiſtimare videtur, Parallaxin illi poſtea attribuendo

buendo 2 pene Minutorum) non equidem inconuenientia forent, quæ de eius diminutione, atque incremento profert, modo Terra annuatim in Orbe magno, vt voluit Copernicus, conuolueretur. Nisi quod, dum hoc astruere conatur, loci immobilitatem, quam ipfemet illi attribuit, 5 inconsiderate euertat. Fieri enim nullatenus potest, vt motu Annuo conuoluta Terra, Phænomenon aliquod intra Planetarum oras, per se 659 quiescens (quod tamen si Sphæræ re-||les eßent, vt Copernicus quoque admittit, concedi nequit) sub eodem Octauæ Sphæræ loco diu nobis in Terra versantibus subsistere appareat. Idque ipfemet Diggefeus, 10 re melius considerata, vel his admonitus, rectius omnia perpendendo, fatebitur. Verum vt & alij idipsum promptius intelligant, hac subiecta figuracione aliquo modo ostendemus.



A fit ☉ in centro Vniuersi quiescens, BCDE, annuus Orbis Terræ circa illum reuolutus. FOGN Orbis ille inter Planetarum gyrationes, 15 vbi Stellam extitiße præsupponit Diggefeus, ita vt in hoc, Parallaxin † 2. Minut. pene admiserit: quod circa Martias proxime reuolutiones fieri oportuit. Octaua autem Sphæra omni Parallaxi vacans, fit HMPL. Re- præsentet insuper HFCAEGP, Colurum Æquinoctiorum, sub cuius Semicirculo Vernali Stella constitit, fitque ea ad F. Manifestum quidem est,

est, quod Terra existente apud C, Sole in A, Æquinoctio Autumnali tunc viso, propiorem Stellam reddi, ideoque & paulo maiorem apparere. Apud B & D vero circa Solstitia versante Terra, id mediocri modo se habere: omnium autem minimam putari, Terra ad E prouoluta, Sole in \vee Æquinoctium vernum ad H, \parallel efficiente. Hæc enim ferme sunt quæ dicere voluit Diggefeus, oculariter, quo ad eius in delineatione plana fieri potuit, exposita. At dum talia astruit, non animaduertit Terram in D positam, Stellæ ad F sitæ locum in Octaua Sphæra monstrare apud I: & cum in B est, eandem in F, ad K, in eadem Sphæra, protrudere, sicque fieri non posse, vt per se immota videatur Stella, quod tamen ipsamet, quoad durauit, satis ostendebat experientia. Pro ratione enim Anguli BFD, quem Parallaxis ex Orbe magno Terræ, more Copernici, prout in cæteris Planetis existimat, collectim efficit, nobis vna cum Terra annuatim reuolutis, loco mutari spectata fuisset. Quod miror Diggefeum aliàs non perfunctorie in his versatum & Copernici vt opinor Discipulum haud postremum, nequaquam animaduertisse, ex quo Stellam intra Planetarum Orbes locet, & illi quietem concedat, atque motionem Terræ nihilominus hinc explorare satagat. Sin vero eam in Octaua Sphæra (vbi etiam reuera fuit,) statuisset, an Terra iuxta Copernicum quiescente Sole circumageretur nec ne, hinc inuestigare, nulla illi supererat ansa, cum Orbis ille annuus Terræ, sit respectu Octauæ Sphæræ iuxta præsupposita Copernici insensibilis: Aliàs enim & Fixæ Stellæ Parallaxeos commutationem sentirent.

Apparet itaque satis euidenter, per Stellam hanc, etiam si ex semetipsa magnitudinem non alterasset, motionem Terræ annuam, si qua fieret, comprobari non potuisse, Stella sub eodem Octauæ Sphæræ loco, perpetuo, quo ad durauit, consistente, siue magnitudinem per accessum vel recessum terræ alteraret siue non: quod tamen aliàs superuacaneum erat: cum Terra reuerâ non moueatur, & Stella per se decreuerit. Fateor quidem quod in nostra figuratione non omnia ad vnguem apposite expressa sint, ex quo non fuerint singula in eodem plano, neque magnitudines atque proportionales seruari potuerint: attamen rem ipsam intelligentibus, hac aliquali repræsentatione, satisfactum arbitror. Ad dam quoque & hoc, Sole circa principia \mathbb{M} versante, Stellam potius nouam maximam debuisse apparere, in γ autem minimam, si ex motione Terræ annua hæc diuersitas contingere potuisset, non autem tam præcise in Ω atque \vee cum Terra iuxta Copernicum, Eclipticam annuo centri motu, designet, nequaquam Æquatorem, & propior fuit Terra Stellæ, cum illa sub γ primordijs versaretur, Sole in \mathbb{M} conspecto quam ad \vee illo in Ω versante. Erat enim Stellæ Longitudo circa 7. Grad. γ . Et licet magna Latitudo multum in his aliter quam in Planetis fit exhibere potuerit: tamen quia hæc minor erat ipsa Declinatione, propior tunc

tunc fuisset Terra Stellæ quam supra principia \vee ea constituta: quamuis hæc per se discriminatione magnopere non indigeant, cum omnia ista quæ Diggefeus ratione motus Annui Terræ, Stellæ huic attribueri nitebatur, nulla-||tenus locum mereantur, nec sibi ipsis constant. Si Terram
 661
 5 in gratiam Copernici annuatim conuolui statuere velit, aliunde probationem inquirat neceffe est: hîc nullam inuenit.

Fateor sane quinque Planetarum circuitus illos, quos veteres Epicyclis attribuerunt, sic in vnica Terra minori negotio admodum concinne expediri, multaque ab Antiquis Mathematica absurda commissa, discohærentiamque enormem, a Copernico præcaueri, & Apparentijs Cælestibus paulo accuratius satisfieri: veruntamen cum id etiam alia ratiocinatione vt in nostra hypothesi fecimus æque bene, modo non rectius, præstari poterit, quorsum opus est, ex Terræ opaco, grosso, pigroque corpore, Astrum quoddam etiam multiplicius quam cætera reuolutum, vtpote triplici motui obnoxium, non saltem contra omnem Physicam veritatem, sed & repugnante Sacrarum Literarum autoritate, quæ præcipua esse debet, immerito effingere? Sed de his alibi plenius disputo. Si contrarium firmiâimis apodixibus demonstrare poterit Diggefeus, vt in fine præfationis spondet, producat sane in medium, si quid nouit, rem ita se neceffario habere probans. Quod si tunc nullus restabit iustæ contradictioni locus, tum demum non explodendum esse Copernici de Terræ motu Paradoxum, obtinuerit.

Sed ne id quidem prætereundum erit, quod paulo ante refert, si Parallaxes trium remotissimorum Planetarum vlla arte vere animaduerti queant, aut hisce suis sequentibus Problematis, aut nullis penitus præceptis Geometricis inueniri posse. At is non ignorat Planetas hos tres, motum quendam proprium sortiri; qui etiam in tardissimo Saturno, minutissimam Parallaxin facile exhaurit: cumque omnia eius Problemata præsupponant Phænomenon non nisi motu Vniuersi agitari, quomodo quæso Parallaxes horum Planetarum ex ijs enodabit? Si iuxta stationes eorundem id se effecturum sperat, illæ non diu durant præfertim in σ & neque illorum tempora adeo præcise cognita sunt, vt Parallaxes satis accurate tunc, si modo iuxta hos processus id fieri posset, sint perscrutabiles. Taceo quod Latitudinis variatio aliquid suggerat impedimenti, & cum iuxta Horizontem in decliuiori situ ad altiorem prope Meridianum collatione, hæc subtilis inquisitio merito institui deberet, ea quæ fit in humiliore loco animaduersio, refractionum impedimentis obnoxia est: sublimis etiam iuxta Solstitium Æstiuum sola nihil huc conducit: Intermediæ examinationes minus sunt discrimina- biles, vt trium superiorum Planetarum Parallaxes persentiscere nimis inaccessum videatur, nedum vt talibus medijs eo peruenire liceat. Nos tamen in σ Acronychio alia quadam ratione id experiri, & prout speramus,

speramus, satis certo aſequi, non intentatum reliquimus, vt alibi conuenientius aperiemus. ||

In proëmio deinceps altero veraciter phænomenon hoc, nullum alium habuiſſe motum proprium, quam ex reuolutione diurna vniuerſali cui etiam exacte obtemperauit, ſiue ea in Cælo, vt dudum receptum eſt, ſiue in Terreſtris Globi conuolutione, vt nuper voluit ſummus ille Copernicus, conficiatur, pronunciat. Omnino enim quo ad ſe, immota fuit hæc Stella: qua de re nunc non eſt diſputandi locus. Alibi hoc non adeo leue, vti putatur, de motu diurno dubium reſoluemus. Recte itaque immobilitatem inſitam, pro fundamento Parallaxium perueſtigandarum præſuppoſuit: licet & has ibi fruſtra quæſiêrit, vbi proſus nullæ erant, nec certe minus irrita opera, quam ſi quis Affixæ alicuius Stellæ Parallaxin, demetiri præſumat.

Regiomontani circa inquirendas Parallaxes ratiocinationes, quod temporis per ſe dubia momenta præciſe cognita requirant, non iniuriâ improbat: licet & hæc peculiari quodam Inſtrumento, & adhibita competenti diligentia, ſatis accurate dignoſci queant. Requiritur quidem, vt Fixæ locus, per quam pragmatia hæc abſoluatur, ſit appoſite verificatus, ipſique Cælo adamuſim conſonus, quod & præſtari poteſt: attamen ſi eâdem, vtroque Obſeruationis tempore, vtamur Stella, inſenſibilis erit temporis hinc petiti a ſcopo deflexio, vt vt in ſitu eius, tam quo ad longum, quam latum, deuiatio aliquantula ſubſit.

Facit poſtea mentionem Scripti cuiuſdam Nobiliſſimi viri & Clariſſimi Philoſophi atque Mathematici IOHANNIS DEE LONDINENSIS, quod de hac Stella plurimis & inuſitatis Organis multoties obſeruata, edere in procinctu habuit, quod tamen nondum vidimus: nec etiam publici iuris hæcenus factum eſſe, a quoquam cognoui. Exiſtimo eum, ex quo Parallaxin ob inſenſibilitatem (reuerâ enim nullam habuit) incommenſurabilem diſpexiſſet, manum a tabula remouit: attamen & hoc ipſum indicaſſe conducibile fuiſſe iudico.

De Problematis eius, hiſque intertextis Lemmatis, atque Corollarijs, quæ poſtmodum ſubiungit, nolo in præſentiarum prolixè diſerere, eo quod ipſam Parallaxin ex obſeruatione certa huius Stellæ deriuatam, nuſpam Demonſtrationibus ſubiungat, aut vſum earum per exemplum hiſ accommodet. Sunt tamen per ſe hæc ipſa Problemata cum ſuis annexis admodum ſagaci induſtria ingenioſeque excogitata atque diſpoſita. Verum vt liceat dicere, quod res eſt, non reſpondet par labori vſus & applicatio; cum ſaltem in ijs Phænomenis locum inueniant, quæ nullo proſus motu proprio cientur, atque tantummodo vniuerſali diurno obtemperant: qualia ſane rariſſima dantur. Nam præter hanc Stellam nouam, vix vllum eiuſcemodi, omni motu præter diurnam reuolutionem deſtitutum fuiſſe, plurimis ab hinc annis conſpectum eſt. ||

In

663 In Cometis igitur crebrius apparentibus, cum nullus eorum fere cursu peculiari careat, horum etiam Problematum, vt Parallaxes eorum discernantur, vix vllus vsus esse poterit. Neque enim tantæ sunt Cometarum Parallaxes, veluti hæcenus creditum est, vt eorum motus proprius
 5 per eas non reputabilis veniat; Imo potius hæc, cum sint minimæ, vt-pote omnibus Cometis reuerâ in Cælo versantibus, per motum proprium exinaniuntur, neque talibus Dogmatibus perscrutationi patent: quod & Regiomontani Problemata, quæ in eundem vsum Cometis destinavit, similem ob causam non sustinent: quemadmodum neque illa,
 10 quæ Thaddæus & Witichius postmodum addiderunt. Omnia enim hæc, cum Phænomenon motus proprii expers præsupponant, in Cometis, quorum paucissimi vel potius nulli hoc carent, locum non merentur.

Pleraque insuper ex his, quæ Diggefeus tam studiose congebit, etsi demonstratiue recte se habeant, cum tamen ad Praxin deuentum est,
 15 atque vsus applicationem, non præstant in recebu, quod prima fronte polliceri videntur. Dedomena enim nonnulla subinde requiruntur, quæ summa præcisione, non vbique facile obuia sunt, aut administrari possunt. Vnde opera luditur, nec ad destinatum finem procedit negotium.

Quin & per tot ambages ac labyrinthos, Parallaxes, si præsertim minutulæ fuerint, certo prædefinire, plus negotium intricat, quam extricat, ipsis etiam Sinuum Tabulis tam subtili operationi non vbique sufficientibus. Atque horum nonnulla ipsum Diggefeum non latuisse, exinde patet, quod postmodum quædam Problemata seligat, cæterisque
 20 quo ad vsus certitudinem, præferat.

Potuisse sane pleraque ex his longe faciliori Methodo, & simpliciori forma proposuisse, vt processus Demonstrationis minus implicaretur: In quo Mathematicum laborare decet: quod & D. Thaddeus atque Witichius in nonnullis ex his ipsis Diggefei Problematis, tam assumpta Terræ quiete, quam eiusdem iuxta Copernicum reuolutione diurna,
 30 præstiterunt. Quorum nonnulla Thaddæus suæ locupletatæ Dialexi adiunxit.


Vt vero tam Diggefeus, quam alij perspiciant, quam facile hæc in alium Demonstrationis tenorem redigantur, subiungam e dicta Dialexi renouata Thaddæi, tria Diggefei problemata, alio & simpliciori vestitu
 35 induta, & ipsamet Thaddæi verba demonstrationisque processum nihil in his alterando, addam, vt si forte Dialexis eius renouata non prodierit, hæc ipsa saltem harum rerum Studiosi inde obtineant. Scio etenim, me bona Autoris venia, hos ipsius labores, alijs communicare. ||

664 PROBLEMA THADDEI PRIMUM EX DIGGESEI XI & XIII.

40 Datis duabus Phænomeni altitudinibus, maxima uidelicet & minima, quando in eodem uerticali steterint, aut si altera earum sub uno uersus Ortum, altera sub alio uerticali uersus occasum datæ fuerint, dummodo uterque uerticulis

æqualiter distiterit a Meridiano, ac earum altitudinum altera fuerit maior, altera minor: data etiam eleuatione Poli absque ulla temporis consideratione, aggregatum Parallaxium inuenire.

Sit maximus Circulus per puncta ortus & occasus ac uerticem ductus BAD. In quo A uertex. B ortus. D occasus. BCD Horizon. AHC Meridianus, H Polus 5
Mundi. Circulus Parallelus, quem Phænomenon motu Firmamenti describit, ENPF. Circulus uerticalis contingens Parallelum interiorem in puncto X, Alios uero duos Parallelos ueri & apparentis loci Phænomeni secans sit AGNI: In quo uera loca Phænomeni sunt E & N, Apparentia autem G & O.



In altero uerticali uersus occasum, qui est AFLK, tantum distante a Meri- 10
diano AHC, quantum prior, uera loca sunt F & P, Apparentia Q & R: oportet
arcum SO seu TR, qui sunt aggregatum Parallaxium inuenire, coniungantur
puncta uerorum locorum Phænomeni in Circumferentia Paralleli Arcubus
Circularum magnorum ex Polo Mundi H, ut HE. HN. HP. Deinde ex eodem 15
Polo H, ad punctum contactus X & L, ducantur Arcus HX & HL. Quoniam
circulum Parallelum interiorem contingit maximus circulus AXI in puncto X
ac per idem punctum contactus ex Polo eiusdem Paralleli H, transit maximus
Circulus HX. Ideo ille ipse Circulus transit per Polos ipsius AXI, & per 20. Primi
Theodosij HX Circulus, secabit circulum AXI, ad rectos. Est igitur Angulus
AXH rectus. ||

Rursus quoniam duorum Triangulorum AHE, & AHF, Latus HE Trianguli 665
AHE est æquale Lateri HF, Latus autem AH, est commune utrique Triangulo.
Erunt igitur duo latera AH, HE, Trianguli AHE, æqualia duobus Lateribus
AH, AF, Trianguli AHF, alterum alteri, & Angulus HAE æqualis Angulo HAF,
ex hypothesi. Quare per 8. Copernici aut 55. Tertij de Triangulis Regiomon- 25
tani, reliqua latera AE, & AF, erunt æqualia. Et quoniam Parallaxes æqualium
Altitudinum Phænomeni in uerticalibus diuersis, æqualiter a Meridiano di-
stantibus, sunt æquales, erit EG, Parallaxis æqualis Parallaxi FQ, & SN, ipsi
TP. Si igitur æquales isti Arcus æqualibus AE, & AF, addantur, æquales erunt
inter

inter se AG, & AQ. Ac eorum Complementa GI & QK, erunt etiam æqualia: similiter probatur OI, esse æquale RK.

Rurfus quoniam Circulus altitudinis AENI, duos Parallelos Circulos ENPE, & GSTQ, secat in parte superiori & inferiori: Quare per 13. Secundi Theodosij, arcus EG, æqualis est Arcui SN, & FQ, ipsi TP. Item GX ipsi XS, & QL, ipsi LT.

His ita constructis & demonstratis ad Angulorum & Laterum inquisitionem sic procedemus. Et siue habueris duas Altitudines in eodem uerticali, siue in diuersis, dummodo altera earum sit maior, altera minor, in cognitionem aggregati Parallaxium deuenies.


Assumo Triangulum Rectangulum AXH, in quo AH, cum angulo XAH, nota sunt, & Angulus ad X rectus. Dabitur igitur per 3 Copernici latus AX, & eius Complementum XI. Et quia IG, seu KQ, æqualia & nota sunt ex Hypothesi, & similiter OI, seu KR, cognita sunt, ablato IX, ex IG, remanet XG, cui æqualis est, XS, & detracto IO, ex IX, relinquitur OX. Rurfus subtracto XS, ab XO, relinquit arcum SO, qui conflatus est ex duobus Arcibus SN, NO, Parallaxi superioris partis, seu maioris Altitudinis Phænomeni (probauimus enim SN, esse æquale ipsi EG) & Parallaxi inferioris seu minoris altitudinis. Tota igitur OS, est aggregatum Parallaxium: Quod erat faciendum.

Non abfimile a iam exposito Problemate, est etiam 15 problema eiusdem Diggefei; in quo ex tribus datis, aggregatum Parallaxium inuestigare docet, nisi quod loco Altitudinis Poli, quod ibi pro Dedomeno habuit, hic distantiam a Fixa in eisdem uerticalibus assumat. Sic autem habet illud Problema.

PROBLEMA SECUNDUM THADDEI, EX XV DIGGESEI
DESUMPTUM, PAULOQUE ALITER ORDINATUM.

Datis duabus altitudinibus Phænomeni, eiusque distantijs ab aliqua Fixarum, quando in duobus fuerint uerticalibus æqualiter in diuersas partes a Meridiano distantibus, aggregatum Parallaxium colligere.

Non addam demonstrationem, ne temere uerba fundere uidear. Potest ea peti ex superiori Problemate: Saltem Schema & Operationem adjiciam. Vides



in præfenti Schemate punctum Phænomeni apparens O, & Stellam G, in prima confideratione esse in eodem uerticali. Data igitur ex prima Obseruatione, altitudine Phænomeni QO, & Stellæ QG, & subducta QO, ex QG, relinquitur OG, distantia Phænomeni à Stella, nisi quis malit eam per Instrumentum demetiri. ||

Rurfus in secunda confideratione, quando sub similem uerticalem in parte diuerfa inciderint, steterintque inuerso situ a priori ut uides in Schemate, accipe Altitudinem Stellæ ST, Phænomeni SR, & illam ab hac aufer, habebis RT, distantiam Phænomeni a Stella in secunda confideratione. Iam has duas distantias duarum confiderationum a se inuicem aufer, relinquetur aggregatum Parallaxium, ex Arcubus OH, & RI, conflatum.

PROBLEMA XVII DIGGESEI SUB NOUO HABITU.


Si Phænomenon cum duabus Fixis sub eodem uerticali fuerit, accepta primum eius eo ipso momento ab utraque Fixarum apparenti distantia: Deinde Phænomeno motu Firmamenti, sub alium uerticalem, tantum ex aduersa Meridiani parte a Meridiano in Horizonte distantem, quantum prior, delato: accepta iterum apparenti ab eisdem Fixis distantia, & Altitudine alterutrius Stellæ, separatas Parallaxes utriusque temporis eruere.

Hoc Problema, quod Diggefei XVII respondet, ut cætera omnia, Demonstrationem habet firmissimam, euidentissimamque. Sed si ad Calculum accommodetur, ægre absque errore expediri poterit, ob nimiam exilitatem Angulorum I & H trianguli ILH, & amplitudinem Obtusi Anguli ad L in subiecto Diagrammate. Cum enim Parallaxes, circa minima uersentur, fieri potest, ut propter exilitatem uel Laterum uel Angulorum, aut utrorumque simul, Latera IL, & LH, trianguli ILH, in ipsummet Arcum IH, incidant. Adde quod etiam Tabulas, hac in parte non usque adeo habemus exactas, quas ad maiorem certitudinem, uel usque ad secunda Scrupula extensas, habere est neceffe. Postremo circa eiusmodi Azimuthi confiderationem, difficultas non parua accidere potest. ||

Hæc scribo commonefaciendi causa Studiosos Mathematicum, ut in obseruationibus Phænomenon, summam adhibeant diligentiam, & ex hisce Problematis, quæ uel a nobis, uel ab alijs traduntur, delectum faciant: De quo etiam ipsemet Diggefeus Lectorem monuit: denique tales obseruationes assumantur, quæ minimum errori sint futuræ obnoxia: & quam maxime fieri potest, exilitas laterum & Angulorum uitetur. Quod præceptum Studiofi Mathematicum perpetuo in animo habere debent.

Sit igitur Meridianus ABC, Horizon AEC, Verticalis primæ Obseruationis BD, in quo duæ Stellæ Fixæ sint H & I. Locus apparens Phænomeni K, uerus G. Sint etiam ibidem Distantiæ Phænomeni ab utraque Stella notæ: hoc est HK, & IK.

Deinde sit uerticalis secundæ Obseruationis BLE, tantum distans a Meridiano BA, quantum prior ab eodem: in quo uerticali Locus Phænomeni apparens traductus motu firmamenti, est L, æqualiter a puncto G uero loco Phænomeni primæ confiderationis distans: ijsdem literis, ut prius, signata sunt I, H, K. Talem enim in hac secunda Obseruatione situm ad inuicem tenebunt. Connectantur Puncta LIH, arcubus Circulorum magnorum IL, LH. Dico datum iri Parallaxes utriusque confiderationis, nimirum Arcus LG, & GK. Quoniam enim in duabus Obseruationibus distantia Phænomeni a Stellis, uidelicet HK, KI & LH, LI, notæ sunt, habemus Triangulum LHI, notorum Laterum. Quare per



per XIII Copernici noti erunt eius Anguli: potissimum uero Angulus IHL. Item habemus aliud Triangulum BLH, in quo rursus tria Latera nota sunt. Quare per eandem Anguli BHL, & HBL, noti euadent. Iam si auferas Angulum IHL ex angulo BHL, relinquitur Angulus BHG. Postremo habemus Triangulum BHG, in quo duo Anguli BHG, & HBG, cum latere adiacente BH nota sunt. Quare per XII Copernici dabuntur Latera BG & HG, adeoque Parallaxes utriusque temporis, latera uidelicet KG & GL. Quod erat constitutum. ||


668 PROBLEMA XIX EX DIGGESEO SUB ALIA FORMA.

Consistente Phænomeno cum duabus Fixis in eodem Verticali, & acceptis eo momento apparentibus Phænomeni ab utraque Fixarum distantijs, ac rursus in secunda obseruatione, non habita ratione Verticalium, acceptis distantijs Phænomeni ab eisdem Fixis, unâ cum Altitudine Phænomeni, & alterutrius Fixarum: Parallaxes utrique temporis congruas, cognitias reddere.

Hoc Problema, quod respondet XIX Problemati Diggefei, ab antecedenti in hoc tantum differt, quod in illo assumitur Verticalis secundæ Obseruationis in eadem a Meridiano ex aduersa parte Horizontali distantia, in qua fuit in prima Obseruatione. In hoc autem Problemate negligitur. Poterat omitti alterutrum, nisi uarietatem modorum ostendere uoluisset Diggefeum existimarem.

Sit ergo Meridianus ABC, uertex B, Horizon AMC, Polus Mundi D. Verticalis primæ obseruationis BHN in quo duæ Stellæ Fixæ sint, H superior, G inferior: Locus uerus Phænomeni F, Apparens E, sint uero dictæ Stellæ cum Phænomeno motu primi mobilis tractæ in locum alium: in quo talem situm in Cælo tenebunt, qualem in adiecto Schemate uides. Stellæ & Phænomenon eisdem literis in arcu circuli magni notatæ sunt: in quo repræsentantur distantiæ Phænomeni a Stellis Fixis, quomodo fuerint in prima Obseruatione. In secunda uero obseruatione repræsentantur per Arcum KG, & KH. Nam K, est locus Phænomeni apparens secundæ Obseruationis. Verus F in Verticali BFM. Alius uerticilis per Stellam G ductus, est BGL. Dico Parallaxes FE & FK cognitum iri. ||

Quoniam



Quoniam EG, EH, ex hypothesi primæ, & KG, KH, secundæ Observationis 669
 nota sunt, erit Triangulus KGH, notorum laterum. Quare per XIII. Copernici
 notorum etiam Angulorum: Præcipue uero Anguli GHK, & GKH. Rursus in
 Triangulo EHK, duo latera ex hypothesi EH, HK, cum Angulo EHK, ab his
 comprehenso nota sunt. Ergo per XI Copernici, EK innotescet, & reliqui An- 5
 guli EKH, & HEK, non ignorabuntur. Tertio habemus Triangulum KBG,
 cuius omnia tria Latera ex hypothesi cognita sunt. Nam KB, est distantia
 Phænomeni a uertice secundæ Observationis, GB autem est distantia a uer-
 tice Stellæ G & KG distantia Phænomeni a Stella. Ergo per XIII. Copernici
 notus euadet Angulus BKG, qui additus Angulo GKH, efficiet totum FKH, 10
 cognitum, qui rursus ablati de Angulo (in primo Triangulo) EKH, relinquet
 Angulum EKF. Postremum Triangulum EFK, in quo Latus EK, cum binis
 Angulis eidem Lateri adiacentibus, nota sunt. Innotescet igitur per XII Co-
 pernici Parallaxes utriusque Temporis EF quidem Parallaxis primæ, KF au-
 tem secundæ considerationis: Quod faciendum fuit. 15

PROBLEMA XX EX DIGGESEO, ALIA & MAGIS SUCCINCTA ORDINATIONE.


In duabus Observationibus Phænomeni, cognitis eius distantijs a duabus
 quibuscunque Stellis, & omnium trium altitudinibus apparentibus, cognita 20
 etiam Fixarum inter se distantia, ueras Parallaxes & suis altitudinibus con-
 gruas indagare.

Hoc Problema, quod respondet XX Diggefei, nouo habitu indutum, est
 cæterorum operosissimum & difficillimum. Septem enim Triangulis absoluitur;
 ac Dedomena habet eiusmodi, ex quibus duo uno momento in duabus
 obseruationibus accipienda sunt: nimirum Altitudines duarum Fixarum & 25
 Phænomeni. Item distantia eius ab utraque Fixarum, quæ profecto, ab uno
 Obseruatore uno momento haudquaquam accipi possunt: Tamen adijcere il-
 lud, & sub alio habitu producere in hoc Theatrum placuit, ut uarietas inuesti-
 gandarum

gandarum Parallaxium cognoscatur. Poßet autem ifti difficultati succurri, fi
 focus Obseruationum adhiberetur, & duo Quadrantes, ut uno momento Al-
 titudines omnium trium fumerentur. Distantiæ enim non ita subito mutantur
 atque Altitudines. Verum etiam ea Cautelâ ægre rem penitus abfolues, ut non
 5 aliquid tibi occurrat in quo hæfites. Itaque haud confulo ut praxi adhibeatur.
 Demonstratio quidem hic quoque eft infallibilis.

Sit Ergo Meridianus MAO, Vertex A, Polus Mundi Q, Horizon primæ ob-
 feruationis MRO. Primus uerticalis Phænomeni AIN, in quo eius locus ap-
 parens eft I, Verus G, Loca Stellarum Fixarum K & F, in fuis uerticalibus
 10 AKL & AFR. Sit iam uertex A primæ confiderationis delatus in punctum E
 fecundæ confiderationis, cuius Horizon eft BDC, circuli Verticales Stellarum
 EKS, & EFP, Phænomeni uero EHD, in quo locus apparens eft H. Connec-
 tantur puncta KFIH, arcubus Circulorum magnorum. Dico GI, Parallaxin
 primæ confiderationis, & HG fecundæ datum iri. ||

670



15 Concipiemus autem in hac Demonstratione feptem Triangula Sphærica.
 Primum Triangulum eft AKF, notorum laterum: datur igitur hic Angulus
 AKF. Secundum Triangulum KEF, etiam notorum Laterum, innotefcit An-
 gulus EKF, qui fubductus ab Angulo iam inuento AKF, relinquit Angulum
 AKE cognitum. Tertium Triangulum AKE duo latera cum Angulo compre-
 henfo habet cognita. Datur latus AE & Angulus AEK. Quartum Triangulum
 20 AFE, notorum Laterum, datur Angulus FAE. Quintum Triangulum IAF no-
 rum Laterum, datur Angulus IAF, qui additus ad fuperiorem FAE, creat An-
 gulum IAE. Sextum Triangulum KEH, notorum Laterum. Datur Angulus
 KEH, cui additus angulus AEK, gignit totum Angulum AEG. Septimum Tri-
 angulum

angulum AEG unum latus AE cum duobus adiacentibus angulis, habet cognitum. Dantur reliqua duo Latera AG, & EG. Nota igitur euadunt GI Parallaxis prima, & GH Parallaxis secunda.

Poſſet contingere, quod Stellarum ad Phænomenon alia habitudo & diuerſa ab hac, quam hîc poſuimus, fiat, puta, quod Phænomenon futurum ſit ſupra, aut infra Stellas. Verum nec Demonſtratio, nec Operatio uariabitur, niſi pauxillo fortaſſis. Mediocriter exercitatus facile inde ſe expedire, & doctrinæ a nobis traditæ omnes uarietates facile accommodare poterit. 5

Atque hæc ex Thaddæi renouata Dialexi, huc adduxiſſe ſufficiat, alio loco, ipſius atque Witichij plura circa hæc ratiocinia, peculiaria- que Problemata, vnâ cum noſtra animaduerſione, harum rerum ſtudioſis communicabo. || 10

Patet itaque quod multo ſimplicius & planius proponi demonſtrari- que potuerunt ea Diggeſeana Problemata. Vtinam ſaltem vſus labori par foret: atque in Praxin citra impedimenta & deuiationes, deduci poſſent atque Dedomena quibus fundantur, rite adminiſtrari. Hoc Opus hîc labor eſt. 671 15

Verum vt dicam id quod res ipſa expoſtulat, iſta & ſimilia ſaltem in ſpeculatione atque Demonſtratione rite ſe habent: In ipſa vero practi- catione non item. Cauendum igitur vbique, ne aſumantur eiufmodi Dedomena atque Demonſtrationes, quæ executionem ipſam difficul- ter admittant. 20

Poſtea Radij Aſtronomici, vtilia ſane & neceſſaria ſubiungit quædam ſupplementa: quod etiam Inſtrumentum in Præfatiuncula ibidem præ- miſſa omnibus antiquorum & recentiorum Organis Aſtronomicis præ- fert. Atqui id, quo ad pleraque, admitti poteſt: An vero in cunctis, non dixerim. Eccentricitatis oculi, quam addit, correctio, plane erat ne- ceſſaria, tum & cætera, quæ errores præcauent, iuſtam merentur ad- monitionem, & ſubdiuiſio ipſius Inſtrumenti per lineolas tranſuerſaliter punctuatas, admodum vtilis atque expedita eſt, quo in plurimas porti- unculas ſubdiuidatur Radius. Hanc ante ſe iamdiu in Anglia vſurpa- tam aſerit: præfertim a quodam peritiſſimo Mathematico RICHARDO CANTZLERO per manus traditam. Ego certe multo ab hinc tempore, videlicet annis plus minus 28, cum Lipſiæ Studijs incumberem, eiufce- modi partitionem Radij in vſu habebam, ex Clariſſimi Mathematici Homelij officina, beneficio Bartholomei Schulteti, qui illi inſeruierat, mihi communicatam. Vnde autem Homelius hanc hauſerit, aut an ipſemet eam adinuenerit, apud me incertum eſt. Sit cuiuſcunque velit, ingenioſa certe & apprime vtilis eſt diſtributio, quam & ego poſtea Ar- cualibus Graduum ſubdiuiſionibus in Quadrantibus, Sextantibus, & Armillis, non inconcinne aut infrugifere applicui. Licet enim Demon- ſtratio eius, in ſolis rectilineis ſuperficiebus ad vnguem ſe habeat: tamen, cum quonorum vel denorum Minutorum ſpatium in Circumferentijs maiuſculis 30 † 35 40

maiusculis a Rectilineo insensibiliter differat, hîc quoque eius vsus satis commodus & ratus esse poterit: multoque Nonnianâ plurimorum Arcuum intricatâ & difficili subdiuisione expeditior, aptiorque deprehenditur. Verumenimvero, de Instrumento Radij tantopere a Diggeseo commendati, id quod me diurna docuit experientia dicam. Quomodo-
 5 cunque tandem paretur, & quantæcunque fuerit Longitudinis, quamque subtiliter diuidatur, etiamsi oculi Eccentricitas satis præcaueatur, foramen siue rimula Dioptrica initio eius adhibeatur, & vt vt e solido Metallo concauus extiterit, siue quadrilaterus, siue trilaterus, fulcro
 10 insuper in quoduis Stellarum planum directibilis, inuoluatur, habeatque & plura si lubet erroris præcauendi subsidia: attamen ratas & in ipso minuto exactas Stellarum intercapedines, præsertim maiusculas, non vbique constanti atque indubia ratione suppeditabit. Cuius rei
 672 caul-||sas in libro de Mechanica Astronomiæ Praxi, fauente supremo
 15 Numine, sufficienter exponam. Est insuper ipsa tractatio Radij nimis tædiosa, vt vt per se facile portabilis atque habilis, eo quod hunc toties oculo remoueri oporteat, vt Pinnacidia ad iustam collimationem disponantur: & ne tunc quidem, an centraliter in Stellis id fiat, satis certo
 20 perspicitur, cum intra bina saltem Pinnacidiorum duorum latera collineatio administretur, velut hæc & alia suo loco, vti diximus, Radij impedimenta patefaciam.

Quod si quis interim, an res ita se habeat, hæsitet, obseruet per eum, etiam diligentissime cum omnibus suis cautelis præparatum, quatuor
 25 vel quinque Stellarum, quæ in linea recta, vel prope constituuntur, separatim binarum se inuicem consequentium, distantias, quas simul postea coniungat, experietur vti que summam omnium non exacte, vti oportuit, binarum remotissimarum eodem etiam Instrumento acceptarum, ita adæquare intercapedinem, quin aliquid aut superfit uel deficit: & si contigerit multoties experimentando consensum vniformem ali-
 30 quando prodire, id potius casu quam arte fit, neque scitur, quando id præstetur aliâs, aut non, adeo vt dubiæ sint pene semper per Radium factæ dimensiones, si exactam, vt in Cælestibus decet, amussim quis requirat.

Quin vt plenius huius rei periculum fiat, capiantur Radio, sex, septem
 35 vel octo Stellarum, circa Zodiacum aut Æquatorem ab inuicem, remotiones, ita vt Stellæ hæc totius Cæli ambitum includant, adhibeanturque earundem Declinationes ex Altitudine Meridiana, vel quouis alio modo diligenter conquisitæ (quemadmodum nos hæc cap. 2. aliquoties practicaui-
 40 mus) nequaquam aliquis inueniet Angulos differentiarum harum Stellarum simul omnes coagmentatos, integrum omnino complere Circulum, ita vt nec hiatus, nec excessus committatur. Quod sane fieri deceret, si distantia per Radium acceptæ, omni vitio vacarent. In

Declinationibus vnus vel alterius Minuti (modo Stellæ illæ non nimium ab Æquatore remoueantur) aberratio, permodicam inducet discrepantiam, adeo, vt ea ex distantijs minus aptis, non hinc, omnino proueniat.

Et ne circa Radij fallaciam probandam, longe exempla petamus, ipsæ Diggefei distantia Nouæ Stellæ a senis in Cassiopeæ Asterismo, quas statim in frontispicio sui libelli appofuit, satis testantur, etiam in adeo propinquis remotionibus, Radium suo officio non satisfacere, nedum in maioribus, vbi pronior est ad errandum via. Nam & trium vel quatuor Scrupulorum, intra octo vel nouem Gradus, tum etiam in paucioribus, deuiatio, illic committitur: vt ex collatione atque proba, quam supra attulimus, patuit. Nec dubito, quin Diggefeus maiorem in Radio rite conficiendo atque vsurpando adhibuerit diligentiam, quam plerique alij: quod vel inde liquet, cum multa circa eius vsu, ne quidem ab ipso Gemma Frisio, huius Instrumenti præcipuo excultore explanata, restituat: attamen ex quo is rem omnem || acu (vt dici solet) per Radium non attigerit, multo minus alij, qui non adeo circumspicte atque accurate multas aberrationum occasiones præuenerunt, id præstiterint.

Atque hæc de Radij, quo ad Demonstrationem quidem recte se habentis, in vsu tamen ipso insufficientiam, satis hoc loco admonitum sit. Experiatur ea, quæ diximus, qui volet, inueniet rem ita se habere: quod nos non sine multarum Obseruationum graui iactura & plurimarum vigilatarum noctium in casu labore iam dudum didicimus, donec magis experti, alia Organa nulli vitio subiacta, pro rimandis Stellarum intercapedinibus excogitauimus: de quibus suo loco agemus. Interim alij qui hæc exercent, hanc præmonitionem, illis, vti spero, dispendia temporis & laboris amolituram, sibi commendatam habeant.

Huic de Radij Astronomici correctione appendici, Capitulo IX rationem ex data distantia Phænomeni a visu, & Angulo apparentis Diametri per Radium conquisito, veram quoque Diametrum, rationem cognoscendi subiungit. At cum hæc per se non magna difficultate intricentur, nec illa etiam ad praxin in hac Noua Stella, prout decuit, perducta sint, nolo ista pluribus hinc replicare.

Capitulo demum decimo propius ea, quæ ipsam Stellæ huius considerationem concernunt, aggreditur, quæ etiam ob id, quod minus a proposita materia extranea sint, nunc paulo diligentius introspeciemus. Vtque id commodius fiat, & alijs insuper plenius innotescat, quidnam Diggefeus principaliter ad rem faciens, præter distantias, de quibus diximus, circa hanc Stellam, quo ad Obseruationes eius, præsertim Parallaxeos, in Libello illo protulerit, totum illud Caput decimum subnectemus, quod sic habet.

CAPUT

CAPUT DECIMUM DIGGESEI EX LIBELLO EIUS ALARUM
SEU SCALARUM MATHEMATICARUM, QUO EA QUÆ
POTISSIMUM STELLAM HANC SPECTANT, &
AB IPSO DE EA PROLATA SUNT,
5 COMPREHENDUNTUR.

Qualiter quilibet Astronomicarum supputationum penitus imperitus, dummodo uulgari sensu & iudicio omnino orbatus non sit, perspicue eorum errores discernere possit, qui Stellam hanc insolitam (citra Lunam in Elementari Orbe sitam) existimant, Parallaxin Lunæ maiorem habere.

- 10 Regulam habeas quinque uel sex pedes longam, ex ligno seu potius ex Metallo ita fabricatam, ut latera tum rectæ lineæ, tum sibi inuicem Parallela exactissime sint. De Latitudine eius nihil refert. Sit tamen Semipedalis aut amplior, tum uero palo sex pedes alto Terræ infixo eius unicus terminus ita connectatur, ut Regulæ terminus alter in gyrum undequaque circumduci possit:
- 674 & cum experiri uelis, an Phænomenon || Parallaxin habeat, ita facito. Regulam primo perpendiculariter Horizonti erigas, quod facillime efficere poteris, perpendiculari quocunque ex tenui filo, & pondere quolibet eius lateri adhibito: Phænomenonque aspiciens retroibis (oculo semper tali ratione locato) ut ipsum Phænomenon acie unius lateris per medium quasi dissecare uideatur:
- 20 diligenterque animaduertes, an ipsa acies eodem momento aliquas etiam alias duas Fixas per centra interfecet. Id autem per utraque Regulæ latera Phænomenon & Fixas contemplando exactissime discernere poteris: Nunquam etenim simul per utriusque lateris aciem eodem momento ipsas conspiciere poteris, nisi per ipsorum centra uerticulis transierit: quanto autem remotior
- 25 oculus a Regula fuerit, tanto exactius & magis perspicue eorum situs discernes. Si uero nullas inprimis animaduertas sub eodem uerticali esse cum Phænomeno, uarijs uicibus periculum facere poteris: subinde etenim mutantur uerticales, & nouas absidue cum ipso connectunt Stellas. Cum autem inueneris aliquas admodum illi conuenientes, illas diligenter notabis: atque quamprimum
- 30 declinauerint, Regulam taliter inclinabis, oculumque ita hac illac dimouebis, ut quam exactissime ipse acies per Fixarum transeat centra. Tum uero si Phænomenon aliquam habuerit Parallaxin; in ipsa Normæ acie non conspicietur, sed humiliter Horizontique propinquius. At ut manifestissime rei ueritatem cognoscas, sex aut septem horas post primam uerticulis Obseruationem experiri poteris (adhibitis ad ipsas Fixas Regulæ aciebus) an Phænomenon exacte cum eis conueniat, an uero ab eis declinet. Si nihil differat sed
- 35 perfectissime tum etiam conuenire uideatur, nullum omnino Parallaxin sensibilem habet: Si autem ab ipsa discedat, Parallaxin habere certum est. Exacte autem quanta sit, priora Problemata docebunt. Hac ratione plurimis noctibus
- 40 animaduerti Phænomenon istud mirabile, in una apparere recta linea, cum ea Stellula, quæ in genu Cassiopeæ, & altera quæ in latere dextro Cephei sub Cingulo est. Tum etiam rectissime cum ea, quæ in Coxa Cassiopeæ, & altera in humero Cephei sinistro. Neque ab eisdem rectis, seu maximorum circumferentijs, digredi Phænomenon totâ nocte, hoc Februarii Mense,
- 45 animaduertere poteram, suæ Semidiametri solummodo Latitudine: Vnde uerissime colligi potest, eius maximam hoc tempore Parallaxin duo minutula attingere non posse.

Aliter etiam solo uisu absque Instrumento ullo, quilibet hac arte discernere

poterit deliramenta illorum, qui in Regione Elementari ipsum esse existimant citra Lunarem, Parallaximque integro gradu maiorem conspicuam habere; Si situm eius solummodo cum altera illa Stellula quæ in Sedis pede Caſiopeæ est, conferre uelit. Nunquam etenim inuenies Phænomenon, triplo Solis Dia- 5
metro ab ipsa discedere. Si igitur Parallaxin haberet uno gradu amplio- rem, neceſſe eſſet, dum Phænomenon in uno uerticali ſupra ipſam eſſet, ut propin- quior ei duabus tertijs prioris diſtantiæ conſpiciatur, & ut ab eo Solis unica Diametro, triginta uidelicet uel circiter minuta, non differat: quemadmodum ex demonſtratis in decimo & decimoquinto Problemate patet. Hanc autem tantam diuerſitatem, in tam exigua diſtancia, nemo eſt qui non aſpectu ſolo 10
absque ullo Inſtrumento, diſcernere poſſit. At qui hac ratione rem animadu- uertere uelit, non modo tantam Aſpectus diuerſitatem non eſſe certiſſime cognoſcet: ſed adeo exiguam & inſenſibilem deprehendet, ut magis ſecum hæſitet, an absque Parallaxi, ſuper omnium Planetarum Orbes uere Fixam credat: tantum abeſt, ut citra Lunam quiſpiam (non oculis captus, aut craſſiſſimis 15
ignorantiæ tenebris obcæcatus) ipſum eſſe affirmet. ||

De huius autem ſtupendæ Stellæ Parallaxibus determinandis, aut limitibus 675
coercendis, quia ad hiftoriam Stellæ proprie pertineat, nil dicere decreueram. At cum nuper mihi relatum eſſet, nonnullos fuiſſe non penitus Mathematica- rum artium imperitos, qui publice teſtificati fuiſſent, ſeſe demonſtratiuis Me- 20
thodis obſeruaſſe, Stellæ huius inſolitæ Parallaxin integro gradu maiorem eſſe, unde eius Locum ſub Lunari Sphæra concluderent, ipſamque in ſolitæ Cometarum exiſtere locis; Vt eorum craſſiſſimus & uere palpabilis error a quouis, dum Stella luceret, animaduerti poſſit, hanc facilem Methodum adij- cere, non abs re fore putau; Vt omnium Mathematicum ignari, dummodo 25
uulgari Senſu & intellectu præditi ſint, huiusmodi Mathematices Profeſſores coarguere poſſint, eorumque inſcitiam prodere. Sin autem quiſpiam huius a me traditi præcepti demonſtrationem requirere uelit, decimum ſextum no- ſtrum conſulat Problema, uotis eius, ni fallor, abunde ſatisfaciet.

Hac etiam ratione locum uerum Phænomeni in Cælo exactiſſime demon- 30
ſtrare, & digito quaſi indicare imperitis poteris, cum ſemper in interſeptione ipſa ipſius Verticalis, & rectæ lineæ, ſeu maximi circuli (per Fixas priori Arti- ficio deprehenſas) tranſeuntis, perfectiſſime requieſcat. Vnde cum hoc Arti- ficio uerus eius locus innotelcat, Apparens autem per ſe cuilibet pateat: eorum diſtancia Parallaxis ſcilicet ipſa, quanta ſit, qualiterque uarietur, inertiſſimi 35
paſtores & nauæ hac ratione edocti, facillime cognoscere poſſunt. De his autem alijsque hætenus inauditis, facillima ratione per Inſtrumentum nouum perſcrutandis, fuſius forſitan poſthac, ſi iſta exordia placere intellexerimus, Deo annuente, diſſeremus: deque Parallaxibus alias hætenus a nemine trac- tatis, a pauciſſimis cognitæ, aut ſaltem creditæ: ijs ſcilicet, quæ contingunt, 40
non propter uiſus noſtri a Terræ centro deuiationem, ſed per uarios ipſius Centri ſitus. Quæ quidem omnia, ſi tantis Deus faueat ceptis, Parcæque filis parcant uitalibus, luce clariora faciemus.

Accuſare tamen me poterint fortæſis interea nonnulli quod de tot demon- 45
ſtratiue propoſitis Methodis, adeo paucos in hac Praxi adiecerim Canones. Fateor equidem, hac in re, mihi ipſi nequaquam me ſatisfeciſſe, uellem etenim breuiſſimas & expeditiſſimas ſupputandi formulas ſingulis Problematibus an-nectere, aliaque Inſtrumenta, quæ inprimis huic conueniunt operi, ad uiuum picturis & explicatione dilucidiorè exponere, ſi temporis breuitas & alia mea 50
paterentur negotia. Sed uiolenter hoc tempore abductus ſum, & ui quaſi ab-

ſtractus

tractus ab his Cælestium contemplationibus, per nonnullas inferiores humanas causas: ut fortunæ etiam bonis interea confulerem, adeoque coactus immature librum claudere, & manum tollere de Tabula. Præterea cum præcipuus horum meorum laborum Scopus hic eſt, ut ubique gentium (priusquam euanefceret hæc rariſſima & opportuniſſima occaſio) exactiſſimæ fierent 5 Obſervationes, quibus & Dei portentum nuper terricolis expoſitum, tum etiam immenſæ ipſius cæleſtium Sphærarum mirandæ Machinæ abſoluta, aut ſaltem indubitata magis mortalibus innotefceret doctrina (cum incertum eſt quamdiu hæc luceret Stella) conſultius fore putavi, paucos dum tempus eſt 10 laqueos & caſiculos tendere: quam ampliſſima ſero retia expandere fruſtra, cum iam elapſa præterijſet præda. Poſthac tamen compoſitis & ſuperatis mundanarum rerum & fortunæ impedimentis: rurſum fauente Deo ad placidiſſimos noſtros Mathematicos recurremus fontes. Tentabimusque quantum in hac ualeant noſtræ Prouincia Muſæ, & quæ nobis aperientur Naturæ ſecreta 15 potentiſſimi auxilio, ſtudioſis fideliter cunctis communicabimus. ||

676 EORUM QUÆ PRÆMISSO DIGGESEI CAPITULO COMPREHENDUNTUR, DISQUISITIO.

Proponit ab initio modum, quo, abſque ſumptuoſis & paratu difficili-
bus medijs, an Phænomenon aliquod, Parallaxi ſenſibili ſubiaceat, nec
20 ne, prompte diſcerni queat. Et ſane ſi ſummam non ſpectes præciſionem, atque Phænomenon ipſum omni motu proprio vacet, hæc ratio non incommoda cenſebitur. Certum etenim eſt, Sidus aliquod in ſublimiori ſitu poſitum, & cum duabus vel tribus Fixis Stellis, eundem verticalem Circulum vnâ obtinens, ideoque eundem etiam ductum in
25 humiliori poſtmodum collocatione, nequaquam cum iſdem directum tramitem efficere: Sed paulo humilius neceſſario reddi, ſi modo alicui ſenſibili Aſpectus diuerſitati e Semidiametro Terræ prouenienti, obnoxi-
um fuerit: Quod tamen hæc per ſolam Regulam varie inclinatam, vt vt fulcro competenti innixam, adhibito ſaltem oculari intuitu per
30 Regulæ latera in Stellas directo, abſque vllis Dioptris & alijs requiſitis, citra omnem hallucinationem collimari queant, vix admiferim. Siquidem non ex vnico oculi puncto radius viſualis omnimode procedat. Et etiamſi hoc fieret, ignoratur an centrum viſus in eodem plano cum latere Regulæ atque Stellarum contineatur, nihilque hinc inde ab vtroque latere nutet, (imo ſi aliqualem obtineat latitudinem, idipſum, im-
35 moto permanente oculo, diſcernere impoſſibile eſt:) at hoc aliquatenus variato, ipſa animaduerſio minus rata redditur: præfertim cum Stellæ vniuerſali reuolutioni parentes, ſub eodem verticali non diu perſiſtant. Et centra ipſa Stellarum hac collineatione pertingere, easque bifariam
40 dirimere, fortunæ potius quam Artis opus eſt. Qua de re cum Meſſihini tali modo obſeruandi rationem excuteremus, noſtram ſententiam
† plenius innuimus: potiſſimum libro ſequenti, ex quo is Cometæ Anni 1577 Parallaxeos ſcrutationem, per ſe admodum difficilem tam ſimplici
& nutabundæ

& nutabundæ inuestigationi commiserit: Licet ille non Regula sed filo potius in directum extenso, hanc pragmatiam exequatur.

Quinetiam solo filo absque Regula & eius fulcro, hæc, minori negotio, nec incommodius aut incertius administrari poterint. Appensa enim filo plumbea maſa, ipsum facile per se, vbi quieuerit, an Stellæ 5 aliquæ simul in vno sint verticali, discernendum præbebit. Et postea in altero situ versus eandem extenso, an adhuc in eodem recto tramite permaneant nec ne, patefaciet. Siue tamen filo, siue Regula hæc animaduersione instituat, exquisitiſſimam certitudinem, ob visus diuaricationem hallucinationemque non suppeditat. Ideoque vbi Parallaxes 10 vel nullæ vel quam minimum sensibiles adfuerint, negotium hoc anceps, nec satis exploratum relinquatur.

Quemadmodum quoque videre est ex ijs, quæ ipse Diggeſeus in || collimatione Nouæ Stellæ, tali methodo instituta, subiungit. Dum enim 677 ex quibusdam Fixis, cum quibus in tota sua conuolutione directum 15 ductum constanter retinuit, saltem per dimidiam sui corporis diametrum, ab hoc in decliuiori situ deflexiſſe, aſſeuerare non dubitet, equidem in hac ipsa semidiametro hallucinationem ob prædictas cauſas commiſit. Siue enim Stella in altiori, seu decliuiori ferebatur situ, cum ijsdem Fixis, in quarum rectum tramitem incidit, eâdem conformatione, adeoque centraliter perpetuo manſit. Quod & Mæſſlinus hoc ipsum per filum diligenter examinando, ſufficienter teſtatur. Adeo vt † ob id, Stellam hanc omni prorsus Parallaxi exuat, atque in altiſſimam Octauam Sphæram, eandem etiam ob cauſam, non immerito reponat.

Recte quidem aſerit Diggeſeus, Stellam hanc non vltra binorum 25 Scrupulorum Parallaxin admittere potuiſſe, ſi videlicet illi concedatur, per dimidiam diametrum, cum decliuis eſſet, a linea recta, quam cum Stellis ſublunior obtinuit, declinaſſe. Fuit ſiquidem circa primæ apparitionis exordia Stellæ apparens Diameter, Minut. ferme 4. Quæ tamen poſtea ſucceſſiue decreuit, quemadmodum hæc cap. 7, vbi de viſibili & 30 vera eius magnitudine tractauimus, particularius exponuntur.

At cum nulla prorsus contigerit Stellæ peregrinæ ab indigenis, cum quibus in vna & eadem ſpectabatur linea recta, per totam Cæli conuolutionem, diuagatio, & ea minutula, quæ Diggeſeo putabatur, collimationis quadam hallucinatione facile inſinuabatur, vel forte de induſtria, vt Stellam ad Planetarum Regionem ſubtraheret (ſiquidem id illi veriſimilius videretur) ita ſtatueret maluerit, ſicque ei, quod potius credidit, animaduersionem fluctuantem obtemperare coegerit, vel quicquid id tandem fuerit, fruſtranea certe eſt hæc, de Parallaxeos tam minutulo veſtigio, pronuntiatio: nec illi adeo arduum negotium, vt Stellæ 40 hinc a Terris remotio, ipſaque quantitas definiantur, merito concrendendum venit.

Alterâ,

Altera, quam subnectit ex solo intuitu ad sibi vicinam Cassiopeæ Stellam, quæ numero est vndecima, comparatione facta, Nouæ dijudicatio, quod nequaquam Lunæ sedibus se submiserit, omnimode rite constat. Erat enim quam facillimum, ex hac propinqua Fixa circa verticem atque Horizontem animaduersione instituta, discernere, Nouum
 5 hoc Sidus in æquali ab ea continue versatum fuisse distantia, ideoque nullam Parallaxin sensibilem admisisse, nedum vt eam in tantum ampliaret, quod Lunæ oras, quæ nonnunquam Parallaxin integro gradu maiorem cauebantur, attingeret: quemadmodum hæc alibi quoque a
 10 nobis indicantur, & cap. 6. quales habuisset hæc Noua in supremo atque infimo situ a dicta vndecima distantias, modo iuxta Lunæ confinia extitisset, numeris explanatur. Quæ nonnihil a Diggefeanis hîc commemoratis disident, nec eas prorsus adæquant. Verum is latiore indagine contentus, hæc adeo subtiliter rimari intermisit. ||

678 Id tamen notatu dignum est, quod ipsemet concludat, adeo exiguam atque insensibilem fuisse distantiam Nouæ Stellæ a Fixa illa sibi vicina, variationem, vt incertum reliquerit, vtrum aliquantula, an vero prorsus nulla extiterit: Ideoque Stellam hanc nouam, non saltem supra citimam Lunam, sed omnes quoque altissimos alios Planetas, in remotissimam Affixarum Sphæram extollendam esse, verisimilius euadere.
 20 Huic equidem sententiæ, si prorsus absque vlla dubitatione adhæsisset Diggefeus, atque in ea immotus persistisset, nouo huic Phænomeno, suas genuinas sedes, verius & probabilius concessisset. Attamen, quod ultra bina minuta, quæ certe absque exactissime elaborato Instrumento
 25 vix sunt perceptibilia, in tali decisione non deliquerit, laude potius non minima, quam reprehensione dignum censeo. Quam enim alij enormiter hîc deflexerint, hæc tertia præsentis libri sectio, præsertim quo ad sequens, & vltimum eius caput, affatim propalat.

Excusat se deinde, cur hanc de Parallaxeos insensibilitate experimentationem proposuerit, aliâs ad ipsam Stellæ historiam pertinentem: quod videlicet inuenirentur quidam non prorsus ineruditi Mathematici, qui Parallaxin maiorem integro gradu illi asuere, eamque infra Lunam pertrahere, & Mathematicè se id demonstrare posse, Vulgo persuadere, conarentur. At quam insulsa fuerit horum opinio, quamque nullis solidis fundamentis innixa, adeo in propatulo est, totiesque a nobis ostensum, vt pigeat & pudeat repetere. Et sane non saltem propter tales crassissimos & palpabiles (vti ait) quorundam errores de Parallaxi huius Stellæ (si qua esset) enucleanda, disserere debuisset: sed eam potissimum ob causam, quod præcipuus cardo totius negotij in Stella
 40 hac explicanda, circa Parallaxeos perscrutationem versetur. Cumque ipse libri titulus, Stellæ dimensionem, quo ad distantiam & magnitudinem situmque polliceatur, vtique Parallaxeos decisionem prætermittere

tere non decuit. Imo eam per tot Problemata, si illa huc quippiam con-
ducerent, atque alijs infuper ratiocinijs indubitanter prædefinire, fatius
fuiſſet.

De loco Stellæ rimando, quæ deinceps proponit, per interſectionem
videlicet arcuum maximorum, ex Fixis, quas antea nominauit, cum 5
Noua directe coincidentibus, prouenientem, non quidem admodum
abſone dicuntur. Non parua tamen hîc ſubest difficultas, ex quo Stellæ
illæ, quas aſumpſit, non decuſatim & quam proxime ad angulos rectos,
ductu ſuo lineari, Nouæ locum indicârint: Sed nimium oblique tam
quo ad ſe inuicem, quam reſpectu Poli Zodiaci diſponantur. Accedit 10
& hoc, quod binæ quæque ab illo deputatæ, Nouam in vna linea non
interceperint: ſed potius duæ aliæ, vt mox videbimus. Ex quo autem
hac ratione, locum nouæ Stellæ, quaſi hinc digito monſtrari & exac-
tiſſime conſtare pronunciat, cur quæſo eum laborem non ſubijt, vt ſitum 679
eius ſecundum longitudinem atque la-||titudinem reſpectu Eclipticæ
inde præſiniuerit? Hoc enim eſt primum Stellæ alicuius locum de-
ſignare. Et ſi ſemper Noua hæc in eadem interſectione arcuum a Fixis
ductorum perfectiſſime (vti ait) requieuit, quî fieri potuit, vt locum ap-
parentem a vero diuerſum haberet? Et quorſum opus erat Parallaxeos
variationem hinc tam facile patere, vt a Nautis etiam & Agricolis diſ- 20
cerni poſſit, aſerere, cum ipſemet fateatur, eam pene inſenſibilem fuiſſe,
vixque bina Minuta attigiſſe? Imo iam nunc aiebat ſemper in eadem
manſiſſe cum Fixis decuſatione. Quod profecto nullam aſpectus diuer-
ſitatem adfuiſſe probat. Et ſane ſi vel tantilla eſſet, vt bina minuta (quod
tamen illi non concedimus) aſequeretur, ne quidem a peritis & Astro- 25
nomiæ gnaris, loci veri atque viſi diuaricatio, e tam minutula Paral-
laxi contingens, facile pateret, cum ſit pene inſenſibilis, nedum vt idiotæ
& artis ignari, hanc differentiam vlllo modo perſentiſcerent. Imo ſi Pa-
rallaxin admifiſſet dimidij gradus, vix ab imperitis, eius implicatio di-
gnosceretur: cum & aliqui aliâs non ineruditi Mathematicum Profeſſores, 30
Parallaxin Stellæ integro etiam gradu maiorem, falſo attribuentes, quæ
abſurda inde ſequerentur, vel ſolo intuitu ad vicinas Fixas applicato,
non perſpexerint.

Sed patefaciemus id, quod modo dictum eſt, Stellam hanc cum iſdem
duabus, quas nominat, Fixis, ſigillatim in vno directo tramite non con- 35
ſtituiſſe: ſed alias binas ex his iſtis quatuor, quas recensuit, ſi id locum
mereri debet, adhibendas eſſe.

Cum igitur ſupra protuliſſet (quem locum hîc allegat) Stellam No-
uam extituiſſe in linea recta, cum ea, quæ eſt in dextro latere Cephei,
ſub Cingulo atque genu Caſiopeæ, & deinceps cum Coxa Caſiopeæ, 40
& altera in humero ſiniſtro Cephei, vtique lineæ rectæ per binas præ-
nominatas Fixas tranſeuntes, ſe in propinquo non contingent, nedum
vt

vt Stellæ Nouæ locum sua interfectione ostendant, aut hanc adamuſim intercipient, prout nunc probabimus.

LOCA PRÆNOMINATARUM FIXARUM EX NOSTRA ACCURATA IPSIQUE CÆLO CONSONA EMENDATIONE, IN HUNC MODUM SE HABENT.

5

NOMINA STELLARVM	LONGITVDO		LATITVDO	
	P.	M.	P.	M.
Cingulum Cephei	29	48 √	71	7
Siniſtrum Brachium Cephei	27	30 √	62	35½
Flexura Caſiopeæ	8	3½ ∘	48	46
Genu Caſiopeæ	11	57 ∘	46	22

10

680 Quibus prædefinitis, concipiatur in aſignata figuracione, A Polus Eclipticæ, B Cingulum Cephei, D Genu Caſiopeæ, C Locus Nouæ Stellæ his interceptus. Sitque inſuper E coxa Caſiopeæ, G humerus ſiniſter Cephei, F locus Nouæ illis interpoſitus. Maniſtum eſt vel ex ipſo Globo atque adiecta delineacione, Stellarum diſpoſitionem aliquatenus repræſentante, quod linea ex B in D ducta, non tranſeat eam, quæ fit per G in E; Ideoque Stellam Nouam non in vno aliquo loco reponi; ſed vel apud C aut etiam iuxta F. Ita vt ſitus eius plane diuerſi-
20 modus euadat, veluti nunc Geometrica Triangulorum inſpectione patefaciemus.


25

In Triangulo primum ADB, quod priores binas, vnâ cum Polo Eclipticæ concernit, datur primum latus BA, P. 18. M. 53: ex complemento Latitud. Cinguli Cephei. DA, P. 43. /. 38. E complemento. Latitud. Genu Caſiopeæ. Angulus vero BAD, differentiam Longitud. vtriuſque Fixæ repræſentat P. 12. /. 9. Prodit itaque per Triangularem ſcientiam, latus tertium BD, P. 25. /. 25½. Et prouenit inſuper ex tribus cognitibus lateribus Angulus ADB, P. 9. /. 8.

30

Deinde in Triangulo ADC, quoniam Angulus, qui eſt ad D, iam innotuit, idem videlicet cum antedicto, modo inuenito, & CD, ex Obſeruatione noſtra per diſtantiam Nouæ a Genu ſiue Poplite Caſiopeæ, quam inter alias cap. 4. annotauimus, conſtet P. 8. /. 3½. atque latus AD ex complemento La-

35



titud.

titud. eiusdem Fixæ antea indicatum fit, non latebit reliquum AC, P. 35. / . 42. fere, quod complementum Latitud. Nouæ exhibet. Et ex datis nunc quoque in hoc Triangulo tribus lateribus, Angulus CAD profiliet P. 2. / . 11. quo subtracto a Longitudine Stellæ in Genu Pegasi, quæ ex nostra restitutione tunc erat in P. 11. M. 57. ♀, exit Nouæ Longitudo in P. 9. / . 46. ♀. Latitudine eiusdem e complemento prius com- 5
perto, euadente P. 54. / . 18.

Porro confirmili ratione locum Nouæ e duabus reliquis Fixis ad G & E positis peruestigabimus: Cumque hîc in Triangulo EGA, detur pri- 681
mum GA per Complementum Latitud. Stellæ in sinistro Brachio Cephei, quæ numero est octaua P. 27. / . 24½. & EA, ex complemento Coxæ seu Flexuræ Casiopeæ P. 41. / . 14: Angulusque his duobus lateribus comprehensus GAE, per differentiam Longitudinis vtriusque Stellæ P. 10. / . 33½. Tertium Latus EG, proueniet P. 15. / . 0½. Et Angulus AEG, P. 19. / . 0¾. Quare in altero Triangulo FAE, cui dictus etiam An- 15
gulus competit ex cognito latere FE per Observationem a nobis dicto loco expositam P. 5. / . 2. et reliquo latere prius patefacto; non ignorabitur tertium FA, P. 36. / . 30. Complemento Latitud. Nouæ destinatum. Et tribus iam patefactis lateribus, Angulus FAE non subterfugiet P. 2. / . 45, qui ablatum a Longitudine Stellæ in Flexura Casiopeæ, prodit 20
Nouæ Longitudinem in P. 5. M. 18. ♀. Cuius Latitudo e Complemento prius conquisito, erit P. 53. / . 30.

Atque in hunc modum, bis reperto ex Stellis, quas allegat Diggefeus, Nouæ loco, manifestum euadit, nequaquam hunc sibi congruere, nec etiam in propinquo coincidere. Quod vt melius pateat, ipsa loca vtro- 25
que modo reperta oculis subiiciemus.


	NOMINA STELLARVM	LONG.	LATIT.
		P. M.	P. M.
Locus Nouæ Stellæ hoc pacto inuentus ex	Cingulo Cephei & Genu Casiopeæ	9 46 ♀	54 18
	Coxa uel Flexura Casiopeæ	5 18 ♀	53 30
	Differentia utriusque	4 22	0 48 †

Cum igitur 4½. Grad. quo ad Longitudinem & Deuncis vnus Gradus in Latitudine intercitat differentia, qua quæso ratione fieri potuit, vt Stella noua in concursu Linearum ex his Fixis ductarum constituere- 35
tur? Vnde etiam patet, non se decubatim transijße has lineas, sed iusto interuallo ab inuicem fuisse distitas, neque Nouam vlllo pacto intercepte: ex quo loca eius bifariam inde adinuenta a vero & genuino ipsius situ, quem cap. 5. exacte demonstrauimus, tantopere exorbitent.

At ducendo per alias binas Fixas viceuersâ, arcus Circuli maximi, vtpote a Cingulo Cephei vsque in Flexuram Casiopeæ, & a sinistro 40
Brachio

Brachio Cephei ad Genu Casiopeæ, experiemur an sese interfecundo certo & deputato loco, Nouam Stellam contineant. ||

682 Præsupponatur itaque in apposita designatione A polus Eclipticæ,
 B Stella in Cingulo Cephei, quæ numero est tertia, C, in sinistro Bra-
 5 chio eiusdem, numero octaua, D Noua Stella,
 E Flexura Casiopeæ, F Genu eiusdem. Primum in Triangulo BAE, nota sunt latera BA,
 per complementum Cinguli Cephei P.18./53. Et
 EA ex complemento Latit. Flexuræ Casiopeæ
 10 P. 41. / 14. Angulus vero BAE, his interceptus
 ex differentia Longitudinis vtriusque Fixæ est
 P. 8. / 15½. Ideoque tertium Latus BE, patefit
 P. 22. / 41. distantiam Fixarum repræsentans.
 15 Ex tribus itaque iam cognitis lateribus, Angu-
 lus AEB, prodibit P. 6. / 55½. qui in altero tri-
 angulo AED, Angulum qui ad E vnâ submini-
 strabit. Quare ex cognitis ibidem duobus lateri-
 bus ambientibus AE, per Complement. Latitud.
 Flexuræ Cas. P. 41. / 14. ED ex distantia Nouæ
 20 a Flexura, quam nos accurate adinuenimus
 P. 5. / 2. prodibit tertium AD, complementum
 Latitudinis Nouæ exhibens P. 36. / 14½. Et e tri-
 bus rursus patefactis lateribus, Angulus DAE
 in apertum veniet, differentiam longitudinis inter Nouam & Flexuram
 25 manifestans P. 1. / 1½. quibus sublatis a longitudine Flexuræ, prodit
 longitudo Nouæ in P. 7. M. 2. fere √, latitudine eius ex complemento
 prius patefacto, existente P. 53. / 45½.



Atque hîc in loco Nouo Sideri deputando, a nostra constitutione
 quam multoties comprobauimus, vix octonis Scrupulis, tali collima-
 30 tione facile intercidentibus, excessus, quo ad longitudinem, committitur.
 Latitudo vero quasi in ipso Minuto cum nostra consentit, abundante
 hîc saltem dimidio scrupulo: quod prorsus est insensibile.

Rursus vero e reliquis duabus, quo se recipiat Noua hæc, periculum
 faciemus. Quapropter in Triangulo CAF, cognito prius latere CA,
 35 P. 27. / 24½. præbente id complemento Latitud. octauæ Cephei, & FA,
 e complemento consimili Genu Casiopeæ P. 43. / 38: & vna Angulo
 his intercepto, ex differentia Longitudinis vtriusque Stellæ noto CAF,
 P. 14. / 27, cognoscetur CF, distantia earundem ab inuicem P. 18. / 10½.
 Et Angulus AFC euadet P. 21. / 37. fere. Qui deinceps in Triangulo
 40 AFD, constituit Angulum ad F: Et notis ambobus lateribus ambientibus
 FA, P. 43. / 38. e Complemento Latitud. Genu Casiopeæ & DF,
 683 distantia Nouæ ab eadem || in Genu a nobis reperta P. 8. / 3½. residuum

latus AD, nos non præteribit complemento Latitudinis Nouæ abignatum P. 36. /.14½: & Angulus DAF infuper in eodem Triangulo proueniet P. 5. /. 1. fere. Quo sublato a Longitudine Genu Cæbiopeæ, designabitur nouæ Stellæ Longitudo in P. 6. M. 56. ♀, prout inuenire fatigimus.

Atque ex hac posteriore perquisitione liquido patet, nouæ Stellæ situm quam proxime, cum illo a nobis cap. 5. indicato, congruere: adeo vt ferme idem sit, abundantibus solummodo hîc, quo ad longitudinem, duobus scrupulis: & latitudine in idem minutum coincidente. Quæ sane longitudinis differentiola, nullius momenti in tali pragmatia, censenda venit.

Quapropter cum nouæ Stellæ dispositio, vtroque modo inuenta, tam prope in vnum & eundem locum conspiret, atque cum nostra inuentione consentiat, dubium esse non potest, transfuersalem linearum, Stellarum Nouam intercipientium, ductum, ab ijs Fixis deriuandum, talique ratione ordinandum, veluti iam nunc a nobis factitatum est, non autem eo modo, quem ipse Diggefeus ex quadam forte incuria præscribat.

Et si limitauerimus vtramque longitudinem a nobis viceuerfa inquisitionem, medium vtriusque accipiendo, cadet longitudo Nouæ in P. 6. /. 58½ ♀, quod 4 aut 5, ad summum scrupulis nostram in Stellæ situ decisionem excedit; quæ apud intelligentes vix alicuius momenti, ex tali præsertim inductione, reputantur: Latitudine vtrouique cum nostra apprime quadrante, & quasi in idem congruente. Atque hæc erant, quæ ex Diggefei pronuntiatione circa Nouæ locum exquirenda demonstrandaque proposuimus.

Etsi vero absque distantiarum Nouæ a Fixis hîc vsurpatis, iuxta nostras Obseruationes, abumptione, locus huius Sideris, quem intersectio apud D, indicat, peruestigabilis erat, eâdem ferme methodo, quâ superius circa Mæstlinianæ enodationis descriptionem, præstitum est: tamen cum hæc pluribus inuolucris atque ambagibus irretita sit, nec adeo facile hîc velut illic applicetur, atque in numerorum praxin resoluator: eo quod in hac Diggefeana conformatione nimis oblique respectu Eclipticæ eiusque Poli, ductus Stellarum disponatur: neque is alternatim sese transiens, satis directe id facit, sed nimia obliquatione, inquisitionem puncti, vbi concursus fit, per numeros inuentionem reddit difficilem: præfracta & spinosa hac via posthabita, altera potius planiore magisque tuta, vt vt Stellarum quædam a Noua intercapedines, hîc de nostris obseruationibus mutuandæ forent, incedendum duximus: cum & varietas per se non ingrata sit, & Demonstrationum processus, aliter atque aliter instituti, locupletius discentes erudiant.

Sicque ex ipsis Diggefeanis aduersionibus aliter tamen inuersis, Stellæ Nouæ locum (quod ab ipso nimis secure prætermisum est) perquisiuisse, & cum nostra denotatione conciliaße, prout intendebamus, sufficiat. || Promittit

684 Promittit postmodum Instrumentum quoddam nouum, quo Paral-
laxes, aliaque eiusmodi inaudita facillime perscrutari liceat. At qua-
lenam futurum sit hoc Instrumentum, cuius solius adminiculo, Paral-
laxes absque demonstratione & supputatione vlla demetiendæ veniant,
5 equidem non video: & vix eiusmodi quippiam, vlla inuentionis aut
artificij subtilitate dari posse, re omni satis circumspecte deliberata,
affirmare non dubito. Sin id præstare Diggefeus, vel quispiam alius
confidit, agedum proferant eiusmodi organum in medium, & spec-
tentur agendo. Hic enim non saltem dicere, sed potius facere operæ-
10 pretium est.

Neque etiam vel hoc, quod pollicetur, Instrumento, aut quouis alio,
quacunque tandem ratione fabrefacto, aut vllis irrefragabilibus tec-
mirijs comperiet, ac demonstrabit, aliquas esse Parallaxes, quæ non ex
Semidiametro Terræ, sed Centri eius mutatione proueniant. Coper-
15 nicea siquidem speculatio, circa annum Terræ motum, quæ hoc illi
proferendi occasionem præbuit, vlla Obseruatione quam accuratissime
explorata, in rei veritate constare posse nunquam deprehendetur.

Retulit quidem mihi Illustriss. Principis Landgrauij Mathematicus
Christophorus Rotmannus se nonnunquam animaduertiße, Poli alti-
20 tudinem, vno vel altero minuto aliter se æstate exhibere quam hyeme;
atque alias hoc quam illo tempore dari quarundam Fixarum, magno
præsertim interuallo distitarum, intercapedines, quæ etiam binis circi-
ter minutis variationem subeant. Hincque existimauit probabile reddi,
Terram vniuersi centrum perpetuo immote non occupare. Verum mi-
25 nutula ista differentia, per se vix sensibilis, ob Instrumenti aliam atque
aliam dispositionem, alterationemque, tum etiam aëris diuersitatem,
& collimationis non vbique pari circumspeditione adhibitæ incuriam,
facile subrepere potuit. Nos sane siue hyeme, siue æstate, Poli Altitu-
dinem & Fixarum quarumuis distantiam, per nostra Instrumenta, quo-
30 rum pleraque non saltem singula Minuta, sed etiam eorum aliquotam
partem subtilissime dispertiunt, scrutati sumus, nullam profus in his
(modo Aëris vbique æqualis serenitas affulserit, & Refractiones, sicubi
irreperint, præcaueantur) diuersitatem, crebra & diligenti adhibita ex-
ploratione, adinuenimus.

35 Parallaxes quidem ex annui Orbis motu in quinque Planetis aspecta-
biles, per assumptam Terræ motionem, non inconcinne demonstrauit
Copernicus, adeo vt hanc omnium Epicyclorum vices supplere, satis
apposite ostenderit. Vnde etiam hanc inæqualitatem motus, quam ve-
teres ab Epicyclis fieri opinati sunt, Parallaxin Orbis (scilicet annui)
40 nuncupauit. Verum cum hæc apparens inæqualitas, aliunde, quam
per Epicyclos, etiam quiescente Terra, saluari queat, quorsum opus
est, id quod per se locum mereri nequeat, pro veritate aberenda in-
competenter

competenter abumere, vt vt nonnunquam falsæ hypothesi, vera super- 685
 struatur inductio. Ex Planetis igitur Terræ mobilitas annua, non suf-
 ficienter probabitur: cum istæ diuersitates, quæ per hanc eorum appa-
 rentijs quadrant, aliunde originem adipiscantur. At si in Fixis Sideribus,
 diuagatio aliqua, intra annum spatium perspiceretur, vtique hanc ob 5
 Terræ, in qua versamur, motum, contingere persuasibile foret. Sed cum
 talis alteratio reuera in Fixis Stellis, vt diximus, non perspicitur, fru-
 stra alterum hinc colligitur. Copernicus ne in hoc absurdum impin-
 geret, fixisque ex reuolutione annua Terræ, instabilitatem aliquam
 apparentem imputaret, aliud quoddam, non minus absonum atque 10
 incredibile potius admittere voluit, tantam nimirum capacitatem inter
 supremum Saturnum & Affixarum Sphæram comprehendere, vt annuus
 Orbis Terræ eius respectu, præ nimia illa intercapedine insensibilis
 redditus, prorsus euanesceret. Qua de re alibi, quam extra omnem
 fidem sit, quantaque absurda hanc positionem sequantur, agemus. 15

Construat itaque Diggeus, vel quiuis alius, Instrumenta Astrono-
 mica qualiacunque & quantacunque libuerit, quo illa perfectiora ex-
 actioraque fuerint, eo minus centrum Terræ motionem aliquam ad-
 mittere, & Parallaxes vllas hinc prouenire (exceptis ijs quas Coperni-
 cus, vt dictum est, inde Planetis adaptauit, quæ aliunde occasionem 20
 sumunt) conuincere sustinebit.

Concludendo demum hoc caput, cur nullam Praxin atque Opera-
 tiones suis Problematis attexerit, ob alia auocamenta atque occupa-
 tiones, excusationem adducit. Atqui ego non tam, quod Problemata
 ipsa per exempla in numeros haud resoluerit, moror (id enim cuius 25
 rem intelligenti non est difficile) quam quod nusquam Stellæ Nouæ,
 cuius principaliter, quo ad suas Apparentias explanationem susceperat,
 nullas obseruationes atque circa hanc Problematis suis, quadrantia
 dedomena proferat & in vsum deducat, id inquam potius in illo desi-
 dero. Neque enim solum Theoria ad Scientiæ completionem satis- 30
 facere, nisi Praxis huic consona vnâ applicetur, censenda venit. Sed
 his relictis, quid demum in ipsa Operis Conclusionem proferat Digge-
 us, nunc breuiter percurrere disquirendoque introspiciemus.

Postremo, in totius libelli Conclusionem Problemata pro Parallaxibus
 eruendis a se proposita expendit: cumque non omnia æque praxi apta 35
 sint, atque Geometricè demonstrabilia, quædam eorum (quantum ad
 vsum attinet) prorsus cabat: & nonnulla cæteris præfert. Recte sane
 hîc Diggeus multa satis Mathematicè bene ratiocinabilia offerri, quæ
 tamen si ad sensuum experientiam perducantur, operam ludant, fate-
 tur. Ternas deinde adfert causas, cur Parallaxium Praxis intricatior, 40
 minusque expedita & omni dubio vacans, reddatur. Prima, ex requi-
 sitorum nimia copia & varietate, cum, vnico aliquo deficiente, reliqua
 inturbantur.

interturbantur. Secunda ob eodem temporis momento, binas vel ternas difficulter simul dabiles obseruationes, quæ etiam satis cito reiterari, vti oportet, nequeant. Tertia, propter Instrumenti & subdiuisionis eius, non apprime iustam || magnitudinem. Ex his inquam occasionebus plurimum obstaculi subrepere, quo minus hæc subtilis Parallaxium per-
 5 scrutatio, ad optatum finem, citra vllam erroris suspicionem practice-
 tur, iure merito abseuerat. Licet & multo plura sint, quæ negotium hoc inuoluant, de quibus nunc non agemus, cum his solis, qui Astronomiam
 Mechanice & in ipso Cælo, sedulo tractare, diutina experientia edocti
 10 sunt, perspecta esse possint. Certum etiam est, eas obseruandi rationes, quæ temporum momenta præcise cognita requirunt, ambiguitate non parum implicari: quemadmodum neque illæ, quæ Azimuthis fundan-
 tur, satis tutæ sunt, ob horum difficilem & nimis lubricam denotationem, modo (vti etiam requiritur) admodum scrupulose res peragenda veniat.
 15 Et si altitudines simul capiendæ sunt, exactissimum atque omni parte adamußim dispositum, affabreque conformatum requiritur Instrumen-
 tum, vnâ cum collimationis promptitudine non segniter administranda. Quæ sane non vbique obuia sunt. Quin & vbi per solas altitudines res
 expediri poterit, nequaquam tamen Radij Astronomici adminiculo has
 20 (vti putat Diggefeus) ea, quâ decet, præcisione, demetiri licebit. Radius enim distantijs Siderum capiendis proprie inseruit, & si ad altitudines
 scrutandas applicandus erit, coacto quodam modo, nec adeo expedite & tuto id præstabit. Imo ne quidem ipsas distantias intra vnum vel al-
 terum Scrupulum, citra erroris suspicionem, hoc intermediente, rimari
 25 conceditur. Quemadmodum ex ipsis Diggefei per Radium factis, a vicinis Casiopeæ Stellis, Nouæ intercapedinibus, iam antea ostendimus. Vnius vero vel alterius Minuti in distantijs præfinitionis hallucinatio,
 Parallaxium enodationem, præsertim vbi illæ non admodum euidentes fuerint, ob multo maiorem in his deuiationem, excusationi locum non
 30 relinquit.

Ex quibus omnibus liquido patet, vix vnum vel alterum eorum modorum, quos Diggefeus in suis Problematis in medium adfert, Parallaxium subtilissimæ peruestigationi vndiquaque, quo ad Praxin, satisfacere.

35 Inter ea vero, quæ proponit ad Phænomeni Parallaxin scrutandam facientia Problemata, quatuor priora a decimo vsque in decimum quartum, ipse Diggefeus minus vsui accommodata esse censuit, præferendo tamen in his duo priora, præsertim decimum. Reliqua omnia satis tuto & commode, quod distantijs potissimum niterentur, promptius obserua-
 40 bilibus, cæteraque requisita nimis difficultatibus non implicarentur, satis bene se habere, & commode citra errorem, vsui applicari posse, opinatus est.

Verum

Verum ego perlufrando omnia ipsius Problemata, quid de singulis, & in quibusdam paulò aliter, sentiam, quatenus praxi idonea sint nec ne, breuibus indicabo.

Decimum Problema, quod omnium primo Parallaxes scrutatur, meo iudicio, præ cæteris huic Stellæ nouæ, aptissime, Parallaxeos erudendæ cauſa, ¶ vtile exiſtit. Maxima enim & minima Stellæ a vertice remotio, vnâ cum loci latitudine per Quadrantem iuſtæ magnitudinis atque diſtributionis, non difficulter Obſervationi patuerunt. Nec obſtat, etiamſi Meridiani ſitus, in quo hæ ſublimitates fiunt, intra dimidium aut etiam integrum Azimuthi Horizontalis Gradum ignoretur. Cuius tamen iuſta deſignatio, non multum habet perplexitatis. Neque enim altitudines hîc tam ſubito variantur, atque Diggeſeus præſendit, ſed admodum tarde: Ita vt pro ijs rite capiendis, ſatis offeratur temporis atque opportunitatis.

Hæc itaque ratio omnium eſt ſimpliciſſima atque tutiſſima; quam tamen Diggeſeus per exemplum nouæ Stellæ praxi non applicuit: forte quod Radio ſuo, quo ſolo Inſtrumento vſus fuiſſe videtur, tam exacta, prout opus erat, altitudinum diſenſio, illi non ſupperebat. Illuſtriſſimus Princeps Landgrauius Haſſiæ, hac via incedens, Parallaxin Stellæ 3. Min. attribuit (Licet ego ex ipſiuſmet Obſervationibus, adhibita ea, quam idem Inſtrumentum tunc ſuggerebat, Poli altitudine, nullam prorfus hinc collegerim) prout ex ſuperioribus iſta patent. Quin & Obſervationibus Conſulis Hainzelij, Quadrante noſtro maximo prope Auguſtam Vindelicorum inſtitutis, omnino nullam, tali Methodo, Stellæ proueniſſe Parallaxin, cap. 6 vberrim demonſtro.

Vndecimum Problema, quod e binis Stellæ Altitudinibus, in eodem Azimutho, cum Poli altitudine, datis, Parallaxes exquirat, quodammodo etiam in actum deduci poteſt: modo Azimuthi eiufdem & altitudinum non fallax inſtituatur conquiſitio. Habet tamen antecedenti minus commoditatis, in hoc quod altitudines nunc citius varientur: nec etiam Parallaxium inſinuationes, adeo, atque in ipſo Meridiano, ſunt euidentibus & obſeruatu perceptibiles, cum differentia altitudinum hîc minor euadat.

Duodecimum, locum aliquo modo mereri poſſet, ſi Fixarum ſitus ipſi Cælo congrui, non laterent: & in tranſitu per Meridianum, ſatis apte omnia exequi liceret.

Decimum tertium, ex quo Azimutha, & altitudines diuerſimode accipiendo præſupponat, nimis multa & lubrica exigit Dedomena.

Decimum quartum, quod ex altitudine Stellæ in remotiſſimo Azimutho Parallaxin exquirat, ſi idoneo Inſtrumento circumſpecte expediretur, non prorfus inutile foret. Hoc præfertim difficultatis habet: quod Phænomenon maximam a Meridiano Azimuthalem diſtantiam, non

non subito, sed sensim variet. Quod quidem obeſe non poſet, ſi altitudines interea non plurimum alterationis ſentirent: adeo, vt quo momento verior captanda veniat, vix diſcernatur.

Atque hæc fuere priora Problemata, quæ Diggeſeus maiori ex parte repudiauit: ſequentia tamen tanquam vſui ſatis idonea approbando. De quibus etiam nunc videbimus. ||

688 *Decimum ſextum*, etſi e ſolis diſtantijs, a Fixis Sideribus diuerſi-
† mode acceptis, procedat, & ob id tutius exerceatur: tamen ex quo Phæ-
nomeni verticalem iſdem Fixis in ſecunda obſervatione orthogonalem,
10 quemadmodum in prima, vnitum exigit, non ſatis diſcrete atque expedite inſtituitur, nimisque multa eademque non commode obuia, poſtulat requiſita: Poſeſt nihilominus, adhibita accurata diligentia, vſui, præfertim in Parallaxibus paulo inſignioribus, accomodari.

† *Decimum ſeptimum*, dedomena requirit non vbique ſeſe offerentia,
15 eademque iuſto plura, quæ etiam quo ad Azimutha æqualiter a Meridiano vtrinque remota, vnâ cum diſtantijs ſimul capiendis non facile æque certo & cito, prout opus eſt, expediuntur. Accedit & hoc, quod niſi admodum ſenſibilis quantitatis fuerit Parallaxis, hac ratiocinatione, quæ eius diuerſitatem non multum diſcriminat, vix percipitur.

20 *Decimum octauum*, iuſto pluribus præſuppoſitis intricatur, quæ non facile abſque omni erroris ſuſpicionem offeruntur.

† *Decimum nonum* etiam nimia requiſita exigit, & non vbique obuia, aut ſatis cito & tuto obſeruabilia.

† *Viceſimum* quoque iſdem impedimentis, obnoxium eſt: liquidem
25 binæ diſtantiæ & ternæ altitudines diuerſæ, ſimul capiendæ veniant. Quod diſſiciliter eodem inſtanti præſtatur. Accedit & hoc, tam hîc, quam in antecedentibus aliquot Problematis, ſatis euidentem Parallaxium diſcretionem non dari. Ideoque, vbi illæ per ſe minutulæ fuerint, vix iuxta hæc ratiocinia certæ Obſervationi atque Demonſtrationi ſubiacent: ſolo decimo Problemate, quod maximam harum, quæ
30 fieri poſſit, quantitatem & differentiam exhibet, ab hac incommoditate, immuni exiſtente.

Viceſimo primo, demum Problemate, Parallaxin iam cognitam, reſpectu Eclipticæ & Æquatoris, diſpertit. Idque per ſe recte conſtat, licet
35 faciliori minusque perplexa Methodo idem efficere, non foret diſſicile.

Hæc de Diggeſei Problematis noſtra fuerit ſententia, iudicent de his alij, prout cuiſlibet viſum. Si praxis debita mechanicè inſtituatur, tum demum conſtabit, quid in his, citra errorem præſtari queat, quid vero non: noſque non iniuſtam de his protuliſſe cenſuram manifeſtabitur.

40 Demum Regiomontani Problema, ſatis ſcite & apte huic Phænomeno nouæ Stellæ accommodauit: licet ipſemet pluribus & iuſtis de cauſis in hac conſuſione eius vſum reiſciat. Regiomontani liquidem

hanc viam, qua is Parallaxes inquirere docuit, nimis lubricam esse, & in deuia facillime perducere, nullum apud me est dubium. Quam enim Azimutha difficillime vnâ cum altitudinibus citra erroris suspicionem capiantur, & temporis momenta, quæ hîc vel in ipsis Scrupulis Secundis, præcise || nota requiruntur, non prompte discerni queant, nisi media 689
 adhibeantur plerisque hætenus incomperta, ipsa me dudum, & sæpe-
 numero docuit Experientia: & libro sequente, quando Cometam Anni †
 1577 iuxta hæc Regiomontani ratiocinia pro Parallaxibus eruendis
 examino, horum impedimenta, quibus res omnis ad optatum finem
 perduci prohibetur, ipsis exemplis demonstro: idemque deinde e Land- 10
 grauianis Obseruationibus, vltius probo. Si Cometæ Parallaxin 7 vel
 8 Grad. vt putauit Diggesseus, admitterent, vtique illi concederem, &
 hanc Regiomontani methodum, tum etiam quasdam e suis illis huic
 indagandæ, non prorsus inutiliter applicari posse, nisi quod motus pro- 15
 prij impedimenta, quæ in Cometis non leuia sunt, nullatenus præ-
 caueant. At cum omnes Cometæ, necessario supra Lunam procreen-
 tur, adeo, vt qui posteriores nostros Tomos hac de re affatim discentes
 perlegerit, atque iusta bilance expenderit, idipsum tamen inficiari præ-
 sumferit, parum certe Mathematicus, si non prorsus sensu communi
 destitutus & veritatis exosor, merito cenferi debeat: cumque Paral- 20
 laxes, quæ in Cælo, vltra Lunam fiunt, vix vnicum gradum attingant,
 raroque Cometæ tam humiles euadant, adeo vt nullus eorum, qui a
 nobis sedulo obseruati sunt, tertiæ partis gradus, etiam iuxta ipsum
 Horizontem, Parallaxin exceßerit: & nonnulli quoque eorum, hac,
 quo ad omnem sensibilitatem, prorsus immunes deprehensi sint: certe 25
 nec Regiomontani, nec Diggessei, vt vt acutæ & subtiles speculationes,
 & pro Parallaxibus rimandis multiplices adinventiones, ne quidem in
 ipsis Cometis locum merebuntur, motu insuper eorum (de quo dixi)
 proprio, ipsis Parallaxibus sæpenumero euidentiore, omnem eiusce-
 modi Pragmatiam eludente. Si cui hæc omnia antedicta, dubium mo- 30
 uere poterint, exploratio instituat in Planetis, vel etiam ipsis Affixis
 Sideribus omni Parallaxi destitutis, nec dubito quin, quocunque ho-
 rum modorum (quos minus commodos censui) quis vsus fuerit, rem
 in absurdum atque inconueniens, vel maxima adhibita circumspec-
 tione, deducturus sit, nisi forte casu aliquando potius quam certa in- 35
 ductione, scopum petitum attigerit.

Superaddit demum & aliam, in minutulis præsertim Parallaxibus, enucleandis, aberrandi occasionem, quam ipsa Arithmetica supputatio e Sinuum Tabulis non vndiquaque exactissimis implicat: præsertim si 40
 crebriores Multiplicationes & Diuisiones, tum etiam Radicum extrac-
 tiones, vsurpandæ erunt. Facile enim tunc per tot Mæandros, atque
 numerationis anfractus, cum ad Colophonem deducta fuerit operatio,
 vnum

vnum vel alterum minutum excidet, & quo minus Parallaxis satis subtiliter rimetur, impediēt. Quæ omnia cum prudenter & apposite a Diggeſeo allata ſint, & pluribus etiam explanata, nolo his quippiam vltius attexere, hoc ſaltem monens, vt in talibus operationibus; hi proceſſus
 690 præ cæteris eligantur, qui numerorum reiteratis || implicationibus, quam minimum ſubijciantur, & Sinuum Tabulâ, iuxta finem præſertim, rarius indigeant. Sic enim ſimplicius abſque intricatis labyrinthis ad veritatis centrum exacte collineandum, peruenietur.

Vltimo tandem Copernicæ hypotheſes, an rite ſe habeant, nec ne, explorationem, beneficio huius nouæ Stellæ fieri potuiſſe, denuo inculcat. Verum quam fruſtra id exiſtimârit, quodque hæc Stella nihil plane huc adminiculi attulerit, & qualia abſurda ex hac præſumptione ſequantur, quoniam antea, dum idem moueret, ſufficienter a nobis oſtenſum eſt, nolo hîc pluribus eadem replicare: ne eandem cantilenam
 10 15 tædioſe recinere videar.

Quam vero Coronidis loco admonitionem & exhortationem ad huius artis alumnos ſubneſcit, equidem admodum neceſſariam atque vtilem eſſe iudico, in tanto præſertim præſtantiffimæ huius Scientiæ neglectu, vel certe minus accurata tractatione. Vtinam ſaltem cum ipſe Diggeſeus, tum alij, præſtantes in Anglia, atque alibi paſſim, Mathematici,
 20 non verbis ſolummodo, ſed & ipſis heroicis factis, alios præire, & ſegniores excitare, illisque exemplum, quod imitentur, præbere (indignioribus forte mundanarum implicationum auocamentis irretiti) haud ſuperfederent. At hæc a multis optari quidem poſſint, dudumque exoptata ſint, ſperari autem non adeo facile. Nos equidem non tam votis
 25 & inſtigationibus, quam factis & rebus ipſis, in hanc paleſtram deſcendere, quantumque in nobis eſt, huic Operi manum admouere (fauente cæleſtium ſummo Opifice) haud tergiuerſabimur. Atque hîc Diggeſeani ſcripti conſiderationem vnâ cum ipſo Autore concludemus.

30 IOHANNES DEE ANGLVS.

POST hunc Diggeſei libellum, tractatulus quidam excellentiffimi & celeberrimi viri D. IOHANNIS DEE Londinenſis, typis euulgatus, ſequitur, quem Parallaxicæ commentationis & Praxeos nucleum appellat. Eruditus iſ ſane, apprimeque ingenioſus, nec parum ad Parallaxium differentias enucleandas atque ab inuicem diſcernendas,
 † 35 conducens. Verum cum Noui huius Sideris, de quo hîc principaliter agimus, nullas Obſeruaciones, atque in Praxin iuxta hunc nucleum, deductiones, contineat, ſed ſolummodo tale quid in poſterum ſe exequuturum, in præſatione ſpondeat, quod tamen an hæcenus præſtitum ſit, incompertum habeo, non duco operæpretium Theorematis ipſius
 40 ſit, incompertum habeo, non duco operæpretium Theorematis ipſius
 26* nuclei

nuclei Parallatici, satis vndiquaque ab ipſo Autore Geometricis demonstrationibus munitis & competenter explanatis, quippiam ſuperaddere. Optandum foret, ſi quas obtinuit in hac Stella præſtantiffimus ille DEE accuratas animaduerſiones, eas publici iuris factas eſſe. Neque enim dubito, ipſum, vt eſt perſpicaci ingenio præditus, præcipuaque induſtria || & ſubtilitate quæ ſunt Philoſophica tractat, ſolida quoque diligentia, huius Sideris Apparentijs, attendiſſe. 5 691

Retulit mihi eximius Illuſtriſſ. Principis WILHELMI HASSIÆ LANDGRAVII Mathematicus Chriſtophorus Rotmannus, cum me, iuſſu ſui Principis, Inſtrumentorum meorum Aſtronomicorum perſpicendi cauſa, non ita dudum inuiſiſſet: quod ex familiari colloquio prædicti Dn. IOHANNIS DEE, quando Caſellas, redeundo in Patriam, tranſiſſet, inter alia perceperit, ipſum omnino in ea fuiſſe ſententia, Stellam hanc neotericam, intra quidem Mundi Ætherei vaſtiſſimam capacitatem, contentam extitiſſe: attamen non in eodem loco, quo ad remotionem a Terris, perpetuo permanſiſſe, ſed paulatim ab humiliori ſitu in ſublimiorem, per lineam rectam aſcendendo, ſe recepiſſe. Quæ ſane opinio, etſi ab Illuſtriſſimo prædicto Principe, tum etiam Cornelio Gemma non improbanda viſa eſt: pace tamen tum horum, tum ipſius DEE (dixerim) nullatenus huic Stellæ conſentanea fuit. 10 15 20 25 30 35 40

Præterquam enim quod talis per rectam lineam accenſus atque deſcenſus, motioque imperfecta, cæleſtibus, circulari tantummodo gyrationi eidemque abſolutæ & regulari perpetuo aſuetis, attribui merito nequeat, accedit & hoc, quod, ſi aliquando humilior fuit hæc Stella, aut Parallaxin habuit aliquam, aut nullam: Si aliquam, ea minime dubijs tecmirijs demonſtranda foret, quodque paulatim ſeſe extenuaſſet, oſtendendum, ſi vero nullam, certe eius aſcenſus per Parallaxeos carentiam, probari non poterat: eſt enim is extra omnes ſenſus, & demonſtrationis vias vniuerſas præcluderet. Cumque ex ſenſibus cognitio prodeat, his deficientibus, in Phyſicis vix vlla concedi poterit, niſi quis coniecturas pro rata Scientia recipere velit. Verum cum nulla prorfus huic Phænomeno vnquam adfuerit Parallaxis, quemadmodum cap. 6. multifariam & citra omne dubium a nobis demonſtratum eſt, & ſi quid ab alijs diuerſimode prolatum, id vitio Inſtrumentorum atque collimationis eueniſſe neceſſum habeat: Stellam hanc per lineam rectam ſeſe a Terris elongaſſe nequaquam probabile euadit; naturâ etiam Cæleſtium idipſum, vt diximus, auerſante. Qua etiam de re, cum Cornelij Gemmæ placita excuterem, nonnullis egi. Et ſi nihil aliud eſſet, quod rem hanc nequaquam ita ſe habere, directe conuinceret, certe abſurdum, quod inde ſequitur, cuius mentionem cap. 7. fecimus, oportuiſſe hanc Stellam vltra 300000 Semidiametrorum Terræ remoueri, antequam eandem magnitudinem, quam proxime ſupra Saturnum conſtituta

stituta obtinuit, retinendo, per solam elongationem ab oculo, instar
 Stellæ Sextæ magnitudinis appareret, idipsum satis conuincit: adeo
 vt plus quam vices spatium illud, quod erat a Terris ad primum eius
 situm, suo ascensu, superare debuiſet: sicque vastitatem Cæli supra Sa-
 692 turnum, tam incredibili spatio maiorem reddere ratione || eius, quod
 ab hoc, vel etiam quod aliquanto supra vsque in Terram comprehen-
 ditur. Quis autem hanc nimiam Mundi sensibilis asymmetriam con-
 cedere poterit? Et quid fieret, si adhuc altius attolleretur, donec pror-
 fus omnem oculorum sensum (cui Stellæ Sextæ magnitudinis adhuc
 10 subiacent) subterfugeret? Sane non video, quomodo ex hac absurditate
 se extricent, qui Stellæ huius imminutionem, per altiorem ab intuitu
 nostro deceſum, excusare tentârunt, nisi forte dicere velint, quod vna
 cum ascensu paulatim per se imminuta sit. Id quod facilius aſeuerare
 licet, quam probare. Et si id concedatur, vt vt renuente cælestium na-
 15 turali motu, qui, vti diximus, perpetuo circularis est, cur non etiam
 eam in eodem semper loco permanentem, nec altius scandentem, pau-
 latim diſolutam fuiſe, admitti poterit? Quod si qui vltterius prætende-
 rint, hanc, præter naturalem ordinem ortam, motionibus cælestium
 corporum consuetis, non fuiſe alligatam: certe, cum reuolutioni vni-
 20 uerſali obtemperârît, & instar Affixarum in vno loco semper perſtiterit,
 aliud quid præter Affixarum leges admisiſe, nemo iuſtis rationibus
 fidem fecerit.

Verum nunc Anglicanarum circa hæc contemplationum diſquifi-
 tioni, finem imponam, cum in Scotia, reliqua huius ampliſimæ &
 25 florentiſimæ Inſulæ Britannicæ parte Boreali, nulli, quod ſciam, de
 hac peregrina Stella quippiam in lucem ediderint, vt vt & illic Mathe-
 matici perſpicaci ingenio pollentes, non deſiderentur. Relicta itaque
 tota hac Britannia, ad nobis vicinioreſ Germanos me recipiam, quæ-
 que alij quidam, præter ſuperius enumeratos, de hac Stella commen-
 30 tati ſunt, nunc euoluere & ponderare vltterius ſatagam.

ELIAS CAMERARIVS IN ACADEMIA FRAN- COFORDIANA AD ODERAM MATHEMATUM PROFESSOR.

REDEUNTIBUS igitur iam nobis ex Anglia, atque hinc in Germa-
 35 niam denuo transfretantibus, primo occurrit verſus Borealem eius
 plagam, nobis proximam, doctiſſimus Scholæ Francofordianæ ad Ode-
 ram Mathematicus, ELIAS CAMERARIVS. Huius ſcriptum de Noua
 hac Stella, integrum, prout typis euulgatum eſt, nondum mihi videre
 contigit: ſed partem illius præcipuam de Obſeruationibus & ſitu Stellæ
 40 tractantem, mecum manu ſcriptam communicauit Clariſſimus Dn. D.
 Thaddæus

Thaddæus Hagecius, vt & nonnullas alias huius Stellæ descriptiones, licet plerasque earum antea etiam in promptu habuerim. Quæ igitur a prædicto professore Francofordienfi, Obseruationes huius Stellæ præcipue attingentia, chartis conſignata mihi que tranſmiſa erant, hîc, prout Thaddæus excerpterat, annotabo, cum per ſe non adeo multa fuerint, & forte non vbique obuia reperiantur. ||

EX SCRIPTO ELIÆ CAMERARII DE NOUA HAC STELLA, 693
PRÆCIPUA QUÆDAM DENOTATA.

In principio Octobris Anni 1572 ueſperi circa horam 10 prope Meridianum, Nouum Sidus apparuit, quod ſicut Lyra & Hircus, neque oritur neque occidit. Apparebat autem initio abſque cauda, forma Stellæ primæ magnitud. & Iouem quidem, quo ad aſpectum noſtrum, quantitate ſuperabat: Veneri autem cedebat eius corpus. Non fuit Stella Fixa primæ magnitud. multo minus Planeta. Latitudo huius Stellæ 54. P. borea: Longitudo iuxta 7. P. ♃.

SEQUUNTUR OBSERUATIONES AB EODEM HABITÆ 15
& IN VSUM DEDUCTÆ.

Die 23 & ſequentibus Menſis Nouembris Anni 1572, ueſperi diſtitt Nouum Sidus a uertice in Meridiano Circulo 9. G. 30. ſcrup. Mane autem diei ſequentis in eodem Meridiano declinauit a uertice 65. G. 52. ſcrup. interuallum utriusque diſtantiæ 56. P. 22. ſcrup.

Eleuatio Poli Francofordenſis ex Obseruatione, 52. G. 24. ſcrup. Iam ſi 9. Grad. 30. ſcrup. Diſtantiæ a uertice, aufero ex complemento Eleuationis Poli, ſcilicet 37. Gr. 36. ſcrup. relinquuntur 28. Gr. 6. ſcrup. diſtantiæ loci uifi a Polo Mundi iuxta uerticem. Aut ſi 9. Gr. 30. ſcrup. adduntur eleuationi Poli, conſtabit arcus Declinationis Borealis ab Æquatore P. 61. / 54. Deinde ſi aufero Complementum Maximæ Declinationis uifæ 24. Grad. 8. ſcrup. ex Eleuatione Poli, remanet diſtantia Noui Sideris uifa a Polo Mundi infra Polum 28. Gr. 16. ſcrup. Aut ſi 24. Grad. 8. ſcrup. Complementi maximæ declinationis uifæ adduntur Complemento Eleuationis Poli, proueniunt 61. Grad. 44. ſcrup. Declinatio ab Æquatore infra Polum Mundi. Subtracta ergo minore Diſtantia ſupra Polum 28. Grad. 6. ſcrup. a maiore infra Polum 28. Grad. 16. ſcrup. remanet Parallaxis 10. ſcrup. Eadem diuerſitas Aſpectus quoque prouenit, ſubtracta minore Declinatione ab Æquatore 61. Grad. 44. ſcrup. a maiore 61. Grad. 54. M. Cui 2. ſcrupula, Parallaxi ſcilicet a uertice, ad 9. Grad. 30. ſcrup. ſi addantur, conſtat uera Parallaxis 12. ſcrup.

Anno 1573, Die 5, 6, 7, & 8 Ianuarij, poſt Solis occaſum, diſtantia a uertice minima, inuenta eſt 9. Grad. 33. ſcrup. Mane uero eadem diſtantia a uertice fuit 65. Grad. 43. ſcrup. Ergo Parallaxis 4. ſcrup. primorum & 30 ſecundorum: quo tempore uidebatur decreſcere.

Die 7 Aprilis & ſequentibus diebus poſt 10 Veſpertinam, diſtantia a uertice maxima fuit 65. Grad. 40. ſcrup. Minima diſtantia propter acceſſum Solis, haberi non potuit.

Die 7 Auguſti & aliquot præcedentibus & ſequentibus poſt 1 horam, inuenta eſt diſtantia a uertice minima 9. Grad. 34. M.

Hoc

Hoc Sidus non decreuit corpore, sed potius altius in Firmamentum ascendit, cum nullam ullis temporibus Parallaxin fecerit. Opiniones ergo eorum, qui existimant talia ostenta in Elementari Regione uerfari, exemplo huius Sideris saluari non possunt.

5 Et quanquam uerisimilibus argumentis proponant, Cometas & alia ostenta
gigni ex exhalationibus ficcis & calidis, ac in summitate Aëris circa Terram
uolui: Speculationes tamen tales demonstrationibus non confirmant. Aristoteles
quidem in 1. lib. Meteorologiæ cap. 8 & 9 quatuor præcipuorum Cometa-
694 tarum mentionem facit, qui fulserunt Annis 410 || & 341. ante Christum natum,
10 Eucleo, Aristæo, & Nicomacho Athenis regnantibus: non autem demonstra-
† tionibus probat eos in Elementari Regione extitisse.

Quod uero hoc Sidus in Elementari Regione locum suum non habeat, etiam
sola oculari conspectione absque Instrumentis demonstrari potest. Notum est
enim omnibus, qui Principia Astronomica tantum degustarunt, quod, quando
15 Luna declinat a uertice 50. Gr. tunc Arcus diuersitatis Aspectus in latitudine
habeat 1. Grad. 7. Scrup. Lunæ autem Diameter communiter habet 30. Scrup.
& apparet nobis quo ad Aspectum nostrum pedis communis. Capiet ergo arcus
diuersitatis aspectus interuallum loci apparentis & ueri quo ad aspectum no-
strum unam. Distantia autem loci alicuius in Elementari Regione a
20 Centro Mundi 26 Semidiametrorum, præbet 2. Gr. diuersitatis aspectus, di-
stantia 20 Semidiametrorum 2. Gr. 30. Scrup. Sed distantia 15. Semidiamet.
arcus diuersitatis Aspectus 3. Gradus capit.

Si ergo hoc Sidus a Centro Mundi 26 Semidiametris Terræ tantum eleuatum
existeret, esset Arcus Parallaxis duarum ulnarum. Si 20 Semidiametrorum,
25 diuersitas Aspectus duas ulnas cum semisse contineret: & si 15 Semidiametris
hinc distaret, Parallaxin trium ulnarum constitueret. Et inde sequeretur ne-
cessario, quod Nouum hoc Sidus in declinatione maiore Septentrionem uersus
infra Stellam Cassiopeæ undecimam, per spatium duarum ulnarum caderet.
Certo autem constat, quod undecima Stella in Meridiano Boream uersus in
30 maxima declinatione a uertice interuallo 40, 45, 50 Scrupulorum nunc infra
Nouum Sidus semper extiterit. Hoc uero Sidus etiam nunc interuallum 50.
Scrup. fere, tam Septentrionem uersus, quam circa uerticem in Meridiano
retinet.

Ex hac ergo communi oculari Demonstratione quoque sequitur, hoc Sidus
35 in Elementari Regione locum suum habere non posse: quam speculationem
adolescentes in doctrina Astronomica mediocriter uersati, facile intelligere
possunt.

Et ut quoque significem, in quo Dodecatemorio Zodiaci, secundum Longi-
tudinem & Latitudinem existat, istius rei Calculum, etiam paucis adiungo.

40 Cum Tabulæ ueris locis Stellarum Fixarum in Cælo non respondeant: ideo-
que ueram huius Sideris in Dodecatemorijs Zodiaci Longitud. & Latitud. ex
collatione Stellarum Fixarum colligere non potui. Comparauit ergo mihi duo
Horologia satis iusta, quæ geminos indices habent, quorum alter horas notat,
alter omni hora, per Sphæræ circumuolutionem integram, minuta 60 singula
45 monstrat. Horologijs ad uerum motum Solis Meridiano tempore iuste dif-
positis, reperi Noui huius Sideris rectam Ascensionem 0. Grad. 53. scrup. Cui
respondent in Dodecatemorio Arietis 0. Grad. 50. scrup. Hæc Arietis minuta
ab Æquatore Borealem Declinationem habent 20. Scrup. Quorum Comple-
mentum quartæ partis Circuli, constat 89. Gr. 40. Scrup. Complementum
50 autem Maximæ Declinationis Solis habet 66. Grad. 32. scrup. Per hæc Com-

plementa

plementa colligitur Angulus coincidentiæ Zodiaci & Meridiani 66. Grad. 32. scrup. Per hunc Angulum & 61. Grad. 32. Scrup. declinationis Sideris: ac 50. scrup. \vee , Latitudo uera ab Ecliptica elicitur 53. Grad. 44. scrup. Deinde per arcum Ascensionum Rectarum a principio Cancri in antecedentia Signa, usque ad 0. Grad. 53. scrup. Principij Æquatoris, scilicet 89. Grad. 7. scrup. & per 28. Grad. 28. scrup. Complementi Declinationis Sideris, eliciuntur 28. Grad. 7. scrup. Per quem Arcum & Complementum Latitudinis 36. Grad. 16. Scrup. reperitur Arcus Eclipticæ a principio Cancri uersus Æquinoctium Vernalis 52. Grad. 50. scrup. Cuius complementum monstrat locum longitudinis a Verno Æquinoctio in succedentia Signa, in 37. Gr. 10. Scrup. Existit ergo nouum hoc Sidus in 7. Gr. 10. scrup. Dodecatemorij Tauri, cum latitudine Boreali 53. Grad. 44. Scrupul.

DISQUISITIO EORUM QUÆ AB HOC CAMERARIO PROLATA SUNT.

Quæ ab initio de Stellæ exortu, magnitudine apparente, forma & loco generaliter indicat, satis bene se habent. Verum cum ad Observationes ventum est, e quibus nucleus ipse totius cognitionis circa hanc Stellam depromendus erat, etsi in illis debito modo administrandis non postremam diligentiam adhibuerit hic Autor (siquidem inter Germanos multi reperti sunt, qui longe segnius atque incompetentius negotium hoc tractârint): attamen in ipsis minutijs, eam, quam præ se fert, subtilitatem, atque præcisionem, nequaquam suis Observationibus absecutus est: siue Instrumenti non omni ex parte affabre elaborati, siue collimationis minus accurate institutæ, siue vtraque ratione, aut quacunque alia de causa, id contigerit. Quod ipsa Observationum discohærentia, alias atque alias præbens a vertice distantias, quæ tamen reuerâ eadem, quoad durauit hæc Stella, permanferunt, liquido ostendit: prout nunc particulatim introspicemus.

Ex animaduersione facta die 23 Nouemb. & sequentibus in remotione a vertice minima P. 9. / 30: maxima P. 65. / 52: applicata illi Poli altitudine P. 52. / 24. quam ex obseruatione constare ait (de qua licet ego non sine causa ambigo & coniectura probabili absequor, tribus vel quatuor Scrupulis iusto altiorem admitti: retinebo nihilominus hanc ipsam, quam Autor proposuit) colligitur iuxta ipsius ratiocinia, Parallaxis tanta, quæ sextam Gradus partem attingat, si compositam, ut ille per incuriam aliquam commisit, pro segregatis, assumpserimus. At si has rite, prout decuit, ab inuicem separauerimus, erit Parallaxis citima quasi M. 8: Suprema iuxta verticem M. 2. Hoc idem Parallaxeos Aggregatum, colligit ex Subtractione Declinationis Stellæ vtraque supra & infra Polum conquisita, cui tamen bina minuta perperam addit, nulla id causa exigente: Atque Parallaxin per se nimiam (cum profus nulla foret) adhuc plus incompetententer adauget.

Sed tantam quoque non fuisse, sequentes Observationes eodem Instrumento

strumento adinuentæ, satis attestantur. Eâdem etenim ratiocinationis methodo procedens, circa principia Ianuarij, Parallaxin plus dimidio minorem quam antea adinuenit, vtpote P. 4½.

5 Progreßu deinde Æstatis ex Obseruationibus in Aprili & Augusto factis in distantia a vertice maxima P. 65. / . 40: Minima P. 9. / . 34. Aggregatum Parallaxeos saltem 2. M. euadit.

Existimat autem ipse Autor, quod hæc Parallaxium diuersitas, ex quo illæ succeßiue imminutæ sint, hinc occasionem habuerit, quod Stella paulatim se ab inferiori situ in sublimiorem receperit: Atque altius (vt ille lo-||quitur) in Firmamentum ascenderit. Quod autem illud 696 admitti non potuerit, iam antea aliquoties a nobis disputatum est: Istum enim Ascensum per lineam rectam fieri oportuisse, si Stella perpetuo in eodem permanfura foret loco, necessarium eßet. Atqui tales rectilinei ascensus atque descensus, Cælestibus Corporibus nequaquam compe- 15 tere, prius etiam asseruimus. Et si id vlllo modo concedi posset, quod tamen per se absurdum est, huius sane Camerarij Obseruationes, vnico saltem Instrumento, eodemque, vti probabiliter colligo, non ab omni vitio immuni, ad tam subtilem accuratamque decisionem certo probandam & conuincendam, nullatenus satisfaciunt. Imo quod eas minime ratas fuisse non obscure indicat, est ipsa earundem disconuenientia atque ineptitudo. Neque enim si Stella Cæli profundiores receßus succeßiue subintraßet, distantia a vertice aliquot Scrupulis aucta fuisset, sed potius imminuta: eo quod tunc minor paulatim redderetur ipsa Parallaxis, vt cuilibet ista intelligenti, in propatulo est. Is tamen distan- 25 tiam a vertice circa finem Nouemb. facit P. 9. / . 30: quam sub Ianuarij primordia P. 9. / . 33: & ob id 3. scrup. maiorem. In Augusto autem vltra Gradus dictos M. 34: quatuor videlicet scrup. ampliatur, quam ab initio cum potius minor fieri debuisset, si illa paulatim imminuta, altius in Cælum, Stellam sustulisset. Atque vel ex hac sola absurditate citra omne 30 dubium manifestatur, Obseruationes huius Autoris nequaquam esse ratas, aut ad tantam præcisionem deductas, vt illis Parallaxium adeo subtilem rimationem, concedere liceat.

Quod autem ille posterioribus temporibus aliam atque aliam, eamque minorem deprehenderit Parallaxin, id ego non propterea euenisse 35 cenleo, quia illa in rei veritate decreuerit, Stellaque altius ascenderit: sed quoniam ex diuturniore vsu atque tractatione, Instrumentum rectius applicare & collimationem fidelius instituere: aut etiam forte quædam in his emendare didicerit prænominatus Camerarius: nam vt est in Prouerbio: *Fabricando fabri firmus*.

40 Quapropter nequaquam concedendum erit, has animaduersiones adamußim constare, aut certi quid, quo ad Stellæ Ascensum concludere. Id tamen ex illis, citra omnem controuersiam comprobare licu-

erit, Stellam hanc alcititiam, nequaquam in Elementari Mundo infra Lunam, sed longe supra hanc, e profundissimo Æthere nobis illuxisse. Si enim Lunæ oras solummodo attigerit, Parallaxin integri Gradus, tali inductione, insinuet.

Quin & miror ipsum hæc verba subiungere: Stellam, nullam vllis 5
temporibus Parallaxin effecisse: quod quidem per se verissimum erat.
Et si in hac sola sententia perstitisset, nihilque absconi intermiscuisset,
ipsissimam veritatem, circa Stellæ huius situm prædefiniendum, multo
rectius propalasset. Verum dum hac in parte proprijs suis præmissis
Observationibus contradicit, easque infringit, non video equidem quo 10
modo ista simul consistere atque conciliari queant. Nullum tamen est
dubium, posteriorem hanc decisionem, rectius se habere, & in præcedentibus
Observationibus nonnihil vitij latere. 697

Postea pronuncians, Cometarum in sublunari Aëre procreationem
iuxta Physicorum receptam sententiam saltem abeuerari, non autem 15
e certis Observationibus Geometricè demonstrari (cum ne quidem eorum
Antesignanus Aristoteles in ijs, quos citat, Cometis id præstiterit,
vnde non maiorem, quam eius sectatores hac in parte fidem mereatur)
id inquam admodum scite & vere ab hoc Autore prolatum est: hanc-
que Physicorum nimis diu inueteratam opinionem, non saltem dubiam, 20
sed prorsus falsam esse, sequentes Tomi de hoc Cometico (vt sic loquar)
negotio, vbertim tractantes, citra iustam hæsitationem conuincunt.


Ea quæ postmodum adfert, quod Stella hæc etiam solo oculari in-
tuitu, comparatione ad sibi vicinam in Cassiopeæ Asterismo, quæ nu-
mero est vndecima, facta, ostenderit eam nequaquam sublunari Mundo 25
assignandam, satis quidem per se, græba quadam indagine veritatem
perquirendo, locum merentur. Reuerâ enim vel ipsis oculis citra omne
Instrumentum, Stellam hanc Parallaxi insensibili fuisse obnoxiam, dis-
cerni potuit. Et cum referat is, eandem fuisse Stellæ Nouæ a prædicta
Cassiopeæ intercapedinem, tam supra Polum in maxima Altitudine, 30
quam infra iuxta situm decliuem, certe, vel se inscio, Parallaxi omni
destitutam fuisse astipulatur. Verum quod distantiam Nouæ ab vnde-
cima, saltem 50. ad summum Scrupulorum fuisse autumat, nimium
hanc coarctat. Fuit enim illa citra omne dubium P. 1. M. 31. prout a
nobis cap. 4 indicatum est. Sicque paulo plus besse vnus Gradus hanc 35
intercapedinem debito minorem efficit: quod indicio est, ipsum Instru-
mento, distantijs Stellarum depromendis idoneo, non instructum fuisse.
Et cum tantopere in hac propinqua dispositione, quo ad distantiam,
quæ solis oculis rectius collimari poterat, hallucinatus sit, non vsque-
adeo mirum est, ipsum in pauculis Scrupulis, quo ad altitudinem siue 40
remotionis a vertice commensurationem, ab ipsissimo scopo deuiasse.

Porro longitudinem atque latitudinem Phænomeni inquisiturus,
recte

recte quidem ait, ex Fixis Sideribus, quorum loca vera haecenus incomperta manserunt, idipsum citra errorem non adinueniri. At dum ex Horologio vno vel altero, vt vt Minutorum indicatione insignito, hanc inuestigationem perficere fatagit, inter Scyllam & Charybdim nauigat & vnum vorticem declinans, alterum non deuitat. Ex horologijs enim, quacunque tandem subtilitate, & diligentia fabrefactis, tam exquisita temporum momenta, quæ hîc vel in pauculis secundis cognita requiruntur, non tuto depromuntur, cuius rei Cap. 1 occasiones adduximus. Taceo nunc, quod Meridiani Situs adamuſim citra vllam deuiationem hîc prius constare neceſſe habeat. Et quod maxime desiderabatur, locus ipse Solis nondum ita ex vllis Tabulis cognitus est, vt illi hanc Pragmatiam superſtruere citra euidentem errorem ||
 698 consultum fuerit. Et si ipse Autor diem annotaret, qua hanc Obseruationem pro Ascensione recta Nouæ Stellæ conquirenda instituit, vtique
 15 ex nostris Tabulis aut Ephæmeridibus dicto cap. 1. exhibitis palam fieret, quam enormi loco Solis, quoscunque tandem adhibuiſſet haecenus receptos Canones, vsus fuerit, & quantum vel hac sola de causa Stellæ Ascensionem rectam in deuia protruserit. Dum enim hanc efficit 53. M. vltra interfectionem Vernam, eam 26. M. plus iusto adauget.
 20 Erat enim veriſſima Stellæ Ascensio recta P. 0. / . 26 $\frac{2}{3}$. quam ille duplo maiorem reddens, ferme dimidij Gradus exceſſum committit. Neque etiam idipsum quod ait, Ascensioni rectæ M. 53. in Ecliptica, respondere M. 50. de primo Gradu γ , rite constat: cum potius illi debeantur M. 58. fere. Quare & cætera, quæ superinducit, minus valida sunt. Colligit nihilominus tandem (sua quadam via, vt vt intricata incedens, cum multo planior dari poſſit) id quod intendebat, non vsque adeo a vero tramite, quo ad hæc dedomena Ascensionis rectæ & Declinationis, digrediens, Longitudinem videlicet Stellæ in P. 7. / . 10. γ : vbi in quarta gradus parte eam debito vltiorem reddit: quemadmodum locus ille,
 30 quem nos cap. 5. multipliciter experti sumus, qui ſena Minuta ad Sexti Gradus completionem requirit, testatur. In latitudine Stellæ præfinienda infenſibiliter deflexit. Dum enim illam reddit P. 53. / . 44. ſaltem vnico Minuto a noſtra inuentione ibidem demonſtrata deficit.

Verum quo idipsum, quod diximus planiore tramite ad metam propositam potuiſſe hanc operationem deduci, & quod is, licet perplexa ratione, nec etiam ſatis ſibi conſtante, quo ad ipſa requiſita vsus ſit, non tamen nimium ab vltimo termino longitudinis & Latitudinis Stellæ præfiniendo deflexerit, conſpiciatur: lubet hîc repetere eandem figurationem, quam nos aliquoties cap. 5. & poſtea nonnullibi in Stellæ longitudine atque latitudine ex data eius Ascensione Recta atque Declinatione perueſtiganda vſurpauimus. Vbi vnico Triangulo totum negotium commodiſſime abſoluitur. Sit itaque in aſignata figuratione BA differentia

rentia Polorum Eclipticæ & Æquatoris, quam hîc vnâ cum Authore vulgariter receptam præsupponamus P. 23. /. 28. CA Complementum Declinationis ab ipso constitutæ P. 28. /. 8. Angulus autem BAC a Tropico Capricorni vsque ad Ascensionem Rectam datam numeratus est



P. 90. /. 53. Igitur tertium latus BC, manifestabitur P. 36. /. $17\frac{1}{2}$ Complemento Latitudinis Stellæ attributum. Et ex tribus, iam cognitis lateribus An-
gulus ABC vnâ pro-
dit P. 52. /. 48: qui differentiam Longitudinis Stellæ ab initio Cancri retro metitur. Vt ob id proueniat eius Longitudo in P. 7. M. 12. γ : Latitudine ex Complemento antea peruestigato, sese offerente P. 53. /. $42\frac{1}{2}$: Quæ duo pauculis saltem Scrupulis vltro citroque ab ipsius Camerarij supputatione deflectunt. Quod veniam mereri posset, si

modo ipsa Dedomena non nimis forent erronea, idque tam quo ad Ascensionem Rectam, prout diximus, quam etiam nonnihîl in Declinatione ab ipso adhibita. Sed plura de his non aggeram: Intelligentes, si quæ sunt a nobis, aliâs non magni momenti, præterita, facile per se dijudicabunt.

Hæc ad Eliæ Camerarij, circa hanc Stellam, considerationes, annotatione & competenter disquisiuisse, satis fit. Nunc in Silesiam & Bohemiam rectâ, tanquam in medio hinc eo tendente itinere versantes, progredemur, si modo aliqui præter vnicum D. Thaddæum Hagecium (cuius conceptiones Capite antecedente expendimus) illic, qui de Stella hac scriptis quippiam in publicum edidissent, reperirentur. Verum cum nulli alij negotium tam sublime, ibi (quod sciam) executi sint, tacente quoque inter reliquos veteri amico meo Bartholemeo Schulteto, Mathematicum excultore industrio, qui tamen de Cometa subsequenti admodum scrupulose & laboriose (vtinam æque vere) tractauit, vt Libro sequente patefcet: pedem itaque inde referentes versus occasum paulisper digrediemur: & quid senioris illius Erasmi Reinholdi, laudatissimæ memoriæ filius, Erfordij, vel in vicinia habitans, in medium protulerit, perspiciemus.

ERASMVS REINHOLDVS IUNIOR.

DE hac Stella quædam Teutonico, vt plurimum, idiomate conscripta, Prognostico cuidam suo Astrologico Anno 1574, more vulgari, destinato, subiunxit veteris illius Reinholdi Tabularum Prutenicarum compositoris, atque aliâs de re Astronomica bene meriti, filius, doctissimus Mathematicus Erasmus Reinholdus, Medicinæ Doctor, cum quo memini

memini me aliquando, cum Salfeldiam tranfirem, de Clarissimi Patris eius residuis monumentis collocutum; vbi inter alia ostendebat Prutenicas Tabulas ad singula dena minuta, quo ad Prosthaphæreses Planetarum resolutas, & in quibusdam alijs locupletatas: videbaturque
 5 mihi, quantum tam breui tempore ex solo familiari colloquio dignoscere licuit, eruditionis paternæ, quo ad studia Mathematica, non degener sectator: nisi quod hæc, re forte domestica ita postulante, præ Medica facultate magis lucrosa, parcius excoleret. Quæ igitur ille circa Stellam hanc in medium attulit, breuibus, cum ea etiam per se non
 10 admodum copiosa sint, expediemus.

Postquam pauca quædam de Miraculi huius magnitudine, quod non ||
 700 solum idiotarum & indoctorum hominum, sed etiam eruditissimorum quorumuis, & Philosophiæ eximiam scientiam præ se ferentium, captum atque iudicia excederet, præfatus fuisset, Observationes nonnullas,
 15 quibus hæc & cætera quæ superstruit, confirmet, in medium adducit, quas ex ipsiusmet verbis, quæ hac in parte latina erant, vnâ cum numerorum denotatione hic apponemus.

	Visa Altitudo summa	79 Grad.	30 Minut.	0 Secund.	
	Huius Parallaxis	0 G.	0 M.	34 S.	
20	Vera Altitudo summa	79 G.	30 M.	34 S.	
	Visa Altitudo ima	23 G.	2 M.	30 S.	
	Huius Parallaxis	0 G.	2 M.	56 S.	
	Vera Altitudo ima	23 G.	5 M.	26 S.	
	Altitudo Poli	51 G.	18 M.	0 S.	
25	Declinatio uera	61 G.	47 M.	26 S.	
	Declinatio uisa in summa Altit.	61 G.	48 M.	0 S.	
	Declinatio uisa in ima Altit.	61 G.	44 M.	30 S.	
	Latitudo uera	53 G.	35 M.	30 S.	
	Visa in summa Alt.	53 G.	36 M.	0 S.	
30	Visa in ima Altitud.	53 G.	33 M.	14 S.	
	Locus uerus	7 G.	12 M.	26 S.	♄ semper sibi constans.
	Vifus in summa Altitud.	7 G.	12 M.	45 S.	♄
	Vifus in ima Alt. ratione Parall.	7 G.	10 M.	33 S.	
	Distantia a Centro Terræ 1079 Semidiametrorum Terræ & paulo plus.				
35	Diameter eius 25 Decembris Anno 72 fuit 5385 miliarium Germanicorum.				
	Proportio eius ad Terram ut 31 ad 1 fere tum temporis.				
	Inde per Ianuarium & Februarium Diameter 3243. miliar.				
	Proportio ad Terram ut 13 ad 2 fere.				
	A fine uero Februarij ad medium Maij, Diamet. 2167 miliar.				
40	Proportio ad Terram 2 ad 1.				
	A Maij fine ad Augusti finem, quo hæc scripta sunt, Diameter 1888 Miliar.				
	Atque idcirco per totum hunc Anni Quadrantem, nunquam mutata proportio fuit, quæ erat ueluti 67 ad 50.				

Hæ, quibus nititur, Observationes, nequaquam ab ipso Reinholdo
 45 cælitus conquisitæ deprehenduntur: sed potius ab Illustrissimo Principe WILHELMO HASSIÆ LANDGRAVIO, vndecunque tandem
 eas

eas hic nactus sit. Miror autem illum has pro suis (nulla Principis, qui eas Instrumentis proprijs obtinuit, facta mentione) edere ausum fuisse. Id vero ita se habere, ex Observationibus dicti Illustrissimi Principis ab ipsius Celsitud. mihi communicatis, quas in principio Cap. 8 exposui, satis liquet. Illic enim prorsus eadem Altitudo Stellæ maxima, ad diem 5
26 Decembris annotatur P. 79. /. 30. Et 29 Decemb. ea ipsa quoque Altitudo minima P. 23. /. 2½. || Quin & eandem omnino Poli Altitudinem, 701
quam Princeps tunc Vrbi Caßellinæ, e suis quibusdam Observationibus deputavit, vtpote P. 51. /. 18, hinc assumit. Quæ sane, neque Salfeldiæ, quæ multo meridionalior est, neque Erfordio, si illic tunc degebat, competit. Licet enim Erfordium in itinere sit a Lipsia, versus Caßellas, quæ duo loca eandem prorsus habere Latitudinem ex Observationibus deprehenduntur: tamen illud a directo tramite nonnihil versus Meridiem declinat: & ob id Poli Altitudinem paululo minorem reddit. Quare nullum esse poterit dubium, Landgrauianas prorsus has esse Stellæ 15
Nouæ designationes, quas proponit Reinholdus. Id vero in illis paulo diligentius præstitisse videtur, quod Parallaxin Altitudinis maximam, discreuerit ab ea, quæ iuxta minimam contingebat. Vnde autem locum eius verum tam scrupulose in ipsis secundis collegerit (licet is quidem ne in Minutis adeoque vltra quartam Gradus partem recte se habeat) 20
non indicat. Neque id ex præscriptis dedomenis, nisi plura adessent, elicere potuit, nec Landgrauianis Placitis suo loco expositis, consentit. Sed nec Latitudo Stellæ vera, quam adfert P. 53. /. 35½. constare queat, deficiente illic, ab exacta eius quantitate, sexta Gradus parte, vt de 25
longitudine erronea nihil dicam.

Quod autem Parallaxes ex his Landgrauianis (vti modo probaui) Observationibus, quacunque tandem subtilitate, conquistæ, nimix sint, nec Stellæ genuino situi, quam in Octaua Sphæra reuerâ obtinuit, satisfaciant, quoniam in expendendis ipsiusmet Illustrissimi Principis Observationibus, superius a nobis sufficienter ostensum est, additis etiam 30
causis, quare ista minutula deuiatio, vti probabiliter colligebam, commissa fuerit: ista igitur hinc tædioso repetere non duco operæpretium: cum & ipse Princeps de ternis illis scrupulis, an omnino tantam haberit Stella Parallaxin, fidem interponere noluerit, vtpote quam facile illa inter obseruandum, nisi exactissimum adhibeatur Instrumentum, 35
excident, satis conscius. Cumque Stella hæc citra omnem controuersiam nulli prorsus, vel minimæ Parallaxi fuerit obnoxia, frustra Reinholdus illi hanc aliqualem assuit, quam in latum & longum, tam circa verticem quam horizontem dispertire & Declinationem eius hinc alterare, in caeco labore præsumsit: cum locus visus a vero, in tota eius 40
conuolutione diurna, nihil omnino diuersitatis admiserit. Et si Parallaxes ita se habuissent, prout præsupponit Reinholdus, fuissent vtique
Distantiæ

Distantiæ eius a Terra atque magnitudines quas adfert, aliquo modo tolerabiles. Vnde tamen veram Stellæ Diametrum in miliaribus tam subtiliter numerare potuerit, cum nullam apparentem ex Obseruationibus depromat: quâ cum Distantia a Terra collata, vera quantitas præfiniretur, equidem non video. Et vt paucis absoluam, quod res est, cum Parallaxes ipsæ quas pro fundamento allegat, nequaquam ita se habuerint, sed reuerâ nullæ prorsus fuerint, omnia reliqua quæ superstruit, de differentia loci veri & visi, respectu Æquatoris & Eclipticæ, Distantia a Terra, Diametro Sideris vera, eiusque ad Terram proportionem & incidente mutatione, superuacanea, prorsusque a re ipsa aliena euadunt. Quæ vero circa hæc rectius, e minime dubijs Obseruationibus demonstrari poterant, illa a nobis in Secunda huius Libri parte, citra ambiguitatem exposita sunt. Illinc qui volet, ista huc referat conferatque. Mox, quam hæc toto pene Cælo inter se distentiant, facile discernet.

Ex hac nihilominus Parallaxeos exilitate, quæ terna Scrupula non exceßerat, Stellam, de qua agimus, Lunæ sedes longe transcendisse, sufficienter collegit.

Atque hinc, quidnam Stella hæc fuerit, perquisiturus, nec Planetam, nec etiam vnâ e Fixis Sideribus merito existimandam, non difficulter e suis, quas adducit, rationibus, obtinuerit. Vbi dum inter alia per Capellam, quod Declinationem obtineat P. 45. / 7: & Longitud. in P. 16. / 10. II, quodque vtrinque eadem, tam supra, quam infra Polum, retineat, probationis loco adfert, id non Obseruationibus certis fundatur, sed tantummodo Calculo Tabularum. Fuit enim tunc temporis ex nostra cælitus conquisita verificatione, Stellæ huius Declinatio P. 45. / 27½: & Longitudo P. 15. / 52. II. Latitudo P. 22. / 51. Bor. quæ ab ipsius annotatis plurimum discrepant. Licet itaque ea, quæ inde circa Stellam hanc Nouam inducere laborat, contradictionem nullam mereantur: attamen quod exemplum a Stella aliqua Fixa, non e Cælo, sed Chartis petatum, illique non consentiens, adducit, reprehensioni obnoxium est. Quin & non fuisse aliquam e veteribus Cassiopeæ a Sole vel aliunde illuminatam, refutatione haud magnopere indignum.

Cometarum insuper numero atque naturæ non assignandam hanc Stellam, rationes minime aspernandas producit, quod videlicet Cometæ non tam diu vnquam durârunt, nec tali forma sese exhibeant, & ob eorum materiam vaporosam, quæ huic Stellæ non sufficeret (vbi tamen Aristotelis imitatione, Cometas e vaporibus terrestribus generari, frustra intendit: Veluti etiam Cometas tantam habere Parallaxin, vt sublunares euadant, incaßum ab ipso assumitur) per mutationem insuper Coloris, ex quo Cometæ illum non varient, nihil etiam euicerit, siquidem eos eundem perpetuo retinere, nondum omni ex parte comprobatum est. Sed quod immobilis fuerit, id cum Cometis commune vix habuit.

Vltimæ

Vltimæ deinceps probationis loco, adducit e Stellis cadentibus, quod, Aëre existente apprime sereno, ter animaduertit, Nouam hanc, instar Fixarum, illas sub se, quo ad intuitum, afsiuiße, & non aliter quam in ipsis Stellis fit, Septentrionem discurrendo, hac relicta, eas petiuiße. Atqui hæc ratioci-||natio, mea sane sententia, non saltem Cometam, 703 nequaquam fuiße hanc Stellam probat, sed ipsis Fixis (ex quo hanc cadentium facularum procreationem cum illis communem habuerit) omnino afsociandam.

Quapropter recte concludit Reinholdus, non fuiße Cometam hanc Stellam, & nihil prætendi potuiße, qua de caufa, inter hos reputanda foret: nisi hoc vnicum, quod quantitatem fuceßiue, prout illis quoque vfu venit, alterarit. At cum vna hyrundo non faciat ver, hoc solum indicium non fufficere ad eius rei inductionem, recte existimat: præsertim cæteris adeoque multis refragantibus: Et e deliquio Solari, quod in Paßione Domini contigit, id exempli loco obtinere laborat, qua concinnitate non dixerim. 10 15

Vbi vero aliquot fic adductis rationibus, Stellam hanc, nec vnam e Fixis, nec Erraticis, neque etiam Cometis fuiße confirmasset, concludit tandem miraculosum quoddam & nouum Dei opus extituiße, cum & antea nonnulla in rerum natura, ipsius peculiari voluntate, præter ordinem ab initio constitutum, sese exhibuerint, & eius potentiæ atque arbitrio nullus præscribi poßit terminus. Quæ omnia satis pie ab illo prolata existimo. An tamen Stella hæc, Vniuerfi consummationem præsignificarit, vti mox innuit, vix subscripserim, cum id Prophetarum Oraculis & Christi ipsius atque Apostolorum & Apocalypseos Vaticinijs, non videatur analogum, prout alibi a nobis copiosius disputatur. Verum cum hæc extra, non solum hominum, sed omnium Creaturarum captum & cognitionem posita, soliusque Dei arcano consilio nota sint, frustra aliquid certi hac in parte aßeuerare præsumimus: cumque ipse Reinholdus ab Astrologicis prædictionibus, quantum ad Decreta huius Stellæ attinet, sese (nec imprudenter) temperet, ego quoque eas, tum hïc, tum sicubi aliàs a quibusdam proferuntur, discutere, data opera superfedebo. Hïc igitur cum ipso Reinholdo finem faciam, neque vltius in ipsius prolata disquiram. 20 25 30

Recensitis itaque in hunc modum eorum omnium, quotquot nancisci licuit, Placitis, quibus Phænomenon hoc, de quo agimus, Planetarum Oris inferebatur, ijsdemque iusta trutina expensis, atque, vbi res postulabat, improbatis: Restat nunc demum vt ad eorum quoque opinationes, licet multo humiliores, qui nihil solidi & Astronomicæ Demonstrationis, de hac Stella protulerunt, quique illam prorsus sublunarem statuere, friuolis quibusdam ratiocinijs conati sunt: aut aliàs nimis absurda huic affinxerunt, examinandas refutandasque descendamus. || 35 40

CAPVT

CAPVT DECIMVM.

DE EORUM OPINATIONIBUS, QUI NIHIL SOLIDI &
 PROPRIE AD REM FACIENTIS, DE HAC STELLA IN MEDIUM
 PROTULERUNT: QUIQUE PARTIM, NON FUISSE NOUAM
 5 CONTENDEBANT, PARTIM COMETAM QUENDAM,
 TANQUAM METEORON SUBLUNARE,
 HINC EFFINXERUNT.



10 **R**ORVM, qui Stellæ huic aliqualem Parallaxin attribu-
 erunt, adeo vt Affixarum Stellarum sedibus associari ne-
 quiêrit, nec tamen tantam, quâ prorsus sublunaris redde-
 retur, Capite antecedente, prolata, sufficienter expensa,
 atque sub incudem veritatis esse reuocata existimantes:
 nunc illos qui minus ad negotij magnitudinem facientia,
 multoque absurdiora nimisque a veritate deflectionia, in medium pro-
 15 ferre non erubuerunt, iusto examini subijcere, eaque indubijs rationi-
 bus diluere, nostra est intentio. Licet enim eorum, quæ hoc Capite dis-
 quirere animus est, Placita, eiusmodi sint, vt ob minus Mathematicam,
 partim per mancas & frustraneas Obseruationes, partim nullas, deci-
 sionem, indigna, ideoque silentio potius prætereunda, quam operosa
 20 consideratione expendenda, censi queant: Ne tamen hæ ipsæ quales-
 cunque opinationes imperitis atque incautis imponant, atque a veritatis
 tramite in deuia & vana eos pelliciant, non prorsus abs re me facturum
 arbitror, si nonnullam quoque in his cognoscendis atque diluendis, ope-
 ram infumferim: Nouamque hanc Stellam, supra modum admirandum
 25 nostri seculi ostentum, a tantis iniurijs atque figmentis, quibus nonnulli
 eam, siue per incitiam, siue ex incuria quadam & inepta animadu-
 sione, affecerunt, vindicâro.

Vtar autem in hoc vltimo capite hac distributionis serie, vt eos primo,
 qui, an Stella hæc fuerit Cælestis, an vero Elementaris, e suis Obserua-
 30 tionibus & Demonstrationibus non deciderunt, sed aliâs in genere quæ-
 dam de hac, præsertim quo ad vaticinationes & prædictionum coniec-
 turas protulerunt, examinabo. In quorum numero est CYPRIANVS
 LEOVITIVS, DAVID CHYTRÆVS & GVL. POSTELLVS. Deinde
 tres alios subiungam, qui Stellam hanc, partim ex Elementari quadam
 35 occasione, partim Cælesti, augmentatam atque illustratam fuisse volu-
 erunt, vtpote HANNIBALEM RAIMVNDVM, FRANGIPANVM &
 ANONYMVVM quendam. Demum eos, qui prorsus Elementarem ex-
 titiße, & sublunare Meteoron opinabantur, inter quos erunt ANDRE-
 AS NOLTHIVS, GEORGIVS BVSCHIVS, THEODORVS GRAMI-
 40 NÆVS, discutiam. Quibus postmodum addam ternos Prognosticorum
 annuorum

annuorum compilatores, qui neque hoc neque illud de hac Stella pro-
nunciârunt: sed solummodo suas ariolationes anniuersarias (huius oc- 705
casione, vaticinia, vel potius vaniloquia quædam intertexendo) aux-
erunt, selectos ex ijs præsertim, qui præ cæteris opportuniora loqui
putabantur, atque sub trutinam vocare, vt vt perexiguum fuerit operæ- 5
pretium, non intermittam.

Et ne diutius res protrahatur, a Nobili & Erudito viro Cypriano Leo-
uitio, de re Astronomica, præsertim quo ad Calculum eius, aliâs affatim
bene merito, sed nunc in hoc sublimi negotio frigide & oscitanter rem
tractante, dilquifitionem propositam auspicabimur. 10

CYPRIANVS LEOVITIVS A LEONICIA BOHEMVS.

PAGELLAS de hac Stella pauculas in lucem emifit, tam Doctrina
quam Genere Nobilis & Clarus vir Cyprianus Leouitius e Leonicia
Bohemorum Familia oriundus, quas sub titulo & prætextu Obserua- 15
tionum Astronomicarum Astrologicis saltem coniecturis repleuit: cum-
que per se exigua illa sint, parumque spatij occupent, subnectere non
pigebit. †

OBSERUATIONES ASTRONOMICÆ PERTINENTES AD NO- UAM STELLAM SIUE COMETAM NUPER VISUM: QUIBUS 20 BREUE IUDICIUM ASTROLOGICUM DE EIUSDEM SIGNIFICATIONIBUS SUBIUNGITUR.

Illuxit nuper Stella Noua, splendida ac magna, maior ullo Planeta, cuius
constitutionem in Cælo die 25. Nouembris, & aliquot sequentibus diebus per 25
Instrumentum examinare cepi. Fuit diuersi coloris: sub finem Nouembris
apparuit colore flauo & albicante: sub initium Decembris habuit rutilum co-
lorem, & quasi sanguineum. Postea circa medium Decembris mixturam quan-
dam admifit, ut de singulis coloribus illis participaret. Hinc ratiocinari licet,
Stellam illam a Sidere Iouis ac Martis accensam esse: quorum Planetarum
uterque, maxime uero Iupiter non procul a Dodecatemorio Tauri, sub quo 30
Stella illa fulget, abest. Occupauit enim Stella Noua eum locum Cæli, qui ad
Gr. 8. ♄ refertur, & latitudinem Septentrionalem ab Ecliptica obtinet circiter
Gr. 50. Inciditque Corpore suo exacte in sedem Caſiopeæ, ac eam partem
sedis attigit, cui podex Caſiopeæ innititur. Et quia Sidus Caſiopeæ uicinum 35
est Polo Mundi, ac propterea nobis perpetuo apparet, nec unquam ratione
Primi Mobilis occultatur, euenit, ut Stella illa quoque supra Horizontem no-
strum semper extiterit in formamque gyri circumuoluta sit, ac Pomeridiano
tempore, cum iam radij Solares declinarent & obtusiores efficerentur, tempe-
stiuè cerni potuerit, puta intra horam secundam & tertiam post Meridiem.
Magnitudo præterea & claritas insignis Stellæ, denique Distantia eius a Zodiaco 40
tanta fuit, ut radij solares eam prorsus supprimere nequiverint. Motum Stellæ
quem suapte natura haberet, nullum animaduertere potui. Proinde mansit in

uno

uno eodemque loco per duos integros pene Menfes. Nunc uero intra Menfem unicum uidetur mihi Stella illa aliquantum progrefsa eſſe ad Gradus tres in Boream, uerſus ipſum Sidus Cephei: decreſcitque ſingulis diebus magis ac
 706 magis in magnitudine || & fulgore ſuo, ut exiſtimem eam breui euanituram.
 5 Sed in decreſcentia ſua tingitur omnino colore rubeo ac ſanguineo. Effecta huius Stellæ haud dubie magna ac euidentia erunt. Hiſtoriæ perhibent tempore Ottonis primi Imperatoris, ſimilem Stellam in eodem fere loco Cæli ariſiſſe, Anno Domini 945. Vbi magnæ mutationes plurimaque mala, uarias Prouincias Europæ peruaferunt, potiſſimum propter peregrinas gentes infuſas
 10 in Germaniam. Verum multo locupletius teſtimonium in hiſtorijs extat de
 † Anno Domini 1264, quo Stella magna & lucida in parte Cæli Septentrionali circa Sydus Caſiopeæ apparuit, carens ſimiliter crinibus, ac deſtituta motu ſuo proprio: cum paulo poſt duæ præſtantiſſimæ ac florentiſſimæ familiæ Germanicæ exciſæ ſint: & inter Electores ac Principes Germaniæ, ſummæ
 15 diſtraſiones fuerint, interregnumque plurimorum annorum cum laniena ſecutum ſit. Dominus Doctor Achilles Gaſſarus, Medicus & Phyſicus Auguſtanus inſignis, uaticinatur per hanc Stellam, ſicut ab alijs ad me perſcriptum eſt, aſperitatem Hyemis, & Magnatis alicuius obitum: cui ego facile aſentior. Nam Sidus Caſiopeæ conſtat ſtellis Saturninis, quæ ad frigiditatem propen-
 20 dent: designat item Caſiopea ſedens in Solio Regali, perſonas illuſtres ac potentes, gubernaculaque Reipub. moderantes: quarum alteri interitus, alteri uero depreſſio aut deſtructio cum turpi prodicione uel fuga portenditur. Ac certum eſt decreta huius Stellæ toti Europæ: præfertim uero Imperio Romano, membrisque eius nonnullis nimis calamitoſa & pernicioſa futura: dum uideli-
 25 cet libertatem priſtinam exuere, iugumque intolerabile ſuſcipere cogentur. Neque etiam immunes erunt a uarijs difficultatibus & cladibus homines, Regiones ac Ciuitates, ſigno Tauri ſubiacentes, quas me hic recensere, neceſſitas atque metus uetant.

DISQUISITIO EORUM QUÆ HIC LEOUTIUS IN MEDIUM 30 PROTULIT.

Quod ab initio Stellam Nouam appellat, recte facit, deque magnitudine eius Apparente, nihil alieni dicit. Quam Inſtrumentis poſt 25. Decemb. ſe examinaſſe ait. At quibus & quomodo & quænam erant illa Obſeruata? Cur hæc ſilentio præterit, nec, vti decuit, in medium
 35 adducit? Mutatio coloris, de qua mox loquitur, ſolo intuitu abſque vllis Organis diſcerni poterat. Licet ne hanc quidem fatiſ accurate denotârît, quemadmodum patet ex ijs quæ Cap. 3 circa coloris alterationem retulimus. Sic quod a colore eius ratiocinatur, Stellam hanc a Ioue & Marte fuiſſe accenſam, caret omni iuſta approbatione. Neque
 40 enim Stellæ Stellas accendunt aut progignunt: aliâs innumerabilis peneque infinita foret talis multiplicatio nec ipſum Cælum tot Stellarum de nouo pullulantes fætus, capere ſuſtineret. Et ſi Cometam fuiſſe hanc Stellam, quemadmodum poſtea improprie vocat, cenſuit, atque hunc e vaporibus ficcis in Aëre ſublunari concreſcere, vt ſomniant
 45 Ariſtotelici; atque illum e certo Siderum poſitu allici atque accendi, vt
 28* fruſtra

frustra opinantur Astrologi, existimauit: potius horum friuolæ auctoritati, quam Veritatis indagatiōi, aut certæ rationi, negotium hoc concedidit. Nullatenus enim Cometæ sublunares sunt, aut e vaporibus conflati, nec Planetarum fætus, aut horum incendium: veluti ex libris sequentibus luce meridiana perspe-||ctius euadet. Neque aliquid huc 707
conducebat, quod Iupiter sub Dodecatemorio Tauri ferebatur, vt vt in hoc, Stellæ locus, quo ad Longitudinem, incidere. Singulis enim duodenis annis, Iupiter Tauri signum pertransit, nullâ noua hac occasione ad Casiopeam procreata Stella, eratque Iupiter mobilis, Stella immobilis: Ille in Zodiaco, hæc multum inde, versus Boream remota. Splendorem quidem & colorem Iouialem, præsertim ab initio præ se ferebat, vt quis plausibiliter inde colligere potuerit, Iouialis naturæ fuisse participem. At a Ioue vel Marte, aut quouis alio Planeta accensam existisse, inualidum est, omnique fundamento destitutum.

Longitudinem eius refert ad 8 Grad. ♄. Vbi integro Gradu plus iusto 15
habet. At in latitudine longe adhuc ulterius deuiat, eam 50 saltem partium faciens: quæ 54 ferme adimpleuit. An hoc est Observatiōes Astronomicas tam insoliti Phænomeni proferre, cum in vno Gradu, quo ad Longitudinem, & quaternis pene in latitudine, a scopo petito aberretur? 20
ô Instrumenta, ô Observatiōes.

Reliqua quæ subiungit de situ eius apud Sidus Casiopeæ, quodque Horizontem non subierit, & interdiu nonnunquam visa sit, ipsiusque eximia magnitudine & claritate, haud incongrua sunt, & a quouis spectari potuerant. Nec inconuenienter ait, eam motum nullum ab initio habuisse, sed per duos menses in eodem loco constitisse. Quod postmodum per tres Gradus in Boream, versus Cepheum progressam fuisse ait, ab Apparentijs eius alienissimum erat. Sicque Stellam, quæ perpetuo tota sua duratione ne vnico quidem Minuto sedem suam mutauit, non leui iniuria, animaduersionis incuria affecta. Neque enim a quoquam obseruatum est, eam vllō modo, situm pristinum alterasse, vt 30
ob id mirari satis nequeam, quorsum Leouitius ista asseuerare præsumserit. Sed video tandem, vnde in tam enormem errorem prolapsus sit. Dum enim Instrumentis idoneis destitueretur, ab initio latitudinem eius, quatuor ferme Grad. nimium coarctauit. Quam, cum postea, paulo accuratius Stellam intuendo & ad vicinas Casiopeæ conferendo, ternis 35
aut circiter Grad. auctiorem animaduertisset, existimauit eam motu quodam proprio versus Boream ascendisse. Sed ista diuagatio potius ipsius erroneis (si quæ adhibuit) Organis, & collimationis hallucinatione, contigit, quam quod reuerâ tale quid ipsi Stellæ competeret.

Fuit hic Autor, Cyprianus Leouitius, Astrologicis vaticinationibus impensius addictus, quibus totam pene ætatem contriuerat. Et licet multa in his, magna cura & diligentia præ alijs quibusdam Astrologis 40
stris

stris præstiterit: an tamen solide & debito modo hanc Astronomiæ par-
 tem prognosticam exercuerit, non dixerim. Videtur e paucis saltem par-
 ticularibus exemplis, nimium confidenter vniuersales sæpenumero Re-
 gulas & Conclusiones induxiße. Canones certe multos atque Epheme-
 708 rides plurimorum an-||norum, solerti dexteritate, magnoque & indefeßo
 † labore concinnauit, remque Astronomicam hac in parte, si quis alius,
 locupletauit. Quin & pleraque ipsius manuscripta Opera, ad supputa-
 tiones Astronomicas, præsertim Primi Mobilis Tabulas copiosiores &
 faciliores reddendas, facientia, Augustæ in Fuggerorum Bibliotheca,
 10 non sine harum Artium promouendarum incommodo, detinentur. Vbi
 † inter alia Directionum Tabulæ admodum faciles, quæ ad singulos oc-
 tonos Gradus latitudinis Ascensiones Obliquas numerant, & nonnulla
 alia ad hanc Pragmatian expeditius, quam antea, faciendam, conti-
 nent: tum quoque Ephemerides plurimorum Annorum, non saltem ex
 15 Alphonsino, sed etiam Coperniceo calculo deriuatæ (quæ omnia ipse-
 met Cyprianus mihi aliquando, cum Lauringæ illi præsens adesse,
 † ostendebat) illic nimis diu, luce publica orbata captuantur: Quo iure,
 quæ iniuria, iudicent alij. At dicam quod res est, frustra ferme tam
 diuturnos atque assiduos labores in condendis Ephemeridibus & Di-
 20 rectionum doctrina, per Canones primi Mobilis plenius illustranda,
 exantlauit optimæ memoriæ Leouitius: ex quo Planetarum motus,
 nequaquam in ipso Cælo se ita exhibeant, prout Tabulæ Alphonsinæ,
 quibus ille nimium confidebat, eos numerant: ne Coperniceis, suo,
 quod pollicentur, officio hîc fungentibus. Quorsum enim Directiones
 25 subtiliter scrutari attinet, si intra aliquot nonnunquam Gradus, Plane-
 tarum loca, minus cognita fuerint, vt taceam quod harum quoque men-
 surationes, non satis exacte ordinatæ sint. Sed hæc alterius sunt loci.
 Quare cum Astrologicis prædictionibus & his inferuentibus supputa-
 tionibus solummodo ille occuparetur, Astronomica, segniter & quasi
 30 perfunctorie tractabat, Calculo saltem Tabularum ab alijs extructarum
 assidue deditus. Erat itaque Obseruationibus Cælestibus, quam minime
 assuefactus: Adeo vt adhuc meminerim me olim, cum ex Heluetia, Au-
 gustam Vindelicorum petendo, Lauringam (vti dixi) vbi is tunc vixit,
 transirem, atque cum eo de rebus Astronomicis familiariter conferrem,
 35 inter alia ab eo quæsiuße, an interdum Siderum Obseruationibus
 inuigilaret: quo cognosceret Ephemerides suas tam laboriose e numeris
 Alphonsinis supputatas, ipsi Cælo nequaquam congruere. Responde-
 bat ille se Instrumentis idoneis destitui: nonnunquam tamen ad Eclipses
 Solis vel Lunæ per Horologia quædam diligenter elaborata attendiße,
 40 & interdum quoque Lunæ & Veneris coniunctionem aspexiße: aiebat-
 que se per Horologia præsertim Fuggerorum deprehendiße, quod So-
 laria deliquia cum Calculo Coperniceo rectius conuenirent: Lunaria
 vero

vero Alphonfino propius astipularentur. Addebat insuper, trium superiorum Planetarum motiones, Copernici numeris magis quadrare; Inferiorum Alphonfinis. Ex quibus omnibus liquido patet, quanta indiligentia & citra accuratam denotationem, ista sibi persuaserit, quamque segniter & raro Obseruationes Astronomicas exercuerit. Si enim motus Solis, in altero horum Calculorum recte, vel e contra se || habuerit, utique id ad Lunam quoque redundabit, siquidem in qualibet Eclipsi, seu Solis seu Lunæ, vtriusque Luminaris motus rite constare debet, si ipsis Apparentijs nihil derogabitur. In tribus quidem superioribus Planetis multo plus, ut plurimum, a Cælo digredi Alphonfinas Tabulas, quam Coperniceas, ipsa equidem magna ex parte subscribit Experientia. At in duobus, quos inferiores vocant, id quod referebat, in sola Venere, nonnunquam locum habet: Mercurio Copernici potius, quam Alphonfino Calculo plerunque suffragium præbente. Cum igitur Astronomica fundamentaliter tractare atque in ipsis Astris Astronomiam exercere, deque Cælestibus cælitus pronunciare, parum abuefactus fuerit prædictus Cyprianus Leouitius, cumque in Mundo coæuis Sideribus tantopere hallucinatus sit: minus mirum esse debet, quod huic Nouæ Stellæ, ea, qua par erat, sedulitate & certitudine, attendere neglexerit, quodque eius situm in tam deuia protruserit, admodumque tenuiter, quæ Astronomicam eius considerationem concernant, attigerit: ut de Astrologis hîc taceam.

Hæc vero omnia, non ob id commemoro, ut Viri aliâs laude ac memoria dignissimi, qui etiam iam dudum fatis concebit, Existimationem & Doctrinam eleuare cupiam. Eum etenim semper magnifici, ipsiusque ingentes labores in Calculo Astronomico, commendabiles censui. Quin &, cum in viuis esset, Amicitiam (ut & antea memini) non ingrattam cum illo contraxi, illique cum Laugingæ essem, a me in hospitium meum inuitato, usque in multam noctem familiariter atque hilariter conuixi; ipsius etiam recordationem, postea sartam tectam conseruaui. Verum ne Viri huius, ob publicata Astronomica Opera, nominis auctoritate (quâ nunc aliâs tam in Theologicis quam Philosophicis multi abutuntur) imperitiores allecti, de hac Stella sinistra, quam deceret, sentirent, ista commonefacere, operæpretium duxi.

Decrescentia Apparentis magnitudinis Stellæ, prout refert, contigit. At, quod ait illam interea rubeo & sanguineo colore tinctam fuisse, id omnino se non ita habuit. Videbatur quidem in Vere Anni 1573 martium quendam & rutilantem colorem instar Stellæ quæ Palilicium Romanis appellabatur, induere: Attamen sanguineam rubedinem nunquam referebat. Imo paulo post circa finem Veris atque Æstatis primordia, in albedinem quandam subliuidam transire cernebatur. Veluti ista a nobis cap. 3 plenius exponuntur.

Reliqua,

Reliqua, quæ de Effectis huius Stellæ superaddit Cyprianus, nolo multis attingere, cum ea per se tenuia, nimisque generaliter & lato † modo dicta sint: Neque proprie huius Stellæ qualitatibus atque circumstantijs competant. Id quidem, quod ait, bis antea eiusmodi Stellas, 5 fuisse conspectas, præsertim quando talis absque cauda iuxta hunc ipsum Cassiopeæ Asterismum circa Annum 1264 effulsit, consideratione 710 dignum foret: || si modo, an id ita contigisset, in rei veritate constaret. Ex historijs certe fide dignis hæcenus euulgatis, nihil eiusmodi probatur. Is se e manuscripto quodam & antiquo Codice hæc habuisse 10 annotauit, cuius tamen autorem non nominat: & sane si præfulgida fuisset hæc Stella, eam temporis illius historici suis scriptis memorare non intermiserunt. Quin & aliqui Astronomorum extiterunt, qui tam insolitum Miraculum, non inobseruatum reliquerunt, sed ad Posteror eius descriptionem transmiserunt. Sit vero quicquid velit, etiam si caudæ 15 expers, tunc temporis extitit ascititia aliqua Stella: nequaquam tamen sufficienter demonstratum est, eam per omnia huic, de qua agitur, fuisse similem, illique æquiparandam: multoque minus euentus rerum Mundanarum, qui istam opinione Leouitij, concomitabantur, huic, quasi similia quædam portenderit, applicandi forent. Imo & ea ipsa, quæ re- 20 fert, ex eius (si quæ fuit) Stellæ tunc temporis præsignificatione, portenta, inde processisse, atque hanc causam habuisse Astrologicam, nondum satis comprobatum est. Videtur equidem, mea sententia, nimis libere de talibus pronunciasse, quod & libellus eius de Coniunctionibus † magnis, atque Eclipsibus prodit. In quo, quicquid in Historijs paulo 25 post talium configurationum tempora, in inferiori hoc Mundo contigisse reperit, id totum illis ascribit, ac si omnino inde & non aliunde occasionem traxerint: Sicque sæpissime consimili Coniunctioni maximæ, diuersos effectus attribuit. Nec tamen e præteritis futurorum præuisionem competenter ratiocinatur: quemadmodum & illa, quæ illic subiunxit, Vaticinia, quorum fere nullum hæcenus accidit, abunde testantur. Oportet sane Astrologum, si (quoad fieri potest) veridicus esse velit, non ex vno vel altero Indiuiduo generalem inferre conclusionem: sed ipso Argo oculatiorem esse, atque prudentem in rimandis ac discernendis omnibus circumstantijs: ne eius, qui Artem hanc profitetur, lapsus, 35 ipsi Arti (quæ forte per se non vbique adeo vana est, vt existimatur) immerito, vti plerumque fit, imputentur. At quorsum opus est, Astrologicas has Leouitij Prædictiones, pluribus conuellere, cum ipsa Experientia docuerit, elapsis iam ab Apparitione nouæ huius Stellæ ferme 20 Annis, nihil eorum, quæ hinc vaticinatus est, euenisse: aut si quid 40 sub hoc prætextu adduci posset, id non hac, sed alia potius de causa euenire potuit: quemadmodum plurima in rebus humanis, præter omnium opinionem atque memoracione etiam digna, singulis annis per totum.

totum Terrarum Orbem contingunt: etiam nullis præcedentibus nouis
 Stellis siue Cometis. Verum de his pluribus agere, ex quo etiam ab in-
 stituto nostro discentanea sint, superfedeo: nec quicquam hac libera &
 Philosophica admonitione, tanti viri grato animo recolendæ famæ,
 detractum volo. Si is Calculum Astronomicum, in quo admodum felix 5
 atque expeditus erat, solummodo exercuisset, & Astrologica iudicia aut
 intacta reliquisset, vel certe moderatius & circumspectius || attigisset, forte 711
 id non saltem sibiipfi, sed toti Arti magis fuisset honorificum: nec tot
 passim calumnijs obnoxium. A quibus non saltem SIXTVS AB HEM-
 MINGA nuper contra Astrologiam, non tam ratis, quam plausibili-
 bus ratiocinijs & experimentationibus facile conuellendis, scribens, sibi
 haud temperauit. Quin & IO. BODINVS de Repub. administranda co-
 piose scribens a Leouitio ob errores in vaticinijs Astrologicis commis-
 sos, infectando non abstinuit: Ne quidem magno illo Copernico, ob tri-
 plicem Telluris motum & Eccentricitatis eius mutationem (quæ tamen 15
 singula Bodinus iste, nequaquam solide intellexit) absque mordaci sug-
 gillatione prætermisso. Verum hæc iudicij temeritas Historiographo &
 Politica conscribenti, quodammodo condonari potest: siquidem ab ip-
 sius Professione alieniora sint. At quod in ipso negotio Historico non-
 nunquam tam crasse impingat, atque a vero disidentia commemoret, 20
 excusationem non meretur. Testis esse poterit (vt de cæteris taceam)
 vel sola hæc Patria nostra Dania, de cuius administratione & Regni
 (quod Principatum saltem esse nugatur) incolarumque statu plane fu-
 tilia & a veritate alienissima narrat, vt vt pleraque eorum ab optimæ
 memoriæ viro CAROLO DANZÆO, Regum Galliarum plurimis an- 25
 nis apud Reges nostros legato, se accepisse prætendat. Quod tamen ipse
 Danzæus, cum adhuc in viuis esset, serio inficiabatur. Veluti ipsemet
 memini, me non semel sed sæpius ab ipsius ore audiuisse: quod Bodinus
 hac in parte immerito se graui affecisset iniuria: quod & literis ad quen-
 dam, nostratium Historiographorum, eadem de causa paulo ante mor- 30
 tem exaratis, testatus est: Quæ suo forte tempore lucem videbunt. Sed
 quo me iustus dolor, & Patriam a talibus calumnijs vindicandi ardor,
 abripiunt? Ista historiam nostram conscribentibus, potius, ne segetem
 in alienam messem inferamus, relinquenda forent, qui etiam suo tem-
 pore has notas particularius ac plenius eluent, atque in ipsum Autorem 35
 retorquebunt.

Quare nunc ad propositam materiam reuersus, de Cypriano quidem
 eiusque Placitis, nihil hinc vterius dicam: sed quoniam is, quando ista
 de Stella hac noua scribebat, Laudingæ in Sueuiæ finibus morabatur,
 iuxta quam Germaniæ oram natus est (vti opinor) Clarissimus & Erudi- 40
 tissimus vir Dn. D. CHYTRÆVS, qui etiam de hac Stella chartis non-
 nulla consignauit, ad ipsius Pronunciata disquirenda, nos conferemus:
 præsertim

præfertim cum is nunc in proximo nobis Germaniæ littore degat: Vnde in Hellepontum Danicum, ob facilem & pene quotidianum traiectum, nos e Germania postea recipiemus, quo inde mox in Oceanum Occidentalem vela demus: atque in Gallias nauigantes, quid GVL. POSTELLVS illic circa hanc Stellam speculatus sit, deinceps (vti constituimus) introspiciamus, iudicio debito subijciamus. ||

712

D. DAVID CHYTRÆVS.

QUAMUIS studia Mathematica ex professo non tractet celeberrimus Academiae Rostochianæ Professor, D. David Chytræus: sed Theologica atque Historica proponat: nihilominus, quæ ad has Artes excollendas faciunt, data occasione, quantum in ipso est, promouere non intermittit: & studiosam iuuentutem ad Sideralis Scientiæ cognitionem adipiscendam, iugiter adhortari solet: Præceptoris sui, Viri incomparabilis & laudatissimæ memoriæ, PHILIPPI MELANTHONIS, hac in parte vestigia atque exemplum secutus, qui Artes Mathematicas & in his Astronomicum præfertim studium, bonarum Disciplinarum alumnis impense semper commendabat: multosque in hanc arenam, sua Authoritate atque hortatu pertraxit. Quem in hoc (vti dixi) proposito Chytræus laudabiliter imitatur: vt vt plerique eorum, qui Theologiam venditant, adolescentes ab hisce sublimioribus, & liberali ingenio dignissimis Scientijs, absterreant, & dehortentur potius, quam ad eas capescendas inuitent: forte, ex quo ipsimet eas prorsus ignorent, vel saltem per transfennam vix inspexerint, nolint suos discipulos se doctiores atque oculatiores euadere. Nam & *ardea culpat aquam, quia nescit nare per illam.*

De hac autem Stella, nullum peculiare aut iustæ magnitudinis Scriptum, in publicum emisit dictus Chytræus: sed primum pagellas quaedam, commonefactionis loco, circa hanc, in Schola Rostochiana proposuit, quas postea commentarijs suis super Deuteronomion, non multum immutatas vel auctiores redditas, inferuit.

Quæ vero ab initio de hac Stella chartis mandauit, quantum Astronomicam eius considerationem accuratamque designationem attinet, nimis lato modo prolata sunt. Recte quidem in ipso frontispicio, Stellam inusitatam & nouam appellat. At quod Cometæ, qui versus Boream sub Imperio Neronis iuxta Cassiopeam videbatur, eam mox assimilet, citra rem facit. Quod enim cum Cometis nihil vel admodum parum commune habuerit, iam aliquoties a nobis ostensum est. Nec etiam cum coniunctione Saturni & Solis in Scorpione, quæ vltimo die Octobris contigit, & Stellæ huius incunabula, quin ad minimum (vti existimo) diebus antecessit, quippiam habuit commertij. Prope Cassiopeam immotam

motam fulsiße, & cum eius Stellis tribus illustrioribus, Rhomboidalem constituiße figuram, omnibus in propatulo erat. An vero talis positus, Ingenijs, Religioni, ac Literis minetur, vt e veteribus, Plinio præsertim, † qui ista protulit, autumat, non satis probabile sentio. Ista enim figurarum dispositio, nihil per se influit, aut portenti quippiam habet: cum 5 per accidens potius eueniat: Et vix dari possit in Cælo locus, quin cum aliquibus Fixis sibi vicinis, vel triquetram vel quadratam conformationem, quoduis Nouum Phænomenon in tanta Stellarum copia & varia habitudine quo-||dammodo efficiat. Neque etiam hîc omnia ad- 713 amußim correspondebant. Et quamuis tale quid ex occulta aliqua causa 10 concedi possit: Sitque plausibile, quod inducit, ex quo Iouis iubar ab initio retulit, eam, quemadmodum & ipse ab Astrologis putatur, statum Ecclesiasticum atque Religionem denotasse: Certum tamen est, Astro- rum decreta in veram Religionem & Pietatem, nihil iuris habere, cum hæ non ab vlla Astrali influenza, aut naturali lumine, sed solius Dei 15 Spiritu & dispositione procedant: In fictas & fucatas Mundoque acceptatas Religiones, Astra suas exercere vires non negârim: siquidem & hi, qui eas promulgant, Astralibus nimium regantur affectionibus & influentijs. Nam (vt breuibus hæc exponam): E Saturno, auaritiam, tenacitatem, & subdolam vafritiem: Ioue, ambitionem, Ceremonialitates & Politicæ affectationem: Marte, iracundiam, litigia, & vindictæ 20 cupiditatem: Sole, præeminentiam, titulos, & dominandi arrogantiam: Venere, gulæ luxuriam, illecebras, & voluptates corporeas: Mercurio, ingenij & doctrinæ ostentationem, argutias, & eloquendi, disceptandi, incautosque decipiendi, atque in suas partes trahendi, astutiam, vnâ 25 cum instabilitate: Luna opinionum varietatem, confusionem, & popularis gratiæ friuolam captationem, nimium præsumptuose & secure fortiantur. Quæ omnia non a Diuino lumine & Christi vere Metaphysica atque Superolympica Doctrina, sed terrestri & Academica (Adamica volebam dicere) natura, quæ Microcosmica est, & Astralibus Im- 30 pressioribus obnoxia, originem trahunt. Verum de his non est huius loci pluribus agere, cum non humanæ, sed Diuinæ solummodo correctioni subiaceant: Res per se nimium manifesta est, licet nemo *se quo- † que permixtum Ducibus cognoscat Achuis.*

At ne videar hoc immerito proferre, & Chytræi de Religionis mentione, quæ lato quodam modo accipi possit, sententiam nimis stricte sumere, addam ipsiusmet verba, quæ tandem in posteriori parte huius, quam vocat, Commonefactionis, subnectit, quæ sunt eiusmodi: *Tametfi † hæc Stella cum pura, candida & perspicua luce Iouis naturam referat: non tam Martialibus & Saturninis, aut rebus Terra nascentibus, quarum mediocris ubertas significari uidetur, quam Religioni & Doctrinæ singularem & insignem mutationem ac piorum Doc- 40 torum,*

torum, & sapientum Gubernatorum interitus, in ijs præsertim Regionibus, quas Tauro, Arieti & Libræ subijciunt Astrologi, denunciat. Ex quo igitur hic pios Doctores & sapientes Gubernatores nominet eosque e Iouiali quadam influentia & Natura denunciari aßeueret, illam Pietatem & Sapientiam, quæ a solo Deo hominibus impertitur, Astris minus conuenienter imputat: Aut si id non voluit, Astrorum certæ influentiæ, & minis frustra Dei peculiaria dona subijcit: Immemor illius Ieremiæ: *A signis Cæli nolite timere*. Quod sane ad vere pios & Diuinitus eruditos solummodo pertinet.

Dum igitur extra Professionem suam Astrologizare & Planetarum naturali influxui, signorumque analogiæ veræ Pietatis & Sapientiæ conuulsationem adeoque has administrantium mutationem atque interitum attribuit, minus intra Professionem secundum veriorem & supernaturalem Scientiam, sanamque doctrinam (quam ij, qui ex Mundo hoc sunt, non capiunt) Theologizare videtur.

Vt vero probet Stellam hanc a cæteris Sideribus, tam Fixis quam Erraticis differre, licet vulgus discrimen hoc non animaduernerit, dicit eam 50 circiter Grad. a Zodiaco versus Boream remotam fuisse; ideoque non e Planetarum numero censendam. Quod quidem per se verum est: & nimium rerum Cælestium ignarum oportuit eum fuisse, si quis pro Planetarum aliquo, hanc Stellam habuisset. At dum latitudinem eius ab Ecliptica 50 saltem Part. facit, quatuor pene Gradibus defectum committit.

Ex Fixis Mundo coæuis non extitisse hanc Stellam, nullum etiam merebatur dubium: siquidem & nouiter inceperat, paulatimque consumpta esse desierit. At quod ob id intra Affixarum Sphæram non constitit, nequaquam sequitur. Nam licet tam hæc Stella, quam Cometæ, perpetua ac durabilia non sint corpora: nec admodum diu conspiciantur: Tamen ob id Cælo non eliminantur. Nec enim existunt flammeum quid, molis in suprema Aëris Regione ardentis, ex halituum terrestrium materia, prout Chytræus in Scholis receptam diuque proclamatam opinionem secutus, frustra opinatur. Hæc enim quam infirma, prorsusque irrita sint, ex ijs, quæ tum hoc Libro de noua Stella, tum etiam sequentibus duobus de Cometis, ex indubitatis Observationibus Astronomicis Geometricè demonstrata reliquimus, apertissime patet.

Duo quidem Cometarum genera recensuit Aristoteles, quorum alteri, quod molem halituum globosam, & in medio densiorem, circa extrema rariorem efficit, flammamque æqualiter instar Comarum circa corpus spargit, ac sæpenumero immotum consistit, hanc Stellam abimilat Chytræus. Verum id citra competentes occasiones. Nullatenus enim hæc Stella alicui Cometarum speciei comparari merebatur, nec vllos crines circum circa emisit, sed fulgenti & claro lumine radios, instar reliquarum

affixarum Stellarum, vibrabat. Quamuis & hoc non recte se habeat, quod Cometarum caudas vel crines, qualescunque tandem fuerint, e flammea natura constare aſerat. Fiunt enim e radiorum Solarium proiectione, & si corpus Cometæ circa Solis oppositum versatur, aut nimium a Terris elongatum fuerit, vix conspiciuntur. Ideoque tunc Cometæ rotundi & cauda destituti putantur: nisi quod circum circa, tenuiores, & non adeo compacti atque in meditullio appareant. Idque prædicta de causa, vt alibi plenius aperiemus: quando Cometæ, qui Anno 1585 visebatur, caudæque expers fuit, descriptionem exhibebimus.

Subnectit postea Cometæ Anni 1556, & quorundam aliorum commemorationem, eaque quæ in Mundana fabula postea agebantur, his ascribit: || Vt vt incertum sit, an ea hinc præsignificata fuerint. Nam & multa aliâs etiam his longe maiora & euidentiora, e terrestri Scæna prodeunt, nullis præmonstrantibus Cometis. Verum cum hæc & similia, quæ postmodum attexit, Effectuum Prædictionem respiciant (de qua, minimum agere, nostri est propositi) nolo ista pluribus retexere.

In altero Scripto, quod de Cometa Anni 1577 huic subiunxit, multo rectius & consideratius de hac Stella sententiam protulit Chytræus, dum eam in Regione potius Ætherea, quam Elementari extitisse, eo quod Artificum quorundam affirmatione, nulla eius obseruari potuerit Parallaxis, astipulatur. Si itaque id ab initio perspectum habuisset, forte eam vulgaribus Cometis nequaquam æquiparasset. Quamuis & hos in Æthere, non Elementari Mundo procreari, etiam tunc, cum de dicto Cometa scriberet, non crediderit: Verum (vti fit) inueteratæ opinioni, ex Aristotelea autoritate profectæ, nimium auscultauit. Quod autem illic Senecæ sententiam, qui recte ex Veterum quorundam ante Aristotelem aduersionibus & Placitis, Cometas Mundo Æthereo attribuit, in hac Stella locum habere potuisse existimat, id quidem, quantum ad situm eius, supra omnium Planetarum gyrationes exaltatum, non inconueniens est. At quod Seneca putauit, Cometas propria Sidera esse, perpetuis Stellis annumeranda, quæ altiora Mundi secent, & tum demum appareant, cum in imum cursus sui veniant, quia tunc nobis propiora sint, id nec in hac Noua Stella, nec vllis Cometis approbationem meretur: vt suo loco, quando a Seneca, tum has, tum alias allatas opiniones excutiam, manifestabo.

Cum autem multo tempore post, Chytræus suas Expositiones in Deuteronomion edidisset: ipsique hanc ipsam, de Stella Noua, intimationem, verbotenus inferuisset: miror quod nihil in his immutârît, præfertim cum e tot præstantium Astronomorum ratis Obseruationibus & Geometricis Demonstrationibus, rectius & plenius de hac Stella, interea commonefieri atque edoceri potuerit: quod videlicet maius in hac miraculum

raculum exhibitum fuerit, magisque insolitum quid, quam quod vul-
 garibus & vſitatis Cometis (licet & hi plus quam opinari potuerit, habe-
 ant ſublimioris naturæ) æquiparanda foret. Sed video plerofque in
 5 Academijſ Doctrinas profitentes, illud Socraticum nimis rigide, vel
 † ſaltem non ſatis appoſite obſeruare: *ut ſemper eadem de iſſdem di-*
 † *cant.* Quod ſi vere dicuntur, nec meliora ſubſtitui poſſunt, recte ſe habet
 hæc ſententia: Sin minus: nefas eſt, quæ ſemel incompetentè prolata
 ſunt, denuo recinere, atque cramben bis coctam, ſaſtidiſe recoquere.
 Laudabile nihilominus eſt hoc doctiſſimi illius Chytræi, in rebus Aſtro-
 10 nomicis prædicandis & ſtudioſæ iuuentuti commendandis, ſtudium,
 atque propenſa voluntas, prout quoque id ab initio extuli: Quod etiam
 in concluſione huius ſcriptuli ſatis manifeſtat, dum Studioſis, vt ex-
 716 emplo Hipparchi (reſe-||rente Plinio) ex noua & inuſitata Stella, vt reli-
 † quas Mundo coæuas diligentius cognoſcant, ac contemplantur, per-
 15 ſuadere, eoſque exfulcitare conatur.

Et in fine ſequentis de Cometa anni 1577 narratiunculæ, illuſtre
 quoddam Senecæ Pronunciatum, Concluſionis loco addit, quod ſic
 † habet: *Non aliud quis, aut magnificentius quæſierit, aut didicerit*
 † *utilius, quam de Stellarum Siderumque natura:* Quibus appoſite
 20 ipſemet ſubiungit: *Quod tantarum rerum qualiscunque cognitio,*
 † *cum digniſſima ſit liberalibus ingenijs, appeti & hauriri auide de-*
 † *beat.* Vt taceam quod in quodam ſuo libello, de ratione Diſcendi, aſeue-
 † rare non dubitet, in Almageſto Ptolemæi (quod Aſtrorum ſcientiam ex
 profeſſo tradit) *ſummum totius Philoſophiæ & ſapientiæ humanæ*
 25 *ſaſtigium contineri.* Quare hanc Chytræi erga hæc Aſtronomica ſtudia
 promouenda beneuolam propenſitatem ac iudicium ſincerum, horum
 cultores atque alumni, grata mente agnoſcant, atque imitentur.

Plura de Eruditiſſimi huius viri circa hanc Stellam Scripto, quod per
 ſe etiam non prolixum erat, haud adferam, ſed relicta Roſtochienſi Vrbe,
 30 in cuius Academia, ille multis iam annis Profeſſorem primarium agit,
 ad Muſas noſtras Vraniburgicas, renaugabimus, paululumque hîc
 quieſcentes, mox per Helleſpontum hunc Danicum vela ſoluendo,
 Gallias (vti conſtituimus) petemus: & Gul. Poſtelli de hoc Phænomeno
 ibi habitas, publiceque editas imaginationes, diſquiremus.

35 GVLIELMVS POSTELLVS GALLVS.

† QUÆ POSTELLVS de hac Stella, paucis quibuſdam pagellis, publi-
 † cavit, & Scripto Cornelij Gemmæ de eadem ſubiunxit, ea quatenus
 aliqua ad rem ipſam facientia, continent, in ipſo ſaltem frontiſpicio
 breuibus comprehenduntur: Dum illic ait, ſine Parallaxi fuiſſe, & in
 40 eodem ſtatu excepta magnitudine permanſiſſe, atque cum Stellis Caſi-
 opeæ

opeæ figuram quadrilateram seu Rhombum (quem ille figuram crucis, superstitione potius quadam, quam quod tale aliquid proprie hîc re- præsentaretur, nuncupabat) expreßiße, nihil absoni protulit. Cætera pene omnia, quæ superinducit atque eidem applicat, partim aliena, & pro libito efficta, partim nimis duriter huc coacta sunt. Nam quæ de Æthiopum origine, moribus atque institutis, tum etiam Asterismi Casiopeæ occasione & significationibus, in medium producit, etsi quo ad quædam, ex Historijs vetustioribus deprompta sint, & plausibilia videntur: tamen pro maiori parte, Poëtarum figmenta redolent: & nonnulla eorum ab ipso Postello ita videntur pro libitu excogitata, præsertim, quantum ad Adami libros Rituales Magiæ, attinet, quos Chamum ex Arca furatum, Cubio primogenito suo (vnde Cubiopes siue Æthiopes prognati sint) dediße ait, indeque factum vt Æthiopes in Magia atque Astronomia præ cæteris nationibus, excelluerint: Hanc, inquam, Scientiam, an e libris eiusmodi per manus inde ab Adamo traditis habuerint, prorsus incertum esse iudico, cum neque in sacris Biblijs neque Iosepho, aut Philone, horum fiat mentio. Narrat quidem Iosephus, Filios Adami Statuas binas erexiße, in quibus sua Inuenta Astronomica denotarunt, vt posteris essent in propatulo, nec obliuioni traderentur. At de Adamo ipso, eiusque Libris Ritualibus Magicis, nullam facit mentionem: nec credibile est, Adamum, Magiam, quæ ritibus, aut superstitionis Ceremonijs constaret, exercuiße, nedum vt ad Posteritatem talia libris, (quorum etiam tunc procul dubio nullus vsus erat) consignata, intentione vana transmitteret.

Haud tamen inconueniens videtur, quod Postellus adducit, de causa tantæ nigredinis Africanorum, præsertim in Æthiopia habitantium, cum videlicet non saltem e Cæli, sed etiam Solis peculiari vi, hanc incolis propriam esse, eo quod posterius sint Chami, qui per maledictionem, quoniam Patrem nudatum irriferat, cum tota sua progenie, hac nigredinis nota tam interius, quam exterius commaculatus sit, aërat. Sunt enim, vt recte ait, aliæ Gentes, quæ æque Solem verticibus suis imminentem habent: adeoque sub ipso Æquatore: quæ tamen tam obscura nigredine toto corpore non sunt offuscata.

Porro quod vetustissimi rerum Cælestium contemplatores, siue in Æthiopia siue alibi, Stellis, iuxta quas Noua hæc extitit, Casiopeæ nomen indiderunt atque ex Æthiopum quadam (vti ferunt) Regina appellarunt, parum ad huius portentosi Sideris Significata eruenda, meo iudicio, conducit. Constellationes etenim illæ, quas communiter iuxta antiquitus receptam denominationem, adhuc ipsæ appellationibus insignimus, ab Ethnicis & gentilibus hominibus, pro maiori parte excogitatae confictæque sunt, qui genuina Stellarum nomina soli Deo, vt habet Psalmus, vel forte etiam Angelis, ipso concedente, cognita, ignorarunt.

rarunt. Quid igitur Cassiopea Æthiopum Regina, istis Stellis, apud quas Noua constitit, a veteribus, siue Magis, siue Astronomis, citra Dei patefactionem, Ethnico quodam more, abuta, hinc misterij suppeditabit? Anne sic Dei sapientissimi Opera, ipsumque Cælum & Stellæ hominum vanitatibus, atque arbitrijs obnoxia reddentur? Cætera quæ hinc immiscet, non lubet sigillatim discutere, cum satis per se nota, nec adeo magni momenti sint.

Quod vero superinducit Nouam Stellam Cassiopeæ adnatam, denunciare insignem mutationem, atque cladem Veteris Regni, & Noui restitutionem, vbi etiam e similitudine malitiei & versutiæ Æthiopum, atque præcedentium Monarchiarum a Deo auersarum, atque cum Mundo hoc fornicantium, abolitionis exemplo, alium quendam rerum Statum & nouam Politiarum administrationem, præsignificari autumat, id quidem verisimilitudine non caret, nec a tam portentosi atque inusitati miraculi decretis, alienum videtur: idque non tam ob ipsam Cassiopeæ constellationem, cui hæc Stella associabatur, quam quod Colurum || Æquinoctiorum, adeoque Semicirculum eius Vernalem, tam alte occuparit. Vnde mutationes Rerumpub. & legum, teste Ptolemæo alijsque vetustissimis Astrologis, portenduntur.

Romanum autem Imperium, per ferreos & luteos Statuæ pedes, de qua somniauit Nabuchodonosor (exponente Daniele) repræsentari, & alij ante Postellum iudicârunt: atque hoc vsque ad Mundi consumationem duraturum, existimârunt. Nam per lapidem, sine manibus de monte reuulsum, qui pedes hos conteret, vltimum aduentum Filij Dei ad Iudicium vniuersale, temporalisque vitæ finem, ac æternæ instaurationem, præfigurari, denotarique voluerunt. At Postellus, in qua etiam sententia nonnulli alij reperiuntur, adhuc alium quendam aduentum Christi, ante extremum Iudicium, innuere videtur: quo videlicet in spiritu suo, intra ea, quæ delegit, membra, venturus sit, atque blasphemias, hæreses, cultus idololatrias, Mundique vanitates, imposturas, atque peruersitates, pro maiori parte, & quamdiu, quantumque, voluerit, dissipaturus atque extirpaturus. Adeo vt iuxta hanc sententiam triplex esse debeat Christi Aduentus: vnus in Carne, alter in Spiritu, tertius in Gloria. Quæ si credenda, approbandaque sint (cum forte a vero non aliena videantur) maxima vtique rerum Mundanarum Catastrophe imminebit, aliaque Politiarum & Religionis administratio (procul dubio) restabit. Qua tamen de re, ex mea censura, nihil expresse dictum volo. Quid in his omnino futurum sit, existimo soli Deo cognitum: atque omnem humanum captum & præcognitionem multis parasangis excedere.

Id præterea cognitione dignum videtur, quod & a nobis, antequam hic Postelli libellus editus esset, in nostra Contemplatione circa prima Stellæ

Stellæ exordia, conscripta, posteaque edita, iuxta eam partem, quæ Astrologicum iudicium complectebatur (quod superius inter repetendum illud Scriptum data opera prætermisimus) allatum est: Stellam † videlicet hanc in septimam periodum, Coniunctionum Maximarum a Mundi exordio celebratarum coincidiſſe: & quod plus est, loco suo, 5 Colurum Æquinoctij Verni, prope quem Maximæ illæ Coniunctiones fiunt, indicaſſe, & propterea, ingentem quandam rerum Mundanarum innouationem præſignificare. Nec etiam vſque adeo a vero diſſentanea ſunt, quæ Poſtellus cuiſlibet Coniunctioni, quo ad euentus ſubſecutos, attribuit. Quamuis & alia quædam his adiungi poſſent. Verum enim- 10 uero in hoc ſolo hîc hæret dubitationis nodus, quem, qui ſoluerit, hæc promptius expediêrit: An videlicet Anni, quos a Mundi primordijs numeramus, rite conſtent, nec ne. Video enim veteres (quos vocant) Patres, ſuo æuo, vltra ſex mille annos ſupputaſſe: & Orientales atque 15 Aſiaticos, etiamnum plus quam ſeptem millia, a conditu rerum præfinire. Quin & Iosephus rerum Iudaicarum non improbandus Scriptor, † ait in Veteris Teſtamenti Libris, Hiſtoriam quinque millium annorum comprehendi, antequam || Iudeorum Politia, deſolatis Hieroſolymis, 719 contrita eſt: Cumque ab eo tempore, dubium non ſit, vltra ſeſquimille annos præteriſſe, vtique iam a creato Mundo, vltra ſex annorum millia 20 elapſa forent, atque in ſeptimo millenario verſaremur. Sunt & præterea multæ Mundani æui opiniones, a Gaurico & quibuſdam alijs congeſtæ, quas ſigillatim recensere nolo: quæque omnia hanc, de ſeptem Magnis Coniunctionibus, a Mundi initio iam ſaltem elapſis, deque dicto domus 25 Eliæ, quod a plurimis alijs allegatur, approbationem, dubiam & intricatam reddunt. Quæ Chronographis, atque alijs harum rerum (ſi qui ſunt) optime gnaris, excutienda, decidendaque relinquo. Interim hæc, quæ quodammodo probabiliter & pia intentione, hoc loco a Poſtello & alijs etiam plurimis recentioribus Europæ Scriptoribus, præſertim præſtantiſſimo illo IOSEPHO SCALIGERO, temporum caſtigatore & 30 Chronologorum noſtri Temporis Ariſtarcho præcellenti, proferuntur, non reiſcienda exiſtimo.

Aduocat inſuper in magnarum impendentium mutationum indicationis teſtimonium, Poſtellus, quod Aſterifmi Zodiaci, iam in alia Dodecatemoria migrârint, noui Regni in locum præcedentis reſtitutionem, 35 hinc præſagiens. At dubium non eſt, Arietis conſtellationem nunc Tauri Signum, & Tauri Aſtra Geminorum Dodecatemorion (ſicque de cæteris) quam proxime occupare: id quod ob progreſſionem Affixarum Stellarum, vt vt tardam, multis tamen æuis ſatis perceptibilem contingit. An vero hinc Regnorum Mundanorum innouationes portendantur, 40 non ita facile aſtipulandum cenſeo. Nam & bis mille circiter annis ante Chriſtum in Carne patefactum, Zodiaci ſtellatæ imagines, alia Signa e duodenis

duodenis interceperunt, & in bis mille antea, adhuc alia: Motu proprio Affixarum Stellarum omnibus communi, sic exigente. Ita vt Asterifmorum Constellationes Dodecatemiorum ab iisdem denominatorum limitibus, non sint astrictæ. Sed forte, quod circa ea tempora, quando hæ Stellarum figurationes ordinabantur, istæ quodammodo inuicem quadrarent: sintque omnia hominum mero arbitrio, non tamen citra aliquales rationes, sic constituta. Quare an hæc per se magnæ alicuius rei pondus habeant, in dubium relinquo. Et si sic statuendum foret, certe prima Arietis Stella, quæ cæteris exordium præbet, intra sesquicentum annos, Tauri Dodecatemorion, non subibit: Et aliâs in his omnibus euidens quædam anomalia, ob Asterifmorum hinc prouenientem inæqualitatem, suggeretur: quæ harum rerum gnari facile perspicerent. Sic quoque expositionem verborum 12. Cap. Apocalypseos: *Tempus tempora & dimidium temporis*, quam Postellus adduxit, nimis longe petitam, nec genuinam esse, existimo: qua de re hîc pluribus disserere, iusto prolixius foret, & propositi nostri metas excederet.

Cumque alias multa Postellus congerat, speciem quandam partim || Theologicarum, partim Cabalisticarum, partim etiam Astrologicarum speculationum, præ se ferentia, quæ non vbique satis valido niti fundamento videntur: atque omnia eo potissimum diriguntur, vt vaticinium quoddam, occasione huius Stellæ, hinc extruat: nimis diu his immorando, meam plus forte, quam opus erat, intermiscui censuram: Ex quo ea, quæ Stellæ huius significata concernant, intacta relinquere, vel parcius mouere constituerimus: siquidem de ijs, quæ Geometrice, vel alijs infallibilibus tecmirijs demonstrari nequeant, non admodum sumus solliciti.

Quare Postelli speculationibus, partim inanibus, partim speciem aliquam verisimilitudinis præ se ferentibus, prætermisissis, ad quosdam alios, qui in Italia de hac Stella, suas quoque imaginationes chartis commiserunt, nos conferemus. Neque enim e Gallia admodum inaccessibleis erit transitus, vt vt ipsis Alpibus Helueticis, nonnihil difficultatis obijcientibus. Nec etiam est, cur diutius in Gallijs hac de causa commoremur, cum nemo illic, præter hunc Postellum (quod sciam) quippiam de hac Noua Stella commentatus sit. Italorum itaque Gallis vicinorum, prolata disquirere, nunc aggrediemur.

ANNIBAL RAIMVNDVS VERONENSIS.

TANTA est opinionum inter homines in hac caduca & tumultuaria vita varietas & fluctuatio, vt nihil ferme sit tam absurdum, atque ab omni veritate dissentaneum, quin aliquem inueniat promulgatorem atque aertorem minime verecundum. Quid etenim de hoc summo-
 30 pere

pere admirando Dei ostento, nostra ætate cælitus exhibito, quale vix millenis aliquot annis, antea patuit, incompetentius, infulsius, atque a vero alienius, excogitari poterat, quam sunt ea, quæ Annibal Raimundus Veronensis, præsumtuosa & arroganti quadam audacia, in publicum emittere non erubuit? Stellam siquidem, quam omnes terreni Orbis incolæ, quotquot aliqualem Siderum noticiam habuere, imo nonnulli etiam idiotæ, adeoque inter vulgus quamplurimi nouiter Cælo exortam, nec antea ibidem extitiße, citra vllam oculorum & sensuum hallucinationem, conspexerunt, pronunciaruntque: nequaquam nouam fuisse, sed e veteribus Cassiopeæ Astris vnam, quæ videlicet vndecima numero est, asseuerare, atque publice testari, is minime dubitauit. Quin & Scriptum hoc suum a certitudinis tramite citra omnem verecundiam exorbitans, Sereniss. Principi atque Illustriss. excellentissimoque Maiori Consilio Venetiarum dedicare, atque sub eorum patrocinio publici iuris facere, nimis perfricta fronte ausus est: Immemor in Ciuitate atque Repub. tam splendida & ampla, inque Emporio totius Europæ, maxima hominum frequentia celeberrimo, quam plurimos etiam in ipso prælustri Senatu, atque reliqua Nobilitate, interque ciues cæteros inueniri, qui acumine Ingenij & Iudicij dexteritate præpolleant. Id enim nec sine voluptate, ante annos circiter sedecim cognoui, cum illic quam plurimos etiam præcipua nobilitate claros, de rebus altis & Philosophicis, magna solertia atque acri ingenij acumine disputantes, conferentesque ipsemet audiêrim. Quin & Scripta quorundam publice edita, Doctrinas, atque Artes liberales in ea Vrbe gnauiter excoli, atque in magno pretio haberi, affatim testantur. Vt ob id satis mirari nequeam, Raimundum hunc, tam excellentium ingeniorum & iudiciorum censuræ, suas ineptias submittere, atque dijudicandas offerre, non veritum fuisse: Idque tam insolenti arrogantia & peruicacitate, vt contrarium sentientes, despiciere, suaque fastuose præferre, atque citra vllam dubitationem propalare, mordicusque tueri, indecens non duxerit.

Orditur autem hoc suum Scriptum ab inepta quadam & vana (neque dicam amplius) protestatione: quod in tota vita sua, Stellas, quæ sunt in Cassiopeæ Asterismo, nulla vnquam iniuria affecerit: vt eorum causa cogatur honorem suum atque existimationem, aliorum iudicio committere. Certe si Stellæ ab hominibus (vti is superstitione loquitur) contumelia atque iniuria affici poterint, hic Raimundus, non minimam notam Cassiopeæ Astris inflixit, dum vndecimam eius Stellam a Noua non dignoscit, sed hanc a genuino suo loco semouens, eandem, cum Noua facit, insolitaque magnitudine auctam, citra rem comminiscitur. Et si in toto, vt ait, vitæ curriculo, nihil in hanc constellationem deliquit, certe iam satis superque, etiam in adeo sera senectâ, piaculum hoc

hoc (vt iuxta ipsum loquar) commisit: præstitiſſetque, vt ab hac macula & labe etiamnum ſe incontaminatum conſeruaret, ne nimis iuſtam alijs præberet de ſuis ineptijs conquerendi occaſionem: nedum vt is tam friuole proteſtando, ſeque excuſando, quippiam, prout facit, conquereretur, aut commoueretur. Sed valeant iſta, potius riſu, quam animaduerſione ſeria, excipienda.

Subiungit mox, circa principium Octobris, Stellam hanc a plurimis Nobilibus & Ignobilibus, eruditis atque indoctis conſpectam, eorum oculos atque iudicia mirum in modum percelluiſſe. At ego nequaquam verifiſimile duco, Stellam hanc in Italia circa Octobris primordia, a quocumque fuiſſe viſam. Sed Raimundum hunc, id, pro libertate quiduis audacter effutiendi, effinxiſſe. In tota enim Germania, atque hac Dania patria noſtra, tum etiam vicinis Arctois Regnis, ante Nouembris exordia, nuſpſiam patuit: vt vt quam plurimi fuerint, qui Cæleſtibus at-
 15 tenderent, & etiam inter eos, qui vel Officio aliquo, vel lucri & victus acquirendi cauſa, Terra, Marique nocturnas agerent excubias. Et ſane ſi tam illuſtris aliqua Stella, cælitus præter ſolitum illuxiſſet, nequaquam eorum intuitum, admirationemque ſubterfugiſſet. At ſi quis obij-
 722 cere volet, in puriore Aëre Italico, minoreque Poli illic || inclinatione,
 20 Stellam hanc citius aſpectui patuiſſe, quam in hac Borealiori Mundi plaga, illi viciſſim oppono, præ multis, vnicum excellentiſſimi Mathematici Hieronymi Munofij Hiſpani teſtimonium, qui citra omne dubium ſe cognouiſſe aſſeuerat, quod Stella hæc die ſecunda Nouembris
 25 nondum illuxiſſet, idque non ſaltem ex relatione paſtorum, nocturnas armentorum cuſtodias agentium: ſed etiam propria animaduerſione confirmat: ex quo, circa eaſdem noctes, diſcipulis ſuis Stellas oſtendens, hanc tamen nuſpſiam conſpexerit. Et certe non minor Aëris puritas in Hiſpania eſſe potuit, quam Auſonia, cum æque ferme, aut etiam pro
 30 maiori parte aliquanto plus Meridiem ſpectet. Imo Poli Eleuatio Valentiſſima in Hiſpania, vbi degit Munofius, vltra ſenos Gradus inclinatio eſt, quam in tractu Venetiarum, prope quem Raimundus tunc verſabatur.

Dicit deinceps, homines fruſtra exiſtimaſſe Nouam fuiſſe hanc Stellam atque de ea varia, eademque erronea, habuiſſe iudicia, propterea
 35 quod non, vt peritiſſimi Ptolemæi, & illuſtres Ægypti Reges, olim factitarunt, Cæleſtibus diligenter attenderent. Id enim, ſi in vſu haberent, nunquam illis perſuaſum fuiſſet, Stellam hanc fuiſſe recentem & non antea viſam: neque etiam Cometam, aut nouum Planetam: ſiquidem ante conditum Adamum in Firmamento cum reliquis creata ſit. Et ſi
 40 omnes homines eiufcemodi Aſtrorum Scientiam callerent, qualem veteres illi, putat ſe ab hoc labore, quo ſuam de Stella hac in lucem emitteret, ſententiam, liberatum iri. Verum hæc potius de ſe ipſo, quam alijs

alijs pronunciare debuiſet Raimundus. Si enim vel mediocrem habu-
 iſet, nedum quantam Ptolemæus & Veteres in Ægypto atque alibi
 Aſtronomi, vtique vndecimam Caſiopeæ, quæ eſt in ſedis erectione,
 ab hac Neoterica illi diſimillima rectius diſcreuiſet: cum nec ſitu, nec
 forma, magnitudine, aut colore, & reſpectu cæterarum in eodem Aſte- 5
 riſmo diſpoſitionis, conuenirent. Diſtabant enim ab inuicem ad mini-
 mum ſeſquialtero Gradu, quaſi per tres Diametros Solares: & magni-
 tudo Vndecimæ, reputatur quartæ conditionis; huius Nouæ, Stellæ
 primi honoris plurimum antecelluit. Sic quoque in luminis & coloris
 qualitate euidentis fuit diuerſitas. Non tamen approbatione indignum 10
 eſt, quod infert, ſibi ab hoc labore ſuperſedendum, ſi reliqui homines,
 Siderum noticiam, veluti Ptolemæus & antiqui Aſtronomi, perſpectam
 haberent. Et recte ſane. Id enim ſi fieret, nemo eorum, Nouam, de qua
 agitur, Stellam, & vndecimam Caſiopeæ, vnam & eandem fuiſe alijs
 perſuadere, aut potius imponere attentaret, vel ad minimum incaſum 15
 id feciſet, ſuamque inſipientiam atque craſſam ignorantiam vulgo ſal-
 tem oſtentaret, atque Cachinnis & reiectione ſola excipiendam propi-
 naret: Sicque multo ſatius manum a tabula abſtinendo, ab hoc vano
 & ſuperuacaneo labore vacaret. ||

Cum propius ad rem accedit, tres de hac Stella opiniones, communi- 723
 ter ſparſas, veriſimis argumentis & probatiſſimorum Scriptorum dictis
 ſe reiectionum ſpondet. Vna eſt eorum, qui arbitrabantur Stellam, de
 qua fit mentio, recens ortam fuiſe, & non vnquam antea cælitus illux-
 iſe, & nullam aliam Stellam in eodem fuiſe loco, quo hæc aſpicieba-
 tur: Altera eorum, qui Cometam ex hac fecerunt: Tertia Planetam 25
 nouum appellantium. Quas triplices inter ſe diuerſas ſententias, ait
 ante tres Menſes exortas, diuerſas poſtmodum Regiones permeaſe.
 Atqui hîc mihi videtur non ſatis ſibiipſi conſtare Raimundus, quantum
 Stellæ huius prima incunabula, atque de ea hominum relationes, at-
 tinet. Scripſerat enim hæc circa finem Menſis Ianuarij Anni ſequentis: 30
 & ſi tribus ſaltem Menſibus antea, hominum ſermones de hac Stella
 increbuerunt, vtique circa principia Nouembris, non autem Octobris
 eam primitus animaduerſam, conueniebat. Neglexit itaque hîc vſita-
 tum Diſterium: oportere eos, qui falſa loquuntur, memoria pollere.

Quod ad duas autem poſteriores cenſuras, quibus nonnulli Stellam 35
 hanc, Cometarum numero aſcribere, aut Planetam nouitium appel-
 lare præſuſerunt, etſi omni dubio vacet, eos a veritate aliena protu-
 liſe: Non tamen ita ſolide & ſufficienter a Raimundo redarguuntur,
 quin adhuc ſuperſit errorem fouendi occaſio. Neque enim Cometæ
 ſemper eandem diſpoſitionem reſpectu Solis obſeruant, aut eâdem ha- 40
 bitudine ſpectantur, vel eandem curſus, aut formæ rationem, exhi-
 bent: Imo ſingulis peculiare quid ineſſe animaduerſum eſt: quin & qui-
 dam

dam eorum plane immoti constituisse, licet id rarius acciderit, leguntur. Vt ex istis tecmirijs a Noua hac disidentibus, non satis tuto & inuicte, Cometam non fuisse hanc Stellam probarit. Neque etiam decrescen-
 5 tiam eius atque mutationem magnitudinis & coloris, quem cum Co-
 metis communem habuisse videbatur, ex raritatis in Aëre intemperan-
 tia, conuenienter excusauit: Planeque falsum est, quod in testimonium
 aduocat, Cassiopeæ & Vrsæ Minoris Stellæ, solito maiores splenduisse,
 10 quando hæc Noua, lumine auctior cernebatur: atque vnâ cum ea po-
 stea splendorem remisit. At quid potuisset futilius & a vero alienius
 comminisci: & qua, non saltem Cassiopeæ, sed & Vrsæ Minoris Stellæ,
 maiore (vbi tamen se ab initio purgat) afficeret iniuria, quam dicendo,
 eas per totum Nouembrem & Decembrem consueto modo apparen-
 tiores extitisse, atque vnâ cum Noua hac, luminis & claritatis dimin-
 15 tionem passas? Quod tamen oculis aliorum hominum, nullibi gentium
 patuit. Si solus Raimundus iam septuagenarius, caligantibus præ senio
 oculis, & insuper valetudine infirmus, e cubiculi, quo ob morbum (vti
 ipsemet fatetur) clausus detinebatur, saltem fenestra, quasi per transen-
 nam prospiciens, adeo nihilominus perspicax fuit, vt ea quæ nemini
 20 aliâs toto Orbe Terrarum || cernebantur, plus quam lynceis oculis vi-
 derit; non minori sane admiratione, vel potius incredibilitate, dignum
 arbitror, quam minutulam Cassiopeæ vndecimam Stellam, tam clarum
 lumen, propter ipsius perspicilia, quæ prætendit, obtinuisse.

Fateor quidem nonnunquam vsu venire, vt Stellæ plus vel minus
 fulgeant, atque visui dissimiliter occurrant: idque ob medij in aëre rari-
 25 tatem aut densitatem, varie se sæpenumero exhibentis. Verum id non
 diu persistit, nec vnum vel alterum mensem durat: Sed per accidens
 contingit, subitæque mutationi insinuat. Neque etiam discrimen ad-
 modum euidenter suggerit: modo æqualis & competens affulserit sereni-
 tas, Lunæque lumen nihil impedimenti suggesterit. Sed piget omnia,
 30 quæ huc adducit Raimundus, repetere, quæque pro sua falsa, de vnde-
 cima Cassiopeæ opinione stabilienda, hinc inde corradendo excogitat,
 discutere. Id saltem dicam: Si Stella hæc Noua, a Cometarum consortio,
 non alijs, quam ipse attulit, ratiocinijs, vindicari potest, vtique adhuc
 sub iudice lis foret, an Cometa, nec ne, proprie appellanda esset.

Sic quoque non minus segniter & perfunctorie, imo insufficienter,
 Planetam nouum non fuisse, ex sola scintillatione, quam Fixis Sideri-
 bus simillimam fortiebatur, euincere attentauit. Neque enim hac vnica
 proprietate, Stellæ Fixæ a Planetis discernuntur, quod præ illis lumen
 scintillando vibrent: sed multa alia peculiariter sibi familiaria habent,
 40 quæ Planetis non eodem modo competunt. Imo non omnino citra con-
 trouersiam est, Planetas nullos scintillare, cum & Martis Stella non-
 nunquam huic diuicationi, ob aëris interpositi peculiarem naturam,
 obnoxia

obnoxia deprehendatur. Si dixisset Raimundus, Planetas instar Fixarum Stellarum, in vno eodemque Cæli loco, per aliquot menses stare non posse (aliàs enim Planetæ, id est Errones, quod locum subinde mutant, immerito appellarentur) nec etiam Zodiaci limites transgredi, illis competere, forte multo probabilius hanc Stellam, Nouum & ascititium Planetam, nequaquam censendam, obtinisset. 5

Sed relictis his duabus frustraneis speculationibus & figmentis, quibus Stellam hanc Cometis, aut Planetis, nonnulli, per imprudentiam æquiparantes, illius genuinæ & veræ proprietati, plurimum detraxerunt, cum etiam quæstio hæc non multum contineat ambiguitatis, & aliàs abunde decisa sit: quid contra primam asseuerationem, qua Stella hæc plane noua, vti etiam reuerâ fuit, iudicabatur, opponat hic Annibal Veronenfis: & an eam tam fortiter oppugnare, & debilitare, atque vetus ille Annibal Carthaginensis, olim Romanos & totam pene Italiam, suis viribus exercuit, superest vt potius dispiciamus. 10 15

Stellam, de qua tractamus, Nouam fuisse, antea cælitus non conspectam, apertissime (vtinam non simul ineptissime) se negare ait. Nam, quod prætendit, neminem iudicio valentem, qui quadraginta octo Firmamenti Imagines calleat, futurum, qui non libere fateatur, Stellam a multis Nouam habitam, veterem esse, vnamque ex ijs, quæ in Cathedra Cassiopeæ perpetuo fixæ manserunt; id equidem contrario modo se habet. Nam quo quis peritior in Siderali cognitione fuerit, eo minus huic asseuerationi astipulabitur: At quo ignorantior & stupidior iudicijque magis expers, atque in hac palæstra inexercitior (qualem se non obscure prodit hic Autor) eo citius tam futili & vanæ phantasiæ, qualem is somniauit, subscribet. 15 20 25

Volens itaque Raimundus, id quod nulli aliàs rem intelligenti, vel aliquo modo plausibile videbatur, cunctis persuadere, seu potius imperitioribus fucum facere, ne existimarent ipsum, numerum & situm Stellarum Cassiopeæ ignorare, atque tanquam cæcum de coloribus (quod tamen satis insolenter fecit) loqui: ex Abaco & numeris Alphonfinis tredecim Asterismi Cassiopeæ Stellæ, a veteribus notatas, ad quintum diem Octobris, quo Stellam primum illuxisse fingit, imo ad horam $1\frac{2}{3}$ posterae noctis, adeoque habita Urbis Venetorum Meridiani ratione (ô futilis & inutilis subtilitas) reuocare, labore scilicet eximio, & Columnis Herculeis inscribendo, sustinuit. Vbi in denotandis quidem harum Fixarum locis, ab Alphonfina supputatione, non, quæ alicuius sit momenti, aberrationem commisit: Ipso tamen Cælo, quod conuenientius fuisset (siquidem tantus Astronomus haberi, atque Veteribus illis assimilari velit) in consilium non adhibito. Quod si præstitisset, aut quæ ratione aggrediendum foret, vnquam didicisset, vtique non tam incongrua loca Stellis Cassiopeæ, solis chartis, atque Alphonfinorum erroneæ supputationi 30 35 40

supputationi confusus, tam quo ad longum, quam latum, attribuiſſet: quemadmodum collatione cum noſtra in his aduerſione, quam cælitus deduximus, inſtituta, e Capite ſecundo huius Libri, iuxta finem præfertim eiufdem, depromenda, non difficulter patebit.

- 5 Atqui, etiamſi Fixarum poſitus, prout eos aſignauit, rite conſtarent, num ob id Nouam hanc, quæ in nullo horum locorum obſeruata eſt, veterem fuiſſe, atque ex his iſtis aliquam, ſequeretur? Id tamen vt aſtruat, ad oculorum ſenſus confugit, exiſtimans forte iuxta Iureconſultorum Placita, plus valere ocularem teſtem, quàm auritos decem.
- 10 Quod quidem non citra rem faceret, ſi modo iſtis oculorum ſenſibus non abuteretur, atque illis contraria aſtrueret, teſtimonio minime authentico atque fallaci. Dum enim perticis (vt vocat) Stellarum Caſiopeæ a Polari atque inuicem diſtancias metitur, ſoloque oculari intuitu, rem hanc citra accuratam Obſervationem æſtimat, veritatem non primo
- 15 vbique aſpectui obuiam, aut coniectatione quadam, (vt ſic dicam) perticali, prodeuntem, perdit & prodit. ||
- 726 Licet enim hæc Noua quodammodo prope eundem locum cernebatur, quo Vndecima illa Caſiopeæ, quam pro hac perperam aſumit, atque non admodum diſimilem, cum cæteris Caſiopeæ Stellis, præfertim tribus illuſterioribus, quas poſtmodum in ſua figuracione decubatum ſignauit, diſpoſitionem obtinuerit, lato videlicet modo hæc (prout ille, vel per inſcitiam, vel ætatis & morbi ingraueſcentiam fecit) trutinando: tamen, ſi accurata adhiberetur collimatio, nequaquam nouum
- 20 hoc Sidus, eandem, cum dicta Caſiopeæ Vndecima, reſpectu Polaris Stellæ & reliquarum in Aſteriſmo Caſiopeæ, collocationem, fortiebatur. Diſtitit enim hæc a Cynofura P. 25 $\frac{1}{2}$ proxime, cum Vndecima ab eadem remoueatur P. 26, & totidem Minutis: Integro gradu cum $\frac{1}{2}$ plus: Velut hæc ex Obſervationibus certis, Cap. 4. recitatis, patent. Nec etiam
- 25 Noua hæc adeo obtuſum Angulum, cum tribus illis illuſterioribus Caſiopeæ, vtpote ſecunda, quarta, & duodecima effecit, prout illa Vndecima: Quemadmodum quoque in noſtra designatione Cap. 3 exhibita, videre eſt. Quin & ſatis euidenti interſtitio, Noua, ab vndecima ſeiungebatur verſus Auſtrum præfertim, ad quantitatem ſeſquialterius Gradus: velut antea quoque innuimus. Et quod maxime Raimundi craſſam hanc ignorantiam & hallucinationem prodit, ipſa Vndecima, perpetuo a prima
- 30 Nouæ apparitione, iuxta hanc in genuino ſuo ſitu, patuit. Licet ab initio, non niſi ab ijs, qui acumine viſus pollerent, atque locum eius probe noſcerent, ob Nouæ amplitudinem & luminis ſplendorem, quo minutulam hanc ſibi propinquam, obſcurebat (vti aliàs fit in illuſteriorum Planetarum cum minoribus Stellis congreſſu viciniore) diſcerneretur.
- 40 At paulatim decreſcente Noua, luminisſque fulgorem remittente, hæc Vndecima magis magiſque emicuit, & ſe prope hanc conſpiciendam,
etiam

etiam ijs, qui oculorum acie non admodum valerent, Cælo sereno, præsertim quando Luna latebat, non obscure exhibuit.

Atque hanc fuisse occasionem non dubito, tam cæci erroris Raimundini: quod caligantibus præ senio & infirmitate oculis, vndecimam hanc, quæ quartæ saltem est magnitudinis, tunc, cum Noua, circa 5
prima exordia luminis & radiorum vigore maiusculo polleret, conspiciere, & a recenti hac discriminare, non potuerit. Ideoque vnam pro altera assumendo, Nouam incompetenter, veterem illam vndecimam, nullamque aliam fuisse, frustra contendebat: hincque nimis audacter 10
asseuerat, in magna Cæli distantia, nullius generis Stellas, a prima usque ad sextam magnitudinem, excepta quarta & duodecima Cassiopeæ, circa hanc Nouam fuisse: Atque ad eos, qui acie oculorum valebant, prouocat. Si itaque Raimundus vndecimam illam, quæ Nouæ vicina erat, præ oculorum hebetudine discernere nequibat (quæ tamen non 15
admodum obscure patuit) potuisset vtique a iunioribus & visus acumine magis pollutibus, eam illic præsto fuisse, didicisset, dummodo || aliqua 727
veritatis cupiditate teneretur, & hanc non data opera captiuare, tantumque Ostentum extenuare, præsumisset.

Vtque vltterius astruat hanc neotericam Stellam, veterem esse Cassiopeæ Vndecimam, huius a Cynosura Declinationis differentiam, quam 20
is perperam distantiam vocat (quæ illi est P. 25. / . 58) huic soli vndecimæ congruere, & communem esse cum Noua, ideoque vnam & eandem Stellam pronunciat. At si recte, Stellarum intercapedines demetiri didicisset, Nouam hanc a Polari distitisset P. 25. / . 14: & vndecimam illam P. 26. / . 26, expertus fuisset. Quod sane non in vnum & idem incidit: 25
& si declinationum discrimen, in consilium adhibere libuerit, euadit illud inter Polarem & Nouam P. 25. / . 13: At inter eandem & Vndecimam P. 26. / . 26. Concordat autem tam prope hinc Declinationum differentia, cum ipsa Stellarum intercapedine: eo quod non magna fuerit 30
Ascensionum reclarum discrepantia: aliàs frustra Raimundus hac pro illa vsus fuisset.

Præterea, quod nulla alia Stella (vti ait) illic fuerit, quæ longitudinem a quarto Gradu, vsque in 7. γ , cum declinatione ad 62 obtinuerit, præter veterem illam vndecimam, quam collocat in P. 5. / . 18 γ : & declinationem illi attribuit P. 60. / . 13, ista per se recte non constant. Erat enim 35
longitudo huius Stellulæ, tunc in P. 6. / . 42 γ , vno Gradu cum $\frac{2}{3}$, eius numeratione, quam ex Alphonfino Calculo mutuatus est, vltterior: & declinationem habuit P. 60. / . 34: quod ipsius annotationem 21. M. excedit. Quam tamen si ex Alphonfinis numeris rite supputasset, in senis, ad minimum scrupulis, adhuc propius scopum attigisset: vt liquet ex 40
ijs, quæ circa principium Cap. 5. apud Alphonfinas Stellarum Cassiopeæ Calculationes, designauimus. Noua autem hæc Stella, vt eodem Capite

Capite multipliciter ostensum est, in P. 6. /. 54 ♀, constitit, ideoque 12. M. quo ad longitudinem vltior, quam vndecima, & declinationem sortita est P. 61. /. 47. Fuit itaque 1. Grad. 13. M. remotior ab Æquatore, quam sæpedita vndecima.

5 Si qui in Italia longitudinem Nouæ constituerunt in P. 6. /. 20 ♀, vna cum declinatione 61. /. 40, veluti ille refert, hi longitudinem eius, plus dimidio Gradu anticiparunt. In declinatione tamen, vix septenis scrupulis aberrarunt: sicque propiorem fecerunt vndecimæ, quam opus erat. Nihil tamen hinc habet subsidij Raimundus. Reuerâ enim patuit
10 vndecima hæc, in distantia sesquialterius Gradus circa Nouam: licet is nimis præsumtuose id neget, caligine partim oculorum, partim iudicij offuscatus, quo minus id, quod res erat, intueri faterique potuerit.

Frustra igitur concludit, Nouam Stellam, eandem habuisse longitudinem, latitudinem, declinationem, atque distantiam, quam vetus illa
15 vndecima, ideoque plane eandem fuisse: cum duo corpora in vno loco esse nequeant. At id, quod assumit, prorsus falsum est; vt ex antedictis
728 patet: Nequaquam enim Noua hæc, omnia quæ refert, cum vndecima communia habuit, imo potius nulla eorum. Ideoque non fuit eadem, sed alia & diuersa ab hac: satisque loci habuit, quod occuparet,
20 sine alterius impedimento: In distantia, (vti aliquoties dictum est) vnus Gr. cum dimidio proxime. Vt nullum absurdum, quasi neceße foret, duo corpora dari in eodem loco, hinc, prout ille falso infert, sequeretur.

† Aduocat deinceps in testimonium Hyginum, qui sic scriptum reliquerit: *in Quadrato, quo Sella deformatur in Angulis utrisque, singulæ clarius cæteris lucentes*. Ex quibus ille inferre conatur, vndecimam Cassiopeæ Stellam in sedis angulo sitam, cæteris, quæ in ea sunt imagine, clarius lucere, quod tamen falsissimum est: vt adhuc cuiilibet vndecimam illam intuenti, satis patet. Est enim hæc in Quadrato illo Cassiopeæ inæqualium laterum, omnium minima, cum sit
30 quartæ saltem magnitudinis: Reliquæ vero tres tertij sunt ordinis, ideoque hac multo illustriores. Nec etiam verba Hygini idipsum sonant, prout ille ea detorquet: At potius de tribus illis maioribus, vtpote ea quæ in pectore, quæque iuxta ilia & suprema Cathedræ, intelligenda
35 veniunt; eo quod hæc clarius luceant, si modo tale quid innuere volebat, & non potius textus hic, mancus & corruptus sit. Vix enim, quæ dicere volebat, proferre videtur: Et aliam quoque imaginis Cassiopeæ cum suo sedili dispositionem, quam aliâs vsitata est, introducit: & Stellas eius non totaliter in hac ordinat, veluti cælitus dispositæ conspiciuntur: quemadmodum applicata Hygini figuratione, cum ea, quam
40 nos Cap. 3 ex ipso Cælo depromptam signauimus, solo oculari intuitu, vel obiter intuenti, patescit. At cur non potius Ptolemæum consulit, qui
31
Stellæ

Stellæ huic quartæ Magnitud. denotionem ipsi Cælo congruam, recte assignavit?

Quapropter satis superque liquet, quam absurda, vana & friuola sint ea, quæ Raimundus profert, vt Stellam Nouam non illuxisse, sed veterem vndecimam pro illa habitam, astruat & persuadeat. Qua tamen admodum infulsa & temeraria opinione, multos in Italia, præsertim ex ijs qui certam aliquam Siderum noticiam non habuerunt, seduxit, atque in suas partes citra iustas occasiones pellexit. Quemadmodum tribus annis post Stellæ apparitionem Italiam ingressus, plerosque hac etiamnum opinione imbutos fuisse, quod Stella hæc non fuerit noua, sed vetus aliqua, per accidens illuminata, non sine fastidio audiui. Adeo error, qui semel hominum mentes inuasit, atque radices fixit, difficulter ita apud omnes euellitur, quin aliquibus nonnulla ex parte, si non totaliter, diu adhæreat, ipsa Veritate seclusa atque in exilium abacta.

Cumque hîc nullas sufficientes & probabiles rationes, quibus Stellula illa præter solitum, tanta luminis maiestate illustrata sit, adferre potuerit, nisi quod simile quid reliquis Cassiopeæ Stellis contigisse, || quod tamen omnino falsum erat, prætendat: adeo vt videatur tunc existimasse, vndecimam Cassiopeæ reliquis perpetuo splendidiorum fuisse: idque præ mera cognitionis Stellarum imperitia, Hygini saltem Autoritate, quem deprauatum, vel male intellectum, hîc pro se frustra allegat, temere veriora asserentibus insultans: Cælo ipso, quod tot iam Seculis Stellam hanc quartæ saltem magnitudinis exhibuit, inconsulto: Idcirco aliud denuo de hac ipsa re, Scriptum publicauit, quo priores ineptias fulcire, & plausibiliores reddere, attentauit. Quem tractatulum Italico & patrio sermone exaratum, contra alium quendam, qui Cometam fuisse hanc Stellam asseuerârat, inscripsit. Et quamuis ibi non citra iustas causas Cometæ appellationem immerito illi attributam propugnet (si modo eas rite discernere & proponere noscat:) Tamen illi, qui Cometæ alicuius speciem fuisse hanc Stellam existimarunt, ita vt Mundi Ætherei sedibus eam nihilominus deputarent, qualis fuit excellentissimus ille Munosius Hispanus, qui eam Octauæ Sphæræ Cometam quendam peculiarem fuisse, vetustissimorum Philosophorum de Cometis, quod Ætherei essent, secutus sententiam, pronunciauit: multo rectius & solidius, quam Raimundus, hac de re philosophati videntur: nisi quod nimis lato modo atque improprie, pro quolibet Phænomeno, etiam Stellis genuinis simillimo, & ab usitata Crinitarum forma, atque habitudine diuerso, Cometæ appellationem vsurparunt. At cum res ipsa constet, de nominibus, non operosa mouebitur quæstio. Verumtamen perspicuitatis & proprietatis gratia, vocabula, rerum peculiarem naturam atque formam essentialem exprimentia, eligenda, amplectendaque merito veniunt.

Vt

Vt autem in hoc altero Scripto, priorem nimis insulfam aßeuerationem aliqua verifimilitudine tegeret, ne nimis craßi erroris conuinceretur, fuci loco, fumofitates quafdam ficas arripuit, quas Stellam hanc, quæ in fede est Caßiopeæ numeroque vndecima, attraxiße, commentus est, quo his intermediantibus folito maior appareret. Cum enim
 5 Stella hæc per fe quartæ faltem fit magnitudinis, nec oculis admodum euidenter incurrat: Noua autem illa, quam totus Mundus tunc conſpexit, non faltem omnes Fixas Stellas adeoque Syrium & Lyram, fed & Iouis illuſtre Sidus, peneque ipſam Venerem, quantitate apparente,
 10 atque luminis præfulgida coruſcatione excederet: effingere ſane medium quoddam famoſum & fumoſum non eſt veritus, quo, præter omnium Stellarum toto Cælo lucentium hætenus animaduerſam conſuetudinem, hæc minutula Caßiopeæ in tantam corporis & luminis exuperantiam, quantam habere omnibus in propatulo erat, creuiße
 15 exiſtimaretur. Vt autem hanc ipſam fumis vaniorem & leuiorem ſententiam, probabiliorem efficeret, reliquas Caßiopeæ Stellas & Vrfam
 730 Minorem, etiam his fumoſitatibus obtectas fuiße, ideoque ſplen-||didi-ores emicuiße: hanc vero vndecimam præ omnibus cæteris illuſtriorem redditam; quod magis ſpißæ & denſæ fumoſitates ſub hac, quam alijs
 20 coagmentatæ eßent, citra omnem veritatem excogitauit & promulgare auſus eſt. Quin & nonnullas Caßiopeæ Stellulas, quæ antea, ob paruitatem delituerant, tunc eâdem de cauſa conſpectiores apparuiße finxit: cum tamen nihil eiufcemodi, vel in vllis Caßiopeæ Stellis aut Cynofuræ, vel quibusuis alijs, durante hac Noua Stella (niſi vti fit, aliquando
 25 per accidens, nec ita diu) animaduerſum fit. Nequaquam enim vlla earum, folito maior aut clarior viſa eſt: niſi forte deliteſcente Luna, in admodum defæcata Aëris puritate atque frigore, qualis iſta hyeme, qua Noua primum illuxit, contingebat, vt Stellæ magis (prout aliâs quoque fieri ſolet) ſcintillanti ſuo lumine oculis ſeſe ingeßerint, atque
 30 conſpectius patuerint. Ita vt minutulæ quæque, aliâs difficillime viſui obuiæ, tunc promptius diſcernerentur. Id quod omni hyeme, interdum plus, nonnunquam vero minus, pro Aëris rariore vel craßiore puritate, quam frigus intenſius promouet, vſu venit.

Ne vero ſine authore atque ſuffragio, hæc pronunciaße putetur, conſenſum Ptolemæi e Cap. 13. & poſtremo, lib. 2. eius quadripartitæ Aſtroglogiæ in teſtimonium conuocat; ex quo ille ibidem dicat: *Inerrantium quoque quaſi turbulas aſpiciendas, quo in colore, quaque magnitudine uideantur. Nam ſi ſplendidioreſ, grandioſeſque ſolito appareant, quacun-
 35 que in plaga Cæli luxerint, ab illa uentos concitant.* Ex his Ptolemæi verbis, peruerſe pro ſua ſententia tuenda allegatis, nullatenus obtinebit, illum voluiße Stellas vllas, per vnum vel alterum Menſem, aut diutius, e fumoſitatibus, infra has collectis, con-
 40 ſueta

fueta forma illustriores atque maiores apparere, atque in tali specie
 perfeuerare posse. Loquitur enim hîc Ptolemæus, de momentanea quasi
 Aëris qualitate, quæ nonnunquam ficcis quibusdam exhalationibus
 referta, Stellas aliquas præter solitum splendidiore, maioresque ap-
 parere facit. Idque tunc temporis, cum halitus hi aridiores, ventis ma- 5
 teriam subministrantes, eorum prænunciij sunt: atque in Fixarum specie
 nonnihil alterata atque ampliata, idipsum nobis ostenditur. Nec etiam
 de omnibus Stellis hîc proprie loquitur Ptolemæus, licet ad quasuis hic
 sensus quodammodo trahi possit, & locum nonnunquam in cæteris in-
 uenire: sed solummodo eas intelligit, quæ quasi turbulas exhibent, & 10
 simul conglomeratæ videntur, quales sunt Pleiades, caput atque ensis
 Orionis, nebulosus gyrus Cancrî, Coma Berenices, & si quæ sunt aliæ
 eiuscemodi. Quando enim hæ minutulæ & simul conglobatæ Stellæ
 apparentiores cernuntur, indicio est, Aërem intermedium, ficcis & per-
 spicuis quibusdam vaporibus affici, qui in ventos facile resoluantur. 15
 Cumque harum fumositatum generatio sit pernix & instabilis, nec diu
 in eadem habitudine perfeueret, sed dissolutioni atque alterationi, quasi
 in singulas horas subiaceat, quod etiam ex ipso textu Ptolemaico non
 obscure liquet, dum ait || *quacunque Cæli plaga luxerint ab illa uen-* 731
tos esse expectandos. At quis ignorat, Stellas præsertim quæ circa 20
 Zodiacum & Æquatorem sunt, omnes Plagas in quolibet Horizonte,
 intra 24 horas percurrere? Si igitur in vna plaga, plus quam alia,
 splenduerint, oportebit propter vapores ficos, ibidem ventis prog-
 nendis destinatos, id fieri: qui sane vnâ cum ipsis ventis mutationem
 facilem, fermeque subitanæam sortiuntur; nec Stellas in aliam Cæli 25
 partem motu Vniuersi delatas, concomitantur: Nihil enim cum his
 commercij habent, sed saltem in Aëre, adeoque certa aliqua eius parte
 & plaga, paulisper versantur: Cum, inquam, hæc tam varie se exhibe-
 ant, sintque quasi fortuita & Protheo mutabiliora, qua quæso iusta ra-
 tione hanc Ptolemæi mentem ad vndecimæ Cassiopeæ mirandam, vel 30
 potius fictitiâ illustrationem, pertrahere potuit? Ex quo illa luminis
 & fulgoris præeminentia, quæ Nouæ Stellæ (quam is frustra vndeci-
 mam putat) affulsit, per duos vel tres Menses aut amplius, Stellas primi
 honoris exsuperauit, imo integro pene anno, vndecimam illam quæ
 quartæ est magnitudinis, vincere cernebatur: Et in Nouembri demum 35
 Anni 1573 huic æqualis apparuit. Oportuisset itaque ficas illas fumosi-
 tates, quæ Stellæ huic (iuxta Raimundum) vndecimæ, lumen augu-
 stius, instar perspiciliorum, præbuisent, per totum ferme annum du-
 rare: & tam Æstatis quam hyemis vicissitudines constanter pertulisse,
 atque vnâ cum hac ipsa Stella, æquali, & nusquam deuiante concomi- 40
 tantia, circa Polum per omnes Cæli plagas reuolutas fuisse. Quod tam
 a citata Ptolemæi sententia, quam omni veritate, alienissimum erat. Et
 quomodo

quomodo fieri poſſet, vt fumoſitates eiufcemodi, infra vnam aliquam Stellam, conglomerarentur, atque alias in vicinia non attingerent: præfertim, ſi aliquandiu durarent: cum in materia fluxa & vaga, quæque certis limitibus conſtringi nequeat, verſentur? Aut cur ſaltem veram
 5 illam vndecimam, quæ non duobus Gradibus a Noua ſemouebatur, non vnâ aliquando in tanto tempore attigerunt, eamque luminioſiorem reddiderunt?

Aduertendum autem, quod licet Raimundus in anteriore Scripto pronunciârît, nullam inueniri potuiſſe tam prope circa locum, in quo
 10 Noua effulſit, quæ pro vndecima reputaretur, eiufque vices gereret: ideoque vndecimam, & quæ Noua exiſtimabatur, eandem prorfus exiſtiſſe Stellam: nunc, poſtquam vel ipſemet animaduertiſſet, aut etiam ab alijs admonitus didiciſſet, Stellulam eam, quam prius amiſerat, cælitus conſpici, diminutione noui Iubaris, eius conſpectum iam melius,
 15 quam ab initio, quando ob præſentiam maioris luminis offuſcabatur, largiente: tacite ſeipſum quodammodo corrigit, & quandam aliam minutulam in propinquo fuiſſe fatetur. Quam tamen diuerſam ab vndecima facit, ita vt adhuc errorem, quo vndecimam pro Noua aſſumerat, vel potius Nouam præ vndecima negârat, tueatur, atque in propoſito
 732 perfeueret: ſicque vnam falſitatem altera palliet. Aſpi-||ciat enim Cælum quicumque volet, etiam viſus acumine maxime pollens, idque Aère exiſtente defæcatiſſimo, hybernis noctibus, gelu ipſo, Stellarum ſplendorem, validius oculis ingerente, auramque extenuante, & Lunaribus non impediendis radijs; vtique nullam aliam, vel minutiſſimam,
 25 prope vndecimam, ſpectabit, quæ pro illa haberi potuerit. Nec enim vlla in tota Caſiopeæ Conſtellatione, vicinior occurrit, quam ea quæ eſt in flexura, iuxta ilia, magnitudinis tertię, quemadmodum vel ex ſola inſpectione eius deſignationis, quam Cap. 3 diligenti cura expreſſimus, quilibet cognofcet. Illic ſiquidem vltra 13, Caſiopeæ Stellas a veteribus huic Aſteriſmo attributas, alias adhuc 13 illi adaptauiſimus, quæ
 30 aliquatenus ſaltem in eo, Cælo ſereno conſpici poterant: Adeo vt nulla, vel minima, quæ aſpectui pateret, prætermiſſa ſit. Si quis alias & plures, quæ viſui diſcrete pateant, illic denotare, numerareque poterit, idipſum non verbis, ſed re præſtet, atque eorum loca, quemadmodum nos fecimus, idoneis Inſtrumentis, cælitus depromat. Non tamen negâro, nullas omnino alias, illic dari: ſed, ſi quæ fuerint, adeo exili veſtigio ſeſe exhibebunt, vt vix intuitui oculari, nedum dimenſioni Inſtrumentali, pateſcant; ita vt iuuenilium oculorum aciem acutam, nedum ſenectutis Raimundinæ caliginofam hebetudinem, reſpuant.

40 Quod porro infert, ſuam vndecimam ideo non fuiſſe nouam, quia lumine & quantitate ſucceſſiue minor reddita ſit, id non pro ipſo facit: Imo ſi contrarium dixiſſet, Nouam videlicet, quæ viſebatur, Stellam,
 lumen

lumen & quantitatem paulatim amiffæ, ideoque infoliti quid, & a genuinis Stellis alieni, illic extitiffæ, cum id neque vndecimæ, neque vllis alijs in Cælo Stellis Fixis naturaliter competat (folis Planetis ob eorum acceffum & receffum a Terris, qui ex Hypothefi motus eorum, prouenit, exceptis) vtique multo conuenientius cenfuram protuliffet. 5

Ridiculum vero nimisque fuperftitiofum eft, quod fuis vanis fumofitatibus, liberam voluntatem, attribuere non dubitet: quemadmodum & pleraque alia, quæ huc adducit, nullius funt momenti, nec redargutionem, ob nimiam vanitatem, merentur.

Demum vt aliquo faltem fpeciofo prætextu, tam constantem & diutnam Stellæ claritatem excuset: fingit fuas fumofitates, in supremam Aëris Regionem euolaße, atque illic immotas perfiffæ; eiuſque aucto lumini occaſionem præbuiße. Licet vero concedi poſſit, quofdam vapores, præfertim ficciores, altius, quam humidiores, & fupra ventorum Regionem, nonnunquam aſcendere poſſe: Tamen, etiamſi a ventis illic non agitentur diſſipenturque, ob propriæ nihilominus naturæ fluxibilitatem, & inconstantiam, materiæque, ex qua conſtant, leuitatem, diu in vno eodemque loco, permanere nequeunt, ſed aliam atque aliam formam, viciffitudinemque appetunt, donec prorfus conſumptæ diſpareant: || Nec etiam rapidiffimam Aëris concitationem, qua motui vniuerſali diurno obſecundare creditur, diu in eodem tenore & loco fuſinuerint. Taceo quod ſi altiſſima illa Aëris pars, igneo elemento (quod Lunæ falſo ſubſtrauit vbique approbatus ille Academicorum Prometheus Ariſtoteles) appropinquans, feruentioris ſit (vti putatur) naturæ: vtique exhalationes iſtæ ficcæ, flammam inde concepißent, quâ conſumpta, cum nulla alia ſuppeteret materia, quæ pabulum ſubminiſtraret, cito deflagraßent: veluti in Cometis fieri, ex eâdem Ariſtotelea officina proueniens, diuque inueteratus error, plurimos hæcenus infatuauit. Verumenimvero, qui eiuſcemodi fumofitatum aſcenſus, in ſupremo Aëre concedunt, non perſpexerunt ea, quæ ab Opticis ſcriptoribus, Alhaſen, eiuſque imitatore Vitellione, tum quoque noſtro æuo a Petro Nonnio Hiſpano, in Libro de Crepuſculis, demonſtrata ſunt: nullos videlicet vapores, etiam tenuiſſimos, qui in ſenſus cadere poſſint, aut oculis vllius ſpectaculi phantaſian ingerere, vltra 52000 paſuum, ſiue, quod idem fere eſt, 12 Miliaria Germanica aſcendere: Aliâs enim crepuſculum tam matutinum, quam veſpentinum, diutius quam vſu venit, perduraret: Sole vapores illos ob altiorem locum citius mane, & diutius veſperi, illuſtrante, noſtrisque oculis lucem illam aliquantulum ingerente. Qui igitur altius vapores euehi poſſe credunt, citra ratam demonſtrationem, imo contra omnem Experientiam, id opinantur, potius quam ſciunt. Et vt vt vi Siderum id aliquando contingere poſſe, quiſpiam exiſtimârit, diu tamen in eadem eſſentia atque conditione perdurare, 40

perdurare, & a Sole, nocturno tempore, quando Horizon visibilis impedimento non fuerit (id quod in magna earundem sublimitate, promptius conceditur) non illustrari atque a nobis conspici, nullatenus obtinebit.

- 5 Addam & illud, quod Raimundus, cum in priore Scripto ab omni Prognostico abstinuerit, quod scilicet existimârit nihil noui cœlitus ortum esse ideoque nihil inde præsignificari: Nunc tamen in hoc secundo, Prædictiones subnectat. Quæ sane etiam hîc friuolæ forent, si e fumositatibus siccis, Stellam aliquam splendidiorem (vti somniat) reddentibus, 10 peterentur. Ex quibus, si Ptolemæum, quem ab initio pro se adduxit, etiam in vaticinio sequi luberet, nihil aliud quam ventorum vehementiores flatus, prædicere potuisset, & euentus nonnullos, quæ Terra vel Mari per accidens aliquando, inde fiunt, coniectari: Sicque sibiipfi, ne hac quidem in parte, vanitates exponendo, constaret. Sed nolo multis 15 in Raimundinas opinationes, ipsis fumositatibus, quas excogitauit, inconstantiores magisque euanidas, sigillatim animaduertere: præsertim cum ipsius vanissima figmenta, iam antea a Clarissimo Viro D. Thaddæo Hagecio, tam in Dialecti eius, quam quibusdam peculiaribus contra eundem editis libellis, satis superque suis coloribus depicta, atque † 20 refutata sint. Vt vt enim Raimundus, sententiam semel perperam arreptam || mordicus tueri & ab obiectionibus Thaddæi vindicare, contrarijs Scriptis laborauit: tamen nihil aliud in his effecit, quam quod 734 suam peruicacitatem, malevolentiam, præposterumque iudicium, vnâ cum crassa in rebus Astronomicis inscitia, publice ostentaret. Nec enim 25 solidis & inuictis certæ Rationis atque Observationis munimentis, tela sibi obiecta propulsaui: sed saltem scommatis, oblocutionibus, cauillationibus, calumnijs & rixosis atque impudentibus conuitijs, ac fugillationibus, causam suam scurriliter egit, optimumque illum & integerrimum, laudatæque vitæ Virum, multis criminibus & probris, immerito 30 aspergere, malitioseque eius famam & existimationem traducere, plus quam canina quadam rabie, præ nimia impudentia, non erubuit: Atque his suis pertinacibus & virulentis obrectationibus, quibus & Veritati, & ipsi Thaddæo vim atque iniuriam non leuem inflixit, eo Virum hunc aliâs moderatum, & tranquillitatis cupidum, sincereque sine præiudicio de aliorum laboribus, sentientem, pertraxit, vt non solum ipsius 35 responsiones, ad res ipsas, quæ per se vanæ erant, retuderit, atque diluerit: sed etiam sui ipsius oblitus, paulo acrius, præter solitam moderationem, in ipsum vicissim inuectus sit: cum satius forte fuisset, pleraque ex alto despexisse, atque tanquam infulsa, vana, & malitiose conficta, 40 nulla responsione digna censuisse. De quo etiam Thaddæum, cum Ratibonæ aliquando simul essemus, admonui. Sed iustus dolor, ob nimias illatas iniurias, nonnunquam etiam modestiores & placidiores naturas, ad

ad vindictam excitat. Siquidem veritatem aßerere, famam & existimationem tueri, alios hanc impugnantes repellere, cordatoribus & bona conscientia nixis, naturaliter inditum est.

Quæ autem in istis Scriptis antagonisticis comprehenduntur, sigillatim excutere, atque de ijs censuram interponere, nolo: cum ad rem, de qua agimus, vltius confirmandam, illustrandamque, præter ea, quæ iam dicta sunt, parum conferant. Extant publice edita, inspiciat, legat, & dijudicet, qui volet. Res per se satis manifesta est, nec multis litigijs aut contradictionibus indiget: Nouam videlicet cælitus illuxisse Stellam, aliam ab vndecima, cæterisque omnibus Cassiopeæ, nec vllas fumositates huc quippiam contulisse, aut huic occasionem præbuisse. Quicumque aliter opinati sunt, ipsum Cælum, & euentissimam Experimentiam, iniuria affecerunt, atque tantum, supraque modum admirandum Diuinæ Maiestatis Ostentum, hoc Mundi æuo, terrigenis exhibitum, impie & inuerecunde extenuarunt.

At quoniam fumositates istæ Raimundinæ, veritatem tam crassa caligine offuscare, ipsosque oculorum sensus & mentis iudicium plerisque occæcare, valuerunt, vt rectum a falso discernere nequierint: cumque illæ nondum sufficienter discubæ atque refutatae, nimis in hac opinione seductis, videri forte poterint: idcirco antequam huic disquisitioni finem imponam, præter Physicas rationes superius ex ipsa vaporum natura, quod videlicet, || non tam alte ascendant, nec tam diu durent, aut Stellam in tota conuolutione vniformiter concomitari queant, cæteraque Prolata, quibus subiungere licebit, quod per vapores increbratos, vt vt siccos & diaphanos, lumen Stellæ adeo radians & fulgidum perpetuoque sibi simile transmitti nequierit, nec scintillatio perpetua adesse, quiescente præsertim medio illo fumoso, quod lumen Stellæ nobis auxisse illi putabatur, licet enim maior hinc Stella apparuerit: Lumine tamen præfracto & obtuso, turbidoque non coruscante & claro, oculis sese insinuauerit: si enim fumositates istæ densiusculæ fuerunt, non admodum perspicuæ & Crystallinæ transparentiæ esse poterint: Præter, inquam, has atque alias ratiocinationes, e vaporum terrestrium genuina habitudine depromptas, quas quiuus rerum naturalium inspector & contemplator, non facile inficiari poterit: Addam nunc & alias, partim ex Optica, partim Geometriæ inuictis Demonstrationibus deriuatas, quæ plenius Raimundinas ineptitudines patefacient.

Optica ratio, ex Refractionum proprietate procedit, quæ eiuscemodi est: Vbi corpus aliquod luminosum per diaphanum densius, oculo nostro atque illi interpositum, conspicitur, refracte appareat, neceße est: adeoque in alio loco, pauloque sublimiore, quam reuerâ existit: idque plus vel minus, prout vertici caputem magis appropinquat, aut ab hoc versus Horizontem decliuus inclinatur: ita vt in ipso Zenith directus fiat

fiat intuitus & refractioni non obnoxius: quo vero ad Horizontem magis
 acceditur, eo refractione ipsa atque a vero situ apparens digressio, magis
 magisque augeatur: quemadmodum hæc e Theorematis aliquot Lib. 10
 Opticæ Vitellionis, cognoscere licet. Cum igitur vndecima illa Casio-
 5 peæ (singamus nunc cum Raimundo, ipsam fuisse eam, de qua loqui-
 mur, nouam) circa verticem sublimis verfabatur, per fumositates inter-
 mediantes, Refractionem non admodum sensibilem passa est: sed verus
 eius locus atque visus, ferme coincidebat. At cum in citima foret altitu-
 dine Horizonti propinqua, euidens contigisset Refractionis insinuatio;
 10 adeo vt sensibilibiter iusto altior cerneretur, sicque fieret, vt in suprema
 altitudine a Polo plus, in citima vero minus remoueretur, idque diffe-
 rentia satis perceptibili. Si enim fumositates istæ tantæ fuerunt effica-
 ciæ, vt Stellam per se saltem quartæ magnitudinis instar Syrij, vel ad-
 huc plus, quantitate & lumine conspiciendam exhiberent, quanto plus
 15 locum eius refractæ, versus superiora plus tendentem notabiliter oculis
 suggererent: cum Sol Horizontem subiens, etiam Cælo serenissimo, ob
 vapores tenuissimos, Refractionem sortiatur dimidij Gradus (vt nos
 crebra docuit experientia) & tantundem altior appareat, quam reuera
 fit: adeo, vt cum inferiori limbo Horizontem solummodo attingere vide-
 20 tur, totum ipsius corpus reuerâ infra hunc demersum sit. Et licet Sol
 tunc temporis aliquanto maior appareat, quam aliâs circa Meridia-
 num: tamen discrimen illud non adeo magnum est, nec || diuersitati,
 736 quo ad locum per refractionem aliter visui occurrentem, comparan-
 dum. Quæ autem de Sole loquor, ea fere eodem modo in Luna, cæteris-
 25 que Stellis vsu veniunt, discrimine modico incidente. Oportuisset
 itaque vndecimam hanc Casiopeæ, si per vapores siue fumositates in
 tantum, corpore adaucta erat, multo adhuc plus, in decliuore præ-
 fertim situ e loco genuino refractæ attolli: Ita vt hæc visus aberratio ad
 minimum, dimidium Gradum (si non integrum) excedisset: quo etiam
 30 interuallo, Polo iusto propius admoueretur: atque in superiori situ, effi
 refractione hæc perexigua foret, quantulacunque tamen, Stellam a Polo
 nonnihil plus debito semoueret: Quare sequeretur, quod euidenter
 inæqualis euaderet ipsius Declinatio, vtroque modo, supra atque infra
 Polum accepta, hîc maior, illic minor. Quod tamen Obseruationes ac-
 35 curatæ in Stella Noua habitæ, nequaquam admiserunt: Sed eandem
 eius vtroque à Polo distantiam, exhibuerunt: prout ex ijs quæ Cap. 6
 protulimus, manifestum euadit: Landgrauianis etiam Obseruationibus,
 quæ ternis Minutis in inferiori situ, plus a Polo Stellam detraxerunt,
 huic assertioni eo magis astipulantibus, & Raimundi figmenta eo plus
 40 refutantibus. Nequaquam igitur per fumositates aliquas, corpore & lu-
 mine vndecima Casiopeæ augeri visa est. Quare non hæc eadem cum
 Noua illa, cuius mentionem facimus, esse potuit: sed reuerâ noua quæ-
 dam

dam Stella, citra vllam per medij alicuius interpositionem, oculisque falso inſinuatam illuminationem, cœlitus ſe conſpiciendam præbuit. Quod hac Optica probatione oſtendere intendebamus.

Geometrice vero idipſum ſic patet. Fumofitates illæ, quæ Stellam Caſiopeæ lumine auxiſſe a Raimundo finguntur, neceſſario infra Lunam in Regione Elementari fuerunt. Nam fumofitates terreſtres Æthereum Mundum ſubintrare, coinquinareque, aut ſi id concederetur, diu illic conſiſtere poſſe, quin lumine & vi Stellarum motuque concitatiſſimo diſſiparentur, quis vnquam vel primis labris Philoſophica deguſtans crediderit? Quare ſi ſub Luna extiterint hi ſicci fumi, & nihilominus non plus ſpatij occupârint, quam ſolam Caſiopeæ vndecimam obtere potuerint ſua ſpiſſitudine, vnaque cum hac conuolutæ fuerint, neceſſe eſt iſtam reuolutionem, quam fumofitas illa expreſſit, axem ſui circuitus habuiſſe, vel in Terræ ſuperficie, aut eius Centro. Si in ſuperficie, tunc non in omni Horizonte eodem modo Stellæ huic & viſui interponi potuiſſet: Si in Centro, in vno & eodem Horizonte idipſum tam in ſublیمiori, quam decliuiori ſitu fieri nullatenus potuit: ob ſenſibilem, Semidiametri Terræ, reſpectu fumofitatum iſtarum remotioſis, proportionem, cum & ipſa Luna non adeo diſtet, quin hanc ob cauſam Solem non vbique Terrarum eodem modo in || Eclipſi tegere poſſit: & diuerſimode id eueniat pro alio atque alio ſitu in conuerſione diurna. Quæ omnia Artem hanc intelligentibus, ſi modo aliquali conſideratione illa expenderint, ſatis patent: vt longiori demonſtratione, atque delineatione hæc explicare non fuerit neceſſe.

Accedit & hoc, quod Stellula illa Caſiopeæ in toto Orbe Terrarum ob ſiccas illas fumofitates interpoſitas non tam ſplendide apparuiſſet, atque hæc Noua, ſi ſub hac ſola conſtituiſſent, & non reliquas illi vicinas pari modo attigiſſent, lumineque inſueto auxiſſent. Hoc vero vltimum egregie & ſolenter ab excellentiſſimo Philoſopho IOHANNE BAPTISTA BENEDICTO PATRICIO VENETO in præclaro illo Opere, quod de ſpeculationibus Mathematicis & Phyſicis inſcripſit, circa finem inter Epistoſas eius euidenter & dilucide, Geometricis rationibus demonſtratur. Vbi ad hunc ipſum Annibalem Raimundum ſcribens, abſurdum, quod ex eius falſa aſſumptione neceſſario ſequitur, dilucide oſtendit. Quoniam vero hic ipſe Benedicti illius liber non omnibus forte iſta requirentibus in promptu ſit, addam eiufmet verba, & Demonſtrationem, prout illic Raimundo propoſitæ quæſtionis nodum reſoluebat. Idque eo libentius faciam, vt promptius conſtare poſſit, quod ab initio diximus, fuiſſe inter præſtantes Reipublicæ Venetæ viros, etiam in Familijs præcipuis, qui non difficulter intelligerent, ea quæ a Raimundo obtrudebantur, nullo modo Veritati conſona eſſe: vtque a proprio quodam Sympatriota ſuarum ineptiarum refutationem habeat.

Quam

Quam nunc huic nostræ in Raimundi Placita animaduersioni Coronidis loco subiungere lubet: neque illi quippiam, cum per se omnimode recte constet, satisque Geometricæ, vt cætera quoque in eximia illa Lucubratione eius enucleata sit, superaddam. Licet enim quod Elementaris Regionis Semidiametrum statuat Ptolemæi imitatione saltem esse 33 Semid. Terræ, quippiam dubij suggerere queat, ex quo Copernicus eandem 52 Semid. adinuenerit, quod & vero proximius est: Tamen intentio Benedictina non admodum hinc interturbatur: Siquidem vsque ad 33 Semid. sublimitatem, exhalationes vllas ascendere, ne quidem ipse Raimundus, vt vt fumosis vanitatibus scateat, admiserit, nedum quispiam alius, recte de his Philosophatus: cum id per se incredibile, planeque impossibile sit, Opticis quoque rationibus, idipsum non obscure improbantibus. Nunc igitur Epistolam, quam pollicitus sum, subiungam, verbotenus e prædicto Baptistæ Benedicti libro desumptam, vnâ cum Demonstrationum delineationibus, quas ipse Author assignauit. Deinde ad cæteros, qui de hac Stella nimis incompetenter, sententiam tulerunt, calamum dirigam. Ex quo (vti dixi) hæc adeo succincte & scite Geometricam veritatem redoleant, ut nullum, quod alicuius sit momenti, super esse queat, dubium. ||


738 Postquam tua doctissima Scripta perlegi, consideraui, quod, si a multitudine exhalationum in Regione Elementari acciderit Anno 1572. & 1573, ut totos sex menses ab omnibus per uniuersum Terrarum Orbem uisa fuerit Stella illa, quæ est in Angulo septentrionali Quadrilateri Cæbiopeæ, tam lucida, ut ipso Lucifero uideretur rutilantior, atque cæterarum (absque ulla aspectus diuersitate) magis scintillans. Qui fieri poterat, ut Stellæ, quæ ab illa parum distant, alioqui multo maiores, non etiam illa clariores apparuerint? Sed si aliquis diceret eam exhalationem non ita fortasse dilatari, ut inter nos & aliam aliquam Stellam interponeretur: Tunc ego responderem, necessario sequi debere, talem exhalationem, tantam latitudinem occupare, quod aliquibus populis aliam aliquam Stellam circumuicinam, hac ipsa, de qua mentionem fecimus, redderet lucidiorem. Sed cum hoc perspectum fuerit nulli, sequebatur lucem illam ab ipsis exhalationibus Elementaribus haud posse oriri: quod nobis scintillatio illa maxima permagno fuit indicio, si fas est credere: nam quo magis aliquod Cæleste corpus scintillat, eo longius a nobis distat.

35 Verum quoniam efflagitasti a me, ut aliquid circa huiusce rei speculationem tibi scribam, idcirco tibi morem gerere uolens, paucis subiungam.

Considera primo hanc subscriptam primam figuram in qua CAE signatur pro Globo terrestri, cuius I Centrum sit & VON, pro conuexo ignis, sed KXS pro Orbe Octauo, X autem pro Stella iam superius dicta, quæ semper fuit, est, & erit, quamuis cæteris tribus nunc obscurior sit. Accipiantur deinde duo loca in superficie Terræ, quæ sint C & E, diametraliter inuicem opposita, ita quod circa eorum Horizontes possibile sit Stellam X uidere, radijs ipsius Stellæ mediantibus XNE & XVC, quorum partes NC & VE, ita breues sint respectu eorum totorum, ut uix sexcentesima pars sit una ex partibus decemmillibus, ut scis, sequitur quod recta terminata ab V & N, minor sensibiliter non sit ipso Terræ Diametro CE, cum duo hæc interualla ex Triangulorum similitudine

se habeant, ut XI ad XO, hoc est fere ut 602 ad 601. Vnde Anguli NEC & VCE, a rectis minime differre uidebuntur: cum eorum differentia certo modo minima fit. Ductæ postea cum fuerint duæ diagonales EV & NC, terminabunt Angulos NEV, & ENC inuicem fere æquales: idem aßero de Angulis VCN & EVC.

Supponatur nunc primo, tuam exhalationem sublimatam eße ad supremas partes Elementaris Regionis circum circa lineam OI: tunc clarum eßet, quod si ratione huiusmodi exhalationis, Stella X ita lucida uifa fuerit tam aspicientibus ab E, quam ab C, exhalatio minoris latitudinis quam VN eße non poterat,



hoc est, quam Terræ Diameter, cum idem in longitudine fere fit, sed punctum V satis uideri potest ab oculo in E, & punctum N ab oculo in C: ut aliàs tibi probaui, ratione refractionis radiorum per diuersa diaphana transeuntium. Nunc producti cum fuerint ij duo radij EV & CN usque ad Octauum Orbem ad puncta S & K: reliquum erit nos uidere quantitates Graduum Arcus SX & KX. Sed SX subiacet Angulo SEX & KX Angulo KCX, qui quidem Anguli nihil differunt sensibilibiter, ac si eßent in Centro I. Et cum superius dixerimus, angulos SEX & KCX, sensibilibiter minime differre ab Angulis CNE & EVC, si cognouerimus quantitatem istorum, cognita etiam nobis erit quantitas illorum.

Cum igitur Semidiameter Elementaris Regionis maior sit Semidiametro Terræ, ut 33 ad 1: & cogitata CN ut dicta Semidiameter, quia sensibilibiter ab ea minime differt, nunc si supponatur dicta NC, ut basis Trianguli Orthogonij eße partium 100000, & dixerimus si CN ut partium 33 præbet nobis CE duarum partium, quid nobis præstabit eadem CN, ut partium 100000, unde proueniet nobis CE ut partium 6060, cuius Angulus CNE erit Grad. 3 &

M. 29.

CORNELIVS FRANGIPANVS JTALVS.

HUIUS Frangipani de Nouo hoc Sidere libellum, Italico sermone conscriptum, atque publice editum, mihi videre non contigit. Sed cum Clarissimus Vir D. Thaddæus Hagecius in sua Dialecti, eius mentionem faciat, quæque ab illo prolata sunt, breuibus repetat, atque commemorat: quem || etiam dubium non est, id ipsum bona fide atque candidè agere, pro ea, qua est animi integritate & sinceritate præditus; non, veluti plerique nunc cum præiudicio detestando factitare solent: dum aliorum a se disidentium sententias, corrupte & peruerse allegant, easque in alium sensum, quam Autor voluit, detorquent, omniaque citius in peiorem, quam bonam partem vertunt vel potius peruertunt (Quod sane hîc a Thaddæo factum non esse, pro ea, quæ mihi cum Viro illo, intercedit, familiaritate, fidem interponere ausim:) idcirco quæ ab hoc, circa Frangipani opinationes, citata sunt, hîc breuiter replicabimus, atque paulo aliter, quam is fecit, discutiemus.

Refert Frangipanum non admodum dissimilem a Raimundiana tutatum fuisse, sententiam. Nam & is Nouam hanc Stellam, eandem cum vndecima esse voluit, id saltem vanitati priori superaddens, quod illa duobus Gradibus a primitiuo loco, versus Boream deceberit: & quod lumine aucta fuerit. Quod autem pristinum & genuinum suum locum mutarit, nullas Obseruationes aut Demonstrationes, quibus rem tam absurdam, atque incredibilem persuadeat, in medium protulit, existimans satis esse, id in hunc modum dixisse. At quis vnquam in eius gratiam credet, vllam Affixarum Stellarum, locum suum vno vel altero Minuto, nedum duobus Gradibus, alijs permanentibus immotis, alterasse? Neque enim hîc est quæstio de motu illo tardissimo, quo circa polos Eclipticæ, omnes vnanimi ductu cientur, quo 70 proxime annis (vt a nobis animaduersum est) vnum Gradum simul conficiunt: neque etiam de eo, quo ex mutata obliquitate, latitudinem nonnihil variant, de quibus ambobus Cap. 2 affatim disseruimus; hos, inquam, motus, qui naturaliter omnibus Stellis Fixis insunt, idque dicta lege, non putauit Frangipanum; sed vndecimam Stellam violento quodam motu, & præter consuetas rationes in Boream, versus Septentrionem duobus Gradibus migrasse, vnaque lumen ampliasse. Qua in parte non saltem Raimundi ineptitudinem, quod Stellæ maiores fieri possint, lumenque insigniter augere (licet alia quadam ratione, quam is voluit) amplexus est: sed & errorem errori accumulauit, motum insuper peculiarem & extraordinarium citra omnem Experientiam huic Casiopeæ Stellæ affingens. Nec enim vllò æuo, inde a prima Astronomorum animaduersione, quæ bis mille proxime annis continuata, chartis mandatur, vnquam proditum est, vllam earum, quæ in Firmamento sunt ultra Planetarum

Planetarum circuitus, Stellarum, locum suum, citra cæterarum concomitantiam, quippiam alterasse. Perpetuo enim eandem omnes ad se inuicem dispositionem, & distantiam retinuerunt, nec etiam in lumine aut quantitate, quippiam alterationis perpetuæ sunt. Quod ut certius cognosceretur, Hipparchus vetustissimus Astronomus, omnium earum, quæ visui patent, loca, certis Organis denotare, magnitudinesque & conformationes præfinire, ingenti labore sustinuit: veluti e Capite tertio huius libri citatis Plinij verbis, qui eum hoc nomine mirifice & magnifice prædicat, colligere licet. Quin & idem Hipparchus, || ut Posteritas certior foret, Affixa Sidera, suas adinuicem constitutiones atque prædefinita loca, non confundere, aut villo modo variare, denotauit nonnullas Stellas, quas in vno tramite atque lineari ductu, suo æuo directe fuisse collocatas, deprehendit. Quas ipse Ptolemæus 265 annis post, eundem prorsus habere tenorem, adinuenit, pluresque alias, quæ in directo adinuicem situ disponderentur, obseruauit. Has omnes vnâ cum Hipparchicis etiamnum nostro æuo eodem modo se habere, ipsemet expertus sum, elapsis ab Hipparchi temporibus, fere bis mille annis: prout ista plenius Cap. 2 memorauit, ut eorum falsissimam opinionem retunderem, qui Stellas Fixas, quo ad se inuicem aliquid anomali, & a priore ordinatione diuersi, pati posse, præter omnem Veritatem atque Experientiam, imaginati sunt. Non equidem negâro, Stellas Inerrantes eadem prorsus loca, quo ad longum & latum, hincque deductas distantias, respectu ipsius Octauæ Sphæræ, & considerata Æquinoc-tiorum mutatione, nunc cælitus nequaquam exhibere, prout Abacus Ptolemaicus inde ab Hipparcho deductus, exigit. Verum ista disconuenientia, non Stellis, aut ipsi Cælo, imputanda venit, sed Obseruationibus Artificum minus accurate olim præstitis: aut etiam ob tot transcriptiones tanto tempore factas, in quibus subinde per incuriam aliquam error irreperere potuit; vel vtraque de causa eueniebat. Discrimen autem in his contingens ex collatione nostræ restitutionis, e ratis Obseruationibus depromptæ, quam Cap. 2 exhibuimus, applicata Veterum denotatione, facile patefcet. Cum igitur nihil eiusmodi, vlli ex omnibus Fixis Stellis tot Seculis contigerit, qua quæso temeritate Frangipanus, vndecimæ illi Casiopeæ, rem adeo insolitam ascribere ausus est, quam nulla Experientia, nullaque Obseruatio, aut iusta probatio, stabiliuit? Imo illa vndecima, durante adhuc Noua in ipsissimo loco, quem a Mundo condito obtinebat, consistere visa est, ut & antea a nobis indicatum.

Occasionem tam crassæ hallucinationis hinc procul dubio habuit, quod, cum animaduertisset, nouam illam Stellam, quam vndecimam fuisse autumabat, quasi duobus Gradibus (nam quod tertia pars vnus desideraretur, ipsi nimium fuit discernere) latitudinem maiorem ab
Ecliptica

Ecliptica habuisse, quam vndecimæ illi in Tabulis deputatur (licet illic dimidio fere Gradu iusto auctior sit, vt ob id opus non fuisset, ob tabularum numeros eam duobus Gradibus borealiorem reddere, quo cum Nouæ loco congrueret, sed solummodo vnus Gradus cum Quadrante huic errori texendo & tegendo suppetebat) cumque vndecima illa, præ noui luminis claritate, in ea vicinia ab initio non valde conspicua esset: existimauit ille, eam in Nouam hanc absorptam, & tam locum quam quantitatem variasse: quemadmodum quoque Raimundus, hinc ab initio deceptus est, adeo vt vndecimam illam, quæ Nouæ propinqua erat, discernere nequirit, nec vllam || in confinijs adfuisse Stellam frustra affirmarit. Nequaquam igitur vndecima illa Cabiopeæ, sedes suas mutauit, nec etiam eadem cum Noua fuit, ex quo ambæ in Cælo simul conspectæ sint, vtraque in suo loco. Vnde omnino falsa fuit hæc Frangipani suppositio. Nec minus hallucinatus est, dum lumen huius Stellulæ ad modum illuminationis Lunæ, auctum fuisse sentiebat. Quid enim hæc illuminatio cum Lunæ menstruo augmento & decremento, prout partem a Sole illustratam nobis obuertit, commune habuit? Lunam enim nullo, vel perexiguo lumine proprio pollere, sed id quod habet, nobisque reflectit, a Sole tantummodo mutuari, quis est Astronomorum & Physicorum qui ignoret? Nam quod nonnulli phantastice opinantur, dimidiam Lunæ partem, proprium lumen habere, alteram opacam esse, seque ita ordine respectu Solis & nostri circa suum Centrum, vertere, vt eam a Sole lumen suum haurire propterea verisimile putetur, id, inquam, plane fictitium esse, si nihil aliud, certe Eclipses Lunares, quando ob Terræ interpositionem, lumine hæc priuatur, aperte conuincunt. Si enim Luna genuino gauderet lumine, vtique cum in umbra Terræ esset, illud non amitteret, sed eo euidentius exereret. Omne enim lumen in tenebris plus splendet, cum alio maiori fulgore, non præpeditur. Nec umbra Terræ corporeum quid est, aut densa aliqua substantia, vt Lunæ lumen obtenebrare possit, atque id visui nostro præripere: sed est saltem priuatio quædam luminis solaris, ob interpositum opacum corpus Terræ. De quibus non est huius loci pluribus agere.

Stellæ igitur non taliter, prout Luna, a Sole illuminantur: non enim sunt corpora per se opaca, sed vel genuinum habent lumen, eis ab initio Diuinitus inditum: vel si a Sole quid fortiuntur fulgoris, id toto corpore perque omnes partes æqualiter recipiunt, atque conseruant. Sed hanc posteriorem sententiam, a multis, tam veteribus, quam recentioribus, approbatam, nullius esse ponderis, multæ sunt rationes, quæ conuincant, quas non attinet hinc recensere. Et si concedatur Frangipano, Stellam a Sole ad modum Lunæ (quod tamen per se falsum est) illuminari, cur non alijs Stellis, idem vsu venit, vt lumen suum aliquando augeant

augeant & imminuant? Et cur hæc vndecima, redeunte Sole, ad eandem, respectu eius, dispositionem, qua fuit, quando hæc Stella tam clara putabatur, non eandem quoque, vti in Luna fit, Luminis exuberantiam acquisiuit, atque vicissitudines intermedias auctoris & diminutionis, competenter obseruauit?

5 Aduocat etiam in testimonium atque confirmationem huius suæ infulsæ assumptionis, quæ Ouidius de Septima Stella Pleiadum (quam Electram vocant,) sub excidium Troiæ occultata, refert. Adducit quoque, sed nullo Authore atque experimento, Stellam Polarem ab expugnata & deuicta Constantinopoli, delituisse: quodque ab eo tempore
10 eius aspectu priuati fuerimus. Quæ ambo mera sunt figmenta: Hoc ab ipso Frangipano vel quocunque alio futilitatum Authore, excogitatum, alterum a Poëtis, quo casum Troiæ miserabilem magis pathetice exprimerent, siquidem Dardanum Troianæ Urbis fundatorem ex Electra
15 matre natum putabatur licet quidam Meropen appellent hanc Pleiadum Stellulam, quæ minus cæteris elucet. Sed versus Ouidianos ascribemus e quibus suum commentum, vnum videlicet ex alio extruens, desumpsit Frangipanus.

20 *Pleiades incipient humeros releuare paternos,
Quæ septem dici, sex tamen esse solent:
Seu quod in amplexus sex hinc uenere Deorum:
Nam Asteropen Marti concubuisse ferunt.
Neptuno Alcyonen, & te formosa Celæno,
Maiam atque Electram, Taygetenque Ioui.
25 Septima mortali Merope tibi Sisyphæ nupsit:
Pænitet, & facti sola pudore latet.
Siue quod Electra Troiæ spectare ruinas,
Non tulit ante oculos opposuitque manum.*

30 Quod si ex his & similibus Poëtarum fabulosis inuentionibus, certitudinem aliquam siue Astronomicam siue Physicam astruere licebit, vti que illa aliter administranda erit, & non ab exteriori verborum forma, sed interiori sensu, quem sub talibus inuolucris tegebant Poëtæ atque vetustiores Philosophi, enucleanda. Alias quot Deos atque Deas, quantasque nœnias, Cælo, Terræ & Mari miscebimus? Dum igitur e Poëtarum
35 Fabulis suam quoque de Noua Stella fabulam probare nititur, ex vno falso æque falsum efformat, sicque suæ assertionis potius vanitatem quam veritatem prodit: Nec satis meminit, dum nimis licentiose abutitur Poëtarum in fabulis condendis Priuilegio, quod *Pictoribus atque*
† *Poëtis fingendi audacter semper fuit æqua potestas*, non autem Astro-
40 nomis & Mathematicis.

Si Stella Polari, inde a Constantinopoli a Turcis capta, priuati sumus, quænam

quænam erit illa Stella, quæ in cauda Vrsæ minoris in distantia fere trium Graduum a Polo cernitur, quam omnes hæctenus Polarem, quod ipsi Polo Arctico, (excepta quadam minutula quintæ magnitudinis, quæ adeo in oculos non incurrit) proxima sit, nuncuparunt? Quis vnquam aliam prope Polum Stellam, quæ iam euanuerit, conspexit? Certe omnes illæ, quæ ab Hipparcho & Ptolemæo recensitæ sunt, etiamnum illic patent, nec quippiam vel de numero vel de magnitudine, aut etiam forma earum amißum est. Imo potius plures quam a veteribus denotabantur, illic, quemadmodum in tota quoque Cæli facie, visuntur: quas tamen ob nimiam paruitatem, & quod certis formis includi non possent, præterierunt. || Sed valeant ista Frangipani somnia, & figmenta, indigna quæ replicentur, aut pluribus diluantur.

Eclipsis Solis miraculosa, quæ contigit in Passione Domini, nihil (vt ille voluit) hîc habet, quod agat. Illa enim præter omnem naturæ ordinem Diuinitus exhibita, vt eum, per quem omnia facta sunt, humanitus pati, quasi condolendo & vultum auertendo, testaretur. Neque tale quippiam aliâs a condito Mundo, vnquam spectatum est, quemadmodum etiam miraculum illud Incarnationis & Passionis Filij Dei, omnia reliqua miracula, quæ in tota vnquam rerum natura extare possunt, longissime exuperat. Quod Eclipsin in prælio Agathoclis contra Carthagenenses, huc etiam refert, nihil ad rem facit. Illa enim, si qua fuit, naturalis erat. Cur igitur non alias quoque Solis Eclipsationes in auxilium vocat? Siccine per Solem totum vel partem eius, interuentu Lunæ ab oculis nostris subductum, ad Nouæ alicuius Stellæ cælitus exortæ rursusque consummatæ apparentias saluandas, occasiones expedit?

Plausibilius esse posset, id quod insuper adducit, Stellas nonnunquam interdiu visas & solito maiores, illustrioresque effulsiße, si id non quoque iustas & naturales haberet rationes. Solis enim Planetis, vt maiores nonnunquam appareant, vsu venit, quando propiores Terræ, in suis ambitibus redduntur, idque (vt vulgata fert de eorum motu hypotyposis) vbi iuxta Perigæa sunt tam Eccentrici, quam Epicycli. Sic Mars, cui ob Epicycli amplitudinem magnamque eccentricitatem id præ cæteris familiare est, Anno 1593 instanti circa Augustum atque Septembrem menses, quando Soli, non longe ab Eccentrici Perigæo opponitur, maiori quantitate atque lumine rutilabit, adeo vt a plerisque huius causæ ignaris pro nouo quodam Sidere haberi poterit. Id quod & antea accidisse, vt Anno 1529, atque ab ANDREA PERLACHIO Astronomiæ Professore Viennensi prædictum, Thaddæus meminit. Quin & idem Mars singulis alternis annis, quando Achronychus redditur, solito maior apparet: quod vigesimo quarto quolibet anno, ratione Eccentricitatis, qua tunc adhuc propior redditur, plus augetur. Sic Venus quoque

quoque ijsdem pene de causis sæpenumero maior, quam aliàs cernitur, adeo vt aliquoties interdum vnâ cum Sole spectari queat. Id quod præ omnibus reliquis Planetis (excepta vnica Luna) peculiare habet. Vnde nos hinc fundamentum redintegrationis locorum Affixarum Stellarum
 5 minime inualidum, aut labile, extruximus, Capite secundo huius libri, id luculenter attestante.

Quare cum necessaria ratione eueniat, quod Planetæ nonnunquam maiores, aliquando vero minores cernantur, quodque Veneris Stella nonnunquam de die spectetur: frustra ad suam friuolam opinionem
 10 stabiliendam hæc allegat Frangipanus, præsertim cum id non Fixis Stellis, de quibus potissima mouetur hîc quæstio, sed solis Planetis, nec omnibus æqualiter, vsu veniat. ||

746 Cætera quæ Thaddæus de insulis, vanis, nec ab impietate abhorrentibus vaticinijs & iudicijs, graui cum præiudicio atque impotenti
 15 animi affectu, citra vllas iustas rationes Frangipanum protulisse commemorat, nolo hîc vel verbulo attingere, partim quod a prædictionum atque ariolationum talium examinatione abstinere, satius iudicauimus, partim quod istæ Frangipani nugæ per se adeo leues & futiles
 20 sint, vt eas memorare atque expendere non aliud sit, quam operam sterilem & infrugiferam sumere, seu apud fimetum (quod in prouerbio est) aromatum odorem spargere. Plura itaque de hoc non addam, cum hæc ipsa forsan nimia sint, & citra meritum erogata.

DE BARTHOLEMEO REISACHERO,
 QUI ANTEQUAM RECTIUS OMNIA DISCERNERET, IN EA-
 25 DEM HÆSIT OPINIONE CUM PRÆDICTIS ITALIS CIRCA
 ILLUMINATIONEM VNDECIMÆ CASSIOPEÆ:

ET DE ALIO

ANONYMO QVODAM GERMANO
 SIMILE QUID IN ALIA STELLA, QUÆ NUMERO EST
 30 DUODECIMA, EFFINGENTE.

ITA comparata est hominum natura, vt quemadmodum nihil tam
 apposite & vere dicatur, quod non suos inueniat improbatores: Sic quoque nihil tam absurde & incompetenter aseritur, quod non suos
 35 habeat asentatores & Coryphæos. Quid enim insulsius & ab omni certitudine alienius de hac admiranda Stella pronuciari poterat, quam ea sunt, quorum in præcedentibus mentionem fecimus, a duobus indicatis Autoribus prolata? Attamen suos hæc, vt vt supra modum inepta, opinatio, non solum inter Italos, sed & Germanos obtinuit suffragatores. Quin & inter hos eximium alias Mathematicum BARTHOLE-
 MEVM

MEVM REISACHERVM, harum Disciplinarum in Academia Vien-
nensi, earundem cultura, diu multumque celebri, Professore: qui ab
initio in eadem pene erat cum Hannibale Raimundo, sententia, vnde-
cimam videlicet Casiopeæ, maiori lumine, ob interpositum aliud quod-
dam corpus diaphanum, fuisse illustratam. Idque antequam ob clari- 5
tatem Nouæ, vndecimam illi vicinam, discernere posset: postea vero
re melius perspecta, errorem reuocauit, atque seipsum correxit. Quod
vt promptius cognoscatur, addam ipsamet Reisacheri verba, ex ipsius
Scripto, de hac Noua Stella deprompta. †

Altera opinio est eorum, qui quidem hanc apparentiam etiam in Elemen- 10
tari regione ponunt: Sed ob uaporem aliquem, Stellæ alicui & uisui nostro
interiectum, radios uisuales disgregantem, Stellamque illam sub maiori quan-
titate repræsentantem, ipsam causari existimant: cuius opinionis, & ego a 747
principio eram. Inspiciens enim de illius apparitio-||ne certior factus, primo 15
Cælum, & ad ipsius situm Globo Astronomico erecto, & disposito, examinata
etiam, & ad Cælum collata illa Asterismorum delineatione, qualiter tum in
Globo, tum in planis quibusdam diagrammatis a præstantibus. Artificibus,
maxime autem ab Alexandro Piccolhomineo Mathematico non obscuro, in
suo illo de Stellis Fixis cognoscendis compendio, sine tamen Imaginum cir-
cumscriptione depicta est. Tetragonus ille constans quatuor illis Stellis, se- 20
cunda, quarta, undecima & duodecima imaginis Casiopeæ, Tetragonum
illum cælestem omnino repræsentare uidebatur. Stellam autem illam præ-
reluquidam lucidam, eam quæ numero undecima, & magnitudinis quartæ in pede
sedis siue Cathedræ Casiopeæ, a Ptolemæo, Copernico, aliisque Astronomis
ponitur, esse existimabam: (Stellulam enim illam undecimam propter uisum 25
mei debilitatem, & fortassis Stellæ istius lucidioris splendorem, lumen illud
minus obscurantem, tum seorsim uidere non poteram, cum tamen etiam aliæ
quartæ magnitudinis Stellæ, satis manifeste mihi apparebant:) maiorem autem
ipsam apparere propter medium diaphanum, uaporem uidelicet uel (ut Ari-
stoteles loquitur) concretionem aliquam ipso aëre densiorem, instar tamen 30
(secundum meam Imaginationem) Vitri uel Cristalli pellucidam, uisui nostro,
& prænominatæ Stellæ interpositam, radiosque uisuos disgregantem: Respi-
cere autem & sequi Stellam, quemadmodum Magnes Vrsam minorem, seu
Polum Arcticum, sicut denique Cichoreum & Heliotropium, herbæ omnibus
cognitæ, Solem ipsum respiciunt & sequuntur. Confirmabat hanc meam ali- 35
qua ex parte sententiam, authoritas Aristotelis lib. 1 Meteor. dicentis: quando
igitur iuxta Stellam facta fuerit talis concretio, eadem neceße est apparere
latione, & moueri Cometam, qua quidem fertur Stella. An autem illa con-
cretio fuerit incensa, in primis quidem dubitabam. Sententia autem Aristotelis
diligentius examinata, & perspecta, Cometam quidem sed talem, qualem præ- 40
citato loco describit Aristoteles, a concretionem uidelicet, uel exhalatione ali-
qua Stellæ prænominatæ subiectæ, causatum, hanc apparentiam esse & dici
posse, rationabile uidebatur. Cæterum cum tandem ex alijs acutiori uisu præ-
ditis intellexissem, Stellulam illam paruam seorsim apparere: Ipsametque
adeo, Stella illa & quantitate & splendore minore iam facta, uisu ab alia 45
discernere facile poteram: cum in eodem illo loco nulla alia Stella separatim
ab Astronomis ponitur, & per consequens nulla eiusmodi transparentia (ut ita
dicam) uisus maioratiua causari potest, ipsam quidem Stellam aliam & pere-
grinam existere, adductus argumentis postmodum dicendis, non dubitabam.

Argumenta,

Argumenta, de quibus hîc loquitur, non saltem ex loci immobilitate, & scintillatione, atque forma, sed potissimum e Parallaxeos insensibilitate, deducta erant: veluti Cap. 8, cum ipsum Reifacheri Scriptum expendere, indicatum est. Quare ea hîc retexere non est opus.

- 5 Cum itaque Reifacherus, primas suas conceptiones, quæ ipsi apparentiæ Nouæ Stellæ Analogæ non erant, ipsemet emendet atque retractet, veritatemque postmodum rectius patefactam, agnoscat & profiteatur; non duco necessarium vt nos pluribus hæc discutiamus; præsertim quoniam e suprascriptis, huius asseuerationis ineptitudo, suffi-
- 10 enter pateat. Id saltem dicam, quod medium hoc, quo Stella maior & illustrior fieri debeat, ipsam secutum fuisse, & perpetuò, respexisse, magnetica quadam ratione, & quemadmodum herbæ quædam, Solis motum diurnum, florum inclinatione || concomitantur, idque Aristotelis
- 748 autoritate niti, quoniam is Cometas infra certas Stellas nonnunquam
- 15 concrefcere, atque motum earum obseruare censuit, prout Reifacherus in medium adducit, plausibile quidem videri, at ab Aristotelis sententia, quæ sibi ipsi non constat, id conuenienter comprobari nequit. Si enim infra aliquam Stellam, Cometes quispiam in Elementari Regione pro-
- 20 creari potest, vtique suo capite & corpore densiusculo (de radijs enim caudæ instar, ex corpore exeuntibus nunc non loquor) Stellam illam tegetet, atque visui nostro, si directe interponeretur, subduceret, & nequaquam clariorem redderet. Nec etiam talis magnetica vis, exhalationibus ficcis attribui merito potest, vt per aliquot menses, certam Stellam indefinenter, citra vllam exorbitationem, respiciat. Adde quod
- 25 in tota sua conuolutione, respectu visus nostri, directe in ea linea, quæ versus Stellam tenderet, ob Parallaxeos e Semidiametro Terræ pro-
- uenientis disparem insinuationem, non permaneret. Id enim si in vnico Horizonte quibusdam videretur, alijs certe ob globositatem Terræ non
- 30 item. Imo si respectu Centri Vniuersi seu Terræ fieret hæc concomitantia, ne quidem in vno eodemque Horizonte, tam circa Stellæ sublimiorem, quam decliuorem eleuationem, eodem modo congrueret: Vt ob id neceße sit, aut exhalationes istas tam amplum spatium occu-
- 35 pare, quo toti huic diuagationi, quæ occasione Parallaxeos contigit, sufficere possint, quod sane in tantam excrefceret quantitatem, quanta vllus Cometes vnquam visus est, aut exhalationibus perseueranter attribui potest, sicque non vna, sed plures etiam Stellæ vicinæ tegerentur: aut idem corpus posse simul diuersis esse locis, quod Physicis axiomatis repugnat: Aut etiam (quod & multo verius est) non vbique & semper medium illud, Stellam obtexisse: Ideoque falsum esse, quod assumitur.
- 40 Quemadmodum hæc e suprascriptis, cum Raimundi somnia discutere-
- mus, plenius patefcunt. Quo etiam argumento, satis vnâ liquet, quam inepta atque imperita hac in parte effatus sit Aristoteles, ipsis Geometricis

tricus Demonstrationibus, e Parallaxium proprietate desumptis, omnino hîc reclamantibus.

Aßignauî autem eo libentius Reifacheri Prolata, vt eo melius pateret, qua occasione Itali quoque illi duo, de quibus in præmißis egimus, hallucinati sint: cum & idem ipsi, antequam noua Stella de primitiuo fulgore remitteret, visum sit, prout nos quoque hanc supra, erroris eorum occasionem eruimus, atque indicauimus. An vero illi, quemadmodum Reifacherus, aliter postmodum edocti, rectiora sapuerint atque errata sua correxerint, vtrum vero in ijs, siue data opera, ne tam enormiter impegisse incularentur, siue per ignorantiam, perseuerârint, quoniam apud me incertum est, in dubio relinquo. ||

ANONYMVS ILLE GERMANVS.

749

SIC quoque Germanus quidam, cuius D. Thaddæus in sua Dialexi recognita meminit, simili quadam imaginatione fascinatus, non quidem de Vndecima, sed Duodecima potius Cassiopeæ Stella, eadem pene proferre, ausus est.

Cum autem Autoris illius Scriptum, ad nostras manus non peruenerit, nec etiam nomen eius (nam & Thaddæus illi parcens hoc suppressit) mihi constet: vt tamen pateat, quam facile sit seducentibus, præsertim alijs, quos doctrina aliqua pollere putamus, in deuia prolabi; apponam ipsamet Thaddæi verba, de hoc eodem Anonymo, quæ (vti dixi) postmodum Dialexi suæ inferuit, suntque eiusmodi.

Fuit alius quidam, & is Germanus, qui eandem fere cum Raimundo, & Frangipano opinionem, sectatus est: in eo saltem diuersus, quod hic Nouam hanc in ascensu medio Cathedræ & numero Duodecimam esse opinabatur: illi uero numero undecimam fuisse contendebant. Rationem suæ istius opinionis, nullam aliam habuit, nisi hanc unam, quod nimirum sola illa lucida Stella, & numero duodecima, & nullæ aliæ in Phænomenis Ptolemæi figuram Rhomboidalem cum 13. 2. 4, ipsi repræsentare uiderentur. Non igitur aliam esse potuisse quam 12. Verum hæc quoque opinio, tam falsa est, & adeo pudendam ignorantiam noticiæ Cæli & Stellarum prodit, ut nulla refutatione, digna esse censeatur.

Recte equidem iudicat Thaddæus, hanc assertionem, tam stupidam ignorantiam præ se ferre, vt dilutionem aliquam vix mereatur. Omnino enim falsum, decimamtertiam, secundam, & quartam Cassiopeæ, cum vndecima, figuram Rhomboidalem efficere, nisi admodum coactò modo: nec ex Ptolemæi Phænomenis idipsum probare licebit, imo vndecima illa, quæ paulo maior est, quam decimatertia, rectius cum duodecima, & reliquis duabus, Rhombum exprimit. Et quis vnquam protulit decimamtertiam quæ in supremitate sedis est, vixque quintæ magnitudinis apparet, huc asciscendam? Opinor itaque Germanum illum, maluisse

maluisse duodecimam hanc pro Noua arripere, quam vndecimam istam ab Italis decantatam: quod hæc, illâ maior atque conspectior sit: sicque non opus foret tanto conamine illuminationis occasiones conquirere: cum id, quod per se lucidius est, maiorem illustrationem citius recipiat, quam hebetiore & minore luce præditum. Interim non animaduertit se Nouæ Stellæ locum a vero suo situ, quem cælitus ostendit, vltra quinos Gradus, hac ratione remouisse: Atque tam illi, quam duodecimæ, id quod minime competere poterat, imputasse. Sed cum hæc speculatio nullum verisimilem prætextum habeat, quo veritati fucum faciat, sed meram saltem incertitiam prodat, nolo huic refellendæ, bonas horas inutiliter impendere. ||

750 Sed his relictis, qui Stellam, de qua agimus, non fuisse nouam, sed veterem quandam Cassiopeæ, siue hanc, siue illam, per medijs alicuius interpositionem lumine auctiore imbutam, prodiderunt (cuius opinionis falsitatem, si nihil aliud, hoc saltem euidenter probârit, quod in eo loco quo Noua constitit, nullum amplius post eius disparitionem, vel minimum vllius Stellæ permanerit vestigium:) Ad eos qui Cometam fuisse hanc Stellam, existimarunt, Cæloque eam inuidentes, sublunari- bus sedibus attribuuerunt, properabimus.

20 D. ANDREAS NOLTHIVS EMBECCENSIS.

PRÆTERMISSIS itaque eorum fumosis, & veritatem obscurantibus speculationibus, qui Stellam aliquam, veterem intermediantibus exhalationibus siccis, in tantam magnitudinem atque claritatem erupisse, quanta Noua hæc cæteras præeminebat, frustra existimârunt: Ad eos, qui Sidus hoc recens, & corpore & situ atque lumine, totaque sua substantia elementare, atque in Aëre sublunari extitisse, putabant, potius quam sciebant, & ob id a Cometarum consueta exhibitione, quam etiam infra Lunam fieri, falso credunt, non dissimile fuisse, publice sententiam protulerunt, nunc sermonem conuertamus. Inter quos omnium primo nobis occurrit insignis aliâs Mathematicus ANDREAS NOLTHIVS Embeccensis, qui adeo a vero dissimilanea de hac Stella euulgare, adeoque Illustrissimo Principi Landgrauio, harum rerum excellenter gnaro, offerre & dedicare, audebat.

Licet vero eum, Problematum Regiomontani de Cometarum commenturatione, intelligentiam aliquam habuisse, (cuius etiam ipsemet in Præfatione latina, ad dictum Principem, meminit) concedi possit, eaque per se ingeniosa & laudabilis sit: Attamen hinc non obtinebit, vt de Stella hac ipsius naturæ & loco consona pronuntiatio credatur, vt vt aliorum Obseruata a suis differentia, in dubium vocare & post- habere, nimis audacter præsumat.

At

At cum ad Principem eximie in rebus Astronomicis versatum, & Observationum Cælestium diutino vsu apprime peritum, causam hanc detulerit, satis superque ab ipsis Illustrissimi Principis Observationibus circa initium Cap. 8 denotatis, se toto Cælo aberrasse, redarguitur; quemadmodum ex ijs, quæ ibidem, quo ad Parallaxeos enucleationem 5 adiunximus, liquido constat.

Vt vero huius Nolthij Placita penitus disquirantur, atque sub iusta trutina librentur, quid in eodem Scripto, Germanico idiomate edito, quod octo Capitibus complexus est, astruat, examini, eo ordine quo se singula insequuntur, subiiciemus. 10

Capite Primo, quid Cometæ sint, (neque enim Stellam hanc supra mo-||dum admirandam, in vulgarium Cometarum numero habere, semel dubitat) explicare, & imperitis patefacere laborat. Sed deceptus Peripateticorum autoritate, seipsum atque alios hac in parte a Veritatis tramite, ignoranter seducit. Dum enim Aristotelicis in his edictis, 15 nimis confidenter & seruiliter se mancipat, cæcum, & circa hæc inexpertum ductorem, vnâ cum illo cæcutiendo, sequitur. Quibus enim inuictis Apodixibus & e certis Observationibus Geometricè deductis probationibus, Cometæ necessario infra Lunam generari demonstrat Aristoteles? Cumque id omnino falsum sit, vt sequentes Libri, de Cometis aliquot nostri æui, agentes, citra vllam hæsitacionem palam facient; vtique materia illa sicca, pinguis, & viscosa, quam illis attribuit, fictitia est, & plausibiliter saltem excogitata. Frustra igitur Physicorum incertis & pro libito effectis coniectationibus, Mathematicam certitudinem, quæ multo euidentior est, nec contradictioni iustæ subiacet, fundare nititur Nolthius: cum potius Physica e Mathematicis æstimanda, 25 & an veritati congruant, nec ne, examinanda forent. Sed cum tot iam Seculis hac de Cometis falsa opinione omnes pene Philosophiam profitentes imbuerit Aristoteles, Scholas, non vsque adeo mirum erit, Nolthium, vt vt Mathematicum, cæteris oculatiorem non esse, cum & Astronomorum Princeps Ptolemæus ab eodem Aristotele hac in parte obcæcatus videatur: Licet de Plinio (quem etiam pro se citat Nolthius) quod is Aristoteleæ de Cometarum situ & generatione opinioni acquieuerit, certo affirmari nequeat: siquidem ille inter Cælestia Cometæ præcipue reputet, & Aristotelis de his coniecturas, vltimo loco & quasi obiter paucissimis attingat. Verumenimvero, ex quo Libris sequentibus, Cometæ 35 quinque (quibus nos iugiter obseruandis hætenus accuratam nauauimus operam) necessario longe supra Lunam, intra Ætherei Mundi claustra suum curriculum absoluisse, Geometrica & inuicta certitudine demonstramus, & tandem etiam aliorum varias hinc inde ventilatas 40 opiniones, inter quas etiam hanc Aristoteleam, quæ præ cæteris inuauit atque radices egit, ad lydium veritatis lapidem probantes, diluimus, & quicquid

& quicquid de his Veritati magis consonum astrui queat, substitui-
 operæpretium non duco, hoc loco pluribus hæc mouere. Sufficit indi-
 cæ plane erroneam hanc esse Nolthij, de Cometarum essentia & ge-
 5 generatione, sententiam, quam ex Aristotelis stochasticis saltem dogmati-
 bus hausit, & citra iustas rationes, omnemque Experientiam vulgaribus
 Cometis sæpius apparentibus attribuit; tantum abest vt huic insolitæ,
 miraculosæ & cum Cometis ipsis, nihil fere commune habenti Stellæ,
 competat. Sed hæc de primo Capite satis.

Quæ *Capite Secundo*, de qua Cometarum specie, hoc Phænomenon
 10 censendum sit, adfert, siquidem æque infirmo nitantur fundamento cum
 prioribus, collabascunt. Et si enim duo ponantur Cometarum genera
 752 ab || Aristotele, alterum Crinitum, quod vndiquaque Comam iacit, reli-
 † quum vero Barbatum, quod in vnam saltem partem, eandem proten-
 dit: Quod &, vt plurimum, quo ad apparentiam recte se habet: Neutrum
 15 tamen horum, Stellam, de qua agitur, repræsentabat. Nam nec crines
 vllos in longum, nec circumcirca, exerebat, sed instar genuinæ Stellæ,
 radianti fulgore coruscabat: nisi quis improprie & falso radios illos,
 quos vibrabat, crines circumfusos appellare voluisset: sicque & Syrium
 & Lyram, Capramque & alias illustriores Stellas radiante suo lumine,
 20 crinosas esse, quis prætenderet. Nihil enim profus hæc Noua ab illis
 distitit, sed potius luminis intemerata puritate & splendore has aliquanto
 superauit. Citra iustam igitur correspondentiam, Stellam hanc ijs Co-
 metis, quos Aristoteles Crinitos vocat, quique Comam in omnes partes
 spargunt, abimilat; cum nullum Cometarum vestigium vel in longum
 25 vel rotundum exuberit: nec aliter, quam genuinæ Firmamenti Stellæ,
 nobis illuxerit. Non quidem inficior, dari Cometæ absque barbæ, in
 vnam partem, proeinentia, siue id per accidens fiat, quod in opposito
 Solis versentur, caudamque versus superiora nobis inaspectabilem ver-
 tant: siue quod reuerâ, cauda illa longiore destituantur, vel adeo tenuem
 30 habeant, vt conspici nequeat: nam & eiusmodi Cometæ a nobis, Anno
 1585, sedulo obseruatus est, qui toto suæ durationis tempore nullum
 sensibile caudæ indicium ostendebat, sed solummodo rarior, quasi fibris
 quibusdam refertus iuxta circumferentiam extitit, minusque illic luce-
 bat: in meditullio vero compactior & clarior cernebatur: Nihilominus,
 35 sub hac Cometarum specie, hæc Stella nequaquam comprehendebatur.
 Non enim raro, tenui, & obscuro lumine, circa extremam oram hinc
 inde, Cometarum eiusmodi instar, crines effinxit, sed æque claro &
 puro, toto corpore fulgebat lumine: nec radij emissi, obtusi & obscuri
 erant, verum scintillante claritudine conspicui. Vt ne quidem ipse Ari-
 stoteles, si vixisset, inter Cometarum quamcunque speciem, hanc repu-
 40 tare meritò attemptasset.

† Citat quoque pro se Epigenem, qui ex Senecæ relatione, etiam duo
 Cometarum

Cometarum genera statuit, alterum caudatum & motu præditum, alterum vero vndique flammam emittens, & cursu destitutum: Atque sub hoc vltimo Stellam Neotericam complectitur, quod & illa immobilis est. Verum hæc Epigenis sententia, rarissimæ Experimentiæ consentit: vt vt Plinius simile quid innuat. Ex omnibus etenim Cometis, qui ab Historicis memorantur, pauci, omni cauda destituti, & adhuc pauciores inter hos vnâ perpetuo Stationarij, deprehenduntur. Certe is, cuius antea mentionem fecimus, qui Anno 1585, per integrum Mensem spectabatur, licet rotundus & caudæ expers erat, motum tamen proprium, quo ab Occasu in Ortum ferebatur, admodum sensibilem exhibuit: adeo vt || ab initio, quotidie plus duobus Gradibus conficeret: sensimque & ordinarie eundem postea remitteret. At demus Cometas rotundos & immotos nonnunquam exhiberi. Num ob id hæc Stella, illis æquiparanda erit: cum multa alia, ab his diuersa, sortita sit: vt luminis claritatem, omni ex parte sibi similem, scintillationem, diutinamque durationem, & quædam alia Cap. 3 recensita, tum alibi passim in tertia huius Libri parte inculcata, peculiaria habuerit? Videtur Epigenes ille (vti e Seneca, qui hæc de illo protulit, liquet) veterum Chaldæorum de Cometis sententiam, deprauasse, contra, quam Apollonius Mindius, eius condiscipulus, quem peritissimum inspiciendorum naturalium vocat, ab iisdem hausit. Hic enim Chaldæos, Cometas in numero Stellarum Errantium ponere, cursusque eorum tenere, prodidit. Quod, si dextre accipiatur, quasi de Alcitijs & nouis quibusdam Erronibus, non diu durantibus, quorum etiam cursus proportionalis & ordinarius sit, intelligatur, nihil equidem a Chaldæis absurdum, hac in parte pronunciatum est: prout sequentes Libri de Cometis aliquot ex professo tractantes, eos in Cælesti Mundo, instar Planetarum, non tumultuario & incomposito motu, sed ordinato & sibi inuicem proportionali (cui etiam saluando, Hypothesis conueniens adaptari queat) cursum exercere, manifestabunt.

Cur igitur non potius Apollonij e Chaldæorum Placitis deductam sententiam, quæ Veritati magis consona erat, quam Epigenis erroneam opinionem, secutus est Nolthius: præsertim cum ipse Seneca, ex quo hæc citat, Cometas in Æthereo Mundo reuerâ existere, contra Aristotelem, & secus sentientes, omnino statuerit? Sic plerumque fieri consuevit, vt ex Auctoribus allegatis, ea saltem, quæ cuiusuis præiudicio arrident, decerpantur, prætermittis cæteris, quæ contraria rectius ostendunt.

Friuolum insuper est, quod existimat ibidem Nolthius, Nouam Stellam non exacte eandem ad vicinas Cassiopeæ perpetuo retinuisse distantiam: Sed nonnihil hinc inde nutasse, idque Parallaxi eius potius, quam influxui, & commotioni dominantium illi Planetarum, ascribendum

dum cenfet; cum vtrumque citra omne dubium inconueniens fit. Nam nec vllius Planetæ influentiam sentiebat, aut ab hoc conuellebatur: Nec etiam Parallaxi vel minimum fenfibili obtemperauit: Veluti in fecunda huius Libri parte fufficienter, ex accuratis Obferuationibus, 5 demonftratum reliquimus.

Capite tertio, cauſas Aftrologicas huius Stellæ (quam Cometam falſo ſemper vocat) productrices, irritò conamine inueſtigare laborat, tresque multo ſudore partas, & nimis longe petitas, ſe inueniſſe putat: Vnam oppoſitionem ♃ & ♂ in ♋ & ♎, quæ Anno 1572, Menſe Martio, 10 contigit: Alteram, Eclipſin Lunæ 25 die Iunij eiufdem Anni, in medio ♁ exhibitam: Tertiam coniunctionem ♃ & ♂ in ♎, Auguſto ſequente celebratam. Quibus ternis cauſis, particularia quædam || aſuit, vt rem plauſibiliorem reddat. At ſi tam leui occaſione, tamque ſæpe redeuntibus cauſis, imo his longe valentioribus, noua prodire poſſunt Sidera ſiue 754 Cometæ, mirum potius eſſe debet, quod non quotannis talia illuſcant, quam quod rarius cernantur. Quid enim Eclipſes Lunares quantæcunque tandem (nedum tam parua atque hæc fuit, de qua loquitur) quid oppoſitio ♃ & ♂, aut ♂ & ♃, huc faciant: cum crebro tales Syzygiæ eueniant, nec per ſe apud Aftrologos magni ſint ponderis, præſertim 20 quo ad effectum tam rarum, atque admirationis plenum, hinc deriuandum. Vt tamen perſuadeat, has fuiſſe veras & naturales cauſas huius inſoliti Oſtenti, inde fucum illinit; quod Stellæ locus ſecundum longitudinem Zodiaci inciderit intra radios coniunctionis ♃ & oppoſitum † Coniunctionis ♃ & ♂, hiſque quaſi obſeſus comprehenderetur. O bella 25 probatio: quaſi radij horum Planetarum ex alijs locis, quam vbi erant, dum Stella exiſteret, vibrati, hanc conformare, conſtringereque valerint: Si ſic cauſas ex non cauſa fingere licebit, quiduis tandem aſue- rabimus. Quod ſi vllorum Planetarum ſoboles fuit hæc Stella, aut ex eorum influenza procreata, cur immota manſit? Cur non aliquatenus 30 ſaltem eorum inceſſus imitabatur? Et cur non ſæpius eiufmodi fætus edunt? Num Martis Stella in aliorum Planetarum configurationibus prærogatiuas obtinens, aut Signum Eclipſationis Lunæ ingrediens, nouas Stellas, aut Cometas formare poterit? Num color Stellæ rubicundior, quem poſt tres circiter menſes a primo exortu aſciuit, Marti 35 imputandus venit? Et cur non potius a Ioue & Venere tincturam hauſit, qua inſtar eorum, multo tempore ab initio claro & albicanti lumine nitebat? Verum vt Corpus atque eſſentia huius Stellæ a Planetis originem non traxit: ſic neque color eius, & cætera accidentia. Valeant itaque iſta, quæ ex Aftrologorum figmentis huc conuocat Nolthius, in- 40 digna quæ pluribus replicentur, aut ſollicite diluantur.

Inſpiciamus potius *Caput quartum*, indicans quales Obſeruaciones Aftronomicas in hoc Sidere cælitus deduxerit, atque quid ex his indu- cere,

cere, Auſtor hic conetur: Siquidem circa Obſeruationes ipſas, hincque deductas Demonſtrationes, Veritatis inquitio in hoc negotio captanda ſit. Cum igitur ad Obſeruationes ventum eſt, vnico die, 29 videlicet Nouembris, quaſdam promit, admodum lato modo & oſcitanter, nec etiam idoneis medijs pro tanti negotij, tam ſublimitate, quam ſubtilitate citra omnem hallucinationem notatas. Qualescunque autem ſint, eas nunc ponderabimus. Dicit ſe prædicto die obſeruaſſe hanc Stellam (quæ illi Cometa eſt) in Azimutho Horizontali, ab ortu Æquinoctiali verſus Septentrionem, numerato P. 60. / 0: tuncque habuiſſe altitudinem viſam P. 77. / 0, ita vt a vertice diſtiterit Partibus exacte 13: vtque temporis momentum vnâ cognosceret, altitudinem Lucidæ Lyræ eodem inſtanti ſe deprehendiſſe refert P. 41. / 35. Aſſumendo autem || longitudinem Lyræ P. 8. / 29. z, cum latitudine P. 62. / 0, prout Copernicea numeratio, illi Anno ſuppeditat, eius Aſcenſionem Rectam, hinc colligit P. 275. / 5: & Declinationem P. 38. / 41. Ideoque per ſupputationem Triangularem, Aſcenſionem Rectam medijs Cæli tempore huius primæ Obſeruationis, hinc conſtituit P. 344. / 6.

Deinde alteram Obſeruationem inſtituit, quando Stella, ipſum Meridianum occupare putabatur, idque in Altit. Lyræ P. 33. / 51: Hincque rurfus Aſcenſionem Rectam medijs Cæli, cum Stella communem reperit P. 357. / 11: A qua ſubtracta priore Aſcenſione Recta, medijs Cæli, Arcum Æquatoris, vtrique Obſeruationi interlapſum, obtinuit P. 13. / 5: Sicque tempus vtrique obſeruationi interiectum euaderet M. 52½ vnus horæ.


Et his datis, & aſſumpta Eleuatione Poli Embeccenſi P. 51. / 42 (qualem ſe antea Obſeruaſſe refert) per Triangulorum Sphæricorum Scientiam, declinationem veram eruit P. 61. / 49: & Diſtantiam veram a vertice in circulo altitudinis, ad tempus primæ Obſeruationis P. 12. / 21. Cumque per Obſeruationem reperiſſet viſam altitudinem præciſe P. 13, ſubtracta vera a viſa, concludit Parallaxin in circulo altitudinis quam vtriusque differentia metitur, fuiſſe in eadem prima Obſeruatione P. 0. / 39: Hancque Parallaxin ab vtilitate & neceſſitate commendat, quod ſine ea, diſtantia & magnitudo Stellæ haberi nequeant. Idque non citra rem, modo veritas in hac definienda vtilitati reſponderet.

Quapropter, cum viderem Nolthium adeo enormem & monſtroſam huic Stellæ Parallaxin, in tanta etiam Altitudine incaſum attribuere, etſi non ignorarem, Obſeruationes ipſas minime ratas eſſe, nec huic negotio fatiſfacere: tamen, an etiam in ipſo Calculo vnâ aliquid lateret vitij, periculum feci: præfertim cum is, Demonſtrationis proceſſum, vti decuit, numeris inuentis, non applicârit. Et quamuis diſcrimen, quod alicuius foret momenti, in ea, quam hîc produxit, ſupputatione, non adinuenerim: Lubet nihilominus noſtras Demonſtrationes, atque Calculum,

culum, Dedomenis Nolthianis adaptare: quo ea, quæ dicere volebat, apertiora & e Geometricis fontibus deriuata prodeant; simulque id, quod modo diximus, constare poſit, in numeris ipsis hîc non deliquiſſe Nolthium.


5 Præſupponentes igitur eundem Fidiculæ locum, quem is allegat (vt vt cum Cæleſti huius Stellæ ſitu non quadret) & eandem quoque eius Aſcenſionem Rectam, atque Declinationem, quæ duo longitudini & latitudini aſumptæ rite applicuit, Arcum Æquatoris inter vtramque obſeruationem, me-
10 dium Cæli tranſeuntem, hac lege venabimur.

In appoſita figuracione (quam periti, quo ad denominationem locorum, & Arcuum, || per ſe facile intelligunt) primo conſiderantes Triangulum ABC. Vbi AC eſt differentia Polorum Horizontis & Æquatoris P. 38. /. 18, BC Complement. Declinat. Lyræ P. 51. /. 19. Latus vero tertium



20 BA ex Complemento Altitudinis primo Obſeruatae eſt P. 48. /. 25. Ergo cum in dicto Triangulo conſtent omnia eius tria latera, Angulus ACB ignorari nequit P. 69. /. 1½, qui metitur Arcum GE, differentiam videlicet Æquatoriam ab Aſcenſione Recta Lyræ iuxta E, vſque in Aſcenſionem Rectam medij Cæli prope G. Addito igitur hoc arcu ad Aſcenſionem Rectam Lyræ præſuppoſitam P. 275. /. 5, profilit Aſcenſio Recta medij Cæli, P. 344. /. 6½, quam is eodem modo, neglecta ſaltem tertia ſcrupuli parte, deſignauit. Poſtea in altero Triangulo ADC, quoniam rurfus dantur tria latera AC, vt prius, & DC, etiam Complementum Declinationis, vt antea, iamque DA Complementum altitudinis Lyræ,
30 ſit P. 56. /. 9: Inuenitur Angulus ACD, P. 82. /. 5. // 48, qui rurfus additus ad Aſcenſionem Rectam Lyræ, præbet Aſcenſionem Rectam medij Cæli P. 357. /. 10. // 48: Quod intra pauca ſecunda (quæ is de induſtria neglexiſſe videtur) cum Nolthij ſupputatione quadrat. Quare, ſi nunc minorem Aſcenſionem Rectam a maiore ſubduxerimus, arcum Æquatoris Meridianum interea temporis tranſeuntem cognoſcemus, P. 13.
35 /. 4. // 28, quem is vltra Gradus, Minutorum absolute quinque, dimidio ſaltem ſcrupulo (quod nihil refert) maiorem conſtituit: idque primum examinare intendebamus. Nunc cætera, quo ad Parallaxin, hinc & e præſuppoſitis obſeruationibus eruendam, requiruntur, pertexemus.
40 Licet vero Nolthius non indicet, qua Demonſtrationis Methodo ſecundum certæ figuracionis delineationem, hanc collegerit: Attamen non obſcure patet, ipſum iuxta tertium Problema libelli Regiomontani de

de Cometarum demenfionibus proceſſiſſe. Quod eo verifimilius eſt; ex quo ſe in his Problematis diligenter verſatum, ab initio aſerat. Applicabo itaque Regiomontani illic adductam delineationem, cum ſua demonstratione, quatenus præſenti Phænomeno competat, Parallaxin inde in hunc modum perueſtigaturus.



Intelligatur in hac designatione Arcus OG, Azimuth Stellæ Obſeruatum P. 60. / 0. Quadrans vero altitudinis ab hoc Azimutho in G, per Stellæ viſum & verum locum tranſiens ſit BG. Ita vt in eo, locus Viſus ſit apud D. Verus ad C. Ducantur inſuper a Polo Æquatoris A, bini Quadrantes, per dicta loca, vſque in Æquatorem, tranſeatque ADL, per ſitum viſum, ACK per verum. Erit igitur Arcus CD, in Circulo Verticali, Parallaxis altitudinis, quæ hiſce || duobus quadrantibus intercipitur: quam hoc pacto eliciemus.

Quoniam Arcus Æquatoris, qui interea motu Vniuerſi conficiebatur, dum Stella a prima Obſervatione vſque in Meridianum peruenit, conſtat ex vtraque altitudine Lyræ tunc ſimul accepta, eſtque, vt ex antecedentibus patuit, inuentus P. 13. M. 5, æquiualebit is, in Triangulo BAC, Angulo eius qui ad A. Tantundem enim temporis & ſpatij de æquatore a vero Stellæ loco in C, vſque dum Meridianum occuparet, requirebatur, quantum Lyræ vtraque altitudo præſcripto modo ſubminiſtrabat. Alter vero Angulus ABC, ex complemento Azimuthi, ad quadrantem videlicet GH, P. 30. / 0 offertur: Latus vero hiſ duobus Angulis adiacens BA, ex differentia Polorum Horizontis & Meridiani vnâ in promptu eſt P. 38. / 18. Idcirco reliqua duo latera non amplius deſiderabuntur: eritque peracta operatione CA, P. 28. / 11. // 13. BC, P. 12. / 21. Metitur autem AC, Complement. Declinat. veræ: vnde hæc euadit P. 61. / 48. // 47. Quod cum Nolthiana inuentione ſatis conſentit: Alterum vero latus BC, Complementum altitudinis veræ, ſiue eius a Zenith diſtantiam patefacit. Quæ ſubducta ex obſeruata e vertice diſtantia viſa, quæ erat P. 13. / 0, producit Arcum CD, Parallaxin quæſitam P. 0. / 39, eandem in ipſo Minuto quam ille protulit.

Etiſi vero hæc paulo aliter ſe habeant, ſi verum locum Lyræ iuxta noſtras reſtitutiones reliquis datis applicuerimus: Tamen differentia eſt perexigua, verum vt & hoc pateſcat, breuiter e præſignatis delineationibus, eâdemque Demonſtrationis Methodo, hanc expediemus.

Noſter locus Lyræ ad illud tempus erat quo ad longitudinem in P. 9.

/ 19 z:

/ . 19 \bar{z} : Latitudine eius P. 61. / . 47 $\frac{1}{2}$ coincidente: hincque euadit eius Ascensio Recta P. 275. / . 36: Et declinatio P. 38. / . 27.

Repetendo igitur hinc primam figurationem, eiusque processum, erit in Triangulo ACB, Latus BC, Complementum Declinationis Lyræ
 5 P. 51. / . 33: Reliqua duo vt prius. Ideoque euadit Angulus ACB, P. 68. / . 46. // . 34. Et per consequens Ascensio recta medij Cæli P. 344. / . 22. // . 34. In altero Triangulo ADC, Latera CA, & DC, se habent vt antea. Verum latus DA est ex Obseruatione Nolthij P. 56. / . 9. Inuestigatur itaque Angulus ACD, P. 81. / . 49. // . 29. Et propterea Ascensio Recta
 10 medij Cæli P. 357. / . 25. // . 29. Collata nunc vtraque Ascensione Recta, reperitur earum differentia P. 13. / . 2. // . 55. Quæ duobus Minutis & 5. // . Nolthiana antea conquisita minor est: idque ex assumpto veriore Stellæ loco, contingit.

Quocirca in altera figuratione euadet nunc Angulus BAC, eiusdem
 15 quoque quantitatis videlicet P. 13. / . 2. // . 55: eritque in eodem Triangulo latus CA, Complementum Declinationis P. 28. / . 12. // . 23, vt sit vera Declinatio P. 61. / . 47. // . 37, a Nolthij inuentione differens quasi
 758 sesquialtero scrupulo: & latus BC prodibit P. 12. / . 19 $\frac{1}{2}$: quo subtracto a distantia e vertice Obseruata BD, P. 13. / . 0, patebit CD Parallaxis,
 20 quam quærebat, P. 0. / . 40 $\frac{1}{2}$, sesquialtero Minuto adhuc, eâ, quam Nolthius constituit maior. Quod tamen parum imo potius insensibiliter differt.

Ex præmemorato itaque examine euadens fit, Nolthium Demonstrationis competentis processum numeris non inconcinne executum fuisse:
 25 nec etiam per correctiorem Lyræ locum, quippiam, quod alicuius momenti sit, hinc derogari posse.

Consentaneum itaque euadit, in ipsis dedomenis atque Obseruatis Nolthij non leuem subesse errorem, quod in hac palæstra non diu multumque forte exercitato, & Instrumentis exquisitis destituto, euenire
 30 facile poterat: præsertim in tam lubrica & procliui ad deuiandum pragmatia.

Et quorsum quæso nodum in scirpo quærebat, cum multo planiore & certiore via, ex vtraque Stellæ altitudine maxima & minima, adhibita Poli Eleuatione, ad Parallaxeos decisionem, peruenire licuerit?
 35 Quod si per ambages huc tendere illi placuit, cur non ad Stellam potius, quando in decliuiori esset situ, maioremque tunc (si quam habuisset) Parallaxin exereret, magisque hanc obseruabilem redderet, id attendit? Minus enim conueniens erat, in tam sublimi altitudine: a summa, quæ in Meridiano fiebat, vix tribus Gradibus differente, hæc scrutari:
 40 cum Parallaxis non saltem tunc pene minima foret, sed etiam exigua & imperceptibilis & Instrumenti a plano verticali reclinatio, Angulum Azimuthalem ita deprauare potuerit, vt cætera minus tute superstruerentur.

erentur. Cur etiam interstitium vtriusque Observationis adeo arcum
 aßumpfit, cum multo amplius, Stella proprio motu carente, nihilque
 hinc vitij suggerente, pro Parallaxi promptius & certius dignoscenda,
 elegiße, conuenientius fuißet? Qui insuper fieri potuit, vt in eodem in-
 stanti, quo Azimuth atque altitudo Stellæ capiebantur, eiusque per Me- 5
 ridianum transitus fiebat, vnus & idem Obseruator, Lyræ altitudinem
 pariter exploraret, ita vt in tanta primi mobilis rapiditate, nulla inci-
 deret disconuenientia? Et certe aliquantula in Altitudine huius Stellæ
 variatio, arcum Æquatoris meridianum transeuntem, multo plus al- 10
 terauit: ideoque Parallaxis, quæ quærebatur, longe aliter etiam, (vel
 potius prorsus nulla, si omnia citra vllum errorem administrata fuißent,) 10
 prouenire poterat. Taceo nunc quod ex Lyræ altitudine, hæc momenta,
 ea præcisione, quâ opus erat, non satis tuto persentiscere licuerit: Ex
 quo mutatio altitudinis eius minor & tardior foret, quam quod motui
 Æquatoris, multo celeriori satisfaceret. Non igitur videtur eam adhi- 15
 buiße Nolthius in his circumspectionem, quæ omnino in tam subtili
 negotio requirebatur: Et procul dubio, ludicris & puerilibus, minusque
 idoneis vsus est Instrumentis. Quod vel hinc liquet, ex quo tam Azi-
 muth, quam altitudi-||nem Stellæ in integris absolute Gradibus ponat, 759
 nullis hîc vel ibi adhærentibus Minutis. Licet enim consulte fecerit, si 20
 Quadrantem in pleno aliquo Azimuthali gradu fixum constituit, donec
 Stellæ altitudinem coincidentem rimatus est: ne simul tam Azimuth,
 quam altitudinem curare neceße haberet: Tamen vix persuadebit, ip-
 sam Altitudinem tunc quoque plenum aliquem gradum absque vllis
 minutijs indicaße: sed Instrumenti id potius defectui imputandum esse, 25
 merito quis suspicabitur.


Verum si nihil aliud eßet, quod Nolthij Observationes, indeque de-
 ductam Parallaxin nimio errore scatere, ostenderet, id sane satis super-
 que hinc proditur: Quod Ascensionem Rectam Stellæ efficiat P. 357.
 /. 11, ante interfectionem Vernam P. 2. /. 49: quæ tamen reuerâ Minutis 30
 ad minimum 26 hanc exceßit (vt ex demonstratis Cap. 5 patet:) Ita vt
 in Ascensione Recta Stellæ præfinienda, Nolthius errorem commiserit
 P. 3. /. 15: Et quomodo is Parallaxin, quæ multo abstrusior est, citra
 omne dubium peruestigaret? Oportet itaque ipsum ne quidem lineam
 Meridianam rite designaße, quæ per se non admodum inuentu difficilis 35
 est, cuius etiam exacta noticia admodum hîc erat neceßaria, nedum vt
 Azimuthi atque altitudinis dimensionem citra errorem executus sit.
 Fieri igitur potuit, vt in singulis his ignoranter aliquid erroris commi-
 serit, qui augmentatus & fæcundior redditus, Parallaxin adeo iniustam
 Stellæ imputârit. Maior etenim in Azimuthis & altitudinibus simul 40
 absque omni hallucinatione capiendis, tum etiam temporum momen-
 tis subtiliter eodem instanti rimandis (vt de Meridiani exacto situ nihil
 addam)

addam) requiritur sedulitas & circumſpectio, vnâ cum Inſtrumento vndi-
 quaque perfecta conſtructione & ordinatione, quam Nolthio forte, vel
 cuius alteri, qui non diutina Experientia has operas exercuit, & ad
 5 vel alius quiſpiam, hac de re dubitat, inſtituat pariter, quemadmodum
 ab illo factitatum eſt, in qualibet Affixarum Stellarum, periculum faci-
 endi cauſa, ſimilem examinationem: vtique niſi maiori cura, alijsque
 medijs negotium perfecit, Stellis etiam Fixis, non minorem, quam
 huic Nouæ Parallaxin (qua tamen omnino carent) ſubinde falſo aſi-
 10 gnabit, & rem in æque magnam, modo non maiorem abſurditatem,
 deducet.

Præterea ſi Stella hæc Noua in Altitudine P. 77. Parallaxin obtinuit,
 M. 39, eam in infima decliuitate, quando illic P. $23\frac{1}{2}$ eleuabatur, qua-
 15 Inſtrumento, habito ſaltem reſpectu vicinarum Fixarum, dignoſcibilis
 facillime erat.

Verum vt id quod modo diximus, Parallaxin videlicet, in citima alti-
 tudine, adeo enormem & intolerabilem ex Nolthiana dimenſione ſequi,
 promptius & certius innotefcat, ſequenti figuratione in numeros Geo-
 20 metrice reſoluta, hoc ipſum manifeſtabimus. ||

760 Sit hic A Centrum Terræ, BF, quadrans de eius ſuperficie, AE, re-
 ſpiciat Zenith Caput, AG, Horizontem verum. Quadrans ECDG,
 remoueaturn tantum a Terra, quantum Pa-
 rallaxis Cometæ Nolthiana exigit. Sitque
 25 Stella iuxta C, quando obſeruabatur in Al-
 titud. P. 77: ductisque a Centro & verticali
 circumferentia Terræ lineis, erit Triangu-
 lus BCA, datorum Angulorum omnium.
 Nam Angulus BCA, qui Parallaxin meti-
 30 tur in Altitudine prædicta, eſt, iuxta opi-
 nionem Nolthij, P. 0. /. 39. Angulus vero
 ABC, eſt Complementum diſtantiæ viſæ
 a vertice ad duos reſtos: Cumque hæc re-
 præſentans Angulum EBC, a Nolthio ob-
 35 ſeruata ſit P. 13. /. 0, euadit dictus Angulus
 P. 167. /. 0. Angulus vero tertius BAC, eſt horum duorum complemen-
 tum ad Semicirculum, ſiue duos Reſtos, vt liquet ex Elementis Eucli-
 deis. Quare cum priores duo ſimul iuncti efficiant partes 167. /. 39, pro-
 ueniet Angulus BAC, reſiduum videlicet ad 180, P. 12. /. 21. Conſtant
 40 igitur, vt dixi, omnes tres Anguli: Quare latus CA, ſubterfugere non
 poteſt. ABumendo enim BA, Semid. Terræ pro miliaribus 860, pro-
 uenit AC eorundem 17053, remotionem Stellæ iuxta Nolthij Placita,
 a Centro



a Centro Terræ repræsentans. Deinde intelligatur hæc eadem iuxta D, in citima sua decliuitate, ductisque huc rursus, quemadmodum & antea a superficie & Centro Terræ, lineis, erit in Triangulo BDA, Latus AD, æquale ipsi AC, modo inuento, cum procedant a Centro eiusdem Sphæræ siue orbicularis distantia, cumque BA Semid. Terræ nota sit, 5
 Angulusque BAD, hac lege inueniatur: Declinationem veram Nolthiana supputatio dedit P. 61. /. 49: huius igitur Complementum distantiam a Polo exhibet P. 28. /. 11, qua sublata a Poli eleuatione, quam ille statuit P. 51. /. 42, prouenit vera Stellæ altitudo minima P. 23. /. 31, per 10
 Angulum DAG significata. Quare BAD, eius Complementum ad quadrantem latere nequit P. 66. /. 29. Ideoque ex cognitis duobus lateribus cum Angulo intercepto Angulus BDA in apertum producitur P. 2. /. 42. Qui Parallaxin Stellæ cum Horizonti citima appropinquaret (quam quærebamus) suppeditat. Quæ aliquanto plus, quam quadruplo maior est, ea quam Nolthius altitudini P. 77. attribuit: prout probare intendebamus. 15

Si igitur Stella hæc Noua tam magnæ Parallaxi fuiset obnoxia, utique ab vndecima Cassiopeæ sibi vicina, quando maxime decliuis erat, remota fuiset, quasi sesquialtero gradu, per tres diametros Lunares infra dictam Stellam versus Horizontem, cum tamen tantundem proxime 20
 supra ipsam tunc exstiterit: Et in maxima sua altitudine sub hac Stella eadem visa fuiset, quasi P. 2: Cum tamen reuerâ, tam quo ad Distantiam, quam Declinationem, eandem prorsus respectu dictæ Stellæ 761
 obtinuerit dispositionem, tam iuxta maximam, quam minimam altitudinem, vt non saltem collatione huius, sed & cæterarum Cassiopeæ 25
 Stellarum, iugiter obseruatum est, attestantibus ijs, quæ Cap. 6. commemorauimus. Eandem enim vbique a reliquis Fixis Sideribus, tum quoque Polari Stella in tota sua conuolutione omnino obseruauit remotionem: quod & plures, vel ex solo oculari intuitu, fateri cogebantur: Idque nullatenus fieri potuiset, si tantam, tamque diuersimodam 30
 Parallaxin exhibuiset. Imo adeo euidentis incidisset diuersitas, vt iam non Instrumentis ad eam demetiendam opus fuiset, sed quilibet ipso saltem visu, modo aliqualem Stellarum noticiam haberet, hanc reciproca-
 tionem varie in tota Stellæ conuolutione nutantem, discernere potuiset: falsitatem quoque huius rei, omnium aliorum, quos duobus 35
 antecedentibus Capitibus recensuimus, obseruationibus, abunde redarguentibus. Inter quos & ipsius Illustris Principis ab initio habentur animaduersiones, longe maiori diligentia & solidioribus exactioribusque Organis, quam hæc Nolthianæ desuper acceptæ, quæ vix 3 Minut. Parallaxin in humillima eleuatione attribuebant: Vt vel ipso Principe, 40
 cui sua dedicauit, iudicium, ex Obseruationibus, quas proprijs oculis vidit, atque Instrumentis demensus est, ferente, causâ ceciderit Nolthius.

thius. Mirari itaque fatis nequeo, quod sua tam inualida, atque ab omni certitudine aliena, huic Principi rem totam multo accuratius contemplanti & decernenti, offerre, atque ad eum tanquam Arbitrum, appellare, non sit veritus. Et quod maxime indecens est, figmenta de Cometis
 5 Aristotelica, ipsis fumositatibus, e quibus eos extruit, vaniora, magisque euanida, Observationibus Astronomicis stabilire conatur: sicque falsitatem approbare, certitudinem Astronomicam & Geometricam contaminare eaque abuti, atque manifestissimæ Experientiæ, diuersum ostendenti contradicere, vel ipsemet ignorans (data enim operâ vt inueteratam, qua imbutus erat, Aristotelis opinionem tueretur, id eum
 10 fecisse non crediderim) nimis audacter præsumpsit: Vt dolendum sit, Nolthium, aliâs non ineruditum Mathematicum, tam enormia, & a re ipsa discentanea, in hac Stella publicaße, quibus sub prætextu Observationum Astronomicarum, atque hinc deducta Demonstratione,
 15 & Calculo, incautos fascinare, atque non solum de hac Stella, quod sublunaris fuerit, sed etiam de omnibus Cometis, iniquum & inueteratum nimisque diu receptum errorem tegere, & confirmare, procliue sit. Si tacuisset & iudicium, donec certiora edoceretur, suspendisset, rectius sane fecisset, & Philosophi atque Mathematici Veritatem amanti,
 20 partes melius sustinuisset.

Facebat igitur hæc Nolthiana Parallaxis tantopere a toto Cælo deuia, vt Stellam supra omnium Planetarum ambitus exaltatam, ipsique Octauæ (vti vocant) Sphæræ, affixam, in aërem sublunarem, citra omne ius & fas detrahere, nimis imbecillis viribus attentet. Interim tamen
 25 quæ tribus sequentibus Capitibus huic superstruit, vt vt æque inualida ||
 762 sint, atque vnâ cum prædicto fundamento fragili, ruinosa, inspicere ponderareque non prætermittemus.

Capite quinto, Stellæ longitudinem, & latitudinem ex prius inuenta Ascensione Recta, & Declinatione, eruere intendit: Atque discrimen
 30 instituit, inter locum verum & visum, quod quidem faciendum foret, si Parallaxis tam euidentis, prout is opinabatur, illi adfuisset. Non tamen hîc Calculum adeo diligenter atque in prioribus administrauit. Dum enim veram Ascensionem Rectam statuit P. 357. / .11, & declinationem P. 61. / .49, colligit hinc longitudinem Cometæ veram in P. 5. / .4. ♄: Et latitudinem eius P. 54. / .48. At nos ex iisdem datis, præsupposita quoque eâdem quam ille adhibuit Declinatione Maxima P. 23. / .28: Longitudinem adinuenimus P. 4. / .57 ♄: eius positione 7 M. anteriorem. Latitudinem noster Calculus præbet P. 54. / .52, quatuor Scrupulis eius annotatione maiorem: haud aliter in longitudine atque latitudine visa, supputatio
 40 illius, nostræ minus exacte consentit. Cum enim is longitudinem hanc statuat P. 5. / .57 ♄, vnâ cum latitudine P. 55. / .0, nos longitudinem pene 8. scrup. vltiorem adinuenimus, & latitudinem 5. scrup. minorem.

At si omnia hæc iuxta nostram restitutionem in loco Lyræ, ex cuius altitudine, Ascensionem Rectam mediæ Cæli, cum sua differentia, obtinuit, trutinatur, prodibit Ascensio Recta vera Stellæ P. 357. / . 25½: Et declinatio etiam vera P. 61. / . 47¾: quibus respondet longitudo in P. 5. / . 8½. γ & latit. P. 54. / . 44. Visa autem Ascensio Recta nobis est P. 358. 5 / . 23. Cui applicando visam quoque Declinationem P. 62. / . 18, prodibit longitudo visa in P. 6. / . 18½ fere γ : Et latitudo eiusdem P. 54. / . 47½: Atque iuxta hanc examinationem, erat illi Parallaxis Longitudinis M. 53: quæ tamen esse debuit P. 1. / . 8 fere. Quin & nostra ratiocinatio, per certum Lyræ locum instituta, dabat differentiam longitudinis P. 1. M. 10. 10 Sic quoque in Parallaxi latitudinis, habet ille M. 12, cum Calculus noster non exhibeat nisi 3, & iuxta correctiorem modum nostrum, foret illa M. 3½. Ex his liquet, id quod diximus, Nolthium in locis veris atque visis rite numerandis, non parem cum prioribus adhibuisse diligentiam. Neque tamen ob id hæc sub incudem numerorum reuoco, quod alicuius 15 sint momenti, aut quia differentia intercedens, aliquid ad rem faciat: sed solummodo, vt Calculum Nolthianum, an adamusim constaret, experirer: Imo, vt dicam, quod res est, totum hoc negotium est friuolum & inutile. Cum enim nullam omnino, hæc Stella exhibuerit Parallaxin, locus eius verus & visus, nihil quoque discrepabant, sed per totam eius 20 conuolutionem in vnum & idem coincidebant, eo quod Semidiameter Terræ ad eius distantiam non haberet sensibilem magnitudinem. Frustra igitur se macerat Nolthius, dum discrimen loci veri & visi inuenire satagit. Licet ne hoc quidem satis scrupulose e proprijs Dedomenis præstiterit. Imo quod || plus est, locum eius verum, quo ad Longitudi- 763 nem, pene duobus Gradibus plus iusto anticipat: In latitudine plus integro gradu abundat. Et quæ quæso is, qui tam deuium Stellæ locum attribuit, vt vt facillime Obseruabilem, Parallaxes eius, quæ multo subtiliorem, & difficiliorem exigunt inquisitionem, recte definiuisse, fidem merebitur? Quod autem tantopere in his deliquerit, collatione facta 30 cum loco Stellæ Nouæ, Cap. 5. multipliciter a nobis demonstrato, facile conspicietur. Sed hæc omnia cum erroneo nitantur principio, falsisque dedomenis, non mirum est ex vno absurdo plura fæcunde procreari. Quare his relictis sequens Caput pariter excutiemus.

Capite sexto, distantiam Stellæ (quam Cometam improprie vocat) 35 a Terra, ex falsa assumpta Parallaxi, constituit 19. Semid. Terræ, vnâ cum 50 scrup. & 12. Secund. En quam præcise rem se inuenisse putat? Vt etiam Scrupula secunda apponere non addubitet, cum per vniuersam Cæli vastitatem, quæ incredibilis est magnitudinis, & ad quam tota Terra collata nullam prorsus habet perceptibilem proportionem, aber- 40 rârît. Resoluendo autem hanc distantiam in miliaria Germanica, & capiendo Semid. Terræ pro miliaribus 860, constituit miliaribus 17059½ eam

eam a Terra distitit; quin & hinc veretur ne in dimidio miliari fallatur, cum a spatio, quod est a Luna, vel etiam duodecim Semidiametris Terræ infra hanc, usque in Octauam Sphæram deflexerit. Facile autem erat hanc distantiam, ut supra modum erroneam, ex Parallaxi præsupposita colligere. Cum enim in proxime antecedente figuratione Trianguli BCA, omnes tres constent Anguli; nam ABC, est Complementum altitudinis visæ ad Semicirculum: BCA, ipsa Parallaxis assumpta P. O. / . 39: tertius BAC, est horum duorum Complementum ad duos rectos. Igitur quorum BA Semidiameter Terræ, est pars vna, CA, distantia a Centro Terræ in totidem, cognosci poterit: vel distribuendo AB, in miliaria, Semidiametro Terræ a Geographis destinata, in ijs quoque AC proueniet. Facta autem supputatione, discrimen a Nolthiana, quod alicuius esset momenti, non inueni. Quare hæc prætereo, per se ob minimam deuiationem, vltiorem considerationem non merentia.

15 *Capite septimo*, magnitudinem apparentem huius Stellæ, refert se per Radium demensum esse, Minut. 10: Quod sane nullatenus recte se habuit. Vix enim quaterna minuta hæc Stella in sua visibili diametro adæquabat, nedum ut sesquitriplo maior visa sit: nisi forte radios de corpore vndiquaque emicantes vnâ vtrinque mensurârit: quod quomodo accurate fieri posset, non video: liquidem eorum extremitas discerni nequirit. Neque radij illi de substantia ipsius erant Stellæ, sed saltem per luminis vibrationem, quemadmodum & in cæteris Stellis illustrioribus vsu venit, nobis conspiciabantur. Nec ab simile vero est,

764 Nolthium, radios hos, quomodocunque || acceptos, pro ipsa Corporis
25 substantia reputasse: ex quo crines inde facere adinstar Cometarum rotundorum, non dubitârit.

Sed ponamus Diametrum visibilem Stellæ, quam crinitam frustra vocat, fuisse 10 M: & habuisse distantiam a Terra miliarium 17059½, prout antecedenti Capite collegit: Diametrum eius veram non tamen hinc
30 satis præcise conclusit miliarium 46. & M. 49½, cum ea potius proueniat miliarium 49½, quod facile patebit multiplicando sinum 10 M. qui est 29088, in miliaria assumpta, & diuidendo per sinum totum: Exhibunt enim 49½, aut alia ratione idem sic factitando. Quoniam duplicata diameter Circuli distantia Cometae est 34119. (Omnis autem diameter se
35 habeat ad circumferentiam sicut 7 ad 22 quam proxime) erit igitur circumferentia eiusdem Circuli 107231½, quæ si 360 Grad. habere intelligatur, occupabit certe sexta vnus Gradus pars, quam pro Diametro visibili statuit miliaria 49½: sicque terna propemodum in ipsius Calculo desiderabuntur. Sed quorsum hæc tam subtiliter examino? cum ab ipsa
40 Veritate non miliaribus saltem aliquot, sed nonnullis quoque Terræ integris Diametris sint alienissima: quemadmodum ex ijs, quæ Capite 7 demonstrauius, liquido constat. Illic enim ex assumpta Stellæ Dia-
metro

metro visibili $3\frac{1}{2}$ saltem min. cum minor esse nequierit, eius veram Diametrum continere Diametrum Terræ paulo plus septies, & totam globositatem fuisse terrestri corpore maiorem, ad minimum ter centies sexagies (licet is Stellam, siue Cometam, vti vocat, minorem faciat Terra ferme quinquagies millies) ostendimus. Quo nunc se proripiet Nolthij 5
 pusilla magnitudo, quæ in nostra continebitur, quo ad Diametrum veram, ducenties sexagies circiter? Atque hæc omnia, quæ vsque adeo enormiter a Veritatis scopo, tam hoc, quam duobus antecedentibus Capitibus Nolthianis recedunt, hinc erroris fontem habuerunt, quod 10
 Capite 4 adeo monstruosam & enormem Parallaxin huic Stellæ attribuerit. Parallaxeos autem nimia ineptitudo, non quidem ex Demonstratione atque huic superstructo Calculo, (vt supra quoque inuimus): sed ex ipsis Dedomenis per erroneas Observationes ab initio conquisitis (quod partim Instrumentorum minus ad hanc praxin satis accurate exercendam idoneorum vitio, partim quod non sufficienti circumspeditione omnia requisita administrarit, commissum est) occasionem traxit. 15

Discant itaque illi, qui eiusmodi quid in Publicum emittere volunt, prius diutina deliberatione, tractatione & vsu, Observationes Cælestes absque vlla hallucinatione exercere, & media siue Instrumenta sibi 20
 comparent, quæ iustæ sint magnitudinis, & e solido metallo confecta, atque per omnia affabre & concinne elaborata: quibus si instructi non fuerint, multo satius erit his superfedere, & potius nihil quam falsa & a vero seducentia chartis mandare: ne cum Veritatis iactura, approbationem, quam acquirere affectant, citius amittant, quam consequantur: atque postea, || quando erroris conuicti fuerint, nimis sera & frustranea 765
 pænitentia ducti, ista omnia infecta esse maluerint. Quod equidem hunc Nolthium, postquam ex aliorum certioribus Observationibus atque Demonstrationibus, quam grauiter lapsus sit, cognouisset, fecisse, suaque non euulgata exoptasse, equidem haud dubito: Si modo Veritatis, cuius præcipua est habenda ratio (vti de ipso confido) sincere amans 30
 fuerit, & non pertinaciter suos errores tegere atque tueri, præsumplerit.

Demum *Capite octauo & ultimo* Astrologicas prædictiones de effectibus huius Phænomeni superinducit; quæ, quo loco habendæ sint, facile ex antecedentibus æstimatur. Cum enim ea, quæ sensui oculorum, certæque Demonstrationi, ac Observationi obuia fuerunt, tam 35
 erronee atque incompetenter expedierit, quomodo de ijs, quæ in sensu non cadunt, sed saltem probabilibus coniecturis nituntur, Veritatem ratam aBequetur? Cumque Astronomica Astrologicis inferuiant, ita vt hæc sine ijs constare nequeant, Astronomica vero, quæ aliàs certo cognoscuntur, falsa fuerint: quanto magis Astrologica per se vanitatibus 40
 & erroribus plena, citra omnem mediocritatem, a Veritate exorbitabunt? Mirum itaque esse non debet, quod Nolthius tot tantosque effectus huic

huic Phænomeno immerito affinixerit, quos tamen tot iam elapsis an-
 nis, nulla experientia confirmavit; nisi forte ea, quæ aliâs communiter
 in humanarum rerum vicissitudine, hacque Terrestrium instabili for-
 tuna, variaque tumultuatione, vt plurimum euenire solent, huius Si-
 5 deris portentis, attribuere velit, non causam pro causa abumendo:
 quod & communiter fieri solet, & Astrologis nimium in vsu est. Verum
 quoniam ariolationes eiusmodi expendere, atque his iudicium subiun-
 gere, a nostro instituto impertinens est, nolo Nolthianas vaticinationes,
 10 quas Ptolemæi autoritate, qui de Cometis saltem genuinis loquebatur
 (& ne quidem de his iuxta rei exigentiam satis solide) frustra fulcire
 conatur, sigillatim replicare, atque de illis censuram pronunciare: præ-
 fertim ex quo Astronomicam, eius Stellæ tam admirandæ, considera-
 tionem, nimis inconsideratam, pari, si non maiori incertitudine Astro-
 logica, colophonis loco exaniet suspectamque reddat.

15 Relicto igitur hoc Nolthio cum suis tam Astronomicis, quam Astro-
 logicis, circa hanc Stellam minus accuratis decisionibus; quid cæteri,
 ex hac Cometam sublunarem incite efficientes, in medium adduxerint,
 exquirere atque sub trutinam vocare, pergamus.

GEORGIUS BVSCHIVS CIVIS ERFVRDIENSIS.

20 **H**UIUS Buschij, Stellæ Neotericæ descriptionem, Nolthianæ sub-
 iungere lubet, eo quod is etiam Cometam, hanc fuisse, atque in
 Aëre superiori flagrasse, opinatus sit, vt vt propriæ Obseruationes, quas
 766 ipsemet non satis intellexit, contrarium ostendant. Hæ enim longe
 25 supra Sphæram Lunæ intra Mundi Ætherei limites, illam reponunt.
 Verum quia is per incitiam his rite vti nequiebat, & Stellam Cometam
 sublunarem perperam pronunciârit, inter eos, qui tam imperita & inepta
 de ea protulerunt, recensendus venit: aliâs, si suis Obseruatis recte vti
 didicisset, ad eos, de quibus Cap. antecedente egimus, referendus merito
 30 fuisset. Neque enim id illi, quod Opificium Mechanicum Artis Pictoriæ
 exercent, tantopere derogare debet, quin non etiam inter quosdam
 doctos, qui de hac Stella quippiam commentati sunt, locum habere
 mereatur, præsertim cum is Astronomiæ cupidus sit, atque huic 20
 Annos, vti de se refert, studuerit, & Obseruationes quoque nonnullas
 35 in medium proferat. Quæ licet non debita accuratatione, Instrumento,
 vti oportuit, minime fallaci, conquistæ sint: Tamen non prorsus asper-
 nandæ, imo quibusdam, iam antea expensis, præferendæ veniunt. Nec
 etiam Ars Pictoria, licet Mechanica maiori ex parte sit, inter illiberales
 totaliter cenferi meretur: Sed potius tanquam medium quid, inter Artes
 40 ingenuas & manuales, cum de vtrisque participet. Nam in Geometria,
 Optica

Optica & Perspectiua sua habet fundamenta, quæ ad Scientias Mathematicas iure referuntur. Ideoque Durerus, & quidam alij, harum ex parte gnari, præstantiores in Arte Pingendi euaserunt, Artifices. Non igitur vitio, sed potius laudi, huic Buschiotribuendum erit, quod licet Pictor sit: Attamen in rebus Mathematicis atque Astronomicis, pro suo modulo operam collocarit: atque suas quoque de hoc Phænomeno speculationes, in Publicum emiserit. At si qui obiecerint, eum, quod Latinæ linguæ non admodum forsitan peritus sit, ob id non inter eruditos reponendum: His responsum volumus, Scientiam non consistere in verborum, sed Rerum potius cognitione: nec interesse, quo idiomate quippiam dicatur, modo res ipsa per se rite intellecta, debita ratione constet. Et si Italis Italice de hac Stella scribere licuit, cur non Germano Germanice: cum & idem antedictus Nolthius fecerit, ut ut Latinæ linguæ satis gnarus. Patiantur itaque cæteri, qui eruditionis titulo gaudent, hunc Buschium inter se aliquem hinc locum obtinere. Neque enim tam reputandum venit, quis dixerit, quam quid dicatur. Nam & interdum Olitor (ut habet Prouerbum) est opportuna locutus. Quin & a Thaddæo & quibusdam alijs, eius Obseruata aliquoties allegantur, seduloque expenduntur. Id saltem in ipso desiderio, quod non maioribus & solide fabricatis, certioribusque Organis, Stellam hanc demensus sit: maxime vero, quod his ipsis qualicumque modo acceptis Obseruationibus, veriora, quam fecit, superstruere per ignorantiam neglexerit.

Bina autem de hac Stella publicauit Germanico Idiomate Scripta, quæ multum verborum, parum rerum & solidæ cognitionis, continent. || †

Prætermittis itaque verbosis & parum ad rem facientibus circumlocutionibus, præcipua quædam, & quæ alicuius momenti esse videantur, breuiter attingam. 767

In priore libello Cometam vocat hanc Stellam, atque illi sedes sublunares, materiamque siccarum & viscosarum fumositatum in supremo Aëre accensarum, more vulgariter vsitato attribuit. Sed hæc aberratio atque imperitia, homini minus docto facile condonari potest: cum & ij, qui Philosophiam in Scholis profitentur, eadem proponant, nec minus eo hac in parte cæcutiant. Nos longe aliam, sequentibus libris de Cometis censuram pronuntiabimus, eosque per ratas Obseruationes atque inuictas Demonstrationes, e tanta iniuria & falsitate, qua bis mille circiter annos, a temporibus Aristotelis, qui potissimum hanc errandi occasionem præbuit, affecti sunt, vindicabimus, & genuino suo loco, hoc est Cælesti Mundo, restituemus. Quare hinc longiorem de his commemorationem non instituemus. Quod vero Planeta non fuerit hæc Stella, facile obtinebit: Sic quoque, quod non e Fixarum numero extiterit, si Mundo cœuas respiciamus, non difficulter concedi poterit. At causa, quam adducit, cur inter Stellæ Octauæ Sphæræ habenda non

non sit, quia vago & erroneo motui subiacebat, ea citra omne dubium, Veritati repugnat. Hæsit enim perpetuo in eodem Cæli loco, toto suæ durationis tempore immota, nec villo Minuto cis vel vltra, hinc digressa est. Quod non solum a nobis, sed & plurimis alijs iugiter est animaduersum. Frustra igitur & citra ratam obseruationem, Stellæ huic motum aliquem attribuit, quem tamen, qualis & quantus fuerit, quorsumque tetenderit, non definit: nisi quod postmodum dicat, eam retrograde versus Cepheum nonnihil motam fuisse. Id vero nullo modo fiebat: Sed hæc vacillatio erroneaque repeditio, potius in oculis & Instrumentis Buschij erant, quam in ipsa Stella, quæ reuerâ nihil eiusmodi passa est. Cum igitur falso illi hanc loci mutationem attribuat, & contrarium eius verum sit, eam videlicet perpetuo in eodem situ constituisse: magis probabile erat inter Octauæ Sphæræ Sidera locum inuenisse, ipsis Planetis superiorem, nedum vt in Elementari Aëre variæ mutabilitati obnoxio, pendêret.

Alterum quo probare conatur, Cometam sublunarem, non Stellam Ætheream fuisse, ex eo, quod interdiu quoque ab initio visus sit, æque friuolum est, atque anterius falsum. Nam quod diurno tempore primis mensibus Cælo sereno conspiciebatur hæc Stella, ob magnitudinem & claritatem suam, & quia multum a solari tramite, versus Boream remouebatur, ideoque minus ab ipsius radijs offuscabatur, eueniebat. Neque ob id fax aliqua in Aëre lucens censenda erat; aliâs Veneris quoque Stella inter Corpora Cælestia reputanda non foret, ex quo illa quoque sæpenumero, || vnâ cum Sole satis eleuato spectetur. Quin & hinc nullam iustam occasionem habuit, cur Cometarum numero hanc associaret, cum eos interdiu visos fuisse, nusquam, vel saltem rarissime, legatur. Adde quod hæc Stella non perpetuo, quo ad durauit, de die visa sit: sed saltem circa prima exordia, quando (vt dixi) illustrior extitit: postmodum vero decrementum quantitatis & luminis sentiebat, instarque Stellarum primæ vel secundæ magnitudinis reddita, non amplius diurno tempore patuit. An igitur primis mensibus, quando interdiu cernebatur, in Aëre fuit sublunari: posterioribus vero, dum id non amplius concedebatur, in Æthera ad reliquas migravit? At Cometam fuisse hanc Stellam non satis probauit Buschius, multo minus quod sublunaris extiterit (quod & Cometis falso attribuit:) Et licet id quidem illi conceberim, quod cauda destitueretur, non sufficienter convincere a Cometarum sorte eximendam: (nam & aliquos absque barba illuxisse compertum est, qualis ille fuit, quem Anno 1585 obseruauimus:) Attamen, quod is hanc inter eam Cometarum speciem, quam Rosam vocant, inde constituit, plurimum hallucinatur. Nullos enim habuit crines circumcirca emissos, nec eandem formam, quam veteres Cometis, quos Rosas appellant, attribuerunt: nulla enim lata & ampla rotunditate,

tunditate, fulgente & ignea, quæ a margine raros & subobscuros emitteret radios, infigiebatur; sed genuinis Stellis simillima, nihil profus ab his forma discrepans, visebatur: eratque circa marginem æque clara & pura, atque in reliquo intermedio corpore, radiosque scintillantes instar aliarum Fixarum vibrabat. Nam quod is ait, eam quando Horizonti appropinquauit, mirabilibus & stupendis quibusdam flammarum & radiationum eiaculationibus emicuisse, omni caret certitudine. Nihil enim eiusmodi in ea a nobis vnquam, siue decliuus siue alta foret, toto durationis tempore, obseruatum est: vt vt diu multumque eius apparentijs scrutandis, inuigilauerimus. Nec etiam a quoquam alio, qui circumspicte & fideliter rem egit, tale quippiam animaduersum est. Si igitur Buschius hic eiusmodi quid in ea vidit, id per accidens, ex vaporibus Horizonti obuersantibus, atque Stellæ, & nobis cum decliuior esset, interpositis, contigisse neesse habet. Quare frustra hinc illi, Cometæ naturam imputat. Quod si sic ratiocinari liceret, vtique & Solem & Lunam, reliquasque Stellas, quando ob vaporum interpositionem, præsertim, iuxta Horizontem, formam & colorem insolito modo nonnunquam exhibent, e Cælo in Aërem elementarem subtraheremus, atque Cometas inde fingeremus. Verum existimo illum hæc pro licentia Artis Pictoriæ, potius quam Astronomicæ, effinxisse: Vnde etiam enses & hastas crinesque illi in figuratione posteriore Scripto repræsentata appinxit, volens forte e sua Arte Pictoria, aliter eam exornare, & terribiliore forma magisque oculos percellente imbuere, quam ipsamet Cælitus exhibuit. Sed hæc figmenta atque pigmenta sibiipso, suisque delineationum exercitijs si reseruasset, nec Stellam puro lumine vndique radiantem, atque a cæteris genuinis, nulla in parte, quo ad formam, discrepantem, aut aliquid alieni admittentem, his contaminasset, satius omnino fecisset. Sic enim non saltem Pictoris Artificiosi, sed & Scriptoris veridici, partes rectius sustinuisset.

Verumenimvero ne multis, antequam Buschianos errores in situ atque natura huius Stellæ detegamus, immoremur: nunc quam enormiter impegerit, vel ex proprijs ipsius animaduersionibus, manifestissimum reddemus.

Dicit se Instrumentis, inter quæ nominat, Astrolabium, Quadrantem, atque Quadratum Geometricum, hanc Stellam cælitus denotasse. Cum autem ad Obseruationum indicationem ventum est, has saltem habet: Quod altitudinem eius maximam die 25 Nouembris hora 7. M. 14. P. M. quando Meridianum supra Polum transibat, P. 79. /. 20 adinuenerit: & postea die sequente mane circa hora 7 eiusdem altitud. minimam, vbi rursus in Meridiano infra Polum & Horizonti maxime vicina esset, P. 22. /. 40. Altitudinem autem Poli constituit P. 51. /. 10, eandem quam Appianus in suo Abaco, Erfordiæ attribuit. Atqui ex his dedomenis nequaquam

quam sequitur, Stellam tantam admiffæ Parallaxin, vt sublunaris red-
deretur. Si enim subduxerimus altitudinem Poli ab illo præfuppositam,
a maxima Stellæ fublimitate, euadet eius a Polo diftantia, quando di-
recte fupra eum conftituebatur, P. 28. /. 10. Rurfus fi minimam a Poli
5 altitudine abftulerimus, refidua erit Stellæ a Polo remotio, quando in-
fra illum perpendiculariter collocabatur, P. 28. /. 30. Cum igitur diftantia
a Polo inferior, excedat fuperiorem folummodo 20. M. non maior eße
potuit Parallaxis aggregata altitudinis tam fupremæ quam citimæ,
10 quam totidem minorum, id eß, tertię partis vnus Gradus. Luna
autem, quando Terris proxima eß, in tali ab Horizonte eleuatione,
Parallaxin caußatur integri gradus. Nulla itaque ratione fieri potuit,
vt Stella hæc Parallaxin iuxta Bufchij Obferuata efficiens compositam,
in præfinita altitudine minima, faltem tertię partis vnus Gradus, in
15 Aëre Elementari infra Lunam extiterit: liquidem beße vnus Gradus
eandem augere debuißet, fi Lunæ concaua iuxta Copernici menfura-
tionem abecuta fuißet: Et adhuc plus, vbi cum Ptolemaica fuppoftione
ftandum foret. Imo fi Parallaxis hæc, vti decet, difgregetur, cum per fe
aggregata & composita, prout dixi, exiftat, idque competenter iuxta
20 leges Geometricas (qua de re Clarißimus D. Thaddæus in fua Dialexi
locupletata erudite & luculenter egit) debentur hinc maximæ altitudini
quafi 3. M.: Ideoque minimæ faltem 17. Atque hæc foret fecundum ifta
770 data, Stellæ vera & fimplex Parallaxis in Altitudine || fupra Horizontem
citima P. 22 $\frac{2}{3}$. Ideoque circiter 185 Terræ Semidiametris hinc remoueri
neceßum haberet: nedum vt intra 52, prout Lunæ vfus venit, nobis ap-
25 propinquaret: Sicque plus quam ter, ipfa Luna remotior fieret. Quanto
magis fi adhuc propius in Aëre vel Ignis fictitio Elemento, infra Lunam,
prout exiftimauit Bufchius, tanquam igneum Meteoron flagraßet?

Quare ex his fatis fuperque liquet, quam abfurda & fibiipfi contraria
de hac Stella pronunciãrit, quamque incompetenter fedes sublunares
30 illi attribuerit. Quod equidem non fecißet, fi proprias Obferuationes,
vt vt fatis accuratas, examinare, atque in vfum, prout decuit, deducere,
calluißet. Sed vulgo recepta de Cometis opinio ipfum hinc, vt & Stellam
hanc, Cometam fuiße crederet, occæcauit: velut & multis alijs hoc
Bufchio longe eruditioribus, contigit.

35 Si igitur ex his ipfius Obferuationibus lato modo & per Inftrumenta,
vti apparet, puerilia (aliãs enim fubtilius quam in denis Minutis alti-
tudines rimatus fuißet) conquifitis, Parallaxis tanta non eruitur, vt sub-
lunaris fiat hæc Stella: quanto minus fi rem omnem debita præcifione
& diligentia executus fuißet?

40 Et fi has ipfas eiufdem denotationes limitare, prout opus videtur, at-
tentauerimus, feptena faltem minuta in maxima eius altitudine abun-
dabunt, & in minima totidem defiderabuntur. Quod facile Inftrumentis
& collimationis

& collimationis culpa euenire potuit. Licet enim Poli altitudo non competenter assumpta, aliquid hinc suggerat impedimenti: Tamen quomocumque se res habeat, nimis magnam effecit Circuli Stellæ, quem circa Polum descripsit, diametrum: cum ea, arcualiter sumendo non maior esse potuerit P. 56. /. 26: quam tamen is per quartam ferme gradus partem, iusto plus ampliavit, siue data opera, siue incuria, siue etiam Instrumenti vitio, aut ex omnibus his concurrentibus causis, id commiserit. Quinimo si Poli altitudo denis solummodo Scrupulis minor assumatur, ita ut ea sit Partium exacte 51, qualem etiam Munsteri Germaniæ Tabella, a Tilemanno Stella recognita (quæ in plerisque mihi non duplicet) suppeditat, nulla omnino proficiet ex his ipsis Altitudinibus Stellæ Parallaxis. Attamen eius a Polo distantia siue declinationis complemento hac ratione non satisfiet. Erat enim illud reuera P. 28. /. 13, tam supra quam infra Polum. Oportet igitur in omnibus his dedomenis aliquid latere vitij, adeo ut ne Poli quidem altitudo recte se habeat: quam miror Buschium non ex certa Observatione, siquidem tot (uti ait) annis, Astronomicis exercitijs abuevit, sed solummodo ex Appiani vulgari atque erronea positione, depromisse, ex quo nullæ animaduersiones Astronomicæ cælitus ea, quâ par est, certitudine atque utilitate, administrari queant, nisi ante omnia de Poli exacta sublimitate aliquid certi confiterit.

Apparet itaque quam oscitanter tam subtilem atque arduam considerationem exercuerit hic Buschius, atque utinam non illi soli, id tam in hac Stella quam alijs Observationibus Astronomicis, imputandum foret, utique de Siderum motibus & situ, non tanta, tamque diuturna, supereffet ambiguitas.

Quantum cætera attinet, de Ascensione Recta Stellæ, quod cum primo Gradu Arietis culminarit, (uti is refert) nihil absoni dixit: modo subtilius rem dispertiendo, medium eiusdem Gradus intellexerit. Sic quoque longitudinem Stellæ in Ecliptica referens ad 6 Grad. γ , non multum deuiat, complete videlicet hunc Gradum intelligendo absque superfluis minutis: cum tamen hæc fuerint 54, & integrum ferme Gradum adimpleuerint. Rectius igitur fecisset si ad septimum Grad. γ , Stellæ longitudinem retulisset. Verum ex Globo mechanice hæc exsequenti, præsertim cum loca Stellarum Cælo adamusim consona, illic non denotata fuerint, longitudinem eius exactius adinuenire, vix dabatur.

De locis terreni Globi quibus hanc Stellam verticalem in sua diurna conuolutione, fuisse refert, non multa dicam, cum id per se operæ præteritium non mereatur. Id saltem addam, Stellam, de qua agimus, nequaquam fuisse nostræ Daniæ (uti asserit) verticalem, sed sex Gradibus a Zenith nostro declinasse, cum maxime sublimis esset. Ideoque per Noruegiæ & Sueciæ plagam, quæ 62 fere gradibus Polum eleuatum cernit, perpendicularis,

perpendicularis, cum in Meridiano supra Polum eſet, potius extitit. Sed hæc ad Aſtrológicas prædictiones, quas poſtmodum ſubiungit, facientia, prætermitto. Nihil enim de vaticiniorum nugis, quas copioſe deinceps agglomerat, dicam, cum hæ nimis friuolæ ſint, & irritò ſuperſtruantur fundamento: atque ab inſtituto noſtro plus iuſto diuagentur.

In altero libello, quem de hoc eodem Phænomeno edidit Buſchius, adhuc copioſius, quam antea, idque potius verbis, quam rebus, de hac Stella tractauit, multaque circumlocutione, & apparatu ſuperfluo vtens, de Meteororum atque Cometarum generatione, prout e communiter Philoſophantium libris haurire potuit, proluxe declamando nugatur. Vbi partim ambigua pro certo exploratis, partim plane falſa, venditat. Quin & de Aſtronomiſis, quæ vix a limine ſalutauit, pompoſe perorare, atque Aſtrológicis, quæ pari ferme cum Pictura atque Poëſi in figmentis libertate fruuntur, ſe immiſcere, nulla afficitur verecundia. Cumque ad rem ipſam tandem peruenit, nihilo meliora aut copioſiora, quantum ad Obſeruaciones, quam in antecedente Scripto, hîc adducit, quamuis tres circiter meſes interea præterlapſi ſint, quibus melius de hac Stella, vel ex aliorum, ſi non proprijs || Obſeruacionibus erudiri potuiſſet. Id vero, quod illic habet (cuius etiam in prioribus chartis mentionem fecerat) Stellam hanc ad modum Epicyclorum, imitando Iouem, qui tunc temporis a Perigæo ſui Epicycli aſcendebat, ſeſe verſus ſuperiora ſuſtulſiſſe, & ob id locum ſuum nonnihil in anteriora mutaſſe: id, inquam, omnino falſum eſt, neque vllò modo ipſis Stellæ Apparentijs ſedulo animaduertiſis, conſonum.

Porro figuram ibidem adinſtar Quadrantis depinxit, atque ſupremam eius circumferentiam pro concauo Orbis Lunaris abumſit, quod more Ptolemaico 33 ſaltem Terræ Semidiametris remouet, moxque infra hoc, tres Regiones Aëris, vnâ cum ſuprema Ignis (iuxta Ariſtotelem) Sphæra, æqualibus interſtitijs diſcriminat, locumque Stellæ in ſuprema Aëris portione, apud igneum Elementum (ſi quod illic eſet) data opera collocat: idque in diſtancia 30 Semidiametrorum Terræ ſeu miliarium (vt ille numerat) 2579, & paſſuum 2905 (en ſubtilitas, vel potius futilitas:) Atque omnia imperite & citra iuſtas rationes atque Demonſtraciones exequitur, & ſolummodo delineationi cuidam, eidemque incompetenter atque confuſe adminiſtratae, more Pictorum inhæret, & mechanicè, imo miſere & inepte, rem peragit. Quod vel hinc patet: Si quidem contra Parallaxin, quæ ex proprijs ſuis Obſeruatis eliciebatur, Stellamque ad minimum 185 Semidiametris a Centro Terræ exaltabat, eius remotionem, ſolummodo Semidiametrorum efficere, non vereatur: Sicque craſſa quadam ignorantia, in ſua pictitia & fictitia delineatione, atque ex hac deducta imperita commenfuratione, ſextuplo plus Stellam Terris admouet, quam propria admittebant dedomena; quod ſane

fane nimiam huius Artis (cuius se 20 annis studiosum fuisse iactat) incertiam arguit. Certe si distantia huius Phænomeni a Terræ Centro, maior non fuisset 30 eiusdem Semid. in suprema altitudine, quando vertici proxima erat, Parallaxin infinuaret M. 21: In citima vero decliuitate eandem P. 1. / .46 reddidisset, ita vt composita vtriusque altitudinis Parallaxis foret P. 2. / .7. Quam tamen Bulchianæ Obseruationes 20 saltem Minut. suppeditant. Si igitur tam humilis esse debuit hæc Stella, prout ille intendit, oportuisset alias, tam iuxta verticem, quam Horizontem, constituiße altitudines, adeo vt hinc P. 21. M. 11. Illic P. 79. M. / .2. Idque in latit. loci P. 51. / .10, prout præsupposuit, abumerentur. Atque hoc modo Obseruationes deuiæ cum situ sublunari, quem facit, etiam enormi, promptius quadrarent, vt falsum falso congrueret, quemadmodum verum vero semper est analogum.

Refert insuper se 12 Decemb. Anni 1572, vidiße Stellam hanc in maxima sua, qua vnquam spectabatur, apparitione: quod reuerâ esse non potuit. Nam in Nouembri adhuc paulo maior visibatur, vt ex Capitis tertij prolatis liquet. Quin & mirabilem formam, illi tunc affingit, qua enses & radios, nescio quos, in certas partes præter solitum vibrârit, spectaculo (vti vult) horrendo: Idque ob trinum aspectum γ & δ ea nocte celebratum, illi eueniße autumat: Vbi Alphonfinum Calculum, quem Leouitij Ephemerides exhibent, nimis per se erroneum, sequitur: || Cum iuxta Copernici veriores aliquanto numeros, trinus ille γ & δ intuitus, quadriduo ante contigerit (quamuis vtrobique a Cælo ipso deuiatio committi queat.) Et quid quæso trinus aspectus γ & δ huc faceret? Si Stella hæc tam facile ex Planetarum configurationibus aliquid varietatis sensisset, quot quantasque tota sua duratione, in tam multiplici eorundem congressu, atque ad inuicem radiatione, metamorphoses subiisset? Quare si quid tale tunc temporis circa Stellam hanc cernebatur, id ex Phantasia visus per vapores & qualitatem Aëris intermedij eueniebat, falsoque ipsi Stellæ attribuitur: quæ pura & incontaminata forma, perpetuo, quoad durauit, instar genuinarum Stellarum, cælitus illuxit, nec nisi in colore & magnitudinis decrefcentia, donec esse desisset, mutationem aliquam sentiebat: quemadmodum antea quoque primum eius Scriptum, simile quid astruens, excutiendo, testati sumus.

Cum autem Stellæ visibilem diametrum paulo post, æque infulse, vt cætera, demetiri aggreditur, facit huius semid. apparentem M. 44: Ita vt tota sit G. 1. M. 28: Atque hoc pacto triplo pene maiorem ipso Sole reddit, omnesque alios homines, qui eam vix Veneris Stellæ æqualem, cum vel maxima esset, vnquam conspexissent, præ se cæcutientes reddere præsumit. Si tanta quantitate, cum eo, quo prædita erat lumine, splenduisset hæc Stella, vtique multo plus quam Luna (etiam lumine plena)

plena) vnquam efficere solet, tenebras nocturno tempore dispulibet, nec vlla nox, durante hac Stella in Arctoa Mundi plaga, vbi nunquam occidit, extitibet. Et quomodo tam monstrosa Stellæ diameter congruit cum ea magnitudine, quam Iouis Stellâ (& quidem id recte) aliquanto
 5 sensibiliorem habuisse prius & potius abeuerat? Vt ob id non vsque adeo mirum esse debeat, quod in distantia Stellæ a Terra prædefinienda, proprijs Obseruationibus reclamantia, admittat: ex quo in ipsa apparente magnitudine, sibiipfi tam große & insulse contrarietur. Hæc enim solis oculis omnibus facillime obuia erat: Illa vero Parallaxium
 10 subtiliorem quandam enodationem vix Astronomiam mediocriter cal-
 lentibus, nedum pictoribus, facile patentem, requirebat.

Ex hac insuper adeo enormi, & nimia magnitudine apparente P. 1. / . 28, cum distantia a Terra, quam 30 (vti dixi) Semid. eius, non minore falsitate, sibi & alijs imponens, abumit: Stellæ veram diametrum, fuisse
 15 miliarium Germanicorum 663 $\frac{2}{3}$ per suas Mechanicas delineationes atque ineptas mensurationes incaßum superstruit. Vbi quidem quaternis miliaribus a iusta dimensione, iuxta hæc data aberrauit. At a vera Stellæ quantitate, quam in Cælesti mundo inter reliquas Affixas obtinuit, supra omnem modum deflexit, eam, quæ aliquot centenis vicibus, totam
 20 Terræ molem exuperauit (prout Caput septimum expedit) vix decimam octauam eius partem, si omnia Cubica ratione supputentur, constituens.

Quemadmodum vero tam a situ Stellæ in Mundi diametro, quam eius magnitudine, tam visa quam vera definiendis, intolerabiliter deuiat hic Pictor Buschius: Sic etiam Artis pictoriæ figmentis in re Astro-
 25 nomica nimium || licentiose abutitur: dum se die 20 Februarij animaduertisse ait, quod Stella hæc Noua 2 Grad. & 20 Minut. a Stellula Casiopeæ, cui vicina erat, versus Polum Arcticum receßisset, vnde proprium aliquem motum habuisse inducit: Atque hoc citra omnem ratam
 30 Experientiam falsis suis & friuolis aduersionibus deceptus, abeuerauit. Stellam enim hanc prorsus immotam in eodem Cæli loco, toto durationis tempore, permanuisse, neque quippiam hinc in vllam partem digressam, eandemque perpetuo, cum hac, de qua loquimur, Casiopeæ Stellula, a qua semper sesquialtero saltem gradu distitit (nedum vt 2 $\frac{1}{3}$
 35 hinc diuagaretur) obtinuisse intercapedinem, adeo certum est, omnique dubio vacat, & plurimorum, qui eius locum attente considerarunt, testimonio comprobatur, vt refutatione non indigeat.

Recenset demum Cometas ab Appiano obseruatos: Et quæ post horum apparitionem aliquot sequentibus annis in hoc inferiori & terrestri
 40 Orbe eueniebant, illis tanquam authoribus, & significatoribus (quam vere non dixerim) attribuit: posteaque plures Vaticinationum nænias, ex huius Stellæ portentis, quæ e suo Pictorico (vt sic loquar) capite, illi,
 ac si

ac si penicillis, colores pro arbitrio illiniret, affingit, veritus forte ne in priore Scripto, cum eiusmodi nugas vsque ad nauseam eructasset, suo pingendi atque fingendi officio, non satisfecisset, atque nonnullas ibi fabulas, hinc refarciendas, prætermisisset. Nec insolens videri debet, si picturarum, pro libito formationibus, ut ut Veritati non correspondentibus, abuefactus, sicque oculos inani figura demulcens atque fallens, in Astrologicis quoque, ad excogitandas, quibus aliæ obnoxia sunt, vanitates, tam facilis atque fecundus reperiatur; quo tritum illud carmen, duplici exemplo confirmet, quod licere per iocum aßerit, *Mentiri Astrologis Pictoribus atque Poëtis.*

Verum cum Buschiana pene omnia, quæ de hac Stella promulgavit in utroque eius Scripto tam Astronomice, quam Astrologice a rei Veritate præter modum nimium exorbitent, has aberrationes illi, excusante ipsum utriusque Artis imperitia, condonabimus: Neque his diluendis (cum per se nimis tenuia atque discohærentia sint) ulterius immorabimur. Id saltem colophonis loco indicabo: Nolthium & Buschium, de quibus duobus iam proxime sermonem institui, dissimili quodam modo circa hanc Stellam aberrasse: Hunc, quod Observationes, præsertim quo ad altitudinem, non vsque adeo incongruas, male deprauarunt, atque his dissimilanea superinduxerunt: Illum quidem, dum Observationibus ut ut satis bene quo ad supputationem utebatur, minus tamen idoneas absumserunt. Diuerso igitur deuiationis modo decepti, in vnum & eundem erroris scopulum ambo duriter impingentes, Veritatis naufragium passi sunt: dum Stellam hanc sublunaris naturæ participem, atque ardens aliquod Meteoron fuisse incompetenter pronuntiarent. Licet Buschius eam versus Lunæ Sphæram altius attollens, minus altero deflexisse videatur: Quod tamen modicum excusationis meretur, cum non aliter, quam ille, per omnium Planetarum Sphæras, adeoque toto Cælo, deuiarunt.

Nunc ad Graminæum calamum conuertamus, qui maiori adhuc, falsa irritò fundamento superstruendi licentia, insolenter abusus, utroque modo nimium peccauit, cum quod Observationes, siue bonas siue malas, nullas protulerit: tum quod Demonstrationes & Calculum, seu recte seu incompetenter administrata, omnino neglexerit; & quod plus est, extraneis quibusdam, nihilque huc conducentibus, & per se friuolis innixus assumptionibus, maiori adhuc ineptitudine & vanitate ea coinquinarunt, & quo fert temerarius impetus, debacchatus fuerit; ut potius suos inuerecundos & intemperantes affectus, pari imperitia coniunctos, quam Stellæ huius accidentia & proprietates palam fecerit. Quæ igitur is publicauit, discurremus, atque breui disquisitioni, cum operosam non mereantur, subiiciemus.

THEODORVS

THEODORVS GRAMINÆVS.

PROLIXUM, sub prætextu huius Stellæ, in publicum emisit Com-
mentarium (imo potius commentum) Theodorus Graminæus, qui
† tum temporis, Coloniae Agrippinae Professore Mathematicum agebat.
5 In quo nihil ferme, quod ad Astronomicam huius Stellæ consideratio-
nem pertineat, profert: Sed meris parergis, & ad rem ipsam nihil faci-
entibus, chartas inutiliter replendo contaminat, ut id quod Palingenius
de Poëtis, fabulas saltem suis carminibus concinnantibus, scribit, ipsius
affanijs vere competat.

10 *Verba nitent phaleris: At nullas uerba medullas*
Intus habent: Sola exterior spectatur imago
Et pictura leuis. Verum qui talia legit,
† *Quid didicit tandem, quid scit nisi somnia, nugas?*

Idem etenim de huius Graminæi inculto atque inepto Scripto, quis
15 non iure merito dixerit? Nisi quod Poëtæ sua figmenta proferentes ipso
magis excusabiles, sint: siquidem sub his fabulis aliquid veræ & solidæ
doctrinæ ut plurimum tegant: At iste sub ijs, quas commemorat, nænijs,
longe adhuc minus in receſſu habet, quam ipsum frontispicium ostendit.
Propositum eius erat, huius Nouæ Stellæ, quam falso Cometam appel-
20 lat, declarationem atque expositionem conscribere. Pro quibus potius
obscuracionem, inuolutionem & fallaces impositiones confarcinauit.

In Epistola autem dedicatoria ad Ampliſſ. Confules atque Senatores
Reipub. Coloniensis, Cometam fuisse hanc Stellam contendit: Ex quo
776 nec || Stella Fixa genuina Octauæ Orbis, cenſeri poterat; quasi ob id ni-
25 hil aliud restaret, quam ut Cometa appellaretur. Et licet recte aberat,
dari nonnunquam Cometas, non caudatos: Tamen hanc sub earum
numero comprehendere, non neceſſe ducit. Existimat enim illam cauda
non omnino fuisse destitutam, sed dum Sol australiora Signa ♃ ♄ & ♀
peragrauit, caudam illius ex opposito in superiora a nostro conspectu
30 auersam fuisse: quod omnino fieri non poterat.

Nam ne tunc quidem, cum circa Scorpij principia, Sol Stellæ, quo
ad longitudinem, opponebatur, cauda (si modo aliqua extitisset) quæ a
Sole fieri, ideoque diametraliter in contrarias ab eo partes porrigi de-
bebat, se adeo sursum direxisset, ut nobis foret inaspectabilis. Habuit
35 enim hæc Stella Latitud. 54 ferme Grad. quibus ab opposito Solis de-
flexit. Vnde, si quam protendisset caudam, eam in obliquum quoque
nobis cernendam præbuisset. Frustra igitur autumat, quando Sol ad
borealia signa venisset, barbæ illius indicia apparitura: Quod ipsum
omnino sefellit. Sed tamen ut diuerticulum habeat, per Stellæ decre-
40 mentum, caudæ euanescenciam excusat. Frustra quoque prætendit,

quod aliam subinde formam iuxta Horizontem exhibuerit hæc Stella, eius flammeæ naturæ id ascribens: quod tamen, siquando videbatur, per accidens ob interpositas exhalationes terrestres (vt aliâs quoque diximus) eueniebat.

In ipso vero Scripto, nihil quod Stellam, quo ad eius situm, respectu 5
Zodiaci & Æquatoris, multo minus, quantum Parallaxin enucleandam concernat, in medium proponit: nec Mathematici in tam celebri Academia partes recte sustinet, sed potius aniles aliquot fabulas ex imaginibus, quas Stellis asuebat Vetustas, confingit, atque pro cæco animi affectu, his perperam & tam male quam malitiose abutitur. 10

Enumerat postea plurimos Cometas, qui antea fulserunt, atque euentus pro libito ex ijs, quæ postea euenerunt, assignat: Imo & Poëtas huc conuocat, miraculaque in ipsis Biblijs scripta conglomerat, Circulos Cælestes & Sphæras, omnesque pene boreales Cæli imagines depictas, apponit, & pro sua phantasia, fictæ exponit: (credo, ne Typographi 15
Colonienfis, qui iisdem in Arati Phænomenis vsus erat, Formæ excisæ †
feriarentur.) Imo ne quidem Orionem, licet is iuxta Æquatorem versus Austrum a Zodiaco remotus, prætermittendum duxit. Vaticinia quoque vetera Abbatis Ioachimi & Lichtenbergij replicat, eaque contra Lutherum, eiusque doctrinæ asclas, odiose interpretatur. Quæ, 20
quo loco habenda sint, non attinet hîc dicere. Nec sibi temperauit quin ipsius Genethliacam Cæli constitutionem olim a Gaurico & Cardano †
non iudicio consulto, sed præiudicio potius temerario Astrologice expositam, huc, licet nihil ad rem facientem, aduocaret. Vbi silentio præterire non possum, quam inconsiderate & perperam vterque, tam Gauricus, 777
quam Cardanus, Natalitium Lutheri tempus, vnâ cum huic superstructo Cælesti Schemate designârît. Natus est enim Anno 1483 die 10 Nouembris hora 1 ante mediam noctem sequentem, vt habet Calendarium Eberi: Cum tamen Gauricus integro Anno post, Natiuitatem eius assignet. Et licet Cardanus, quo ad Annum ipsum rectius sentiat: 30
Tamen quia tam is, quam alter, diem 22 Octob. illi Natalitium faciat, ambo nouemdecim dies anticipando, aberrant. Taceo quod Gauricus horam vnâ a Meridie, alter decem elapsas habeat. Ex quibus satis liquet, quam diuersimodus Cæli positus, ad genuinum tempus, quo in lucem hanc ille editus est, proueniat, respectu eorum, quæ a Gaurico 35
& Cardano adducuntur. Esse autem tempus, quod Eberus indicat, Veritati consonum, siquidem is Luthero conuixit & familiaris erat, probabile est: Et diem illum, a quo ambo isti tantopere aberrarunt, pridie Martini potius fuisse, hinc verisimile est: quod olim Parentes, liberos suos e Festis diebus Sanctorum, quos in pretio habebant, Virorum, 40
denominare solebant: Vt ob id 10 Nouembris proxime Martini diem præcedente, non 22 Octob. vt illi falso præsupponunt, natum eum fuisse
consentaneum

consentaneum euadat. Apparet itaque, quam inepte & imprudenter,
 (aut verius impudenter) Lutheri Genethliacam constitutionem (quæ
 talis nequaquam erat, veluti ab istis, quos citat, Astrologastris, proponi-
 tur) hisce, vt suum virus euomeret, immisceat, sicque seipsum & alios
 5 talia comminantes, ludibrio apud intelligentes, exponat. Quale etiam
 † est illud, quod Gaurici verba, quibus Lutherum ex Directione Ascen-
 dentis ad coniunctionem ♂ diem obijße pronunciantis, Germanice
 vertere non neglexerit, minime attendens pro sua Astrologastrica ari-
 landi arrogantia, quod directio Ascendentis ad Corpus ♂ in eo, quod
 10 Gauricus ponit, Cæli Systemate pertingat iuxta annum ætatis 51. Af-
 cendit enim illic 21 ♁, & ♂ est in vltimo Gradu ♃. Igitur in Altitudine
 Poli 51 Gradus prætermeant saltem 51 Æquatoris partes, donec ♂ Hori-
 zonti obuiaret, qui totidem annos iuxta Astrologos efficiunt. At cum
 15 Lutherus duodecim annis vltius superuixerit, egregios scilicet tam
 Gauricus, quam eius citator Graminæus, vates se hac in parte præ-
 stiterunt: Aut quod verius est, Artis Astrologicæ abusum pari maleuo-
 lentia & iudicij vanitate coniunctum, prodiderunt. Quæ omnia hîc
 obiter saltem, cum per se ad præsens negotium nihil faciant, indicare
 volui, vt constaret, quam inique & malitiose, Graminæus, vel ex friuola
 20 & nullius momenti occasione, Lutherum eiusque contribules perstrin-
 gat & cauilletur. Neque enim hæc dico, quod de controuersijs Religio-
 num, iudicium interponere velim. Dijudicet has qui verum a falso dis-
 cernere, atque corda omnium scrutari, cunctaque absque præiudicio
 decidere, solus nouit. Verum nimis prolixum foret omnia persequi,
 778 quibus || hic Author stramineus (Graminæus volebam dicere) suam
 inspidam & peruersam de alijs, diuersimode ab ipso eiusque abeclis,
 in Religionis negotio sentientibus, censuram propalat, atque in eos
 † temulente debacchatur. Imo non solum certas personas, sed & integras
 Regiones cum suis incolis, præoccupata quadam animi virulentia, tax-
 30 are non veretur. Saxoniam siquidem & reliquam borealem Germaniæ
 partem, Vrsis & Draconibus, Catholicam Ecclesiam infestantibus, as-
 militat: Cæbiopeam in Cathedra sedentem Romanæ Ecclesiæ typum
 facit: & multa alia eiusmodi nugamenta, pro re ipsa fumos venditans,
 sine sincero iudicio, imo magno cum præiudicio, atque animi impo-
 35 tenti affectu, quotlibetice congerit. Quæ omnia sigillatim repetere &
 piget & pudet. Nam sine vlla verecundia, quicquid in buccam veniebat,
 & quicquid odium prauique affectus, & peruersa de rebus censura sug-
 gerebant, confertim euomit. Imo Cabalisticis vnâ indicationibus, quæ
 altius quid sapiunt (quam ille vnquam forsitan subolfacere potuit) te-
 40 mere & incite abutitur. Ridiculum vero est (si non magis probrosum)
 quod, cum ille doctrinam Pontificiam approbet, Ecclesiam tamen Ro-
 manam, Cæbiopeæ, & sellam eius Cathedræ Pontificiæ, comparet: cum

Cassiopea ob superbiam & arrogantiam, Superùmque despectum, Cælo, ita vt inuersa forma, capiteque supino ascendat, attributa dicatur: Et filiquastro infidere atque arundinem manu tenere, nuda & impudica forma depingatur. Si ista hieroglyphice exponendo, Romanæ, quam is tuetur, Religioni quadrant, vtique non magno honore illam hac ratione affecerit. Quare si tacuisset, rectius forte Pontificiæ Hierarchiæ consulisset.

Sed nolo omnia retexere, quæ præoccupato & cæco affectu, de Religionibus controuersis, hinc inde corradit, vt eas, quas sequitur, partes, extollat atque defendat: alios vero, præsertim eos, qui se Euangelicos nuncupant, pungat, detestetur, & veræ Ecclesiæ hostes, hominesque profanos esse pronunciet. Vt plurimum enim cabalistiche ex figuris & formis, quas vetustas certis Stellis assignauit, ludit & illudit: atque hinc, nescio quæ misteria atque vaticinia, vana imaginatione extruit. Et si enim vera Cabala atque Magia, si sine abusu & Dei Creaturarumque offensione tractentur, per imagines figuras & notas, plurima aliàs abstrusa, referant, & patefaciunt: Tamen istæ Imagines Cælestium Sidereum, quæ tam inanes speculationes Graminæo pepererunt, nihil cum Ecclesiæ seu veræ seu falsæ, aut Monarchiæ huius, in qua nunc viuitur, administratione, commertij habent. Sunt enim ab Ethnicis Philosophis, qui vel nullam, aut sane admodum obscuram Dei, aut eius Ecclesiæ cognitionem habuerunt, eum in modum confictæ & ordinatæ, quo Stellæ per certas, animantium atque aliarum rerum formas distributæ, promptius discernentur, cognitionique paterent. Et si quid occultarum virium iuxta abutas formas illic inesse, magice repræsentari voluerunt, vtique ad Ecclesiam Diuinam, & hæreses, controuersiasque sub hac exorituras, non respexerunt: cum illis nihil omnino hac de re constiterit, aut in mentem venire potuerit. Verum, vt plausibile reddat Graminæus, Vrsos & Dracones, formasque immaniores, Stellis circa Polum Arcticum obuersantibus, attributas, hostesque & persecutores Ecclesiæ e Borealibus Terræ plagis orituros: Non gentes, quæ extra Ecclesiam erant, & rerum Diuinarum ignari, has Imagines Stellis primum assignasse, sed a Patriarchis eas successiue ad illos peruenisse, impudenter fingit: haud considerans, omnes ferme Asterismos, qui certis figuris insigniuntur, ab hominibus & gestis Ethnicorum, præsertim Græcorum fabulosis narrationibus, originem traxisse. Haud quidem inficior, Astronomiæ cognitionem, a Patribus ad Phænices & Ægyptios, indeque ad Græcos promanasse. At quod illi Cælum talibus formis atque figmentis asperferint, nequaquam verisimile duco: præsertim cum Iudæi ex his prognati, præ omnibus alijs populis mandato quoque Diuinitus ijs iniuncto, ab imaginibus & picturis serio abhorruerint. Ita vt ne quidem in Terrestribus, & Politicis rebus, eas admittere vel-

lent,

lent, nedum vt totum Cælum talibus replerent, atque contaminarent.
 † Testis eſſe poterit ſatis locuples & fide dignus, Iosephus, Antiquitatum
 Iudaicarum Scriptor, qui nuſquam meminit, eos Imagines aut ſimu-
 lacra vlla, niſi contra legem peruicaciter delinquerent, admiſiſſe. Imo
 5 ne quidem Cæſaris Inſignia pictamque Aquilam, Hieroſolymis inferri
 patiebantur: Sed potius quiduis pati & mortem ſuſtinere maluerunt.
 Quomodo igitur veteres Patriarchæ, iſtis Iudæis tempore Iosephi Hie-
 roſolymis degentibus, multo religioſiores, & Diuinæ voluntatis obser-
 uantiores, figmenta & Imagines fabuloſas Cælo appingerent, vel potius
 10 Ethnico ritu affingerent? Sed valeant iſta, indigna, quæ commemoren-
 tur & pluribus diluantur.

Cum de cauſa & generatione Cometarum diſerit, Veterum quorun-
 dam opiniones recenſet, vbi Ariſtoteleæ, quæ omnium pene falſiſſima
 erat, ſubſcribit: Nec mirum, eum (cum nugis & figmentis adeo, naturæ
 15 quodam ductu, mancipatus fuerit) facillime talibus aurem præbuiſſe.

Facit quoque ibidem mentionem Paracelliſicæ ſententiæ, de Penati-
 bus ſuperis, quam tamen minus recte intelligendo, deprauat: exiſti-
 mans eum per Penates ſuperos, Planetas intellexiſſe, cum alij illic non
 dentur. Quod a Paracelli mente alieniſſimum eſt. De qua re alibi, &
 20 conuenientiore loco, diſerendi dabitur occaſio. ||

780 De effectibus huius Stellæ, nihil ferme aliud, quam quæ vulgariter
 Cometiſ imputantur, habet. Interim tamen, ex quo ſplendidam & ve-
 nuſtam, claramque formam, ab initio præ ſe ferebat, boni alicuius
 ominis loco, eam reputat. Et licet aliquoties dixerit, Cometas funeſtos
 25 eſſe, & malorum prænuncios; nunc tamen quosdam fauſtos & bonos
 euentus hinc prælagiri vult. Idque eo præſertim nomine, vt cum in
 Cathedra Cæſiopeæ hæc Stella tam blando vultu illuxerit, Sedi Ro-
 manæ atque illi addictis, incrementum, felices ſucceſſus, & hoſtium
 aduerſariorumque eius conculcationem, & deuaſtationem, ſibi & alijs
 30 ſuis aſſeclis, abblandiendo polliceatur.

At quoniam Aſtrogicis coniectationibus etiam plauſibilius, ſecun-
 dum Artis Apotelesmata prolatis, nedum tam longe & aliunde petitis
 atque coacte applicatis, me immiſcere nolim; vltiore circa Grami-
 næi Prolata, quæ nihil ferme ſolidi & proprie ad Stellæ huius, ſiue
 35 Aſtrogicam, ſiue Aſtrogicam declarationem, continent, animad-
 uerſione ſuperſedeo. Decuiſet ſane Graminæum tam celebris & vetu-
 ſtæ Academiæ Coloniensis Profeſſorem Mathematicum, aliquid de hac
 Stella, quod eruditam quoque Mathematicam Scientiam & vſum ſapu-
 iſſet, atque errores imperitorum detexiſſet, non autem auxiſſet & con-
 40 firmæſſet, in medium protuliſſet; & Theologicas diſceptationes, Cabali-
 ſticaque vaticinia, alijs reliquiſſet. Sed cum Mundus opinionum inſul-
 ſarum varietate & vanitate ſcateat, veritus forte eſt, ſe pro Coſmopolita
 non

non reputatum iri, si non vnâ cum cæteris, opinionibus potius laruatis, quam certæ rationi, indulgeret: Sperans forte etiam se hac ratione, applausum potius non saltem imperiti vulgi: sed & aliorum quorundam titulo tenus eruditionem, nescio quam, pompose sibi arrogantium, asecuturum: cum plures eiusmodi etiam in Academijs, vbi Disci- 5
plinæ Liberales, serio & fundamentaliter tractari deberent (quod dolendum est) reperiantur. Sed quid rudes, parumque in his Artibus instituti, de hac sublimi re iudicârint, non plus interest, quam si cæci vel lippitudine oculorum affecti de coloribus, quos non prompte discernunt, pronunciârint. 10

Hæc solummodo de Graminæi ineptis speculationibus & phantasiarum nebulis, hanc Stellam potius offuscantibus, quam illustrantibus, adiungere libuit. Quod si omnia quæ verbose & confuse ab illo circa hoc negotium congesta sunt, discutienda forent, multum papyri & temporis inutiliter consumeretur: nec multo melior in ijs redarguendis, 15
quam ab illo in conscribendis, opera collocaretur.

Nunc alios quosdam, Astrologastrice negotium huius Stellæ in suis annuis Diarijs, tractantes, obiter, cum operosam disquisitionem non mereantur, percurremus. ||

DE QUIBUSDAM ALIJS, STELLAM HANC 781 PRO COMETA HABENTIBUS, & INCOMPETENTER DE EA SENTIENTIBUS, SUMMARIA DISQUISITIO.

PIGET sigillatim omnium eorum opiniones sub trutinam vocare, qui passim de hac Stella absurdam & incongruam pronunciârunt censuram, quique vt plurimum hanc suis nugacissimis Prognosticis Astro- 25
logicis, quibus tam Arti huic, quam sibiipsis non leuem labeculam quotannis inuerecunde aspergunt, subnectebant. Summatim itaque in paucorum quorundam ex his Prolata animaduertere, sufficiet.

ADAMVS VRSINVS Noribergensis in sua Prognosticatione Anni †
1574, secundum licentiam Astrologastrorum, quam cum Pictoribus at- 30
que Poëtis communem habent, subnectit huius Stellæ (Cometam etiam imprudenter ab ipso dictæ) expositionem. Et recte quidem ait, eam toti Europæ atque Asiæ (imo si toti Orbi terrestri, excepta modica eius, iuxta Polum Antarcticum, portione, dixisset, rectius protulisset) conspicuam fuisse. Quod non solum Stellæ huic, sed omnibus quoque Co- 35
metis in ijs Terrestris Globi Horizontibus quibus exoriuntur, & motu vniuersali supereminet, vsu venit: vt vel hinc, quis ratiocinari merito possit, eos non in Aëre sublunari existere.

Observationes nullas Astronomicas adducit. Saltem de figura Rhomboidali, quam cum tribus insignioribus Cassiopeæ Stellis effecit, quod 40
& omnibus huius Artis imperitis oculariter patuit, loquitur. Nec tamen
citra

citra rem pronunciat, quod Philosophi atque Historici præcedentium ætatum, non satis accurate Cometarum apparitiones denotârint: quodque in eorum Scriptis, vix huic similis vsquam inueniatur.

De colore Stellæ, quod circa principia, clarum & lucidum exhibuerit, 5 recte pronunciat. At quod illi palliditatem quandam intermiscet, quam post Brumam in subobscuram rubedinem transisse refert, huic non competebat: Pallorem enim nullum tunc præ se ferebat. Et licet successu temporis, præsertim instante Vere, Anni sequentis, albicantem colorem, flaua quadam tinctura imbuerit: Non tamen exquisitam rube- 10 dinem, nedum hanc obscuram, repræsentauit, sed Martiam quandam igneamque flauedinem oculis potius ingerebat: Qualis est Stellæ Pali- licium Romanis dictæ. Vt antea quoque suo loco indicauimus.

Magnitudinem eius visibilem, omnes Stellas tam Errantes quam In- errantes, excepta sola Venere, superasse, vere affirmat. At quod eam 15 Cometam, iuxta Physicorum Placita, ne forte ea conuellat, fuisse, contra vulgus, quod Stellam Nouam appellabat, ratiocinatur, inconsideratam minusque competentem hac in parte sententiam profert. Quamuis enim non immerito dicatur: *fallitur & fallit Vulgi qui pendet ab ore*: At- 782 tamen, si ille atque alij, qui Cometam ex hac insolita Stella || citra iustas 20 rationes effecerunt, cum vulgaribus potius & indoctis hominibus, quam Physicorum præoccupatis sententijs consensissent, vereque Nouam il- luxisse Stellam confessi fuissent: minus equidem ab eo, quod res erat, aberrassent. Et certe non pauca alia inueniuntur, ipsi Vulgo, Rusticis & Nautis, alijsque idiotis, multo rectius perspecta, quam plerisque, 25 rerum naturalium, nescio quam, cognitionem e Philosophorum com- muniter approbatorum libris præ se ferentibus, eandemque in Scholis publice declamando profitentibus. Quos auctoritas clarorum Virorum & proprium præiudicium, citra ratam aliquam Experientiam, vt pluri- mum fascinat. Vtinam vero id saltem in Philosophicis apud plerosque 30 locum mereretur, & non vnâ etiam, vel multo plus in veriore & reali Theologia, quæ non in solis verbis & subtilibus atque futilibus disputa- tionibus Theorice, (vti fieri solet) dictitanda: sed quæ vnâ Practice exe- quenda est, hominumque mentes a Deo auersas & vitia sanat, eueniret. † Nec enim frustra a Domino dictum est: *Ago tibi gratias Pater, quo- 35 niam hæc abscondisti Sapientibus & prudentibus, & reuelasti Par- uulis. Etiam Pater, quia tibi sic placuit*. Et quæ Paulus in eandem † sententiam dicit: *Pauci Sapientes secundum Carnem, pauci Poten- tes, pauci Nobiles*. Sed hæc extra materiam propositam.

† Recenset deinceps duodecim Cometarum species a Plinio prolatas, 40 & Stellam hanc inter eos, qui Chrysoi siue aurei nuncupantur orbicula- resque sunt, refert. Id tamen citra iustam occasionem. Nihil enim siue cum hac, siue alia Cometarum specie, hæc Stella, si omnia penitus discernentur,

discernerentur, commune habuit, excepto quod colorem & magnitudinem variârit tandemque esse desiêrit: vt antea quoque dictum est.

Mox vt locum Stellæ deputet, in sextum Grad. γ eam refert: idque non admodum deuie, nisi quod integer pene gradus desideretur. Latitudinem eius non addit, ideoque situm haud plenarie expresse iure merito argui potest. 5

Quod autem ait, eam in reuolutione diurna circa Polum, perpetuo eandem a tribus Casiopeæ Stellis, cum quibus Rhombum efficiebat, retinuisse distantiam, id per se quidem verum est, sed eius propriæ assertioni contrariatur: dum Cometam ex ea facit: nisi vnâ inconsulta Physicorum hæcenus recepta sententia, Cometas Mundi Ætherei participes, adeoque non solum inter Planetarum oras, sed etiam in profundissima Octaua Sphæra existere posse, concedere voluerit. 10

Altitudinem maximam facit 79 Grad. Minimam 22. Idque nimis lato modo, minutias negligendo: Attamen a conuolutionis, quam circa || Polum absoluit, arcuali Diametro, non multum sic aberrauit, eam dimidio quasi Gradu, iusto maiorem efficiens. Et si Altitudinem Poli vnâ addidisset, vtique Stellam hanc, nequaquam sublunarem fuisse, vel ex hac grobiori indagine, conquisita Obseruatione, perspexisset. 15 783

Quæ postmodum de significationibus more vulgari Astrologorum subnectit, nolo discutere. Id solummodo, quod in fine sui Scripti ex Aphorismo quodam Cardani (qui sic habet) citat: *Dixit Albumasar, Cometa supra Venerem uisus fuit; non igitur in Elementari Regione est, contra Philosophum*: Id, inquam, non inconuenienter ab eo hoc loco prolatum est, recteque eiusmodi Vetustissimorum Astronomorum de his Pronunciata, expendenda esse, atque cum Phænomeno diligentius conferenda, monet. Quod si ipsemet quoque fecisset, vtique non Cometarum ordini hanc Stellam assignasset. Attamen si hanc Albumasaris sententiam Aristotelis autoritate præualere censet, atque Cometas omnes Æthereos esse, ideoque & hanc Nouam Stellam in Mundo Cælesti sedes sibi delegisse, autumat (quod tamen non aperte fatetur) veniam quodammodo, vt vt improprie eam Cometam appellârit, merebitur. 20 30

ANDREAS ROSA Suingfurdensis Medicinæ Doctor in suo quoque eiusdem Anni 1574 Prognostico Astrologastrico, facit huius Stellæ mentionem. Verum quæ Astronomicam eius considerationem spectant, vix digito attingit. Dicit saltem eam in prima facie γ conspectam fuisse. Nec sine causa dubitat, an inter ea Cometarum genera, quæ Plinius recenset, locum inueniat, & mauult cum vulgo de hac sentire, Nouamque Stellam appellare. Qua in parte minus decipitur, quam illi, qui ex Philosophorum argutijs contra id, quod ipse oculorum sensus monstrabat, Cometam fuisse prætendebant. 35 40

Postea

Postea Astrologicum vaticinium de eius effectibus breuiter pertexit, quod multis profequi non lubet. Hoc saltem addam: Si id quod illic aßeuerare videtur, singulis videlicet bis mille circiter annis miracula
 † eiuscemodi cælitus prodire, & cum ætatibus Mundi ex dicto Eliæ Thal-
 5 mudici tripartite congruere: vtique & hanc Stellam tertiæ Periodi completionem, Mundique visibilis (quod & innuere vult) consumationem portendere, verisimile foret. At vnde probabit circa duo priora millenaria annorum ferme completa, antequam Diluuium Vniuersale, Terræ
 784 faciem operiret, viuentiaque omnia, paucis excep-||tis, abforberet, eiuscemodi prodigium, quale erat hæc Noua Stella, desuper ostensum
 10 fuisse? Et quod in exitu Israëliitarum de Ægypto in Terram Patribus eorum promissam, flammæam columnam, quæ eos noctu in deserto præceßit, idque circa alteros bis mille annos (quod tamen non congruit cum tempore migrationis eorum, fiebat enim illa in medio cir-
 15 citer spatio, inter Diluuium & natum Christum, Octingentis proxime annis ab ipso diluuiio præterlapsis) huic Stellæ aßimilare nititur, omni Ratione & Veritate caret. Columna enim, quæ Israëlitis viam per desertum aperuit, in Aëre ipso, non longe a Terræ superficie cernebatur: aliâs itineris, quod illis peragrandum erat, ductum, variosque anfractus,
 20 atque vbi subsistendum foret, indicare nequisset: cum ea quæ superne in Cælo spectantur, tam angusti in Terra spatij rationem non habeant.

Sic quoque dum Stellam, quæ Magis ab Oriente profectis, ad locum
 25 vbi Iudæorum nouiter natus Rex, quem adoratum veniebant, reperiebatur, quorsum proficiscendum, & in quam domum ingrediendum, præmonstrabat, huic Nouæ æquiparat, non minus decipitur. Licet enim id contigerit circa quatuor millenaria annorum a Mundi primordio ferme exacta: & fax illa, quæ Magos præceßit, Stellæ appellationem apud Mattheum Euangelistam obtineat: Tamen ea ipsa Stella,
 30 cum hac nostra, nihil commune habuit. Nam & illa in Aëre, Terris propinquo, ferebatur: aliâs domum certam, in qua infans Christus fuit, non designasset. Fuitque hæc visio peculiari quadam dispensatione, solis Magis ab Oriente profectis Diuinitus exhibita, quam Iudæis alijsque hominibus præter hos sincerioris Magiæ peritos, patuisse non legimus. Vt tum ob has, tum etiam alijs de causis alibi adductis, Stella illa
 35 Magorum ductrix, cum hac cælitus nostro æuo exhibita, comparari nequeat. Nec etiam satis quadrat, quod ait Stellam Magorum in Oriente conspectam, tanquam iuxta Terræ initia: hanc vero apud Mundi finem prope Polum Arcticum, ideoque, quemadmodum illa salutis exordium: sic hanc mundi interitum præsignificare. At quodnam faciet
 40 in rotundo Terræ globo initium, & quem etiam finem? Magi dicuntur ex Oriente profecti, quoniam illorum Regio respectu Iudææ, versus
 38 Ortum

Ortum disponebatur: non quod aliquis sit in Terra locus, vnde Oriens per se, absque respectu aliorum Horizontum, prædefiniri queat. Sic neque Terra sub Polis, seu Arctico seu Antartico finem vllum habet, cum ibi æque rotunda sit, atque alibi per totam circumferentiam. Quin & Stella hæc 28 Grad. proxime per duodecimam ferme ambitus Terreni partem a Polo Arctico remouebatur: si loca Terræ, quibus Verticalis extitit, ad punctum ipsi Polo suppositum debite conferantur. || 5

Non tamen negârim, quod hæc Stella aliquid magni & noui significârit: An autem Mundi excidium, quis quæso nobis expediet? 785

Porro existimat, nullam eiusmodi Stellam antea fuisse conspectam, ex Historijs probari posse: idque illi facile conceberim. At quod Plinio quippiam derogat, vbi Hipparchum, Nouam suo æuo conspexisse Stellam refert, non approbandum censeo. Quorsum enim Plinius ista de tanto Artifice finxisset, nisi tale quid in eius Scriptis (vt erat indefessus monumentorum veterum perlustrator) legisset. Nec etiam ea Stella, cuius Plinius meminit, cum hac per omnia conueniebat. Illa enim mobilis fuit, hæc autem immota perpetuo constitit. Sed desino circa vaticinationes & opinationes Rosæ huius, accuratam & debitam Stellæ, quo ad suas apparentias atque Decreta, considerationem non redolentes, pluribus immorari. 10 15 20

Fuerunt quoque & alij, qui Stellam hanc pro Cometa habuerunt, atque illi sedes sublunares in Aëre Elementari citra vllam rationem, aut Obseruationem ratam attribuerunt: adeo vt quidam 19, quidam 15: Imo reperiuntur etiam, qui saltem 12 Terræ Semid. distitisse putabant: Ignorantes quod in remotione 19. Semid. Parallaxin ferme 3 Grad. quando Horizonti vicina fuit, exhibuisset: & 15 Semid. eandem 4. Partium; in duodenis vero ferme quinquorum Graduum, insinuasset. Quæ sane per Parallaxin loci mutatio & diuersitas, solis oculis absque vlllo Instrumento, etiam ab Artis huius ignaris dignosci potuisset. 25

Quin & quidam impudens supra modum impostor, eius magnitudinem intra 750 miliaria constringere, non erubuit, apudque Stellam primam in collo Cassiopeæ exortam, inde ad humerum eius dextrum processisse: Atque inter secundam & 21 eius Stellam interuallo temporis 53 dierum confecisse 19. / .6. // .1. ///. commentus est. O Vanissimum nugatorem & futilissimum Scrupulorum subtiliatorem, qui quemadmodum incautis sub prætextu Medicinæ atque Chymix, aliarumque, quas iactabat, Artium & Linguarum (quarum tamen prorsus rudis erat) imponere, atque eos pecunia emungere, non probri loco habuit, egregie, si quis alius, tritum illud callens, assidueque exercens: *Mundus uult decipi*: Sic quoque Cælestibus illudere, atque ea suis fraudibus & mendacijs, quantum in ipso erat, conspurcare, non abhorruit. Quis enim Stellam hanc Nouam iuxta Collum Cassiopeæ, a quo denis gradibus 30 35 40

dibus perpetuo remouebatur, vnquam conspexit? Quis motum vllum
 786 habuisse ex certa Obseruatione || denotauit? Et qui quæso motio illa
 (si qua foret) non saltem intra Scrupula prima, sed & Secunda & Tertia,
 adeo, vt ne vnicum quidem ex tertijs prætermittendum foret, a quo-
 5 quam, vt vt diligentissimo rerum Cælestium scrutatore, etiam maximis
 & exquisitissimis Instrumentis vtente, nedum ab hoc deceptore & Astro-
 nomicarum exercitationum omnino imperito, discerni vlla industria
 posset? Vulgo quidem æque in his rudi, atque is erat, talia forte per-
 suaferit, vt illud futiles eius in his subtilitates præ incitia admiraretur.
 10 At intelligentibus, Cachinum & ex tam inuerecunda fraudulentia,
 abominationem, saltem mouerit. Sed mirum esse non debet, si is qui e
 Patria sua Germania tam subdole & ignominiose profugus, Principem
 eximium de se optime (imo plus quam dignus erat) meritum, perfide
 deceperit, Cælestibus quoque, quæ non ita facile a quouis animad-
 15 uertuntur, iniuriam & fraudem inferat. At valeat iste Sycophanta, qui
 non ob id Numinis vindictam meritasque pænas effugerit, quod e Pa-
 tria, diuturnis & tot tantisque imposturis prius afflictâ, se alio sub-
 duxerit: *sequitur sua pæna nocentem*. Facebat itaque, indignus de
 quo multa fiat mentio. Et ob id ne nominandum quidem, præsertim,
 20 cum aliâs suis multiplicibus verfutijs, technis & fraudulentijs, satis
 famosus sit, existimaui. Atque de hoc satis.

Si qui præterea inuenti sunt, de hac Stella tam perfrictâ fronte, ab-
 sona, & ab omni Experientia aliena, nugantes, quales fuerunt non-
 nulli, qui motum titubationis (vere iudicio atque oculis titubantes) &
 25 nescio quæ alia accidentia, quibus tamen nunquam obnoxia fuit, ei
 affinxerunt, hos sigillatim enumerare, atque illorum nimis infultos er-
 rores detegere & taxare, non duco operæpretium. Forte enim circa
 eos, qui etiam aliqualem considerationem promereri visi sunt, nimium
 me immoratum fuisse (cum non omnia omnibus placeant) infimulari
 30 a quibusdam potero.

Quare his, de quibus animus fuit dicere, satis superque expensis, eo-
 rum simul omnium, quæ Capite decimo complectenda suscepi, finem
 facio: confidens me pro virili proposita exequutum; nec in Authorem
 vllum citra rem quippiam pronunciaße. Nam solummodo Veri-
 35 tatem (pro viribus) enucleandi & defendendi causâ, libertate
 quadam Philosophica, hæc in medium adduxi: non vt ali-
 cuius Existimationem & Doctrinam præsumptuose
 eleuarem. Nunc igitur velis opportune
 40 contractis Ancoram in
 Portu figam. ||

CONCLUSIO.

787

IN QUA EA, QUÆ TOTO HOC LIBRO PERTRACTATA
SUNT, SUMMATIM RECAPITULANTUR, UNAQUE TAM DE
STELLÆ HUIUS NOVÆ MATERIA & ESSENTIA, QUAM
ILLIUS ETIAM SIGNIFICATIS (QUÆ HISCE PROXI-
MIS ANNIS INSTANT) NONNULLA GENERA-
LITER & BREVIBUS INDICANTUR.

5



VÆ igitur hoc Libro occasione admirandæ istius Stellæ,
ad Casiopeam nostrâ ætate primum in altissimo æthere
exortæ, ibidemque successiue extinctæ, literis configura-
re, atque ad Posteritatem, ut tanti miraculi indubitata
aliquam cognitionem adipisceretur, transmittere, ani-
mum induximus, ad metam exoptatam (concedente &
successum largiente eiusdem Prædestinatore primario, cui idipsum eti-
am acceptum referimus) jam tandem perducta sunt. Existimo autem
in his omnibus, quæ ab initio proponere et explanare constitueram,
nihil, quod alicuius operæprætij foret, prætermisum esse, et in singulis
pro veritatis nucleo extricando, atque ab errorum inquinamentis rem
ipsam abserendo, eâ sedulitate elaboratum, ut Mathematica intelligenti-
bus, & iudicio sincero omnia ponderantibus, non restet hæsitandi aut
contradicendi ansa.

10

15

20

Vt vero circa Stellam hanc exoticam planeque stupendam, ea, quæ
Astronomicæ in medium adferre, atque quoad aliorum, tam nostris
astipulantium, quam ab his dissentientium, Placita, disquirere intende-
bamus, eo promptius & exquisitius perficerentur: quædam Generali-
ora, non solum huius Stellæ declarationi, sed toti Astronomicæ Sci-
entiæ fundamenta jacentia, in primâ Tomi huius parte præmissæ,
consultum duximus.

25

Duobus itaque primis capitibus, ea, quæ ad Solaris curriculi accura-
tam, ipsique Cœlo correspondentem restitutionem faciunt (non etiam
neglectâ eius sorore Lunâ) omnium primo comple-||xi sumus. Deinde
Affixarum Stellarum subtilem exactamque verificationem aggressi, non
pauciores octingentis, indubio prius jacto fundamento, superstruximus:
earum locis quoad Longum & Latum cœlesti dispositioni ad amussim
astipulantibus. Ex Veneris liquidem amabili & fulgidâ Stellâ, tam
Eoâ, quam vespertinâ, Affixorum Siderum limites, respectu Æqui-
noctialium punctorum, multiplici et viceversâ comprobato examine
prædefinivimus: hisque plurimarum (uti dixi) Inerrantium Stellarum,
adeoque præcipuarum, omniumque juxta Zodiacum nobis apparenti-
um dispositiones, præcisâ dimensione & configuratione superinduxi-
mus:

30

788

35

40

mus: sicque succēbiue ad Asterismi Cassiopeæ Stellæ, quarum in proposito usus præcipue requirebatur, absolutam & ipsi Cœlo analogam rectificationem pervenimus. Etsi vero in hisce debito modo exequendis, majore studio & labore (ut de sumptibus non dicam) opus fuit, quam
 5 quivis harum rerum inexpertus æstimare queat, qui nos in unicâ hac Stellâ eademque non perpetuâ, sed quæ jamdudum dissolutioni obnoxia fuit, ab ipsis Artis Astronomicæ fundaminibus exponendâ, nimis operoso conamine insudâsse, et altiore indagine quam res hæc merebatur, ista conquissuissè, seueram facile censuram pronuntiâret: Atta-
 10 men, ex quo aliquid solidi & veri circa hoc inusitatum Phænomenon, quod undiquaque rite & exacte constaret, nullique ambiguitati & discohærentiæ subjiceretur, proferendum foret; id totum firmæ et immotæ basi, quæ nusquam fatisceret, sed omni ex parte solidâ compage constaret, necessario superstruendum erat. Quod absque Solaris cursus, &
 15 Affixarum Stellarum, pro Cœlestium Apparentiarum exigentiâ, redintegratione, præstare non dabatur. Apud candidos itaque æstimatores, qui negotij profunditatem cordatius capiunt, veniam hac in parte
 789 haud difficulter promerebor. || Si autem quippiam in his paulo uberius, quam Stella hæc, quoad sibi propria attributa, requirebat, congeßimus,
 20 id ideo factum est, quod toti Arti, unâ prodesse, eamque pro virili a mendis, quatenus hic occasio dabatur, vindicare fategerimus.

Quo nomine spero me potius ab huius sublimis Scientiæ cupidis gratiam, quam obtrectationem reportaturum. Imo Stella hæc, de quâ principaliter agere propositum erat, etsi ascititia fuit: Cum tamen præ-
 25 ter consuetas naturæ leges in ipso altissimo Æthere, instar genuinarum Stellarum, nobis miraculose illuxerit, atque ultra Annum immota constiterit, digna certe videbatur, in quâ sedulo & fundamentaliter considerandâ, & quoad omnes Circumstantias exponendâ, non segnis aut perfunctorius susciperetur labor. Quin & Hipparchum omnium visui
 30 discrete patentium Octauæ Orbis Siderum loca, cælitus, viribus plus
 † quam Herculeis deprompta, in testamento (ut de eo loquitur Plinius) occasione unius saltem nouæ Stellæ suâ ætate conspectæ, nobis reliquissè, gratâ tanti viri memoriâ, dum conuexa Poli Sol & vaga Sidera
 35 lustrant, agnoscimus. Quam tamen vix huic nostræ, magnitudine, & luminis fulgidi maiestate ac diutinâ duratione æquiparandam, verisimile est. Nec etiam immobilis erat. Et quamuis absque caudâ & crinibus fulserit (aliâs diserte Stellam novam, cum Cometarum exhibitio satis crebro nota sit, non appellâbet) poterat nihilominus ijs Phænomenis, quæ absque barbâ profusâ instar obscurarum Stellarum spectantur, & motum aliquem proprium exercent (quale fuit illud quod Anno
 40 1585. conspeximus) abimilari. Sed sit quicquid velit: nos laboris hac in parte pro viribus, et quantum tempus & occasiones aliæ ferebant, suscepti,

cepti, nequaquam pænitet: verum hæc non solum ad hanc novitiam Stellam, sed reliqua toto Cœlo passim lucentia Sidera, debito situ in numeros || collocanda, adeoque ad ipsorum Planetarum cursus hinc 790 accuratius dimetiendos, non parum subsidij allatura confidimus.

Quod si Antecessores nostri in Solis (ut de Lunâ non dicam) motu 5 denotando, numerisque correspondenter exprimendo, atque Inerrantium Stellarum veris locis, quoad longum & latum rectificandis, eam, quæ requirebatur, adhibuissent sedulitatem & industriam, omniaque ipsi Cœlo adamusim convenientia nobis reliquissent: utique hoc labore quem primis duobus Capitibus exantlavimus supersedere, et statim ipsam Stellam, cuius Descriptionem suscepimus, concernentia, ag- 10 gredi, licuisset. At cum hætenus a nemine id præstitum sit: Idcirco illa de Sole, Luna ac Fixis (cum nostræ in his animadversiones aliâs antea, ut eas allegare in hac Stellâ commodum foret, publicatæ non sint) præponere operæpretium censui. 15

Alterâ vero Libri parte (quæ quinque capitibus absolvitur) proprie ad hanc Stellam pertinentia, ex nostris observationibus accurate & fideliter exhibuimus: ubi postquam ea, quæ in hac oculari animad- 20 versione, per suas Circumstantias dignosci poterant, cum suis adiunctis generali modo indicata essent: observationes in hac Stellâ, unâ cum Instrumentorum, quibus hæc capiebantur, fabricâ et usu, quo de earum diligentia et certitudine promptius constaret, recensui. Atque hinc postea ipsissimum Stellæ locum respectu Eclipticæ & Æquatoris, multifariam et exactâ præcisione Geometricè demonstravi, atque in Nume- 25 ros redegî: Hinc ad Parallaxin ejus enucleandam digressus, eam prorsus nullam admisiße, & non solum ultra Elementarem Regionem, Lunæque confinia, sed & ultra omnium Planetarum revolutiones atque Orbes in ipsam altissimam Affixarum Stellarum Sphæram exaltatam fuisse, luculenter & diversimode invictisque ratiocinijs comprobavi: tan- 791 demque magnitudinem ejus veram dimensus sum: atque ut collatio non solum ad Terram sed etiam cum cæteris Cæli corporibus commodius & rectius institueretur, Planetarum quoque & Fixarum per suos ordines, quantitates, quas reverâ in Cælesti Mundo obtinent, paulo aliter, quam a prædecessoribus nostris factitatum est, unâ succincte determi- 35 nare, non intactum reliqui: Sicque Astronomicam huius Stellæ considerationem, quatenus propriæ suppetebant animadversiones, quin illis secundæ partis (uti dictum) capitibus, affatim complexus sum.

Tertiâ demum partitione, aliorum, quotquot nancisci licuit, circa hoc negotium sententias & Placita tam inter se quam etiam cum nostris contuli, atque ad Lydium veritatis lapidem examinavi. Primum quidem eorum qui nostris apprime analogæ de Stellæ Parallaxi, quod 40 nullam omninô admiserit, protulerunt: Deinde horum, qui aliquali, non

non tamen tantâ, ut sublunaris hinc redderetur, eam Aspectus diverfi-
 tate affecerunt: Tertio loco illorum, qui vel nihil solidi de ea Mathe-
 maticæ statuerunt, vel plane absona & a veritate nimium abhorrentia
 attulerunt; quod videlicet Stella hæc nova non fuerit, sed e veteribus
 5 aliqua per accidens lumine aucta; Aut etiam qui Cælo eam eliminare
 tentârunt, et Lunæ sedibus propiorem reddentes, in Aërem Elemen-
 tarem perperam detraxerunt, opinioniones disquisivimus. Sicque his
 tribus ultimis Capitibus, quæ ab alijs partim veritati correspondentia,
 partim ab hac plus vel minus exorbitantia circa novum hoc Sidus pro-
 10 nunciata erant, justâ trutinâ expendi: Idque eo potissimum consilio a
 me factum est, ut ipsa veritatis penetralia in hoc sublimes negotio, se-
 positis devijs et hinc seducentibus, apertius paterent atque elucescerent;
 non ut in cujuspiam gratiam, sicubi ea quæ recte constabant, atque
 792 approbari poterant, protulit quispiam, illi abblandirer, aut || citra meri-
 15 tum illi absentirer: neque si qui a scopo deflectentia in medium addux-
 erunt, ut eos carpendo insectarer, aut eorum existimationem elevarem:
 Sed solummodo in omnibus his id respiciebam, ut veritati intemeratæ
 sua sacra tecta manerent moenia, atque oppugnantium hancque con-
 vellere siue præ ignorantia, siue data operâ enitentium insultus atque
 20 conatus reprimerentur, eaque quæ erronea & vitiosa erant, palam
 oculis exposita exauctorarentur. Hac enim ratione veritatis nucleus
 rectius in apertum diducitur et tutius conservatur, si non saltem huc
 conducentia adferantur, sed etiam officientia & dissentanea per suas
 hallucinationes patefacta, amoveantur. Dum autem mecum recolo,
 25 quam vanæ fuerint de hac Stellâ aliorum opiniones, quamque diversimodam
 de ejus loco & distantia a Terris censuram protulerint, cum
 tamen ob Stellæ immobilitatem, et quod perpetuo supra Horizontem
 extaret, hæc observationi ratæ atque infallibili Demonstrationi, facil-
 lime et multo promptius, quam in Cometis motum aliquem fortienti-
 30 bus fit, paterent; minus mirari incipio, non solum quod Siderum motus
 nobis eâ, quâ decuit, accuratione, hæctenus extricati non sint, sed quod
 in totâ Philosophiâ, et controuersijs Theologicis adeo dissentaneæ &
 dubiæ moveantur quæstiones. Si enim id quod visui apertissime ex-
 ponebatur, Organisque idoneis dimetiri, & Geometricè demonstrare
 35 absque operosa difficultate licuit, nihilominus tantam judiciorum va-
 rietatem & discrepantiam patiebatur: quantomagis illa, quæ in sensus
 non cadunt, et humanæ industriæ minus subjacent, vel saltem pro-
 funditatem aliquam & perplexitatem præ se ferunt, a cognitione ex-
 actâ, veritateque indubitâ (quæ unica solummodo esse potest, ut Cen-
 40 trum in Circulo) abstrusa et irresolubilia evadent? Hinc tanta opinio-
 793 num in omnibus facultatibus confusio, & de || rebus non solum Phycis,
 sed etiam Theologicis atque Politicis multiformiter discrepantes cen-
 suræ

furæ inter homines agitantur, ut in singulis certitudinem ratam, quæ Geometricis Apodixibus conformis sit, et cui plausibiliter contradici nequeat, eruere firmiterque apprehendere, vix concedatur. O miseræ hominum mentes, ô pectora cæca; qualibus in tenebris vitæ, quantisque periculis, degitur hoc æui, quodcunque est? †

Ex quo itaque omnia, quæ Astronomicam hujus insolitæ Stellæ considerationem concernebant, tam secundum ea, quæ omnimode rite se habuerunt, quam quæ deviationes nonnullorum detexerunt, totaliter hoc Volumine, satis superque elucubravit: restare videntur binæ adhuc quæstiones, altera Physica de ipsius Stellæ materiâ et procreatione, altera Astrologica, de ejusdem effectis et significationibus. De his quidem in præsentī opere ex professo agere, et rati aliquid pronunciare, siquidem sensibus & Demonstrationi Geometricæ non subjaceant, & ab intemeratâ Mathematicorum certitudine, disjuncta habeant Principia, imo saltem verisimilia aut plane stochastica; non copiose & serio neque decretorie agere consultius duco: Imò ijs prorsus superfedere, jam animum induxeram: idque quorundam judicio satius existimabitur. Veruntamen, quoniam plerique potius Physicam & Astrologicam Stellæ huius expositionem affectant, & de his, præsertim vero posteriore, admodum sint solliciti; posthabitâ, vel minus perquisitâ eâ, quæ Veritati propius patescit, cognitione: Idcirco in eorum quoque gratiam nonnulla de his juxta nostram æstimationem proferam, hac tamen protestatione præmissâ, quod neutiquam ijs, quæ demonstratiue & citra justam refragationem in hac totâ præcedentis Libri elucubratione proposita sunt, quoad certitudinis indubiam evidentiam conferenda æquiparandaque veniant: sed || conjecturalia solummodo, & e probabili verisimilitudine allata sint. Ideoque in his enarrandis brevior ero, nec multis (uti dixi) immorabor. Nam & ob id in hanc ultimam totius Libri Conclusionem ista rejeci; quo parce saltem, & non nisi obiter eorum mentionem introducerem.

De Materiâ ergo hujus ascititiæ Stellæ, ut meam primum sententiam proferam, existimo eam omninô Cælestem fuisse, a reliquarum Stellarum materiâ non discrepantem; verum in hoc saltem diversitatem admittit, quod ad tantam perfectionem et solidam coagmentationem, quanta in perennibus Stellis existit, exaltata non fuerat. Ideoque etiam, ut hæc perpetuo durare non sustinebat, sed dissolutioni, temporis successu, obnoxia reddebatur. Ex ullâ siquidem elementari materiâ, hæc Stella nequaquam constare potuit, cum ea in altissimum Æthera non rapiatur: neque illic sedes firmas obtinere queat. Adde quod hæc Stella suâ magnitudine plus quam trecenties, molem, quam Terra & Maria efficiunt, ab initio exuperavit. Quænam igitur sublunaris materia ejus conformationi sufficeret?

At

At dicat aliquis: Vndenam hæc Cælestis materia pro eius compagine in promptu erat? In ipso, inquam, Coelo hæc satis obvia fuit; non aliter quam Terra et Maria, Aërque si quando nova quædam exhibent spectacula, e sua propriâ alvo & substantiâ hæc promunt. Et si enim totum
 5 Cælum tenuissimum quid, & ubique motui Siderum absque ullo obstaculo pervium sit: prorsus tamen incorporeum (aliâs etiam infinitum & illocale esset) nequaquam existit. Ipsa igitur Cæli materia, ut subtilissima, nostroque visui & Planetarum circuitibus pervia; in unum tamen globum condensata compactaque, & lumine, si non proprio saltem
 10 Solari illustrata, hanc Stellam effingere potuit. Quæ quoniam citra
 795 communem Naturæ ordinem quasi monstruosa existit, parem cum cæteris perseverantiam obtinere nequibat: veluti neque novæ ex Elementis constantes generationes & Monstra diu durant.

Et quamvis in totâ Cælestis Mundi vastitate materia pro conformatione alicuius Stellæ ascititiæ, meo iudicio abunde suppetat: Tamen nusquam copiosius et plenius, quam iuxta viam Lacteam; quam substantiam quandam Cælestem a materiâ reliquarum Stellarum non discrepantem, sed diffusam, certisque locis expansam, non in unum corpus discretim, prout in Stellis fit, conglobatam esse statuo: hincque
 20 factum iudico, quod Noua hæc in ipso Galaxiæ margine constitit: Idque non obscure insinuabat, eam ex eadem quâ Galaxia ipsa prædita est, substantiâ conformatam fuisse. Quin et adhuc hiatus quidam in eo ipso Galaxiæ loco cernitur, ubi Stella hæc suas sedes obtinuit: idque ad quantitatem quasi semiplenæ Lunæ, prout hybernis noctibus, ap-
 25 prime præ serenitate defæcatâ, & frigore boreali, Aëris vapores attenuante, scintillantibus & oculis sese clare ingerentibus reliquis omnibus Stellis, unaque tunc evidentius quam aliâs apparente Viâ Lacteâ (dummodo hoc fiat circa Novilunia latente Lunâ, et Stellarum vel minutissimarum conspectum non hebetante) satis discrete animadvertere contuerique, nisi visus acumine destituatur, cuius licebit. Quem
 30 certe hiatus non recordor me unquam antea, quam extiterat hæc Stella, ibidem deprehendisse. Neque etiam ab ijs, qui Galaxiæ ductum atque efformationem Antiquitus denotârunt, eiusmodi quid consignatum legimus. Licet non iniuriâ objici possit, eos non tam subtiliter, tantâque accuratatione omnia rimatos fuisse. Sed sit quicquid velit, certe
 35 Zonæ Lacteæ substantia, materiam huic Stellæ compingendæ satis copiosam suppeditare valuit. Quæ tamen, quoniam ad tam exquisitam
 796 (velut antea dixi) con summationem & solidam consistentiam, qualis in genuinis invenitur Stellis, diducta non fuit: dissolutioni & dissipationi paulatim subiciebatur; siue Solis et reliquarum Stellarum radijs multiplicibus, siue resolutione propriâ id efficiente.

Nec audiendus est hoc loco Aristoteles, qui, cum aliorum ante se
 39
 opiniones

opiniones satis iustis rationibus improbat, non minus absurda et a Veritate dissentanea, in eorum locum restituit: dum ex Galaxiâ, sublunarem quandam concretionem e Stellis supra eam existentibus perpetuo attractam et formatam efficiat: Ita ut Meteoron aliquod euadat, in parte Aëris supremâ non dissimile a Cometis, quos et illic subinde generari frustra, (ex unâ inconvenientiâ alteram struens) autumat. Si enim id ita se haberet, neutiquam a Mundo condito in eâdem formâ, magnitudine, atque ipsdem Cæli locis quomodocunque reuolutis constaret Lacteus ductus. Et aliæ quoque Stellæ per Cæli vastitatem hinc inde dispersæ, nec minores aut rariores, quam eæ, quæ in Lacteo sunt ambitu, similiter quoque concretionem quandam luminosam in supremo Aëre, si non semper, attamen ut plurimum, conformarent. Quod tamen non fit nisi in solo eodem tractu, idque perpetuo uniformiter absque ullâ alterationis affectione.

Quin et quoad se ipsam Galaxia hæc Aristotelica, Parallaxin quandam in decliuori situ respectu altioris, per diurnam convolutionem necessario ingereret, sicque non ipsissima Cæli loca juxta easdem Stellæ perpetuo tam in sublimi quam decliuo situ obseruaret. Imo insuper secundum Opticas rationes, Stellis Fixis in eâ conspectis & Planetis nonnunquam transeuntibus, refractione admodum notabili, fascinationem ingereret, quâ non in eodem loco alti atque humiles spectarentur. Atque hæc refractionis alia foret ab eâ, quæ ex vaporibus Horizonti obuersantibus contingit. Ea enim vix vigesimum altitudinis gradum || excedit: cum hæc quæ ex Via Lactea infinuaretur, una cum ipsâ ad verticem quoque nonnunquam pertingeret. Quamuis illic minor, in humiliori autem situ major animaduerneretur. Quæ omnia si Aristoteles e Mathematicorum atque Opticorum eruditâ & conjecturis non fundatâ doctrinâ, percepisset, utique non tam friuole et inepte de Galaxiâ philosophatus, vel potius nugatus fuisset. Neque ob id adeo mirum esse debet, quod Cometæ rarius apparentes Cælo eliminare, atque Meteoris sublunaribus æquiparare conatus sit, ex quo Galaxiam, quæ a primæuâ Mundi creatione Cælo firmiter inhæsit, infra Lunam detrudere, & elementaris naturæ participem reddere, non erubuerit. Quin & Cometæ ipsi, quos non minus Æthereis sedibus annumerandos Libris sequentibus euidenter probabimus, ut plurimum juxta Galaxiæ territoria conformantur, exoriunturque; vel dum hæc transeunt, paulo lucidiores apparentioresque deprehenduntur: quod non minimo indicio est, & hæc quoque ascititia Cæli Sidera, utut vaga, nec certo loco, quemadmodum hæc nostra Stella, alligata, sed quasi pseudoplanetæ quidam, varios, nec tamen prorsus incertos, aut confusos carpentia motus, plurimum affinitatis cum viâ Lacteâ obtinere; ut & hos sua plerunque hinc habere incunabula, non immerito suspicari liceat.

Quâ

Quâ de re circa finem totius Operis, ubi de Cometarum generatione ex professo agere constituimus, plenius disseremus.

Hinc etiam est, quod Aristoteles, atque alij philosophi, Galaxiæ descriptionem, explicationemque una cum Cometis conjunxerint, ut ut
 5 ignorârint, quænam his intercedat familiaritas: solâ saltem Experienciâ edocti; aut Antiquorum relatione informati, crinita hæc Sidera apud Lacteam Orbem sæpißime prima habuisse exordia. Nemini etiam in-
 798 10 15 20 25 30 35
 solens videri debet, quod a materia Cœlesti, eâdem cum Galaxiâ, ex qua reliquæ con-stant Stellæ, Nouam hanc compaginatum, minus tamen perfecte & solide elaboratam esse statuamus, cum & simile quid in ijs, quæ Terra suis visceribus progignit, Metallis videlicet & lapidibus pretiosis comperire liceat. Quid enim vetat superiora inferioribus comparare, cum utraque sibi in vicem pulchre sint analogæ? Cum enim omnium Metallorum atque Gemmarum, una eadêmque sit prima materia, non tamen omnia per Archæi naturalis (uti vocat Paracelsus) energiam, ad eandem maturitatem subtiliata digestaque sint. Hinc est quod quædam eorum citius corrumpantur, dissoluanturque, quædam vero tardius et difficillime. Ita aurum purum ignis etiam vehementißimi & diuturni vim absque ullo incommodo sustinet, nec ullâ elementari affectione ob suam exquisitam, quam obtinet, homogeneitatem perfectionemque destruitur. Proximum locum habet argentum depuratum, quod etiam Vulcani æstuantis iracundiæ diu illæsum resistit, licet tandem paulatim ab eo debilitetur. Cætera imperfectiora Metalla minus habent virium, quibus ignis vehementiam perferant, sed ab hac
 25 superata, partim in fumum abeunt, partim in calcem comburuntur, quædam ex his citius, nonnulla vero tardius. Hinc est, quod plumbum & stannum levi negotio in fumum dissoluantur calcinenturque citißime, cum tamen, si eadem materia, ex quâ hæc viliora in Terræ visceribus conflata sunt metalla, ad tam absolutam & depuratam digestionem
 30 euecta fuisset, pari cum auro vel argento, contumaciâ et insuperabilitate igni resisterent. Sic quoque in Gemmis magna reperitur discrepantia. Quædam minimo negotio ut Saphirus, colorem inter adurendum amittunt, & ignitione (ut ita loquar) afficiuntur: quædam ut Adamas & granati, atque aliæ complures, nihil vel quam minimum hinc
 35 damni patiuntur. ||

799 Ponamus vero quod aliqui per artem quam Alchemiam vocant, naturam imitari possint: non tamen æque bene & solide omnia juxta hanc, atque ipsa natura exequi valent. Quod sane a plærisque factitatum esse non ignoratur. Et si autem aurum vel argentum hac ratione
 40 artificiose compositum colore atque pondere, tum etiam probâ suâ ad lapidem Lydium a genuinis & naturalibus discerni nequeat: Attamen cum ad Ignis maximam vim aliquoties perventum, atque in sibio cinericio,

cinericio, aquisque causticis omnia explorata fuerint, imperfectionem produnt, nisi omnino æqualiter cum naturalibus per Artificium absolutissima reddantur. Quod paucissimis, quantum scitur, adhuc præstare contigit, plurimos, non sine graui temporis, laboris & sumptuum dispendio, nimisque serâ pænitiâ elusit.

Haud aliter (si magna licet componere paruis) Stella hæc in ipso Cælo, e cælesti quoque materiâ, quasi artificialiter, componi poterat, neque tamen ad tam integram, ut genuinæ Stellæ, perduci consistentiam: ideoque pariter cum illis Solis & Stellarum radios, Cælique vim non diu sustinere potis erat: proptereaque successiue alterationi, donec prorsus dissolueretur, subiciebatur.

At si quis quærat, quænam causa efficiens sit, quâ hæc Stella e materiâ cælesti, adeoque eadem cum Galaxiâ cæteris Stellis communi, concreta fuerit, si hîc præter primam & uniuersalem causarum causam, entiumque imperfectorum, ens perfectum, adeoque omnium rerum creatarum Auctorem aliquem constituere licuerit, nostram quoque hac de re censuram, non hoc loco, sed juxta totius huius operis, quod de nouitijs Cæli Phænomenis agit, Epilogum uniuersalem, postquam Cometarum quoque aliquot præcedentibus annis animaduersorum considerationem Astronomicam pari diligentia exantlâro, manifestare decreui. Nam & Cometas e Cælesti constare materiâ, siquidem in Cælo || motus suos exercent, prout indubitate demonstraturus sum, consentaneum duxi: Imo causam non solum materialem, sed & efficientem non dissimilem ab hac Nouâ fortiri (per accidentia tantummodo nonnulla, quæ inuicem communia non habuerunt, discrepantiâ quâdam inter hos & illam incidente) omninô mihi persuadeo. Conuenientius itaque eum in locum, circa totius videlicet Operis finem, ubi aliorum de Cometarum generatione sententias recitauero, earumque insufficientiam & enormitatem ostendero, atque nostræ de his abertioni viam præparauero, hoc negotium differemus, minus consultum, hîc præmaturatione hac de re agere sentientes. Illic quoque cur Stella hæc Noua, licet ex eadem materiâ consumptioni non obnoxia, quâ Galaxia, quæ perpetuo eadem manet, constiterit: dissolutioni nihilominus obnoxia fuerit, rationes uberius adducam, cum simile quid in ipsis quoque Cometis, usu veniat. Quare his sufficienter in hunc modum declaratis, ad alteram, de Portentis huius Stellæ, quæstionem juxta nostras, circa ejus Decreta coniectationes expediendam, me conferam.

Scio quosdam fuisse inter Viros aliâs excellenter eruditos, qui præcedentibus annis, editis in publicum Scriptis, Noua hæc Phænomena, quæ desuper nonnunquam apparent, nihil prorsus habere energię atque significationis contendebant, in hanc, uti opinor, censuram hinc perducti, quod ea, quæ Astrologi communiter de effectibus talium ascitiorum

ascitiorum Siderum pronunciant, plena sint vanitatis atque irritos pene semper fortiantur euentus: Attamen meo iudicio, non ob id tam admirandis & nobis cœlitus illucescentibus spectaculis, omnis denunciationis potestas deroganda foret, quod eorum Decreta ab ijs, qui
 5 Artem Astrologicam profitentur, prælagiri, satis euidenti experimento
 801 nequeant: Imò potius hinc errores eorum, qui talia utut sibi minus
 perspecta, nimis audenter tamen effutiunt, taxandi essent, & imbecillitas
 humani iudicij, atque ad deuiandum procliuitas agnoscenda: non
 10 autem idcirco statuendum, Deum & Naturam, talibus noviter formatis
 corporibus, inaniter ludere, nihilque Prælagij Mundo ostendere. Si
 itaque eiusmodi faces Cœlitus præter communem Naturæ consuetudinem
 illucescentes, multum quidem habere Portenti concederent; sed
 id quicquid est, a mortalium cognitione exemptum, omnemque eorum
 captum exuperare abeuerarent; equidem illos a veritate minus absona
 15 decernere non inficiarer. Reuerâ enim admodum abstrusa est, & hu-
 mani ingenij perspicacitatem, quasi ex alto eludit talium peregrinorum
 Cœli Phænomenon prognôsis, cum ne quidem Stellarum ab ipsâ Mundi
 origine Cœlo micantium facultates & influentias, tot Mundani æui se-
 culis, eâ qua par est, certitudine exploratas habeamus. Vnde fieri potest,
 20 ut Astrologia, quæ de effectibus Siderum agit, æque forte, nisi aliunde
 & majori vi impediatur, veridica esse queat, atque Astronomia, quæ de
 eorum motibus & apparentijs tractat, cum causa effectû carere ne-
 queat, siue is ab hominibus intelligatur, & præcognoscatur, siue non.
 At ne ipsas quidem Siderum motiones oculis patentes, satis subtiliter
 25 rimari, perspectasque reddere, humanæ industriæ sagacitas hætenus
 sustinuit, licet certissimum sit, nullam hîc subesse incertitudinem, ut ob
 id minus mirum esse possit, eorum effecta sensibus non adeo obuia tam
 profunde delitescere, atque mortalium conatus crebro frustrari.

Si vero nulla unquam extitit difficultas in percipiendis prædicendis-
 30 que cum veterum, tum nouiter subinde prodeuntium Siderum signifi-
 catis, certe hæc neoterica Stella, quæ ultra integrum annum nostro
 æuo apparuit, omnium maxime ambiguitatem, & perplexum in suis
 802 decretis extricandis laborem, remoramque suggerit, præsertim ex quo
 rarissima fuerint vel potius nulla eiusmodi prius exempla, e quibus
 35 Experientia aliqua per euentuum similitudinem extrui posset: quem-
 admodum Artes Manticæ non alijs nituntur Principijs, quam ipsâ ex-
 perimentatione crebrius compertâ. Nullum vero eiusmodi Ostentum
 ex altissimo Cœlo Terrigenis antea conspectum ulla Literarum monu-
 40 menta testantur, excepto eo, quod Plinius (uti aliquoties allegauimus)
 Hipparchum nouam quandam Stellam suo æuo animaduertisse referat,
 quæ tamen cum motum aliquem sortita fuerit proprium, (uti diserte ex
 Plinij verbis colligitur) huic nostræ, eidem Cœli loco perpetuo affixæ,
 per

per omnia comparari nequibat. Consentaneum tamen est, quod veluti Hipparchica illa Stella mobilis, inclinationem Monarchiæ Græcorum & Romani Imperij incrementum, donec uni huic Vrbi totus pene Orbis Terrarum subjiceretur, præcebit: Sic etiam nunc præcipuam quandam & maximam administrationum Politicarum innovationem subsequenteribus seculis ingruere. Quemadmodum enim Stella hæc rarissimum exhibuit miraculum, & præter omnium hominum expectationem quasi ex improviso Cælitus exstabat: Sic quoque rarissimos & ingentes atque improvisos habituram effectus, verisimile est: qui quales in specie futuri sint, nulli equidem mortalium satis perspectum judico; sed æque ab eorum præcognitione remotum, atque Stellam hanc aliquando in Cœlesti Mundo exorituram ignorabant. Ex formâ autem ipsâ, quam ab initio præ se ferebat, quæ Iouiali & claro, lætoque fulgore emicabat, videtur potius prosperum & exoptabilem pacificumque rerum Mundanarum statum præsignificare, nisi quod postmodum Martiali tincta rutilantiâ, quippiam turbulenti atque tumultuosi violenter immiscere videatur. Religionum quoque, ex ijs quæ ab Astris sunt, & Iouialem quendam || splendorem & pompositatem præ se ferunt, insignem alterationem, si non omnimodam enervationem abolitionemque, ex Iouiali, quam retulit, figurâ, portendere apparet; ita ut quæ externâ specie & formalitate plus quam Pharisaicâ, ignaros & incautos homines longo tempore fascinarunt, suam nunc demum sentiant periodum; atque quemadmodum hæc Pseudostella, quæ ab initio quidem admodum conspicuo & acceptabili vultu emicuit, tandem tamen in alium colorem transmutata corporeque imminuta, demumque prorsus consumpta disparuit: Sic pseudoplanetæ, suâ plausibilitate atque fuco exteriori, homines a Veritatis interiori luce seducentes, consummationem (procul dubio) experientur. Quod et locus ille Coluri Æquinoctialis, juxta quem sublimis constitit hæc Stella, secundum Astrologorum Apotelesmata, qui sacrorum occultam indicationem quandam eum obtinere protulerunt, innuit. Vbi consideratione dignum censeo, quod licet Stella hæc adeo propinqua fuerit Coluri semicirculo, ut suis radijs hunc pene contigerit: toto tamen corpore versus verni spatij Quadrantem extiterit, & quoad Polos Mundi medietatem primi Gradus Arietis denotârit: id indicio esse, instare jam majorem aliquam lucem, quæ tenebras priores superemineat easque paulatim absorbeat. Veluti Sol quoque Æquinoctij verni punctum prætergressus, lumen diurnum ultra nocturnas tenebras prolongat, quæ prius illud vincebant. Iam autem præ foribus esse hanc insignem obscuritatum & tenebrarum in apertius lumen, illustrationem, quod non ante sed paulo post Coluri limites, in ipso tamen limine, occupârit hæc Stella, insinuatur. Et quemadmodum ea e superiori Cœli parte toti pene terrestri Orbi imminebat, oculisque conspicue incurrebat:

incurreat: Sic etiam uniuersalem per plurimas & potissimas Terræ
 Regiones, præsertim eas, quæ ab Æquinoctiali, uersus Polum Arcti-||
 804 cum (quæ etiam pars Orbis terreni præ cæteris maxime est habitabilis)
 disponuntur, rerum catastrophæ impendere, credibile est. Quin et id,
 5 quod Stella hæc adeo alte in Octauâ Sphærâ supra omnium Planeta-
 rum Orbes collocabatur, non unam aliquam peculiarem Terræ par-
 tem: sed potius totam eius superficiem, omniaque terrestres Mundi
 Regna suis decretis eam complecti, consecrarium uidetur, & ob id quo-
 que diuturniores, magisque constantes habituram effectus: quos, quem-
 10 admodum tarde, & non nisi post aliquot annos, a suâ apparitione in-
 choabit, sic diutissimo tempore prorogando, continuabit. Nam quod
 aliqui existimant, hujus Stellæ Portenta jam præterisse, nihilque am-
 plius habere, quod restet, ominis; id ego pro magnitudinis rei exigentia,
 minime consentaneum existimo. Imo ne incepisse adhuc, vel saltem ad-
 15 modum tenuia & latentia habere suorum Decretorum exordia, proba-
 bilius esse sentio. Et si ex Astrologicis temporum mensurationibus,
 prima initia, quando aliquatenus hujus Stellæ significata pullulabunt,
 conjectare licebit, ex Directione conjunctionis maximæ, quæ finem
 † Trigono aqueo imposuit, quam Stella hæc Prodromi instar antecessit,
 20 & eundem quasi locum respectu Polorum Mundi indicauit, sub quo
 congregationis illius maximæ synodus celebrabatur, id fieri oportere
 uerisimile est. Si itaque ex ejus conjunctionis loco, qui incidit in 21.
 Grad. χ , ad situm Nouæ Stellæ per Ascensiones rectas omnibus Hori-
 zontibus per Meridianum uniformiter correspondentes, directionem
 25 Astrologicam instituerimus, perueniet ea ad punctum quod Stella in
 Æquatore designabat, nouem proxime annis a conjunctionis illius
 ponderosissimæ tempore numerandis: Cumque hæc Anno Christi 1583.
 in fine Aprilis peracta sit, incidet hujus progressionis Æquatoris ad
 805 locum Nouæ Stellæ terminus in Annum 1592. quando etiam || tertius
 30 annorum septenarius climactericus a primâ Stellæ apparitione com-
 pletur. Et si aliquis vel plures, uti uerisimile esse sentio, circa Stellæ
 hujus exortum in lucem alicubi editi prima uitæ tunc habuerunt in-
 cunabula, qui tantarum mutationum, quas illa portendebat, auctores
 & exequutores sint Diuinitus prædestinati, ij (siue unus siue plures sint)
 35 circa hoc ipsum tempus successiue ad Acmen, seu ætatis quoddam ro-
 bur peruenient, quo res tam infueta atque ingentes moliri, et in actum
 diducere promptius sufficiant, quarto forte a Stellâ septenario, quando
 uirilem ætatem assequuntur plenius & apertius omnia manifestante.
 Quin & si Directionem Zodiacalem e loco conjunctionis illius maximæ
 40 ad Stellæ Longitud. in 7. pene grad. γ completum aliâ ratione per
 Gradus Eclipticæ (quæ ratio etiam suo non caret pondere) institueri-
 mus, eueniet ea Annis 48. ab ejus primâ fulsione proxime præterlapsis,
 septimo

septimo videlicet senario jam propemodum exacto: tuncque in præ-
 cipuo vigore Stellæ Decreta futura & principaliter se ostensura annis
 præsertim aliquot sequentibus, satis probabiliter conjectari licet, post
 videlicet completum a nato Christo Annum 1632. aut circiter, quando
 etiam Trigoni ignei, cujus hæc Stella antesignatrix extitit, vigor et ef- 5
 fectus elucescet. Omnia enim Stellæ hujus Portenta cum hac Trigono-
 rum periodo, magnam sortiri analogiam judico. Et si septima hæc est
 trigonorum in integrum ab Orbe condito restitutio, quemadmodum
 communiter recepta ætatis Mundi numeratio admittit, ita ut prima in
 Enocho, secunda in Noâ & diluuiio, tertia in Mose & liberatione populi 10
 a servitute Ægyptiacâ, quarta in Regibus Israëliticis, quinta in Christo
 & Monarchiæ Romanæ apice, sexta in Carolo Magno, & Imperij ad
 Germanos translatione absoluta sit, utique septima hæc, Sabbatismi
 quandam occultam rationem obtinet, || & præ cæteris peculiare & 806
 magni momenti quid denunciat. Vbi animaduersione dignum censeo,
 quod veluti illæ restitutiones trigonicæ, quæ impari numero exhibitæ
 sunt, velut prima, tertia & quinta, salutes Mundo fuerunt: Sic et hanc
 septimam numero impari præcipue gaudentem, magni cujusdam boni †
 & felicioris status esse prænunciam. Neque etiam hæc a vetustissimis
 sapientissimorum et Diuinitus illuminatorum hominum vaticinijs sunt 20
 aliena, qui ante uniuersalem rerum omnium conflagrationem, paci-
 ficum quoddam & concors seculum aliquamdiu in terris futurum, in
 quo Politicarum administrationum, et varietatis religionum tumul-
 tuariæ confusiones transmutabuntur, & ad Diuinæ voluntati confor-
 miorem analogiam adaptabuntur, vaticinati sunt. Quod & ex Prophetis 25
 ipsis non obscure colligere licet, qui aureum quoddam seculum ali-
 quando in terris futurum prædixerunt, in quo cudent homines ex ensi-
 bus suis vomeres, & spiculis falces, nec gentes aliæ alijs arma inferent,
 nec amplius bella discent: degent sub suis vitibus ac ficibus, exterrente
 nullo, ut habet Micheas Propheta cap. 4. Et Esaias cap. 11. vaticinatur 30
 de eodem in hunc modum: Versabitur cum agno lupus, accubabitque
 pardus hædo, copulatosque vitulum & leonem ducet puer paruulus &
 vacca urfusque compascentur, concubantibus eorum pullis, & leo more
 boum paleâ vescetur, et ludet super aspidis foramen lactens infans,
 superque viperæ cauernam delicatulus puer, manum agitabit, nul- 35
 quam male aut nequiter fiet in meo sancto monte: quoniam tantæ erit
 Iehouæ cognitionis plena Terra, quantis operitur aquis mare. Tum
 etiam ea quæ Esa. 60. ad mysticam Hierosolymam seu Christianismi
 perfectiorem, quam hætenus, statum referuntur: Vbi inter alia dicitur: 40
 pro ære inducam aurum, pro ferro argentum, pro lignis æs, pro
 lapidibus ferrum, || efficiamque ut pro tui administratione sit pax, & 807
 pro Magistratibus iusticia: non jam crudelitas in tuâ terrâ, non vastitas
 aut

aut calamitas in tuis finibus audietur, tuosque muros salutem et portas laudem appellabis. Et quæ præcedunt & sequuntur; ubi sic tandem concludit: Id quod ego Iehoua suo tempore accelerabo. Reperiuntur quoque plura loca tam in Prophetis quam Apocalypsi, insolitam & minime speratam rerum terrenarum felicitatem spondentia, quanta sane hæc hactenus nullo Mundi ævo extitit. Vt igitur Prophetiæ veritas adimpleatur, quæ fallere non potest (omninò enim Dei veridico spiritu prolata) ante uniuersalem rerum interitum, eam adhuc instare neceße est. Quid igitur si in hoc nouo Trigonorum decursu, quam Stella hæc infueta & miraculosa proxime præceßit & quasi præmonstrauit, illa omnia suum sortiantur eventum? Opinantur quidem plerique religionis statum hisce temporibus ad clarissimam quandam adeoque meridianam depulsis omnibus tenebris peruenisse lucem. Vnde igitur controuersia, tantaque opinionum varietas & concertationes doctorum virorum religionem profitentium; adeo ut calamorum bella ipsis jam armis sint crebriora & nocentiora? Vnde tot clancularia & aperta odia, inuidiæ, obrectationes, calumniæ, vindictæ cupiditates, ambitiones, auaritiæ, fraudes, philautiæ, intemperantiæ, et alia eiusmodi naturæ terrestri atque Adamicæ coinquinamenta, Olympicam secundum Christum renouationem, quam minimum redolentia? Verendum sane est, ne aliquale diluculum matutinum adhuc multis nebulis & obscuritatibus contaminatum ipsissimam supremæ meridiei lucem reputemus: In quâ præmemoratae Astrales impreßiones circa hominem naturalem exuberare prædominarique nequeunt. Omninò itaque aliam instare Mundanarum rerum inuersionem, tam quo ad Religionis, || quam Rerumpub. administrationem ex hac Stellâ, ejusque cum trigono nouo familiaritate auguror. Ventum ad supremum est, patientur summa ruinam, qui Deus in Coelis regit & reget omnia terris. Plura non addam: hæc intelligentibus & oculos aperire volentibus sufficiunt: Ignaris & obcæcatis ne quidem plurima sufficerent.

Quod si qui Mundi exitium jam jam imminere (ut quotidie occasione sumptâ ex dicto Eliæ Rabbinis inculcant) obicere velint, ideoque quo alia rerum fiat metamorphosis, vix tempus superesse: Illis hoc Eliæ ejus Pronunciatum non satis autenticum esse, nec in sacris Literis fundari: utut plausibiliter adferatur, respondeo: & potius Paulo auscultandum censeo, qui Iudæos ante Mundi consummationem Ecclesiæ inferendos (quod forte durante hujus Conjunctionis maximæ circuitu fiet) discrete prædicit. Quod sane adhuc nequaquam factum est, nec etiam exiguo tempore, in tantâ Iudæorum multitudine, quanta forte durante eorum Repub. in Palestinâ non extitit, & per varias terras, dispersione, in executionem diduci posse, humanitus loquendo, credibile est. Pie tamen & recte de rerum visibilium interitu admoneri se-

curas hominum mentes, quo æternitatis memores sint, non inficior. Sed tempora consummationis Mundi huius aspectabilis prædefinire, quæ in solo Creatoris arbitrio & potestate sunt, & ab omnium Creaturarum, etiam Angelorum, nedum hominis præscientiâ exempta, impossibile existimo.

Quod si quis consentaneum duxerit, locum Terræ, cui Stella verticalis extitit, præ cæteris aliquid ominis habere, quasi inde mutationum tantarum occasio atque auctor expectanda sint, utique maxime conveniens censebitur, illa Terrarum loca eligere, in quorum Horizonte atque Meridiano idipsum tempore Noui-||lunij, Stellæ primo exortui 809 coincidentis, euenit.

Contigit autem Nouilunium illud, quoad nostrum quidem Meridianum die quintâ Nouembris H. 7. M. $31\frac{3}{4}$ a Meridie, quando ambo Luminaria juxta nostras rationes & numeros cap. I. expositos in eorum motu conjungebantur in P. 23. $27\frac{1}{4}$ m. Erat igitur tunc nobis Ascensio 15 Recta medij Cœli 343. 58. Quare nondum Stella nova Meridianum absecuta erat, sed 16. Æquatoris Gradibus versus ortum mouebatur. Oportebit igitur eam Terræ Plagam, quæ Stellam hanc in ipso Meridiano tempore Nouilunij habuit, a nobis totidem proxime gradibus seu quasi unicâ horâ versus ortum remoueri: Cumque noster Meridianus meo iudicio ab occasu elongetur P. 37 ferme, erit longitudo ejus loci, in cujus Meridiano Stella tunc culminabat, P. 53. proxime: cui si applicuerimus latitudinem quoque siue distantiam ab Æquatore correspondentem Stellæ Declinationi, quæ erat P. $61\frac{3}{4}$, ita ut locus in Orbe Terræ qui respondet huic Latitudini P. 62. fere & longitudini P. 53. uti 25 dixi, absumatur, in Rubiam siue Moschouiam perueniemus, quoad istam præfertim ejus plagam, quâ cum boreali & ortum simul respiciente Findlandiæ parte conjungitur: In eo, inquam, Terræ tractu Stella hæc noua circa sua prima exordia in Nouilunio ipsum Zenith capitum occupabat, ubi undiquaque ab Horizonte æqualiter remota, & per angulum 30 rectum eundem desuper respiciens maxime sublimis constitit. Quapropter si hic Stellæ positus ut per se fortissimi est roboris, locum quoque Terræ denotat, unde ipsius Decreta potissimum prodibunt, ante alias omnes Regiones, quæ versus Boream sitæ sunt, Stellamque in reuolutione quotidianâ semel singulis diebus in ipso verticali puncto 35 habuerunt, Moschouia designari videtur, quæ in suâ Septentrionali & versus ortum sitâ parte in ipso Nouilunio Stellæ primo exortui 810 congruente hanc verticalem (uti diximus) adeptæ est. An igitur hinc tantarum turbarum & mutationum, quæ per hoc insolens ostentum, innuebantur, primæ occasiones pullulabunt, atque postmodum in alias 40 Mundi Plagas late magnâ & diuturnâ vi disseminabuntur, alijs expendendum decidendumque relinquo. Certe Gogus ille, cuius in Ezechiele capite

capite præfertim trigefimo octauo, & fequente fit mentio (et ad quem
 † Elaias etiam cap. 17 et 56. Et Micheas cap. 5. ut vult Castellio) alludit,
 & qui una cum Magogo in Apocalypfi cap. 20. nominatur, per Moschum
 non inconcinne intelligitur, prout idem Castellio in initio cap. 38 & 39
 5 Ezechielis interpretatus est, Gog summum Moschorum atque Ibero-
 rum ductorem, pro eo quod vetus versio habet futurum Principem ca-
 pitis Mosoch et Thubal. Nam cum in Hebræo legatur Mesech et Græ-
 cus atque Latinus interpres Mosoch dixerint, probabilius censuit Mo-
 schos significari; cum nomen satis apte conueniat, & id cum Iberis tam
 10 his capitibus, quam capite 27 jungatur, ubi sic legitur v. 13. Græci,
 Iberi, Moschi &c. Quod autem antiqua versio pro Iberis ubique Thubal
 habet, eos ipsos esse Iberos, Moschis in Regione Themischirâ conjunctos
 † ex Iosepho colligitur, qui sic Capite 7. dum Gentium a suis Aucto-
 ribus
 15 propagationem enumerat, refert: & Thobelus Thibelis sedem dedit,
 qui nunc sunt Iberi. Ibidem etiam diferte ait; eos qui Scythæ a Græcis
 vocabantur, Magogas a Magoge fuisse denominatos: quarum etiam
 Regio Moschouïæ est vicina, vel potius sub hoc nomine totus ille sep-
 tentrionalis tractus versus ortum & septentrionem, quem Rußia, Tar-
 taria, & magni Chami ditiones includunt, comprehendendus venit.
 20 Quin & aperte habet Ezechielis textus, quod Gogus Moschorum &
 Iberorum (uti dictum est) summus ductor, e septentrionali plagâ ex-
 811 tractus, in || montes Israëliticos sit adducendus; Vnde ex illis locis, quo-
 rum vertici Stella imminebat, præsertim autem ex ipsâ Moschouïâ,
 quæ non solum secundum latitudinem, sed et longitudinem, ratione
 25 Occidentis, Stellam in Nouilunio circa ejus primum exortum cele-
 brato, in ipso Zenith aspexit. Multis itaque indicatijs verisimile evadit,
 Moschouïam per hanc Stellam principaliter notari, adeoque ipsum
 Gogum Moschorum ductorem a Prophetis & Apocalypfi prædictum,
 qui peractâ in reliqua Europæ parte magnâ strage, tandem & ipse cum
 30 suis copijs conficietur, sicque Terra ab incolis peruersis leuabitur. Veri-
 simile enim est, oportere antequam pacificum & salutare illud, de quo
 diximus a Prophetis antea decantatum seculum ingruet, magnam præ-
 cedere impuratum & confusionum terrestrium defæcationem atque
 35 extirpationem. Quæ omnia particularius explicare, atque quo modo
 & ordine se exhibebunt, extra humanam præscientiam atque dijudica-
 tionem positum arbitror. Nos saltem de his, nostras qualescunque con-
 jecturas generali quâdam indicatione proferre voluimus; particula-
 riora et ordinem quo se singula insequentur, euentus ipse docebit.

Porro, quoniam vetus quoddam Sibyllæ Tiburtinæ vaticinium, quod
 40 in antiquissimo marmore Latinis et vetustis Characteribus apud Hel-
 uetios in Tauri montis visceribus aquarum & niuium rapidâ vi detectis
 Anno 1520. inuentum, a quibusdam huic Stellæ (et meo iudicio) non

inepte applicatur, illud hisce de Stellæ Significatis nostris conjectationibus, coronidis loco subjungam. Est enim per se admodum memorabile et diligenti animadversione dignum. Nam satis aperto et non coacto modo videtur hanc Stellam unâ cum Cometis, aliquot sequentibus annis illucescentibus, Mundique instantem ætatem respicere. Est autem ejuscemodi, quemadmodum a Cornelio Gemma in sua de Divinis Characteribus eruditâ lucubratione verbotenus citatur. 5
812 †

Orietour Sydous in Europa supra Yberos ad magnam Septentrionis domum, cojus radij Orbem Terrarum ex improuiso illoustrabunt. Hoc vero erit tempore desyderatissimo, quo mortales positis armis pacem onanimeis complectantur. Certabitor quidem varieis per diuturni Interregni occasionem studieis, coi Imperij habenæ tradantur. Sed vincet tandem auiti sanguinis propago, quæ eousque armorum vi progredietur donec fatis contraria fata obliterint. Nam eodem fere tempore hoc demerso fidere, coæuum quoddam ejous lumen longe ardentioribus Mauortis ignibus exardescens, Antipodum finibus occludet Imperium. At prius houic soummittet ceruices Gallia. Ad ejus genoua souplex adnabit clauibus Britannia: Italia ægre ad ardua scepra respirans olli languentem protendet dexteram. Verum hocce jubar ante diem ingenti mortalium desyderio, se Divum nubibus condet. Quo extincto post deiros & sanguinolentos Cometæ, igniuomasque Cæli faceis nihil amplius toutum saloutareque erit. Osque animantibus Cœli firmamentum pugnantibusque Planetis & contrarieis corfibus labefactabitur: concurrent orbibus orbis, Fixæ coursu antevertent Erraticas, æquabunt æquora montes: hæc omnia denique erunt nox, interitus, rouina, damnatio ac æternai tenebrai. 10
15
20
25

G. S. G.

Variæ fuerunt variorum hujus vaticinij expositiones, quam primum (tempore de quo dixi) inventum erat. Plerique de Carolo Quinto, qui ab initio admodum felices habuit successus, interpretabantur. Verum cum id non satis tandem succederet, ad ejus filium Philippum Hispaniarum Regem nonnulli postea detorserunt. Quidam etiam hoc tempore nouitium Galliarum || Regem Nauarreum hinc designari existimant. Quidam aliam atque aliam excogitarunt elucidationem: quibus omnibus me non immisceo. Nec enim est nostrum tantas componere lites, id saltem dicam: Ambiguitas illa, quod proferat Sibylla, Sidus hoc in Europâ supra Yberos ad magnam Septentrionis domum oriturum facile e loci peristasi atque ipsius Stellæ situ extricatur, ut ut se multum maceret Cornelius Gemma, quo Septentrionem cum Iberis conciliaret & ad Hispanos, quos & Yberos nuncupant, nimis coacte hæc dirigeret. Cum enim Hispania in Septentrionali parte non collocetur, 30
813
35
40

cetur, neque Stella illi verticalis fuerit, nihil subsidij hinc aßequetur,
 † quod ab Hectore Boëtio Scoticarum rerum Scriptore, commixtionem
 quandam Scotorum et Hispanorum, unde Iberi siue Hiberni appellati
 sint, alleget; Ex ipsâ potius Hibernia, quæ Hispanica Iberia multo est
 5 septentrionalior, hæc concinnaßet. Sed ne sic quidem competenter:
 cum Stella Hyberniam & Scotiam etiam quo ad borealiores eorundem
 plagas, verticaliter omnino non respexerit. Vltimæ enim Scotiæ oræ
 quinquagesimum octauum Latitudinis Gradum vix excedunt, multo-
 que minus Hibernia; At pene 62. requirebantur Gradus, ut exacte supra
 10 verticem conuolueretur Stella, ut nihil addam, non saltem latitudinis,
 sed & longitudinis habendam rationem, quoad principali aliquo tem-
 pore, ut pote in Nouilunio coincidente contingeret, prout antea fecimus.

Haud igitur de Iberiâ illâ Hispanicâ, siue a Scotis & Hibernis hanc
 appellationem sortita sit, siue non, loquebatur Sibylla hæc Tiburtina:
 15 sed potius de ijs Iberis, qui versus Septentrionem et ortum, juxta Mo-
 schouiam constituuntur. Et forte ipsos Moschos una cum vicinis Gen-
 tibus Scythicis pro Iberis habuit, cum et in Prophetis, uti antea indi-
 cauimus, Gogus ille Moschorum et Iberorum Dux appelletur. Hos
 814 igitur Iberos, qui Moschis || sunt finitimi, vel cum illis conjuncti, non
 20 Hispanos denotauit Oraculum, præsertim cum expresse hæc verba ha-
 beat; supra Iberos ad magnam septentrionis domum. Et sane ingens
 est Europæ portio, quam Moschouia cum finitimis Regionibus Scythi-
 cis et Tartaricis complectitur, ut non frustra hanc vocârit magnam
 Septentrionis domum. Aptissime itaque congruunt de tractu Moscho-
 25 uitico & Tartarico, ea quæ ex Ezechiele antea de Gog Moschorum &
 Iberorum Duce adduximus, cum hac Sibyllinâ vaticinatione, quâ etiam
 Septentrionalis illa Iberia juxta Moschouiam satis aperto denotatur;
 Cumque jam prius ostenderit Stellam hanc insuetam in Nouilunio,
 juxta quod primum exorta est, Moschouiticæ Regioni ad septentrionem
 30 sitæ in ipsissimo vertice incubuisse, quid amplius dubij restabit, hanc
 ipsam Stellam unâ cum hoc tractu Terræ, Sibyllino Oraculo, quod ap-
 posuimus, satis apte congruere? Videtur tamen Sibylla, quædam alia
 intermiscere, uti vatibus mos est, reliquam Europam concernentia, quæ
 figillatim excutere nec facile promptum est, nec satis tutum. Facit quo-
 35 que mentionem Cometarum, hoc Sidus proximis Annis subsequen-
 tium, quorum septenos (inter quos maximus & præcipuus ille qui
 quinquennio post Stellæ exordia illuxit, Libro sequenti describitur)
 hætenus conspeximus, et forte adhuc plures restant. Cætera itaque
 figillatim non persequar. Habent alij, in quo sua iudicia exercent.
 40 Quin & nonnullæ præterea Sibyllæ de Gog & Magog ante extrema
 tempora venturis, vaticinia protulerunt, & hanc quoque Stellam di-
 ferte prædixerunt. Inter quos Babylonica illa quodam in loco sic ait:

Tunc

*Tunc autem signum dabitur Divinitus ingens
 Namque relucebit clarissima Stella, Coronæ
 Assimilis claræ, Cælo splendente renitens
 Perque dies multos. ||*

†

Quid quæso clarius de clarâ hac Stellâ nostris temporibus conspectâ, 815
 dici poterat? Erat enim illa cæteris multo lucidior, atque instar Coronæ
 rotunda, non, ut in Cometis fit, crinita vel caudata: atque in ipso Firma-
 mento apud reliquas Fixas, uti demonstrauius, consistit, nec paucis
 diebus, sed multo tempore, ut pote ultra integrum annum durauit.
 Quam belle igitur prædictio hæc formam, Lumen, situm plane Olym- 10
 picum, durationem atque abolitionem hujus Stellæ, tanquam jam præ-
 terijset, quasi historice enarrat. Sunt enim omnia hæc ijs analogæ, quæ
 nos in toto hoc Opere obseruata & demonstrata reliquimus.

Quin & Cometam illum ingentem, qui mox subsequeretur, non præ-
 terit, dum in hunc modum effatur:

15

*Sole sub occiduo vere vocitata Cometa
 Stella relucebit.*

†

Et alibi plenius:

*Ast ex quo quarto Stella ingens splenduit anno,
 Cœlitus adueniet Sidus quod per mare magnum
 Vibrabit jaciens flammam, Pontumque profundum.*

†

20

En quam diserte tempus, quod Stellam hanc nouam et Cometam
 intercebit, præfinit! Elapsum enim fuit ferme integrum quadriennium
 a Stellæ ipsius ultima disparitione, usque ad Cometæ illius ingentis,
 qui subsequeretur, exortum. Et si scrupulose omnia hæc exequamur, 25
 vix quatuor menses defuerunt, quos neglexisse videtur. Et quod de mari
 loquitur, vastissimum Oceanum Occidentalem intellexit. Nam versus
 hanc Plagam statim ab occasu Solis, Cometes ille conspiciebatur.

Plura de his eorumque Decretis inuenient separatim consignata, qui
 Sibyllinos Codices attente euoluerint. Ex quibus etiam non obscure 30
 patebit, ante uniuersalem rerum abolitionem ma-||ximas adhuc instare 816
 Catastrophas, tam lætas et prosperas, quam turbulentas & exitiosas.
 Quas tamen quando & quo modo se præcedent aut insequentur, tam
 ex Stella hac earum prænuncia, quam Sibyllinis oraculis, aut etiam
 35
 40
 illis Divinis Prophetis, difficile est eruere. Quod tamen prosperiora
 illa tempora non præuenient, sed subsequerentur potius turbulentiorem
 statum, utut Stella hæc ab initio nitenti & læto gratoque fulgore emi-
 cuit, Iouiali splendore similis, & postea Martiam induebat rutilantiam,
 verisimile videtur: Idque ex his ejusdem Sibyllæ verbis colligi potest,
 dum sic inquit:

40

Rurfus

†

*Rurfus magni Deus incola Cœli
 Reliquias hominum penitus servabit ubique,
 Tunc pax & veri prudentia summa vigebit,
 Terraque frugiferas fruges feret uberiores
 Ne divisa quidem, nec servitura deinceps.*

5

Quod & Divini Vates innuere voluerunt, dum post Gogi istius calamitates quas passim mortalibus inferet, ipsiusque funditus deletionem, felicem & pacatum Ecclesiæ statum pronunciant. Sed hæc cum obscuriora sint & ab intellectu humano remotiora, quam ut dilucide et discrete in apertum diduci queant, nolo his recitandis extricandisque diutius immorari; præsertim cum me parce saltem atque obiter hanc partem, quæ significationes hujus Stellæ respicit, tractaturum ab initio dixerim; id etiam consultius ducens, ex quo vaticinia ejusmodi sensibus & industriæ humanæ non subjaceant: nec Geometrice, ut reliqua, quæ ad Astronomicam cognitionem faciunt, demonstrari queant. His itaque in suo valore relictis, nunc finem de hac Stella faciam & ad reliquorum, quæ subsequenter annis conspiciantur Ascitiorum Cœli Phænomenon, quæ Cometarum nomine comprehendo, descriptionem, operam et calamus dirigam. ||

10

15

20

AD PROGYMNASMATVM HVNC
PRIMVM TOMVM APPENDIX.

817

†



OSTULARE videtur candor noster, Lector beneuole, ut paucula te de hoc primo Progymnasmatum Tomo ad-
moneamus: quæ & ad tuam notitiam, & ad officium no- 5
strum pertinere arbitramur. Etenim certiozem te faci-
mus, etsi passim ex ipsa lectione appareat, scriptum esse
hunc librum inter annum 1582 & 1592: subinde tamen
aliquid fuisse additum, paginas aliquas recusas, adeo ut videri possit
Parens noster potissimam illius temporis partem ex quo nova stella, 10
præcipua huius libri materia, illuxit, usque ad extremum vitæ diem,
præterquam quod alia sub manibus habuit, hujus quoque libri scrip-
tione transegit. Quod alij aliter fortasse, nos ita interpretamur, ut ex
eo & summum in ipso veritatis amorem & vim quandam fati agnosca-
mus: quorum ille palam, hæc secreto tantarum morarum causa fuerit: 15
Et de priori quidem initio dicemus; de altero in fine. Cum enim in hac
cœlesti machina inexhaustus quidam sapientiæ divinæ thesaurus lateat
absconditus: ac in eo eruendo nunquam cessarint illius curæ: factum
est, ut inter conscribendum & excudendum hunc librum subinde alia
atque alia, partim plane nova, partim a prioribus paulo diversa in- 20
venirentur, inque lucem proferrentur: quæ ipsa quoque comprehendenda
eodem volumine censuit: ne vel delusisset lectorem, vel eidem quippiam
invidisset videretur. Ita factum, ut cum Anno 1572, observationes stellæ
cœpisset consignare, & Anno 1573 libellum de hac in publicum emisisset:
non tamen sibi satisfecerit ipse, quin hunc laborem post || aliquot annos 818
resumeret: postquam jam & sedem Astronomiæ constituisset, & instru-
menta exquisitissima, restituendo Solis motui fixarumque locis com-
parasset. Omnino enim hisce fundamentis uti statuerat ad tanti ædificij
structuram, tanti scilicet miraculi solidam explicationem. Vbi jam liber
pene esset excusus: quia interea ad octingentas fixas instrumentis suis 30
ceperat, & calculo triangulorum sua illis loca assignarat, ijs quoque
universis (cum paucæ ad institutum sufficere potuissent) hoc opus ex-
ornare statuit: itaque cum spacium illic reliquisset duos quaterniones,
duplum postea fecit, sic ut singulæ literæ KK. LL. singulos haberent †
Octerniones. Nec dubitamus, quia millenarium intereâ complevit, re- 35
liquas quoque ducentas (maxima ex parte informes;) adjecturum fuisse,
si vixisset: quod nobis hac vice, ne exemplaria inter se discreparent,
omittendum esse putavimus. Et in genere moles ipsa & amplitudo ma-
teriæ coëgit ipsum (si modo vellet, ut operæ typographicæ unâ proce-
derent) quatuor initijs progredi, interque ea Alphabetâ dividere. Eo- 40
rum

rum primum est cap. 1. secundum cap. 2. Tertium in parte alterâ libri, quartum in parte tertiâ. Hinc factum, ut quamvis initio non statueret hoc Libro de Lunâ ex professo agere: ut apparet ex fol. 245. 463. 474. 475. tamen cum absolutâ restitutione Solari superessent in Alphabeto
 5 paginæ aliquot, intereaque in Lunâ succederent operæ; visa illi est præclara res, Soli sororem Lunam adjungere: atque ut spacium esset
 † sat amplum, ex quaternionibus P. Q. R. singuli octerniones sunt facti, quaternio unus insuper additus, atque ordo ciphRARUM per P. & Q. interruptus. Quare lector æque si folio 245. 460. 474. 475. aut alibi non
 10 undiquaque summum consensum fortasse repereris cum capitis secundi
 819 parte alterâ, ubi de Lunaris || curriculi restitutione ex professo agitur: (quamvis nobis de discordiâ aliquâ non constet) memineris hæc posterius elaborata & perfectiora: illa alio libri proposito, priori tempore, obiter & perfunctorie dicta esse, nec oportuisse propter unum & alterum
 15 verbum non ita magni momenti totam paginam in plurima exemplaria multiplicatam tollere; cum tribus verbis ad calcem eâ de re moneri lector possit: quod utique fecisset parens noster, si supervixisset: nos jam ipsius loco facimus. Sed ut prætereamus ista; reliquit ille nobis impreßa omnia a primo capite usque ad conclusionem, exceptis Lunari-
 20 bus; quam pragmatiam, non semel de novo a primis repetitam principijs, tandem anno 1600. & 1601. sic plane, uti jam prodit, absolvit; plurimâ usus opera Christiani Severini Longomontani, viri ingeniosi & perquam industrij; qui Astronomiam Brahæanam Vraniburgi, & in
 † convictu ipsius per decem prope continuos annos hausit: cujus honorificam mentionem, quod parens proposuerat, nos merito facimus.
 25 Iamque in eo erat, uti reviderentur ista postremum, & denique liber, tot jam annos detentus, in lucem prodiret; jamque & figuræ exsculptæ erant: cum ecce immaturâ & luctuosâ morte præventus, opus posthumum reliquit. Nos tamen omnia uti erant, bonâ fide typis mandavimus: illa nempe quæ caput primum præcedunt, eodem ordine, uti in
 30 † exemplari primario disposita & manuscripta erant: Lunarium paginas 28: Conclusionem denique, qualem in scrinijs invenimus. Scripserat illam anno 1592. Hinc in eâ quinque solummodo Cometarum observatorum meminit, cum posterioribus annis duo acceßerint. Nec dubitamus, quin & hanc revisurus, omniaque severiori limâ politurus fuisset,
 35 820 si vitam hucusque traxisset. Nobis eo mortuo religio fuit, quicquam vel minimum mutare. Quæ causa etiam fuit, cur figuram Eclipsæ anno 1601. paulo post mortem ipsius visæ, nihil mutaverimus, licet aliquantula sese insinuârit discrepantia. De quâ hoc monendum videtur:
 40 non Latitudinem Lunæ, non parallaxes, non quicquam ex præcipuis illi calculo defuisse, quo minus in quantitate cum coelo exactissime consentiret: sed solas luminarium Diametros in causâ versari, quas quo
 41 minus

minus expedite metiri possumus, diversæ causæ opticæ in utroque luminari prohibent. Quod si Lunæ Diametrum assumas $30\frac{1}{2}$ minutorum, Solis 31, de quo postea, quantitas concordabit, cæteris omnibus manentibus. Hæc itaque figura, ut dictum, a nobis relicta fuit, uti erat a parente nostro adornata. Illud tamen nobis sumpsimus, quod ipsum fieri voluisse sciebamus; ut quia liber prolixus est, & varias variorum opiniones examinat, Indicem rerum & Personarum luculentum conscriberemus: quam nostram operam, lector, boni consules.

Sed & aliud est, quod præterire non possumus intactum, paginâ 36 Planetas inæqualitatibus suis simplicem Solis respicere motum cum veteribus artificibus aberit. Atqui postmodum (ut supra dictum) Lunares curans motus, deprehendit, ut apparet, Lunam inæqualitate mensurâ ad verum motum Solis alligari, contra quam opinati sunt antecessores. Idque etiam in Marte interea deprehensum est; ut de cæteris nihil dubitetur. Atque hæc causa est tantarum morarum in Planetis cæteris, dum omnia de novo sunt revidenda. Quare cave, lector, ne ex illâ paginâ sinistram opinionem concipias, quæ tibi impedimento sit in planetis cæteris.

Denique prioribus temporibus in Eccentricitate Solis quærenda, usus erat eâ formâ demonstrationis, quam ex Hipparcho & Ptolemæo non nihil variatam docuit Regiomontanus: in quâ hoc supponitur, æquales arcus circuli Solis ab æqualibus mensurari temporibus. Quâ ex suppositione Eccentricitatem Solis elicuit 3600 fere, qualium Semidiameter est 100000. Atqui ex observationibus in Marte habitis certâ & exquisitâ demonstrationis Methodo Apogæum quidem Solis idem, Eccentricitas vero non major 1800, dimidium scilicet prioris elicitor; reliquum igitur dimidium æquanti cedit, ut fit apud Ptolemæum in tribus superioribus. Ita hoc quoque novum contra antecessores erit sequendum, ut Sol, si Ptolemaicam hîc suppositionem imitemur, æqualibus temporibus, inæquales arcus conficiat suæ orbitæ, vel si Copernianam hoc loco formam cum parente sequi malimus, circello æquatorio, cujus centrum in Epicyclo vertitur, circumferatur. De quo negotio cum interrogaretur, an mentionem aliquam in Progymnasmatibus facere vellet: cum, inquit, quantitas hujus Æquantis nondum exquisite constet, in præsens intermittam. Nam hoc quidem negotium tarde procedit; ego vero propero, ut librum vel tandem aliquando edam. Atqui ex eo tempore de quantitate certi facti sumus quod sit Æquantis, hoc est vetus illa Eccentricitas præcise dupla ad novam hanc Eccentricitatem. Nempe hoc illud est, quod Tomo 1. Epistolarum fol. 209. & in Mechanicis fol. 4. lin. 9. inculcat.

Hæc ideo monemus, ut illud commode addamus; etsi paulo alia sequitur ordinatio Theoriæ Solis: æquationes tamen ejus nusquam scripulum

scrupulum variari: ne, si quando de hoc negotio uberius fueris edoctus,
 te hæcenus vitioso calculo usum esse in Sole existimes. Notabis tamen
 hoc folio 98: Et distantias Solis a terrâ illic positas ex præsentibus æsti-
 822 mabis. Et folio || 471. variatio Diametri Solis intra unum scrupulum
 5 manet, ut in Perigæo non major sit 31. minutis: quod quidem negotium
 nequit observando, nisi summâ diligentîâ, & peculiari ratione, distingui.
 In variatione vero umbræ, si tota Cœli eccentricitas non unum scru-
 pulum efficit, dimidia jam dimidio scrupulo minus aliquid efficiet. Ita-
 que liber hic quidem per se consistere potest, etsi mentio hujus rei nulla
 10 fiat: nos tamen ob causas indicatas te cælare noluimus.

Cæterum ut ad alteram orationis nostræ partem veniamus, equidem
 in portentis loco ponimus, quod Parens, eo ipso tempore serio ad Astro-
 nomiam atque fabricam Instrumentorum acceperit, quo hæc stella erat
 apparitura, de eâ totos viginti novem annos scripserit; stellas fixas illi
 15 termino adaptaverit, quem paucis mensibus vivendo superavit, & ijs
 quidem jam mortem prælagiens: denique mortuus sit eo tempore, quo
 jam absoluto opere de novâ stellâ, alia nova stella, parva quidem, &
 vix tertiæ magnitudinis, sed iterum in viâ lacteâ, quod conclusioni
 operis eximie congruit, 44. 35. circuli magni a loco prioris hoc libro
 20 descriptæ remota in 16. 18. \approx cum latitud. 55. 30. S. Declinatione
 † 36. 40. Ascensione recta 300. 15. ut hinc nostris instrumentis aliquo-
 ties observavimus, comparuisse, fide dignis argumentis convinci-
 tur. An non fati quidam occultus ordo ipsum in scribendo
 tantisper impediverit, & hoc fatale studiorum ejus curri-
 25 culum, quasi voce elatâ clamet, effectus hujus stellæ
 propediem sumptuosus initium, prudentioribus
 considerandum relinquimus. Certe si nihil
 aliud stella illa, magnum equidem
 Astronomum significavit
 30 & progenuit. ||

INDEX RERVM IN HOC OPERE MEMORABILIVM.

†

A.

Academiæ de Cœlo inveterata opinio	397	Annorum a Christo nato summa deficit	297
in Academiis	715	Annibal Raimundus de nova stella refu-	720
Achilles Gaſarus	706	tatus	720
Adamus	309	Anonymi de nova stella ſcriptum	749
Adami Vrſini de nova stella	781	Apocalypſeos locus	719
Ægyptij	39. 38	Apollonius Mindius	753
Ægyptus an refractiones ſentiat	144	Antonius Berga	739
Æquans veterum rejeſtus	477	Antverpiæ poli altitudo	561
Æquinoctia obſervata	13	Arabia cælum	145
Æquinoctiorum inæqualis progreſſus	38	Aratus Coloniae excuſus 776. eius locus ex	310
Æquinoctiorum proceſſio Ptolemaica 41.	41.	Cicerone	11
Copernicana 220. huius temporis 42.	42.	Ariſtarchus	149
anomaliam ſuſpecta	254	Argentum vivum	149
Æquinoctium Ptolomæi	40	Ariſtoteles reprehenditur 321. 627. eius Doc-	796
Aëris quanta diameter	737	trina an ex Deo 638. impia Doctrina 620.	250
Aëris & ætheris corpora diverſa 91. in pel-	91	hodie a multis in quaſtionem vocata 619.	33
luciditate diverſitas	91	de mundi æternitate ſententia refutata	158
Aëris & vaporum in pelluciditate diverſitas	91	411. de motu ſupremi aëris ſententia 406.	87
Æs Veneri dicatum	153	de ſua Meteorologia admonitio 512. de	719
Æthiopes quo ſigno reges ſuos inaugurare	309	Galaxia opinio reprehenditur	648
ſoliti	309	Armillæ 140. veterum ſuſpectæ 250. Æqua-	14
Æthiopum nigredinis cauſa 309. 717. in	716	toriae	152
obſervando commoditas 308. de Æthi-	716	Arzachel	541
opum origine fabula	716	Alcenſionem rectam ex diſtancia a ſtella	311
Albategnius 32. 38. 138. 253. eius cenſura	467	cognita eliciendi modus	604
469. cenſura de invariabili fixarum latitu-	467	Alcenſionum Rectarum tabula	699
dine 246. de magnitudinibus ſtellarum	467	Aſteriſmorum in alia ſigna migratio an ali-	699
Albamaſer Cometæ in Cœlo locat 590.	783	quid portendat	711
eius ex Cardano locus	783	Aſtrotologia pictoriae comparatur	707
Alexander Piccolhomineus de fixis	747	De Aſtrotologia Leovitiij iudicium Tycho- nis	151
Alexandriae longitudinis cum Huennenſi	40	Aſtrotologicus Aphoriſmus	612
comparatio	40	Aſtrotologicae prædictiones difficiles	710
Alfraganus 467. eius cenſura	469	Aſtrotologo quæ tenenda	648
Alhazen	91	Aſtrotologorum repræhenſio	14
Alpetragius de incognitis cœli motibus	601	Aſtronomia cur etiamnum imperfecta	518
Alphonſus	139	Aſtronomiae primi cultores 717. Antiquitas	353
Alphonſinarum & Copernicearum ſtella-	392	779. inſtaurationis opus 275. Ad Aſtro-	152
rum fixarum collatio	392	nomiam adhortatio 295. In Aſtronomia	541
Altitudinis a terra dimetiendæ difficultas	413	quantum differant ſpeculatio & praxis	604
396. modus per ſemidiameterum terræ	413	Auguſtæ altitudo Poli 361. 362. 363. enco-	699
Andreas Nolthius de nova ſtella 519.	750	mium	699
Andreas Perlachius	745	Autoris excuſatio	699
Andræ Roſæ de nova ſtella	783	Autoritatis quanta vis	699
Andromeda	308	Avieni locus	699
Annus Syderius autoribus controverſus	308	Azimuthorum cum tempore lubrica ratio	699
quare 38. æqualis ſemper 38. quantitas	39. 44.		38. 39
39. 44. hoc ſæculo inveſtigata 37. cur non	37.		746. 530
per antiquiſimas obſervationes conſti-	54		671. 699
tuatur	54		565
Annus tropicus inæqualis	37		327
Anni tropici variabilis cauſa 38. quantitas	37		711.
hoc ſæculo inveſtigata 45. vera quantitas	37		711.
hoc ſæculo 53. quantitas ad aliquot ſecula	37		711.
quomodo inveſtiganda	37		711.
Annorum revolutiones	105		711.
Annorum Nabonaſari cum Alexandricis	253		711.
& Calippicis comparatio	253		711.

B.

Babylonij	38. 39
Bartholomæus Reifacherus	746. 530
Bartholomæus Scultetus	671. 699
Belgici motus an a nova Stella ſignificati	565
Bezæ cenſura 327. Epigramma	327
Bodinus contra Leovitium et Copernicum	711.
711. eius reprehentio	711.

C.

Cabalistica	778
Calculi Tycho- nici in Sole certitudo	103

Calculi

da 100. declinationum tabula ad singula minuta 101. partium ascensionum computandi modus 101. Poli index stellula in Dracone, eiusque Long. & Lat. tripliciter investigata	210	Hygini locus	728
Ecclesiasticæ locus	574	Hypothesium formæ tres	437
Eliæ Camerarij de nova stella	693	Hypothesis Tychoonis descriptio	440. 477
Elias Olai Cimber	34	<i>I.</i>	
Eliæ Rabbini vaticinium	719	Iacobus Florentius	274
Embecensis Poli altitudo	755	Ieremiæ locus	713
Epaminondæ Chria	621	Ignis Sphæra reiecta 91. 628. 92. ubi incipiat	739
Ephemerides in motu Solis	28	Iliadus	583
Epigenis distinctio Cometarum	752	Imaginum cælestium an aliqua vis 712. confictores qui 779. Borealium mythologia secundum Graminæum	778
Eraclmus Reinholdus iunior de nova stella	699	Imagines cælestes an occultam philosophiam contineant	778
Erfordiæ altitudo poli 701. 769. ea correctior	770	Impostor quidam Astrologus de nova Stella	785
Evangelij locus	327	Incarnationis miraculum	745
Experientiæ obloquentium temeritas	235	Instrumenta Astronomo necessaria 335. ex quo ligno facienda 338. parva reiecta 335. quomodo comparanda 68. quanta cautione paranda, observationes quæ capiendæ 635. veterum taxata	140
<i>F.</i>		Instrumentorum multitudinis causa 15. magnitudo quorum utilis 623. Tychoonis apparatus 250. eorum historia	335
Fabricius de nova stella 528. monstrosas movet suspiciones de cælo	530	Ioachimi abbatis vaticinia	776
Firmamentum quid in sacris literis	637	Ioannes Dee Anglus 662. de procreatione Cometarum 645. eius laus 690. repræhensio	650
Fortitudo an Philosopho necessaria	690	Iohannes Baptista Benedictus 737. eius Epistola ad Annibalem Raimundum	738
Fracastorius 459. eius homocentrica reiecta 601. de accessu & recessu stellarum somnia	599	Ioannes Prætorius	636
Franciscus Valesius 572. eius laus	577	Ioannes Pratensis	578
Francfurti ad Oderam altitudo Poli 693. dubia	695	Ioannis Penæ de cælo sententia	92. 640
Frigus autumnale anni 1572.	645	Iofrancus Offufius	472
Fruenburgi aer turbidus 104. altitudo poli castigata	34	Iocus in Haffnienses	578
<i>G.</i>		Iocus de Venere	153
Galaxia quid	553	Iocus acerbus	304
Gemma Frisii de Declinatione Poli	559	Iocus in pictorem de nova stella scribentem	768
Geometricarum demonstrationum certitudo	412	Ioppe	308
Geor. Buschij sententia de nova stella	765	Iosephus Iudæus 309. eius laus	718
Germanici Cæsaris locus	310	Iosephus Scaliger	719
Globus cælestis Tychoenicus	274	Italorum de nova stella communis opinio	728
Gnomonis lubrica ratio 632. necessaria cautio	633	Iudæi abhorrent ab imaginibus	779
Graminæi reprehensio	780	Iuglandum natura	338
Guilandinus portenta ridet	537	<i>L.</i>	
Guilielmus Postellus de nova stella	716	Landgravius fixas quo tempore cepit restituere 616. eius commendatio 274. defensio 635. literæ ad Peucerum 599. 612. in Cometæ situ error unde 598. 603. eius exculatio 504. observationes stellarum quantum peccent 274. 494. observationes novæ stellæ a Reinholdo publicatæ 700. & Henzelij observationum discrepantia 76. observantis historia 635. calculus stellæ 495. instrumentorum correctio	614
<i>H.</i>		Leonis cordis observatio Ptolemæi	41
Heliotropij natura	747	Lichtenbergij vaticinia	776
Henricus Ranzovius	614	Lipsiæ altitudo Poli 630. ea verior	631
Herritzwadij altitudo poli	351	Literarum repræhensio	304
Hieronimus Wolfius	359. 534	Locum stellæ quid vocent Astronomi	368
Hierosolymorum interitus quale signum	330	Locum stellæ in Ecliptica ex AR. & declinatione computandi modus secundum Thaddeum	522
Hipparchus 32. 138. 234. 253. 319. 320. 741. eius ætas 320. stella qualis	320	Locum	
Historia quæ durabilior	309		
Homelius	671. 630		
Homelij observata	631		
Homerus de cæli essentia	620		
Homocentrica 459. reiecta	12		
Horologia inconstantia quare 148. inconstantiæ argumentum	503		
Huennæ feu Vraniburgi elevatio Poli 28. 14. Longitudo	13		

Locum Syderis ex lineis rectis investigandi
modus 547
Longitudinem & Latitudinem ex AR. com-
putandi modus compendiosus & Sche-
mata ad varios usus 205
Lovanij altitudo poli 559
Luna difficulter observatur 143. an pro-
prium lumen habeat 743
Lunaria & eclipses computandi modus &
seq. 113
Lunæ observationes sex 459. eius magni-
tudo secundum Tychonem 474. latitudo
maxima secundum Tychonem 463. Paral-
laxes admodum magnæ 415. Parallaxes
Copernic. comprobatae 459

M.

Mæstlinus 543
Mæstlinianæ observationis cum Diggeße-
ana comparatio 676
Magia naturalis 584. conceßa 778
Magiæ libri rituales Adami 716
Magnetis natura 747
Martis motus hæcenus incertus 648. stella
scintillat nonnunquam 724
Mathematica Physices fundamentum 751
Mathematicorum vulgarium repræhenfio 305
Mechanica Tychonis 252
Medusa 308
Mercurij observationes Copernico nullæ.
Tyconi plurimæ 104
Mercurij motus quibus tabulis vicinior 530
Meridianæ lineæ inventio unde 524
Meridianæ per Solem inventio quanto tutior 633
Meßala Arabs 513
Metalla Sideribus respondent 410
Meteora cælestia 641. non durabilia 407
Meteorologia imperfecta 640
Milichius refutatus 583
Mobilium summa altitudo 480
ex Mose locus 573. 610
Mulieres quid offendat 307
Mundi ætas non certo explorata 718
Munofius Hispanus 452. 507. 565. fixarum
restitutionem attentavit 567
Munsteri tabulæ 770

N.

Noah 309
Nobilitatis iniqua de libris scribendis iu-
dicia 579
Nolthij repræhenfio 761
Nonniana divisio quadrantis 631
Noribergæ refractio 47. altitudo poli 48. eius
investigatio 45. longitudinis cum Huen-
nenfi comparatio 51
Novationes an ferendæ et quatenus 637

O.

Observatio Solis 102
Observationes rejicientes plane audiendi
non sunt 413. quid conducant in diversis
locis 275

Observationum vitia quatenus nil turbent
347. earum certitudinis compendium 415.
lubricitatis exemplum 759. vitia quantum
Astronomiam & inprimis motum Solis
impediant 14. 68
Observationibus alienis quantum fiden-
dum 451
Observandi certo exemplum 425. modus
per filum 549. modus veterum taxatus 143
de Oculo commonitio 676
Opticorum censura 91
Opticarum rerum scriptores 733
Orbes reales reiecti 92
Orbes solidi nulli, quibus argumentis pro-
betur 575
Oriens absolute nullus 784
Ovidij locus 744

P.

Palingenij locus 775
Parallaxis 413
Parallaxis orbis quid in Copernico 684
Parallaxis orbis annui schema Coperni-
cæum 659
Parallaxin cuiusque altitudinis ex data
unius investigandi modus 760. ad men-
tem Regiomontani inquirendi modus 756
Parallaxes Martis 661. sensibiles 414. paral-
laxes qua cautione tractandæ 758. quanta
circumspectione administrandæ exem-
plum in Thaddæo 516. eas notandi via
compendiosa 673
Parallaxium impedimenta 661. 663. 685. in-
vestigandarum varij modi inter se com-
parati 458. 687. 514. Problemata Diggeßæi
664. Doctrina Diggeßæi insufficiens 661.
enucleatarum exempla in stella ♀ 157.
Doctrinæ nucleus Ioannis Dee 690
De Parallaxium compendio Diggeßeano
iudicium Tychonis 676
De Parallaxibus tractatus Thaddæi & iu-
dicium Tychonis 520
ex Parallaxibus qua cautione de Syderis
distantia ratiocinandum 603. 609
Parallactica regulæ 142
Parallacticum Tychonis 636. Wittebergenfe
636
Paulus Fabricius, vide F.
Pauli Hainzelij literæ ad Wolfium de nova
stella 536
Paulus Wittichius 520
Penates Paracelsici 779
Perfeus 308
Pertinaciæ prætextus 638
Petrus Nonius 221
Petrus Oxonius Danus 580
Petrus Ramus 359
Peuzerus de locorum distantijs 632. eius
de nova stella sententiæ 535. cum Ty-
chone consensus 540. laus 621
Philosophia Paracelsica 583. ad Philoso-
phiæ professores commonefactio 627
Philippi Appiani literæ ad Landgravium
de nova stella 643

Philippus

& Ptolemæum 466. Secundum Tychonem 473. Motus diurnus simplex investigatus 12. Motus diurnus a prima Arietis 43. Motus diurni tabula 62. Motus Eccentricus 11. qua diligentia probandus 68. Motus medij tabulæ 57. Motus simplex accuratius investigatus 36. Motuum Epochæ confitutæ 56. Observandi ratio 250. 69. observatio Regiomontani 71. observatio per Eclipses Lunæ 78. parallaxes 97. comprobatæ 463. Parallaxium tabula 80. præstantia 9. Radius & umbra ab aëre disipantur 70. 250. Radius refringitur in superficie aëris 15. Refractio quanta 735. Revolutionum tabulæ 109. Tripudium festo paschatis 403
 Stellæ cadentes elementares 329. eorum proprietas 702. Cassiopeæ unius intolerabilis deviatio in Alphonfinis 393
 Stellarum in Cassiopea distantia 345. 282. Loca Anno 1572. ex varijs calculis 369. Earum Anno 1587. Declinatio & Ascensio recta 366
 Stellulæ in Cassiopea illuminationis refutatio 731
 Stellæ quando clariores 730. conglomeratæ 730. an convolvantur 404. corruptibiles 329

STELLÆ FIXÆ.

Fixæ an omnes æquales 483
 Fixarum altitudo secundum Tychonem 481. Ascensiones rectas ex data Longitudine & Latitudine 281
 Fixarum 12 Ascensiones rectæ 227
 Fixarum 100 Ascensiones rectæ 276
 Fixarum quarundam Ascensiones rectæ 204. Ascensionis usus 203. coorientia Eclipticæ puncta invenire 281. Correctio occasione novæ suscepta 138. Catalogus seu Canonica descriptio seu abacus 257. Vitiosus vetus 742. causæ 139. 742. Landgravianus 617. Tychonici comprobatio 389. commendatio 273. Descriptio a veteribus præfita 138. Ea quantopere turbet Astronomiam 395. In ea quid quisque præstitit 273. Declinationes uno anno sensibilibiter mutantur 351. quomodo habeantur 225
 Fixarum 12 Declinationes 227
 Fixarum 100 Declinationes 276. quarundam Declinationes 204. 362. distantia invariabiles 234. distantia 200. 198. 210. 195. 229. 213. distantia in Ecliptica 236. distantia Æquatoris quomodo probandæ 194. humilitas mutat colores 768. illuminationis an a Sole 743. imagines an vim habeant 311. latitudines mutantur 233. latitudines Ptolemaicæ erroneæ 233. longitudinum assignandarum labor 151. Methodus 165. longitudines assignatæ per spicam 209. 218. longitudinis Certitudo 219. Quarundam loca ex observatis veterum & correctione moderna adhibita 236

Fixarum 12 long. & Latitudines 227. Longitudines & Latitudines antiquæ unde 234. magnitudo secundum Tychonem 482. 475. Secundum Arabes 467. modus eas inquirendi 469. an sciri possint 465. 470. Variantur ratione aëris 645. 745. 724. Stellarum fixarum an una moveri solitaria & seorsim possit, situmque ad cæteras deferere 744. Earum motus a qua vi 255. Motus ex Copernico 221. Motus proprius unde 253. An inæqualis 256. Nomina antiquissima 256. Observationis ratio optima 152. per Eclipses 145. per Lunam 145. Observatio Landgravij 490. Ordines plures 470. Ortus cum Eclipticæ punctis invenire 275. Parallaxis an aliqua 684. Periturarum nova stella signum 411
 Fixarum prope polos Ordinandi modus 282. Poli Australis fixæ 602. Prima apud Copernicum 226. Prima Tychoni quæ, & ejus Ascensio recta 193. Scrupulositas necessaria 273. Situs in linea recta quarum 234. An in eadem superficie 470. Vfus in Siderali scientia 137

STELLA NOVA.

An accensa a Planetis 706. Altitudo a Terra probatur ex altitudine Meridiana, ex diversis Horizontibus 451. 443. Supra Saturnum fuisse ex motu fixarum proprio probatur 407. ex Ptolemæo 437. Tychone 440. Copernico 439. in altissimo æthere fuit 400. Inter fixas per Copernici hypothefes 407. Altitudo Meridiana minima 351. Altitudo Meridiana si prope Solis orbitam fuisset 450. Si sub Luna fuisset 447. Cauda nulla 645. Cauda an ab altitudine occultata 651. Causæ astrologicæ fictæ color 301. Diverfus 410. De ea comonitio nova 607. Comparatio cum cæteris plasmatibus 398. cum alia Anno 1264. fol. 709. Cum Magorum stella 320. Cum Cometis 540. An Cometa 318. 620. Configuratio cum Comatis an ominosa 556. Culminatio 386. Declinatio 351. Diameter apparens 677. 763. Distantia a fixis secundum fictios & veros ejus positus 415. 428. Duratio 299. an etiamnum 575. Figuram seu speciem quam cum cæteris effigiaverit 565. Figura 300. illuminata undecima non fuit 736. Illuminationis causæ 563. Libelli de hac Tychonici publicandi occasio 578. Locus ominosus 368. certissimus 384. Inter fixas 303. Eclipticus 371. In æquatore 380. 385. Locus ex Diggesæi distantijs 655. Magnitudo 300. Materia qualis 641. 409. Miraculum 316. 703. 555. 625. Monstrum cæli 638. Num quis motus accessus & recessus illi competat 487. 691. 563. 602. Motus nullus 300
 Solstitia observandi modus novus 77
 Solstitia a veteribus observata suspecta 18

Solstitium

Solstitium hybernum æstivo facilius observabile	77	Timochares	254. 138
Solstitiorum observatio difficilis	18. 70	Torquetum	141
Sophistices vis	542	Trajectiones quid significant	329
Sphæra nona & decima rejectæ	562	Triangulorum doctrina arcana 587. Doctrina Arabum laboriosa	220
Sphærarum proportio	473	Tycho diurnum Terræ motum non averfari videtur 662. ejus paradoxarum excusatio 596. de mundi Catastrophe conjectura 718. trajectiones 592. de motu supremi aëris sententia 406. in Meteorologia diligentia	578
Spicæ observatio Copernici	220		
Spicæ virginis locus tempore Ptolemæi verisimus 236. Latitudo operose investigata 215. Longitudo ex latitudine & Declinatione	218	V.	
Superbiæ Hieroglyphicum	310	Valentiæ altitudo poli	567
T.		Valentiæ in Hispania altitudo poli	455
Tabularum Alphonfi & Copernici comparatio	708	Vaporum ascensus quantus	733
Tempus ex altitudine stellarum difficulter habetur	523	Venetiarum laus	720
Temporis minima portio quantum inferat	149	Venus interdiu conspicua 152. ejus observationes	157
Tempora an ita exacte haberi possint ac requirunt parallaxes	662	Veritatis emblema	512
Temporum certo conficiendorum quæ obstructacula	697	Veteres cur reprehendantur	152
Terræ Orbis annuus an parallaxin Sensibilem habeat	684	Veterum circa latitudines quarundam stellarum pugnantem traditiones	241
Thaddæus Hagecius 479. idem de nova stella 505. Contra Annibalem Raymundum scripsit	733	Vitellio	91. 402
Thaddæi Dialexis auctior 505. cum Raymundo virulenta pugna 734. Cum Tychone consensus de natura cæli 510. in Diggeſſeo immutationes	663	Viennæ altitudo poli an certa sit 517. 532. Elevatio	514
Thaddæanæ argumentationis fortuna 527. Distantiæ fixarum	508	Vivui ab astronomis non simpliciter fides habetur	334
Thaddæanarum distantiarum censura	509	Vmbra terræ quid	743
Theatrum astronomicum	273	Vogelini Cometa	626
Thebit	39	Vraniburgi altitudo poli	218
Theodorus Graminæus 528. de nova Stella	775	Vulgi sermones quatenus admittendi	782
Theologia interior penes quos 782. in Theologos quosdam 712. personatos	713	Waltherus 18. 33. ejus observationes 46. vitiosa altitudo poli & obliquitas Eclipticæ	46
Theologorum mores reprehensi	312	Wernerus 17. de motu octavæ Sphæræ 221. ejus observationes in Suspicionem tractæ 221. in Wernerum censuræ excusatio	223
Theoria quantum a parallaxi differat	685	Wilhelmus Landgravius Hassiæ 46. quantum in fixis a Tychone differat 274. ipsius laus, instrumenta 490. ejus observationes ibid.	
Thomas Diggeſſeus Anglus 520. ejus scopus præcipuus 653. libellus de nova stella	653	Wittebergæ altitudo poli erronea 537. verior 539. vitiosa in prutenicis 608. ex Lipsienſi correctæ 631. ex nova stella 630. dubia	634
Tilemanni Stellæ tabula Germanica	770	Wittichius 490. 614. de parallaxibus	670
		Wolfgangus Schulerus de nova stella	621

FINIS.

STELLARUM

STELLARUM INERRANTIUM
RESTITUTIO

(1598)

IN STELLARUM INERRANTIUM RESTITUTIONE edenda, quæ vivo Tychone edita non est, secuti sumus codicem Hauniensem Ant. Coll. Reg. 306 in 2^o.

Consuluimus etiam codicem Hauniensem Ant. Coll. Reg. 307 in 2^o, aliud exemplum Hauniense in Bibliotheca Regia asservatum, exemplo cuidam Tychonis *Astronomiæ instauratæ Mechanicæ* alligatum, codicem Bodleianum Arch. Bodl. D 32, exemplum a Keplero in *Tabulis Rudolphinis* transscriptum, præterea Stellarum catalogum Tychonis *Progymnasmatis* insertum, denique Præfationis transscriptionem variasque scripturas, quas in *Tychonis Brahei Vita* exhibet Petrus Gassendus.

TYCHONIS BRAHE
STELLARVM OCTAVI ORBIS INERRANTIVM
ACCVRATA RESTITVTIO
WANDESBVRGI
ANNO MDIIC

TYCHONIS BRALIE
STELLA MOUNTAIN ORIGIN BRANTON
ACQUATA RISTITIO
WANDERERII
INDO MIND

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

4^r AD AVGVSTISSIMVM IMPERATO-
REM RVDOLPHVM SECVNDVM DE INERRAN-
TIVM STELLARVM VERIFICATIONE
† TYCHONIS BRAHE PRÆFATIO

5 **I**NERRANTES Stellæ, quod uniformiter semper distan-
tes, uniformi etiam ciantur motu, Fixas quoque ap-
pellant, IMPERATOR AVGVSTISSIME RVDOLPHE
SECVNDE, Domine Clementissime, quas supra omni-
um Planetarum circuitus exaltatas, in octava quadam
10 (uti uocant) Sphæra simul omnes contineri, atque ibidem
circa Polos Eclipticæ lentissimo motu conuolui, receptum est. Hæ licet
innumeræ sint, tamen a Vetustissimis Astronomis, qui in Ægypto aut
confimili plagâ habitauerunt, mille uiginti duæ solummodo denotatæ
recensentur. Quem pereximum laborem primus omnium Hipparchus
15 Rhodius, quantum literis proditum est, subiuit, forsitan Antecessorum
aliquot animaduersionibus, præsertim Timocharis, qui 200 circiter An-
nis antea talibus inuigilauit, non parum adiutus. Ipsum uerò, de quo
loquor, Hipparchum ex occasione Nouæ cuiusdam Stellæ cæteras
omnes enumerasse atque sidera ad normam expangere certis Organis,
20 ingentique labore sustinuisse, magnifice deprædicat Plinius. Floruit
uero ingens ille Hipparchus circa finem Monarchiæ Græcorum, annis
circiter ducentis ab obitu Alexandri Magni, ante natum Christum Re-
demptorem annis proxime centum uiginti, quando bellum ab harum
† Regionum populis, quod Cimbricum dicebatur, in Italia gestum est,
25 Coss. C. Cæcilio, et Cn. Papyrio Carbone: adeo ut plures quam mille
septingenti anni effluerint, ex quo fixarum loca ab ipso in normam
redacta numeris conueniente abaco exposita sunt. Interea nemo tam
sublimi curæ operam sedulam nauauit. Nam Ptolemæus Hipparchi
successor, ut ut Astronomiæ Princeps appellatus, hac tamen præcipua
30 in parte, et sine qua cætera rite constare nequeunt, requisitam non
adhibuit diligentiam. Notauit is quidem paucas quasdam Stellas, ut
innotescere posset, quantum interuallo temporis Hipparchum et ip-
sum, quosdamque alios intercedente, promotæ fuerint: At ad singulas,
† uti ab Hipparcho factitatum, non attendit, præsupponens forte, ipsius
35 de his traditiones omnis ambiguitatis expertes esse: Qua in re nimis
4^v credulus fuisse uidetur. Aut enim errores || non contemnendi subinde
obrepserunt Hipparcho in Stellis quam plurimis, aut uitio transcrip-
torum effectum est, quod abacus ille inde nobis quasi per manus tra-
ditus, non paucis scateat mendis. Adde quod solummodo in sexta gra-
40 dus parte intra dena nimirum minuta se ubique continuerit in fixarum
locis

locis confignandis, siue quod maiorem præcisionem minus necessariam duxerit, siue quod Instrumentis, quibus usus est, subtilius hæc rimari non licuerit. At sane adhuc subtiliori opus fuit commensuratione, si negotium pro usu et dignitate rite tractandum, et Planetarum motus, qui e Fixarum locis sumuntur, ad amussim extricandi forent. Sed con-
 donari Hipparcho aliquatenus posset hæc lato modo accepta designatio, si et ipsa in denis illis, quæ pollicetur minutis, omnimode cælo congrua esset, a quo tamen sæpe numero semisse gradus, interdum integro, & eo amplius deuiat; seu Obseruatoris, seu scriptoris incuria, siue utraque de causa non dixerim. Quin & Ptolemæus, qui earundem
 progressus ad sua tempora conciliare uoluit, illas centenis Annis singulos efficere gradus nimis lato modo assumendo, uix terminos in ijs, quas huic usui adaptauit, recte præfiniuit, nedum ut cæteras competenter disposuerit. Incedens enim lubrica illa uiâ & ad fallendum prona, quæ a Sole per Lunam Stellarum loca monstraret, facile quartæ partis
 unius gradus, si non dimidiæ, errorem incaute admittere potuit: ueluti alibi a nobis expressiûs pandetur. Imo cum refractiones Solis iuxta
 Horizontem (circa quem, cum hanc pragmatiam exercebat, constituebatur) positi, ut de Parallaxibus non dicam, neglexerit, præcisionem ipsissimam non attigit, uti et sæpius his alijsque de causis tam in Sole
 quam reliquis Planetis & Stellis fixis deuiationem aliqualem commisisse uidetur. Verum hoc non ob id refero, quod tanti artificis & de tota re Astronomica adeo præclare meriti Viri, sine cuius operibus uix pateret ad hanc Artem accessus, traditiones eleuare præsumam: sed
 solummodo ut negotij subtilitatem et labyrinthos, ubi summa requiritur præcisio, maximis etiam artificibus obrepentes, aliquatenus indicem.

Quæ uerò ab ipso Ptolemæo circa hæc factitata et tradita sunt, iuxta Annum Domini 140 proxime euenerunt. Albategnius, quem et Mahometem Aratensem uocant, Annis septingentis quadraginta postea hanc etiam arduam curam aliquatenus suscipiens, paucarum quarundam
 fixarum in Longitudine loca emendauit: idque potissimum ex transitu earum cum Lunâ per Meridianum, ratione equidem non satis accurata, siquidem Lunæ locus uix ipsi tam certò, uti existimabat, constaret: tum quoque ob alia coincidentia impedimenta suo tempore reseranda. Dum uerò is quasdam Stellas a se, uti opinabatur, rectificatas,
 cum || Ptolemaicis locis conferret,prehendit in 66 Annis unicum conficere Gradum: nimium earum motum præcipitando, quem Ptolemæus antea iusto tardiolem reddiderat. In latitudinibus earum nihil discriminis se reperisse putauit: quod tamen uero simile non est; quandoquidem sensibilibiter mutata fuit eius tempore Eclipticæ obliquatio ab eâ, quæ Ptolemæi æuo extitit: Vnde latitudines fixarum alterari a nobis euidenter demonstratum est. In cæteris Stellis ubique Hipparchianum
 retinuit

retinuit abacum a Ptolemæo etiam usurpatum, nisi quod promotionem earum interea ipsius opinione factam ubique singulis addiderit. Postea circa Annum Domini 1250, trecentis septuaginta Annis ab Albategnio, Serenissimus ille & Potentissimus Arragonum et Siciliae Rex Alphonsus, a quo descendendo originem trahis, Imperator Augustissime, memorabili liberalitate Astronomiæ redintegrationem procurans, tabulis a se denominatis Alphonsinis, in quarum confectionem quater centena Ducatorum millia munifice erogasse prædicatur, etiam Affixarum Stellarum Canonicam expositionem ab Hipparcho inchoatam, atque per Ptolemæum & Albategnium eo usque deriuatam retinuit, apponendo solummodo, quantum Fixæ tunc ulterius progressæ credebantur. Videntur autem ij, qui huic negotio præfuerunt, non satis accurate metas illas præfiniuisse: Vnde fit, ut quasi integer Gradus nunc ut plurimum deficiat in Longitudinibus Stellarum iuxta Alphonsinas rationes numeratis: Latitudines incorrectas reliquerunt, eas omnino immutabiles esse, sibi frustra persuadentes. Summa nihilominus, quam diu cælum et sidera durabunt, memoriâ dignissimus est Inclytus ille Alphonsus, quod tam sublimem curam regio patrociniò dignissimam susceperit. Et dolendum est ipsum eiuscemodi non obtinuisse Artifices, qui rem omnem debito modo exequendo e cœlestibus obseruationibus cœlestes etiam motus accurate deducerent: quod si euenisset, tanti Herois tam eximia liberalitate minus abusi fuissent, et numeros cœlo magis congruos in ijsdem tantis sumptibus comparatis tabulis nunc inueniremus.

Tandem superiori æuo Incomparabilis Vir Nicolaus Copernicus, Canonicus Warmiënsis iuxta Fruenburgum Prussiae circa Annum Domini 1520 & aliquot ante ac post Astronomiæ reformationem aggressus, in Stellis tamen Fixis, quibus potissima pars Instaurationis huius Artis fundatur, nihil solidum aut sufficiens præstitit: Solius enim Spicæ Virginis Declinatione obseruatâ, & latitudine ueterum (quæ ambiguitate non caret) assumpta, ulteriorem Fixarum progressionem constituit, nec tamen ea, quâ opus fuerat, præcisione, rem tam subtilem peregit; Et hinc Æquinoctiorum anticipationem (ut is uocat) extruxit, redigens suam animaduersionem ad primam illam Stellam in cornu Arietis: cuius interuallum Longitudinis a Spica secundum Hipparchianum & Ptolemaicum abacum nimis confidenter mutuatus est: cum eam præbeat Graduum centum septuaginta M. 0. in Cœlo uero sint ad amussim centum septuaginta gradus M. 39, ita ut bebis ferme Gradus apud ipsum deficiat: Indeque factum, ut ne eam quidem Stellam, quam omnibus cæteris fundamentalem esse uoluit, et ex qua omnium Planetarum Curricula tanquam certo et fixo principio depromere satagebat, suo genuino loco & ipsi Cœlo ad amussim correspondenti adaptarit. Idem etiam reliquas omnes Stellas inemendatas permisit, tantummodo

tantummodo Æquinoctiorum præcessionem propria quadam specu-
 latione excogitatam, singulis temporibus Longitudini earum a prima
 Arietis, secundum canonem illum ueterem Hipparchi & Ptolemæi ap-
 ponendam censuit: sicque multiplices errores in illorum abaco com-
 missos non repurgauit, sed potius stabiliuit: quamuis procul dubio non 5
 ignarus, eorum numeros non undiquaque rite se habere. Ideoque con-
 questus est, referente Rhetico ipsius præcipuo discipulo, fixarum resti-
 tutionem accuratam ad Planetarum loca rectius cognoscenda magno
 Artis incommodo desiderari. Præcessionem quidem illam Æquinocti- 10
 orum, qua fixarum apparentem motus inæqualitatem a prædecessori-
 bus deductam saluare nixus est, solertis ingenij acumine imaginabatur,
 qua etiam antecedentes enormitates quam proxime excusare licuit. At
 quod hæc in ipsis cœlestibus apparentijs ubique et perpetuo locum
 habeat, uix obtinuerit, siquidem (ut alia nunc præteream) uel hoc tan-
 tillo tempore, quod eum et nos intercessit, Annorum circiter sexaginta 15
 uel septuaginta, Æquinoctia multo celerius sese anticipauerint, quam
 eius fert Hypothesis, atque hinc deriuati numeri. Vnde fit, ut cum in-
 stanti seculo Stellæ Fixæ unum Gradum in centenis proxime Annis
 iuxta illum absolueri debeant, id potius in $70\frac{1}{2}$ expediant. Ita quoque
 Anni quantitatem, cum hæc duo iuxta ipsius speculationem a se inui- 20
 cem quasi dependeant, nunc nimis tardam reddidit, efficiens eam ultra
 dies suos & horas Minutorum $55\frac{1}{2}$ proxime, cum tamen quadragesi-
 mum nonum non assequatur: sicque 7 pene minutis debito plus ampli-
 atur: quod per multiplicem aggregatio-||nem Æquinoctialia puncta 6r
 plurimum a cœlesti tramite dimouet: ita ut circa Annum 1700, Æqui- 25
 noctium uernum iuxta Copernici Calculum et Tabulas Prutenicas
 Solis ingressum, qui cœlitus prouenit, integro die, & pene tribus in-
 super horis necessario excessurus sit, ut tunc uiuentium Astronomo-
 rum accurata testabitur obseruatio. Circa hæc uerò tempora est fere
 $14\frac{1}{2}$ horarum differentia, quibus eius numeri abundant. In uanum ita- 30
 que laborant, qui ex Copernicæis uel Prutenicis Numeris Anni resti-
 tutionem eruere laborant, frustra que Neotericam illam Gregorianam
 reformationem inde oppugnant, cum hæc longe propiùs Cœlesti nor-
 mæ accedat: nec summa in his præcisio, præsertim inconsulto ipso
 Cœlo, facile datur, aut etiam admodum necessaria est. Sed hæc forte 35
 nunc citra rem, nisi quatenus iuxta Copernicum Fixarum motiones
 Solis reuolutionibus quodammodo sunt analogæ. Alibi dabitur, fa-
 uente Numine, commodior occasio hac de re disserendi, et Anni metas
 accuratius examinandi, Gregorianamque nouiter introductam et late
 stabilitam rationem (cum non adeo uti a quibusdam, qui affectibus ni- 40
 mium indulgere uidentur, insimulatur, deuia sit) confirmandi, quem-
 admodum et hoc ex primo Capite nostrorum Progymnasmatum, et
 motu

motu Solis istfc accurate ex Obseruationibus restituto, colligi poterit: ubi quoque ea, quæ de Affixis Sideribus iam præmonuimus, ex secundo eius capite uberius & particularius unâ cum plærisque alijs huc facientibus constabunt.

- 5 Cum itaque satis superque in propatulo sit, Inerrantium Stellarum locis neque a ueteribus Astronomis, neque etiam recentioribus eâ, qua opus fuit, accuratatione hæctenus prouisum esse, nimia fane Astronomicæ certitudinis iacturâ, quod tamen antecessorum placita extenuandi causâ nequaquam dico, sed solummodo ut ueritati ipsi, quæ non
 10 tuto hîc præteritur, testimonium ingenue præbeam, Idcirco ante multos Annos hanc eximiam, ut ut laboriosam in nos recepimus prouinciam, quo omnes Stellæ fixæ, quotquot in nostro climate uisui utcunque paterent, quam exactissime in debita loca secundum longum & latum restituerentur. Res equidem (si liceat id, quod uerum est, dicere)
 15 ardua & multis seculis incassum desiderata: sine qua etiam Diuina illa Astrorum scientia in integrum restitui omnino nequit. Laborandum uero erat ab initio enixe & circumspecte, ut aliqua saltem, circa Zodiacum præsertim, innotesceret Stella, cuius exquisita ab Æquinoctiali puncto, ubi Æquator & Ecliptica sese mutuo interfecant, daretur remotio, unde cæterarum deducerentur Longitudines: ex quo id hæctenus
 20 nequaquam requisita circumspectione præstitum sit. Ideoque summâ || diligentia operam dedimus, ut lucida illa, quæ tertia est numero in capite Arietis, ad amußim primum innotesceret, tam per ipsam quam alias huc conuenienter reductas, omnia multifariam et subtiliter examinando. Quod non ex Luna fluxiuaga & obseruationi huic minus idonea intermediente Sole, uti factitarunt Veteres, dubio exemplo, efficere lubuit; sed potius per Veneris Stellam unâ cum Sole sæpius nobis, tam matutinam quam uespertinam apparentem: Interdum etiam circa ipsum Meridianum discrete satis conspectam, exequi consultius duximus: Idipsum attestante multiplici experientia, modo rite
 30 præcaueantur, tam refractionum quam Parallaxium insinuationes. Omnia enim huc pertinentia ex utraque consideratione Eoâ & uespertinâ multimode explorata prorsus in idem punctum reuocauit: quem admodum hæc Capite secundo dictorum Progymnasmatum Instaurationis Astronomicæ luculenter a nobis exponuntur & demonstrantur. Postea ex hac ipsa Stella aliarum iuxta Zodiacum et Æquatorem fulgentium per totum Cœli ambitum conueniens facta est circumductio, aliquoties & uarie repetita, ut totus absolute clauderetur Circulus. Ex
 35 ijs uero sic fundamenti loco exacte dispositis reliquas omnes, tam uersus Boream quam Austrum, quotquot aliquatenus cernere licuit, in normam ipsi Cœlo confonam expangimus: idque per accuratissimas Obseruationes, magnis & metallicis solideque elaboratis Instrumentis
 40

conquisitas, & deinde Triangulorum Sphæricorum ratiocinijs in numeros exactos reductas: Neque enim Mechanicæ tractationi in tam arduo & subtili negotio satis confisi sumus, ut ut Globus Orichalcicus diligenter elaboratus nobis in promptu sit, sex in diametro habens proxime pedes, ita ut gradus singulorum Minutorum capaces sua uastitate exhibeat: ubique enim certiora sunt Geometricè in numeros resoluta, Mechanicâ quauis & quantumuis diligenti applicatione. Sicque millenas Stellas exquisitissime restituimus, singulas tam in Longitudine quam Latitudine, adeoque in ipso Minuto, imo nonnunquam, ubi opus uidebatur, eiusdem semisse. Quia uero multæ erant, quæ a ueteribus notatæ, in nostro Horizonte non orirentur, alias quasdam, licet admodum aspectu paruas, et ob id ab ijs omissas, hinc inde applicuimus, ut Numerus, de quo dixi, compleretur, quem antiquitus solummodo 22 excesserunt. Quas uero nos addidimus a Veteribus haud obseruatas, eæ stellula quadam in hunc || modum * insignitæ sunt. Reduximus autem consulto omnia ad annum Saluatoris nostri 1600 completum, iuxta usu receptam numerationem; idque ut, a singulari & euidenti quadam Epochâ, centenarijs Annorum inclusa, a qua etiam non nisi biennio absumus, deductæ earum motiones antrorsum ac retrorsum alijs atque alijs Annis eò commodius applicarentur. Quæ autem præcisione omnia executus sim, ex ijs constare poterit, quæ circa finem dicti capitis in Cassiopeæ Asterismo ob nouam illam & miraculosam Stellam Anni 1572 addidimus, in cuius constellatione duplo plures recensemus Stellas, quam olim factum est, singulaque per Triangulos Geometricè demonstramus accuratione summa, qualem etiam ubique in cæteris omnibus adhibuimus, licet uaria ratione, prout commoditas alia atque alia exigebat. Ideoque polliceri possumus, singula in his tanta diligentia & subtilitate elaborata esse, ut uix maior a quocumque requiri aut præstari possit.

Latitudines insuper Stellarum, de quibus loquor, Inerrantium ad rationem mutatæ obliquitatis Zodiaci nonnihil alteratas esse simul deprehendimus, quod a nemine antecedentium Astronomorum, ut uel ex supra recensitis patet, animaduersum est: Cuius etiam rei per uaria exempla sufficientem demonstrationem antedicto capite attulimus, et nostra cum ueterum inuentis sedulô contulimus, atque deuiationes, ubi necesse fuit, indicauimus: Ipsam uerò canonicam expositionem, millenarum, quas pollicemur, Stellarum, hîc exhibemus, præmissa & subsequente earundem omnium motione per secula proxima quatuor. In quibus æqualitatem ratam obseruare lubuit, siquidem eam interea sensibilibiter non alterari persuasum habeamus: uti neque aliâs tanta his subest inæqualitas, quantam uitio Obseruationum minus accuratarum suspicati sunt prædecessores nostri. Subiunxi quoque postea 100 præcipuarum

cipuarum Stellarum declinationes & Ascensiones rectas ex præmissa
 restitutione demonstratiue subductas, & duobus seculis per interce-
 dentes differentias ita accommodatas, ut singulis etiam intermedijs
 Annis, tum quoque aliquot præcedentibus & sequentibus satis com-
 5 mode inseruire queant. Si quis plures uoluerit, non difficulter eas ex
 præmemoratis longitudinibus & Latitudinibus ratiocinabitur. Refrac-
 7^v tionibus insuper Stellarum in decliui-||ori altitudine, intra uicesimum
 nimirum Gradum, Tabella quadam ab ipsa experientia multipliciter
 concinnata, ita prospeximus, ut hæc, uelut antea, obseruationem ratam
 10 eiusque usum non interturbent. Demonstrationem et rationes horum
 omnium caput illud secundum Tomi primi Progymnasmatum Astro-
 nomicorum, de quò aliquoties dixi, quatenus necessum fuerit, sup-
 peditabit.

Quod uero eximius ille Regiomontanus in Illustri Imperatoriæ tuæ
 15 Maiestatis Academia Viennensi (quæ semper Excellentissimos fuit
 Mathematicos) Astronomus inprimis celebris & magni illius Peur-
 bachij ibidem discipulus, ante 125 circiter Annos de Canonica fixa-
 rum descriptione a Ptolemæo successiue inde ab Hipparcho tradita,
 grauissime eloquitur: Esse uidelicet Diuino magis quam humano
 20 instinctu Posteritati sacrum, et si Pythagoræ auscultamus, plebeie
 turbæ haud quaquam prophanandum Cœlistis numeri abacum, quem
 nostra etiam tempestate per supplementa quædam exacto tempori de-
 bita instauratum, ad uarios et dictu incredibiles usus accommodare
 solemus, quamuis creduli magis eâ in re et ignaui ac segnes dici me-
 25 reamur, quam uigilantes et strenui Maiorum sectatores, quippe qui
 Astronomiam in tugurio, non in Cœlo exercemus, confisi plurimum
 scripturis iam ætate nimia et situ confectis, quæ cum humanis authori-
 bus ortæ & editæ sint, eadem quoque lege cadant necesse est, nisi per
 secula furtim labentia industrijs quibusdam uiris refulciantur. Idem
 30 sane ego de meis in hoc negotio exantlatis laboribus, si pro me ipso
 absque inuidia et sinistra hominum interpretatione testimonium ferre,
 & quod res est, dicere liceret, affirmare auderem, quod non promiscuo
 vulgo communicanda sint ea, quæ circa Inerrantium Stellarum red-
 integrationem numeris recensemus, præsertim cum longe maiore tam
 35 præcisione quam certitudine constant quam ea, quæ a ueteribus in hoc
 ipso negotio factitata accepimus. Quin & id apposite admonet, nimis-
 que uere locordiam Astronomorum huius seculi arguit, dum eos Cœ-
 lestibus non debita attendere accuratione, sed artem solummodo in
 libris exercere asserit. Quod non saltem ab ipso, sed & alijs diu mul-
 8^r tumque licet deploratum sit: tamen nec || ipse Regiomontanus nec quis-
 quam alius hæc intelligens, quod scitur, manum, uti decuit, operi ad-
 hibere uoluit (Excepto solo Illustrissimo & laudatissimæ memoriæ
 Principe

Principe Gulielmo Hassiæ Landgrauio); est enim facilius semper dicere quam facere: antequam nos proxime elapsis aliquot annis hoc onus, licet non leue, sed multis anfractibus & difficultatibus obnoxium, in nos receperimus. Quid uero in eo præstiterimus, iudicet futuris seculis subsecutura posteritas: quæ ubi certitudinem adeo exactam in ijs præter aliorum rationes patefactam esse cœlitus perspexerit, ea, uti spero, grata mente recolet, atque magni et pretiosi thesauri instar conferuabit.

Tibi uero, Augustissime Imperator, hanc a nobis multis annis exantlatam & tandem canonicè descriptam Stellarum Inerrantium expositionem submisit & reuerenter omnium primo offerendam censuimus, ut tua Clementissima uoluntate hæc ipsa suscipiens, me et ea, quæ tracto, Cœlestia et sublimia exercitia in posterum Cæsareo fauore atque clementia complecti non dedigneris. Hanc igitur ipsam instantis huius Anni strenulam, ut tua Imperatoria Maiestas Clementi vultu accipiat et excipiat, summa demissione rogo, cui me meaque studia omnia, ad obsequia quæuis pro uirili præstanda paratissima quam humilime uoueo. Dabantur prope Hamburgum in Arce Ranzouiana Wandesburgo circa terminos Germaniæ et Cimbricæ Chersonesi
Anno 1598 postridie Calendarum
Ianuarij. ||

8^v TABVLA CONTINENS QVANTVM SINGVLI ANNI, IN DVOBVS SECVLIS ANTECEDENTIBVS DEMANT LONGITVDINI AFFIXARVM AD ANNUM 1600. SEQVENTI CANONE DISPOSITÆ.

5	ANNI COLLECTI				ANNI EXPANSI				ANNI	M.	S.	ANNI	M.	S.
	ANNI	G.	M.	S.	ANNI	G.	M.	S.						
									1533	56	57	1567	28	3
	1400	2	50	0	1500	1	25	0	1534	56	6	1568	27	12
	1410	2	41	30	1501	1	24	9	1535	55	15	1569	26	21
	1420	2	33	0	1502	1	23	18	1536	54	24	1570	25	30
10	1430	2	24	30	1503	1	22	27	1537	53	33	1571	24	39
	1440	2	16	0	1504	1	21	36	1538	52	42	1572	23	48
	1450	2	7	30	1505	1	20	45	1539	51	51	1573	22	57
	1460	1	59	0	1506	1	19	54	1540	51	0	1574	22	6
	1470	1	50	30	1507	1	19	3	1541	50	9	1575	21	15
15	1480	1	42	0	1508	1	18	12	1542	49	18	1576	20	24
	1490	1	33	30	1509	1	17	21	1543	48	27	1577	19	33
	1500	1	25	0	1510	1	16	30	1544	47	36	1578	18	42
	ANNI SINGVLI				1511	1	15	39	1545	46	45	1579	17	51
					1512	1	14	48	1546	45	54	1580	17	0
20	1	0	0	51	1513	1	13	57	1547	45	3	1581	16	9
	2	0	1	42	1514	1	13	6	1548	44	12	1582	15	18
	3	0	2	33	1515	1	12	15	1549	43	21	1583	14	27
	4	0	3	24	1516	1	11	24	1550	42	30	1584	13	36
	5	0	4	15	1517	1	10	33	1551	41	39	1585	12	45
	6	0	5	6	1518	1	9	42	1552	40	48	1586	11	54
25	7	0	5	57	1519	1	8	51	1553	39	57	1587	11	3
	8	0	6	48	1520	1	8	0	1554	39	6	1588	10	12
	9	0	7	39	1521	1	7	9	1555	38	15	1589	9	21
	10	0	8	30	1522	1	6	18	1556	37	24	1590	8	30
†	MENSES				1523	1	5	27	1557	36	33	1591	7	39
30	Ian.	4	Iul.	30	1524	1	4	36	1558	35	42	1592	6	48
	Febr.	8	Aug.	34	1525	1	3	45	1559	34	51	1593	5	57
	Mar.	13	Sept.	38	1526	1	2	54	1560	34	0	1594	5	6
	April.	17	Oct.	42	1527	1	2	3	1561	33	9	1595	4	15
	Mai.	21	Nou.	47	1528	1	1	12	1562	32	18	1596	3	24
35	Iun.	25	Dec.	51	1529	1	0	21	1563	31	27	1597	2	33
	Anni compl. motum aufer a long. seq. Tabul. Mensis una (si uis) sublatis S.//. sicque petitum obtinebis.				1530	0	59	30	1564	30	36	1598	1	42
					1531	0	58	39	1565	29	45	1599	0	51
					1532	0	57	48	1566	28	54	1600	0	0

TYCHONIS

TYCHONIS BRAHE STELLARVM INERRAN- 9r
 TIVM QVOTQVOT VISVI VTCVNQVE PATENT NVMERO
 MILLENARVM EX ACCVRATISSIMIS INTRA ANNOS XX
 PRÆTERITOS MAXIMIS ET NVLLI FALLACIÆ OB-
 NOXIIS ORGANIS IN IPSO MINVTO TAM QVOAD 5
 LONG. QVAM LAT. CÆLITUS SVMMA DILI-
 GENTIA DEDVCTIS OBSERVATIONIBVS
 CANONICA EXPOSITIO AD ANNVM
 CHRISTI CIO.IOC. COMPLETVM
 ACCOMMODATA. 10

FLAM- STEED	BAY- ER	PRIMO DE STELLIS QVÆ APVD ZODIACVM CONSPICIVNTVR.								
		DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.		Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.			
ARIES.										
5	γ	Australis in præcedente cornu	✓	27	37	7	8½	B	4	
6	β	Borealis ac sequens in eodem cornu	✓	28	23	8	29	B	4	
13	α	Lucida in uertice capitis: Principalis	α	2	6	9	57	B	3	
17	η	In rictu duarum borea	α	2	34	7	23	B	6	
22	θ	Quæ magis ad Austrum	α	3	20	5	42½	B	6	
8	ι	Quæ in ceruice	✓	27	57	5	24	B	5	
32	ν	In renibus	α	8	36	6	7	B	6	
48	ε	Quæ in eductione caudæ	α	12	57	4	8½	B	5	
57	δ	Præcedens trium in cauda	α	15	15	1	46½	B	4	
58	ζ	Media	α	16	24	2	50	B	5	
61	τ ¹	Vltima	α	17	50½	2	36	B	6	
46	ρ ³	In femore	α	11	22	1	12	B	6	
42	π	In poplite	α	9	35	1	7	B	6	
43	σ	In genu sinistro	α	9	23	*	1	30	A	6
37	ο	In genu dextro	α	7	52	*	0	39	A	6
34	μ	Parvula in aluo	α	8	46	*	4	1	B	6
12	κ	Quæ est infra lucidam capitis	α	1	41	*	9	13	B	6
33		Supra dorsum 4 informium præced.	α	10	35		10	50½	B	5
35		Sequens sc. ad basin occi. Δ ex seq.	α	11	23		11	16	B	4
41		Orientalis in basi trianguli	α	12	40		10	24	B	3
39		In apice eiusdem trianguli ad bor.	α	12	51		12	25½	B	4
TAVRVS.										
5	f	Suprema in sectione	♉	18	0		5	57	A	5

Altera

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.				
	4	s	Altera post ipsam	17	30	7	29	A	6		
	2	ξ	Tertia	16	18	8	49½	A	4		
5	1	ο	Quarta maxime austrina	15	35½	9	22½	A	4		
	30	e	In dextro armo	21	46	8	41	A	5		
	35	λ	In pectore	25	1	8	3	A	4		
	49	μ	In genu dextro	27	59	12	13½	A	4		
	38	ν	In suffragine dextra	24	19	14	30½	A	4		
10	90	c ¹	In genu sinistro	II	4	9	9	32	A	5	
	88	d	In suffragine sinistra	II	3	11	11	48	A	5	
	54	γ	In facie sucularum prima in naribus	II	0	12	5	46½	A	3	
	61	δ ¹	Inter hanc et oculum boreum	II	1	16½	4	2	A	3	
	77	θ ¹	Quæ inter eandem et oculum austr.	II	2	22	5	53	A	4	
15	87	α	In austr. ocul. Aldebaran, Palilicium	II	4	12½	5	31	A	1	
	74	ε	In boreo oculo	II	2	53	2	36½	A	3	
	97	i	Ad radicem cornu australis	II	8	12	3	40	A	6	
	106	l	In eodem cornu duarum australior	II	12	13½	2	30½	A	6	
†	102	ι	Quæ magis in boream	II	11	4	1	49½	A	4	
20	123	ζ	In extremitate eiusdem	II	19	12	2	14	A	3	
	94	τ	In origine cornu septentrionalis	II	6	35	0	40	B	5	
	112	β	In extremitate, communis cum dex. ped. Heniochi	II	16	59½	5	20	B	2	
	69	υ ¹	In aure duarum borea	II	2	54	1	4	B	5	
25	65	κ ¹	Australior	II	2	38	0	35	B	4	
	37	A ¹	In collo duarum præcedens	ο	27	51	1	12	B	5	
	50	ω ²	Quæ sequitur	II	0	28½	0	46½	A	6	
	44	p	In ceruice quadrila. præced. Austr.	II	0	4	5	16	B	6	
10 ^r	42	ψ	Eiusdem lateris borea	ο	29	45½	7	55	B	5	
30	59	χ	Sequentis lateris australis	II	2	34	3	57	B	5	
	52	φ	Huius lateris borea	II	2	25½	5	45½	B	5	
	17		Occidentalis lucidior. tri. in pleiadib.	ο	23	50	4	11	B	5	
	23		Infima et occidentali proxima	ο	24	3	4	2	B	6	
	25	η	Media et lucida pleiadum	ο	24	24	4	0	B	3	
35	27		Quæ est in cuspide ad ortum	ο	24	47	3	55	B	5	
	29	υ ¹	In ungula pedis sinistri	ο	19	57	*	13	30	A	6
	66	r	Stellula in talo pedis sequentis	II	0	10	*	12	2	A	6
	79	b	Quæ in armo dextro	II	1	58½	*	8	41	A	5
	73	π	Præcedens trium infra Suculas	II	1	42	*	6	56½	A	5
40	86	ρ	Media earundem	II	3	28	*	7	4½	A	5
	91	σ ¹	Sequens	II	4	55	*	6	17½	A	5

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
109	n	Paruula in australi cornu	II	15	2½	1	4	A	6
114	o	Sequens in eodem cornu	II	16	55½	1	20	A	6
6	t	Parvula sequens quatuor in sectione	☉	17	33	*	9	34½	A 6
41		Quæ est inter binas præc. in □ colli	☉	29	22½	*	6	33	B 5
GEMINI.									
66	α	In superiori capite Castor, Apollo	☉	14	41		10	2	B 2
78	β	In inferiore capite Pollux, Hercules	☉	17	43		6	38	B 2
34	ϑ	In sinistra manu præcedentis gemini	☉	5	32		10	58	B 5
46	τ	In sinistro brachio	☉	9	54		7	43	B 4
60	ι	In scapulis eiusdem	☉	13	24		5	42½	B 4
69	υ	In dextro humero	☉	15	47		5	10	B 5
77	κ	In sinistro humero sequentis gemini	☉	18	6		3	3	B 4
57	A	In latere dextro antecedentis II	☉	13	18		2	56	B 6
64	b ¹	Stellula in sinistro cubito superior. II	☉	14	10		6	0½	B 6
27	ε	In boreali et supremo genu	☉	4	22		2	11	B 3
43	ζ	In sinistro genu sequentis	☉	9	26		2	6½	A 3
55	δ	Quæ in uentre meridionalis gemini	☉	12	56		0	13½	A 3
54	λ	In poplite inferioris gemini	☉	13	13		5	41	A 4
7	η	In pede præced. gemini antecedens	II	27	53		0	58	A 4
13	μ	Sequens in eodem pede, dicta Calx	II	29	44		0	53	A 3
18	ν	In extremit. pedis dextri præced. II	☉	1	14		3	8	A 4
24	γ	Lucida pedis	☉	3	31		6	48½	A 2
31	ξ	In infimo pede sequentis II	☉	5	29½		10	9	A 4
38	e	In calce pedis eiusdem	☉	7	56	*	9	41	A 6
36	d	Quæ est supra genu inferioris gemini	☉	6	23½		1	12	A 6
42	ω	In femore superioris gemini	☉	8	37½	*	1	31	B 6
83	φ	Quæ infra caput inferius in manu	☉	19	42	*	5	44	B 6
75	σ	Parvula inter utrumque caput	☉	17	4½	*	7	24	B 5
62	ρ	Ad aurem superioris gemini	☉	13	29	*	9	42	B 5
1		Præced. ad summum ped. Propus græce	II	25	22		0	13	A 4
INFORMES CIRCA II.									
68		Informium 5 infra II infima præced.	☉	17	2½		5	52	A 6
74	f	Sequens supra hanc	☉	18	6		3	48½	A 6
81	g	Tertia	☉	19	30½		2	42	A 6
85		Quarta	☉	21	28		0	57½	A 6
10	Cancr	Vltima et borealis	☉	23	54		1	18½	B 6

CANCER.

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.		Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.	
CANCER.								
	41	ε	Ω	1	46½	1	14	B ne.
5	33	η	☉	29	49	1	31½	B 5
	31	θ	Ω	0	9½	0	47½	A 5
	41	γ	Ω	1	57	3	8	B 4
†	47	δ	Ω	3	8	0	4	B 4
	65	α	Ω	8	3½	5	8	A 3
10	48	ι	Ω	0	44	10	23	B 5
	10	μ ²	☉	23	56	1	15½	B 5
	8		☉	25	4	7	5	A 5
	16	ζ	☉	25	45½	2	18½	A 4
	20	d	☉	28	12½	1	4	A 6
15	62	ο ¹	Ω	6	47½	1	54	A 6
	76	κ	Ω	10	36	5	36	A 5
	69	ν	Ω	5	27	7	14	B 6
11 ^r	77	ξ	Ω	7	36½	5	20	B 6
LEO.								
20	1	κ	Ω	9	41½	10	23	B 4
	4	λ	Ω	12	16½	7	52	B 4
	24	μ	Ω	15	51	12	21	B 4
	17	ε	Ω	15	5	9	40	B 3
	36	ζ	Ω	21	57½	11	50	B 3
25	41	γ	Ω	23	59	8	47	B 2
	30	η	Ω	22	20	4	52	B 3
	32	α	Ω	24	17	0	26½	B 1
	31	A	Ω	24	50½	1	25½	A 5
	27	ν	Ω	21	43½	0	0½	B 4
30	16	ψ	Ω	17	54½	0	16	B 5
	5	ξ	Ω	16	7	3	10	A 4
	14	ο	Ω	18	40	3	47	A 4
	29	π	Ω	23	46	3	55	A 4
	47	ρ	♄	0	48	0	8	B 4
35 [†]	46	i	Ω	22	24	2	10	B 6
	52	k	♄	2	6	5	56	B 6
	53	l	♄	4	5	2	49½	B 6
	60	b	♄	3	14	12	53	B 5
	68	δ	♄	5	41	14	20	B 2
40	70	θ	♄	7	50	9	41½	B 3

44*

Sequens

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
73	n	Sequens et austrina	♏	9	8	7	50½	B	6	
78	ι	In femore	♏	11	58½	6	7	B	3	
77	σ	In genu posteriori	♏	13	8½	1	40	B	4	
84	τ	Media in pede	♏	15	57	0	33	A	4	
91	υ	Infima in pede	♏	19	27	3	2½	A	4	
94	β	In extremo caudæ lucida	♏	16	3	12	18	B	1	
6	h	Extrema in ungula pedis sinistri	♏	16	32	*	4	48	A	6
2	ω	In ungula alterius pedis præced.	♏	16	1½	*	5	43	A	5
51	m	Quæ in medio corpore fere	♏	0	14	*	10	17	B	6
22	g	Parvula in capite	♏	16	13		10	47½	B	6
74	φ	Præced. duar. in poster. sinist. pede	♏	15	53½		7	39	A	4
87	e	Sequens	♏	18	50		5	41	A	5
39	Leo. min.	Informium supra dors. duar. præc.	♏	26	22½		17	40	B	5
54		Sequens	♏	29	57		16	30	B	5
72		Quæ supra lucidam in dorso	♏	4	54½		16	47	B	5
93		Sup. cau. ♏ s. commod. in dex. ma. ♏	♏	13	22		17	19	B	4
63	χ	Sub uentre trium borea	♏	8	58		1	20½	B	4
59	c	Media	♏	8	30		0	9½	A	5
58	d	Australis trium	♏	9	20		2	29	A	5
VIRGO.										
2	ξ	Borealis præcedent. in □ capitis	♏	17	44		6	6½	B	5
3	ν	Australis	♏	18	33		4	37	B	5
9	ο	Sequentium duar. in vultu borea	♏	22	7		8	33½	B	5
8	π	Australis	♏	21	58		6	10	B	5
5	β	In extremo alæ austrinæ et sinistræ	♏	21	32		0	43	B	3
15	η	Præcedens quatuor in sinistra ala	♏	29	16		1	25	B	4
29	γ	Altera sequens	♏	4	35½		2	50	B	3
44	k	Penultima parua	♏	9	28½		2	23½	B	6
51	θ	Vltima	♏	12	37		1	45	B	4
43	δ	In dextro latere sub cingulo	♏	5	55		8	41	B	3
30	ρ	In dextra et borea alâ trium præced.	♏	29	53		13	36½	B	5
32	d ²	Reliquarum duarum austrina	♏	1	52		11	37	B	6
47	ε	Borealis, Vindemiatrix uocata	♏	4	23½		16	15½	B	3
67	α	In sinistra manu spica ♏	♏	18	16		1	59	A	1
70	ζ	Sub perizomate in clune dextra	♏	15	22½		8	10	B	3
74	1 ²	In sinistra coxa borealissima	♏	17	58½		3	11	B	6
82	m	Sequentium duarum borealis	♏	21	9½		1	45½	B	6
76	h	Australior	♏	19	44		0	19½	A	6

In

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
		In genu sinistro	♌	24	44		2	24½	B	6
5	102	v ¹ Borealior in superiori fimbria duar.	♌	27	49		11	2½	B	5
12 ^r	99	ι Media trium in fimbria	♌	28	9		7	18½	B	4
	98	κ Infima et australis	♌	28	51		2	57½	B	4
	105	φ Australior duar. in superio. fimbria	♌	29	51½	*	11	48	B	4
	100	λ In australi pede	♍	1	22		0	31½	B	4
	107	μ In boreali seu dextro pede	♍	4	30		9	49	B	4
10	31	d ¹ Inferior duar. inter uindem. et cing.	♌	1	21	*	10	26	B	6
	90	p Sequens illam quæ in clune dextra	♌	21	37½	*	9	40½	B	6
	16	c Quæ est in ceruice	♍	27	45½	*	4	59½	B	6
	59	e Parvula sequens uindemiatricem	♌	8	25	*	16	14	B	6
	60	σ Præced. trium in rec. lineâ alæ bor.	♌	10	11	*	12	40½	B	5
15	78	Media earundem	♌	14	46	*	12	34½	B	6
	93	τ Sequens	♌	22	11	*	13	7½	B	5
	7	b Quæ est inter quartam et quintam	♍	22	56½	*	3	22½	B	6
	26	χ Infor. sub bra. sinif. in rec. li. trium præced.	♌	6	38		3	25½	A	5
20	40	ψ Media	♌	10	39		3	23	A	5
	49	g Sequens	♌	14	8½		3	13½	A	5
	53	Sub spica uirginis trium præcedens	♌	17	13		7	51	A	5
	61	Media ad Austrum	♌	19	35		9	16	A	5
	69	Sequens et Orientalior	♌	20	35½		6	16½	A	5
25		LIBRA.								
	9	α Lanx austrina	♍	9	31		0	26	B	2
	7	μ Quæ est supra australem lancem	♍	8	42		1	55	B	5
	27	β Lanx borea	♍	13	48		8	35	B	2
	19	δ Quæ supra borealem lanc. ad occas.	♍	9	40½		8	18½	B	4
30 [†]	21	ν Prima ab austrina lance ad ortum	♍	12	26½		1	14	B	5
	30	ο ² Secunda ab eadem lance ad ortum	♍	16	19		2	58½	B	6
	38	γ Tertia ab eadem lance ad ortum	♍	19	33		4	28	B	3
	44	η Quæ est infra hanc ad ortum	♍	21	48½		4	4	B	4
	35	ζ ⁴ Quæ infra eandem ad occasum	♍	19	27		2	21	B	4
35	31	ε Quæ est infra boream lanc. ad ort.	♍	15	46		8	7	B	4
	43	κ Infor. duar. infra Aufst. lanc. ♌ super.	♍	22	11		0	2½	B	4
	45	λ Inferior earundem	♍	25	3½		0	7	B	4
12 ^v	46	θ Post hanc in rec. li. trium præcedens	♍	24	16		3	33	B	4
	48	Media	♍	24	48		6	10	B	4
40	51	Superior et Orientalior	♍	25	41½		9	19	B	4

Quæ

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
15	Scorpii	Quæ hanc sequitur	♄	27	19	10	57	B	5
20		Infra bor. lancem, commode in sin. brac. ♄	♄	15	8	7	37	A	3
24	ι ¹	Quæ hanc sequitur	♄	15	27	1	48	A	3
SCORPIVS.									
8	β	Suprema in fronte	♄	27	36	1	5	B	2
7	δ	Media in fronte	♄	26	59	1	54½	A	3
6	π	Australis trium in fronte lucidiorum	♄	27	25	5	22½	A	3
5	ρ	Quæ adhuc magis ad austrum in pede	♄	27	43½	8	27½	A	4
14	ν	Borealißima frontis	♄	29	3½	1	42	B	4
9	ω ¹	Parvula in Δ cum luc. front. et quinta	♄	28	7	0	14	B	5
20	σ	Præcedens cor, ad boream	♄	2	11	3	55	A	4
21	α	In med. rutilans, Antares seu Cordicta	♄	4	13	4	27	A	1
23	τ	Quæ cor sequitur ad austrum	♄	5	53	5	50	A	4
13	ε ²	In præcedentibus inferioribus pedib.	♄	0	46½	6	37½	A	5
SAGITTARIVS.									
22	λ	In boreali parte arcus duar. austral.	♄	0	47½	2	0	A	4
13	μ	Borealiore in eadem parte arcus	♄	27	41½	2	27½	B	4
34	σ	In sinistro humero	♄	6	51	3	31	A	4
27	φ	Antecedens hanc in iaculo	♄	4	40	3	50	A	5
37	ξ ²	Trium in capite præcedens	♄	7	56½	1	44½	B	4
39	ο	Media	♄	9	28	0	59	B	4
41	π	Ultima	♄	10	43	1	31	B	4
43	δ	Prima in contactu	♄	12	44	3	6½	B	6
44	ρ ¹	In boreo contactu, Media	♄	13	54½	4	17	B	4
46	υ	Sequens et superior	♄	14	11	6	9½	B	5
55	ε ²	Hac orient. duab. obscu. for. Δ sub- iuncta	♄	19	8½	5	8	B	6
61	g	Orientalis et ultima in sup. contactu	♄	22	52½	5	12	B	6
56	f	Obscura in inferiori contactu ad ort.	♄	19	24	1	25	B	6
52	h ²	Obscura in dextro cubito	♄	16	26	3	8	A	6
CAPRICORNVS.									
5	α ¹	Borealis trium in cornu præcedente	♄	28	18	7	2½	B	3
8	ν	Media	♄	28	51	6	53	B	6
9	β	Australis	♄	28	31	4	41	B	3
2	ξ ²	Nebulosa superius cornu præcedens	♄	27	8	7	16	B	6
10	π	Nebulosa occiden. basis Δ in fronte	♄	28	57	0	48½	B	ne.

Nebulosa

	FLAM-STEED	BAY-ER-	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
				S.	G.	M.	G.	M.		
	12	o	Nebulosa orientalis	♁	29	41	0	28	B	ne.
	11	q	Suprema in eodem triangulo	♁	29	37	1	20	B	6
5	7	σ	Nebulosa præcedens in fronte	♁	27	13	0	24	B	ne.
	14	τ ²	In ceruice duarum borea	♁	2	49	3	25	B	6
	15	v	Australis	♁	2	6	0	15	B	6
†	16	ψ	Præcedens in dextro genu obscura	♁	1	47	6	58	A	6
†	18	ω	Sequens in sinistro genu	♁	2	28	9	2	A	6
10	24	A	In sinistro armo	♁	6	13	8	8	A	6
	34	ζ	Infima in uentre	♁	11	24½	6	56	A	5
	36	b	Sequens borea duar. contig. sub aluo	♁	12	0	6	29	A	6
	28	φ	Trium in medio uentre orientior	♁	9	23	4	25	A	6
†	25	χ	Infima earum	♁	7	31	4	27	A	6
15	22	η	Septentrionalis trium	♁	7	18	3	1	A	5
	23	θ	Duarum in dorso anterior	♁	8	21	0	29	A	5
	32	ι	Sequens earundem in dorso	♁	12	7	1	16½	A	5
†	39	ε	Antecedens duarum ad ilia	♁	14	25	4	48	A	4
	43	κ	Sequens earundem	♁	16	6	4	49	A	5
20	40	γ	Duarum lucidar. in cauda præced.	♁	16	14	2	26	A	3
	49	δ	Sequens	♁	18	0	2	29	A	3
†	48	λ	Antecedens in cauda superiori	♁	18	14	2	22	B	5
	51	μ	Reliquar. in superiori cauda austr.	♁	20	27	0	14½	A	5
			Præcedens hanc ad septentrionem	♁	20	16	0	10	A	6
25	46	c ¹	Borea in extremo caudæ	♁	19	54	4	17	B	6
AQVARIVS.										
	25	d	In capite	♁	22	26½	15	23	B	6
	34	α	In humero dextro, clarior	♁	27	49½	10	42	B	3
	31	o	Obscurior et Australior	♁	26	36	9	11½	B	5
13 ^v	22	β	In humero sinistro	♁	17	51	8	42	B	3
	23	ξ	Quæ in dorso sub axilla	♁	18	38	6	0½	B	5
	13	v	Sequens et inferior tri. in sinif. manu	♁	10	51	4	50	B	5
	6	μ	Media	♁	7	28½	8	19	B	5
	2	ε	Antecedens lucidior	♁	6	12	8	10	B	4
35	48	γ	In cubito dextro	♁	1	10	8	17½	B	3
	52	π	In dextra manu borealior	♁	3	4½	10	31	B	5
	55	ζ	Reliquar. duar. australium præced.	♁	3	23	8	52½	B	4
	62	η	Sequens	♁	4	53	8	10	B	4
	43	θ	In cotyla dextra duarum præcedens	♁	27	45	2	46	B	4
40	46	q	Sequens earum	♁	28	31	2	29½	B	6

In

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
57	σ	In dextro femore	≈	29	53	1	10	A	5
33	ι	Quæ est ad clunes	≈	23	13	2	0	A	4
76	δ	Australis in dextra tibia, Scheat	⋈	3	22	8	10	A	3
71	τ ²	Borea seu quæ ad genu est	⋈	3	5	5	37	A	5
53 [?]		In sinistra coxa	≈	29	40	5	40	A	6
59	υ	In sinistro genu duar. australior	≈	26	55½	10	48½	A	5
66	g ¹	Borealis	≈	29	50	9	57½	A	6
63	κ	In effusione aquæ a manu prima	⋈	3	52	4	8½	B	4
73	λ	Succedens australis	⋈	6	4	0	19½	A	4
83	h ¹	Sequens in primo flexu aquæ	⋈	9	0	1	24	A	6
90	φ	Quæ eam comitatur	⋈	11	38	1	0	A	5
92	χ	In altero flexu australi	⋈	11	33	2	49	A	5
91	ψ ¹	Præced. et borealis duar. sequen.	⋈	10	43	3	58½	A	5
93	ψ ²	Sequens et australior	⋈	11	11	4	10½	A	5
95	ψ ³	Prope hanc in austrum declinans	⋈	11	14½	4	44	A	5
102	ω ¹	Post hanc duar. contig. præcedens	⋈	14	7	10	59	A	5
105	ω ²	Sequens earundem contiguarum	⋈	14	38	11	33	A	5
103	A ¹	In tertio aquæ flexu borea trium	⋈	13	3	14	29	A	5
106	A ³	Media in tertio aquæ flexu	⋈	13	46	15	16½	A	6
108		Sequens trium et australis	⋈	14	44	16	23	A	6
98	b ¹	Sequentium trium borealis	⋈	7	54½	14	45	A	5
99	b ²	Media trium earundem	⋈	8	21	15	30	A	5
101	b ⁴	Australis harum trium	⋈	9	50	16	31	A	5
88	c ²	In ultimo flexu trium superior	⋈	4	25	14	25½	A	5
89	c ³	Media	⋈	4	2	15	40	A	5
86	c ¹	Infima proxima Fomahant	⋈	3	17	15	53	A	5
79		Vltima in effusione, Fomahant	≈	28	11½	21	0	A	1
		PISCES.							30
4	β	In ore piscis austrini	⋈	13	2	9	4	B	5
6	γ	Duarum in occipite australis	⋈	15	50½	7	17½	B	4
7	b	Borea in occipite	⋈	17	30½	8	54½	B	6
10	θ	Præcedens duarum in dorso	⋈	19	42	9	3	B	5
17	ι	Sequens in dorso	⋈	21	56½	7	13½	B	5
8	κ	Præcedens in aluo	⋈	17	21	4	27	B	5
18	λ	Sequens in aluo	⋈	21	5	3	25	B	5
28	ω	In cauda	⋈	27	2	6	23½	B	5
32	c ²	Supra hanc ad ortum	⋈	28	27	7	27	B	6
41	d	Sequens	∇	2	29	5	28	B	6

In

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.				
63	δ	In lino auftr. lucidior. tri. præcedens	✓	8	36	2	11	B	4		
71	ε	Earundem media	✓	11	58	1	5½	B	4		
5†	86	ζ	Sequens	✓	14	19	0	57½	B	4	
80	e	In flexu lini duar. exiguar. antecede- dens et borea	✓	12	25	1	31	A	6		
89	f	Earundem sequens ad austrum	✓	13	46	4	19½	A	6		
98	μ	Post flexionem trium præcedens	✓	17	33	3	3	A	5		
10	106	v	Media	✓	19	56	4	40½	A	5	
111	ξ	Sequens et Vltima	✓	21	57½	7	56	A	5		
113	α	Lucidior in nexu amborum linorum	✓	23	47½	9	4½	A	3		
†	110	o	In lino boreo a connexu præcedens	✓	22	12	1	38½	B	5	
102	π	Post hanc trium australis	✓	21	16	1	51½	B	5		
15	99	η	Media et lucidior in nexu boreo	✓	21	16	5	21	B	4	
93	ρ	Borea trium et ultima in lino	✓	21	36½	9	24	B	5		
82	g	Borea duar. in ore piscis borei	✓	23	15	22	0	B	6		
83	τ	Australis	✓	22	49½	20	43	B	5		
14v	68	h	Borealis trianguli in capite	✓	19	22½	20	55	B	6	
20	67	k	Australis eiusdem trianguli	✓	18	6½	19	24	B	6	
65	i	Media et antecedens trianguli	✓	17	3½	20	24	B	6		
74	ψ ¹	In auftra. spina tri. præce. prope sin. cub. Andromedæ	✓	17	56½	13	21	B	5		
79	ψ ²	Media	✓	18	2½	12	21½	B	6		
25	81	ψ ³	Infima trium	✓	18	9	11	21	B	6	
90	v	In aluo duarum borea	✓	23	18	17	26	B	5		
85	φ	Quæ magis ad Austrum	✓	20	58½	15	30	B	5		
84	χ	Sequens mediam tri. in australi spina	✓	19	0	12	27½	B	5		
91	l	Sequens boream in aluo ad Septentr.	✓	24	11	*	18	31	B	6	
30†	69	σ ¹	In occipite borei piscis	✓	21	41	*	23	3	B	6
15r	SECUNDO DE STELLIS QVÆ VERSVS SEPTEN- TRIONEM APPARENT.										
VRSA MINOR CYNOSVRA.											
1	α	In extremo caudæ, vulgo Polaris	II	23	2½	66	2	B	2		
35	23	δ	Penultima caudæ	II	25	36	69	50½	B	4	
22	ε	Quæ in caudæ radice	☉	3	24	73	50	B	4		
16	ζ	Superior duar. in □ sequentium	☉	21	29	75	0	B	4		
21	η	Earundem inferior	☉	24	52	77	38½	B	5		
7	β	Superior duar. in quadrato præced.	Ω	7	16½	72	51½	B	2		

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
13	γ	Earundem inferior	Ω	14	41	75	23½	B	3	†
5		Infor. duar. supr. lu. cer. Vr. mi. austr.	Ω	2	54	71	23	B	4	
4		Quæ supra hanc	☉	27	20½	70	18	B	5	5
INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.										
11	Camel.	Pri. ear. quæ in rec. li. fere cum polari et capella	II	17	17	35	50	B	6	
10	—	Secunda earundem	II	17	28	37	20	B	6	10
14	—	Tertia obscura	II	17	45	40	13	B	6	
9	—	Quarta	II	18	3	42	56	B	6	
P. X. 78		Prima informium circa pola. Stellam	☉	21	38	57	55	B	6	
G. 2708?		Secunda earundem	II	21	55	70	42	B	6	
24		Tertia	II	24	31	69	8	B	6	15
P. XXII. 165		Quarta	II	15	7	68	4	B	6	
G. 3887?		Quinta	II	7	22	67	43	B	6	
		Sexta	II	9	57	67	22	B	6	
P. VI. 21		Polari proxima	II	26	30	63	55	B	6	
VRSA MAIOR HELICE.										
1	o	Quæ in rostro	☉	17	36½	40	2½	B	4	
4	π	Sub oculo finifro	☉	17	10	43	55½	B	4	
2	A	Contigua sub hac	☉	16	8	44	22	B	5	
8	q	Supra oculum dextrum	☉	18	25	47	50½	B	4	
13	σ ²	Supra oculum finiftrum	☉	19	44½	47	44½	B	4	25
24	d	Ad aurem finiftram	☉	24	42½	51	36½	B	5	†
16	c	Infima et præcedens in paruo Δ colli	☉	23	50	42	30	B	5	15 ^v
23	h	Sequens in eodem triangulo	☉	25	2	45	3	B	4	
28		Suprema in apice ejusdem Δ	☉	28	0	46	21½	B	5	
29	v	In collo, dicto triangulo succedens	Ω	0	38	42	36	B	4	30
30	φ	Sequens infra hanc	Ω	3	38½	38	15½	B	4	
25	θ	In genu finifro anteriori	Ω	0	32½	34	34½	B	3	
9	ι	Duarum in dextro pede borealior	☉	25	56	29	15½	B	3	
12	κ	Auftralior	☉	27	10	28	38	B	3	
15	f	Infra genu dextrum	☉	27	7	33	30	B	5	35
18	e	In ipso genu dextro	☉	27	26	36	6	B	5	
50	α	Superior præcedenti. in □ majori	Ω	9	34	49	40	B	2	
48	β	Inferior ejusdem □	Ω	13	43½	45	3½	B	2	
69	δ	Superior fequentium quadrati	Ω	25	25½	51	37	B	2	

Inferior

	FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
				S.	G.	M.	G.	M.		
	64	γ	Inferior earundem	Ω	24	45	47	6½	B	2
	33	λ	Superior siniftri pedis posterior.	Ω	13	56½	29	51½	B	4
5	34	μ	Sequens et auftraliior	Ω	15	4½	28	45	B	4
	52	ψ	In genu præcedentis pedum poster.	Ω	22	33	35	14	B	4
	54	ν	Præcedens duar. in dex. pede poster.	ππ	0	55	26	14	B	4
	53	ξ	Sequens et australior	ππ	1	36	24	54	B	4
	77	ε	Antepenultima caudæ	ππ	3	10	54	18	B	2
10	79	ζ	Penultima	ππ	9	56½	56	22	B	2
	85	η	Vltima caudæ	ππ	21	12	54	25	B	2
†	12 Can. ven.		Informis inter caud. huius et leonis	ππ	17	43½	40	6	B	2
	63	χ	Quæ in clune	Ω	28	10	41	30	B	4
	45	ω	In posteriore sinistro pede	Ω	21	2	33	1	B	5
15	40 Lyncis		Infor. inter Vr. prio. ped. et cap. Ω pri.	Ω	6	17	17	55	B	3
	10 Leo. min.		Quæ supra hanc ad ortum	Ω	8	10	20	42	B	4
	38 Lyncis		Quæ hanc præit	Ω	5	0	20	5	B	4
	P. VIII. 245		Ante hanc duarum sequens	Ω	1	57	20	51	B	4
	10		Præcedens earundem	Ω	29	42	23	41	B	4
20	21 Leo. min.		Inter posterior. pedes & Ω præced.	Ω	14	12	21	53	B	4
	31 — —		Sequens ad boream	Ω	18	55	25	4	B	4
16 ^r	34 — —		Quæ hanc ad Austrum sequitur	Ω	19	57	24	59	B	5
	37 — —		Præcedens duar. in basi Oxigon.	Ω	23	22½	21	38	B	5
	42 — —		Sequens	Ω	26	9	20	44	B	5
25	46 — —		Tertia et Borealis in Oxygenio	Ω	25	19	24	58	B	4
	8 Can. ven.		Quæ inter ur. clunes et luci. infor. sup. comam Bereni.	ππ	12	16	40	30	B	5
INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.										
30†			Prima quæ inter ext. et penult. caudæ	Ω	21	29	53	8	B	6
			Secunda earundem	Ω	23	55	47	14	B	6
			Tertia	Ω	19	49	47	30	B	6
			Prima quæ sub infor. int. cau. ur. mi. et caudam Ω	Ω	23	17	46	50	B	6
35			Secunda earundem	ππ	3	58	47	55	B	6
			Tertia	ππ	6	0	48	40	B	6
			Quarta	ππ	6	30	49	42	B	6
			Quinta	ππ	6	19	49	42	B	6
			Sexta	ππ	19	5	49	0	B	6
40			Septima	ππ	18	1	49	27	B	6

45*

Octava

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
26		Octava	♏	25	42	48	11	B	6
		Nona	♏	16	2	52	25	B	6
		Parvula contiguarum in femore	♏	1	41	35	40	B	6
		DRACO.							
21	μ	Quæ est in lingua	♏	18	56½	76	17	B	4
24	ν	In ore	♏	4	14½	78	14½	B	4
23	β	Duar. lucidarum in capite præced.	♏	6	19½	75	21	B	3
32	ξ	Quæ ad genam	♏	19	3	80	21½	B	4
33	γ	Sequens lucidarum (vulgò lucida cap.)	♏	22	24	75	3½	B	3
39	b	In prima colli inflexione tri. borealium	♏	17	4	81	53	B	5
46	c	Australis	♏	24	31	77	57	B	5
45	d	Media earundem	♏	20	33½	79	51½	B	5
47	o	Quæ sequitur ad Ortum	♏	9	29	80	53½	B	4
58	π	Quæ est prope secundam flexuram	♏	28	23	81	51	B	4
57	δ	Borea □ secundæ flexuræ	♏	12	26½	82	49	B	3
67	ρ	Borea lateris sequentis	♏	15	21	78	9½	B	4
63	ε	Australis eiusdem lateris	♏	27	47	79	25	B	3
52	υ	Sequentis trianguli præcedens	♏	15	18	83	5	B	4
60	τ	Quæ sequitur ad Austrum	♏	19	40½	80	38	B	4
61	σ	Quæ supra hanc	♏	26	44	80	54	B	4
31	ψ ¹	In reliquo triangulo sequens	♏	6	34½	83	4½	B	4
44	χ	Australis eiusdem	♏	1	28	83	28½	B	4
43	φ	Præcedens ac borealis trianguli	♏	5	31	84	48½	B	4
15	A	Quæ in flexura nodi tertij	♏	29	44½	81	4½	B	3
28	ω	Polo Zodiaci proxima	♏	6	26	86	53	B	4
19	h ¹	Quæ 24 sequitur	♏	28	21	83	18	B	5
18	g	Succedens huic	♏	28	22	81	41	B	5
22	ζ	Polo uicinior, mediocriter lucida	♏	26	51½	84	46	B	3
14	η	Præcedens antepe. ab extre. flexione	♏	7	55	78	32	B	3
13	θ	Antepenultima flexuram præcedens	♏	12	28½	74	11½	B	3
12	ι	Penultima ad flexuram	♏	29	22	71	4	B	3
10	i	Quæ flexuram sequitur, secunda	♏	29	17	65	18	B	5
11	α	Quæ flexuram proxime sequitur	♏	2	10½	66	36	B	2
5	κ	Penultima caudæ	♏	10	26	61	33	B	3
1	λ	Vltima caudæ	♏	4	37½	57	7	B	3
64	e	Inter 11 et brachium Cephei, infor.	♏	1	4	77	31½	B	5

CEPHEVS.

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.		Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.			
CEPHEVS.										
5	8	β	In cingulo	♃	0	13	71	7	B	3
	5	α	Lucida in humero	♃	7	13	68	54	B	3
	32	ι	Quæ in sinistro humero	♃	27	53½	62	35	B	4
	21	ζ	Quæ in tiara sequitur ad boream	♃	8	29	61	3	B	4
	23	ε	Quæ in tiara ad Austrum	♃	7	53½	59	59	B	4
	27	δ	Quæ in tiara ad Ortum	♃	13	39	58	46	B	4
10	3	η	Australis duar. in flexura dex. bra.	♃	29	21	71	49	B	4
	2	θ	Borealis	♃	29	54	74	0½	B	4
	17	ξ	Quæ in scapulis	♃	18	46	65	42	B	5
	1	κ	In dextro pede	♃	27	33	75	27	B	4
	35	γ	In sinistro pede	♃	24	23	64	28	B	3
BOOTES SEV ARCTOPHILAX.										
17 ^r	17	κ	In manu sinistra trium præcedens	♃	24	9½	58	53	B	4
	21	ι	Secunda	♃	25	33	58	51	B	4
	23	θ	Tertia	♃	26	59½	60	5	B	4
	19	λ	In cubito sinistro	♃	1	18	54	40	B	4
20 [†]	27	γ	In humero sinistro	♃	12	5½	49	33½	B	3
	42	β	In capite	♃	18	43½	54	15½	B	3
	49	δ	In dextro humero supra coronam	♃	27	29½	49	1	B	3
	36	ε	Quæ in coxendice sub brac. dextro	♃	22	29½	40	40	B	3
	28	σ	Inferior duar. contiguar. in dorso	♃	18	16	42	11	B	4
25	25	ρ	Superior earundem	♃	17	17½	42	35½	B	4
	30	ζ	Quæ est in crure dextro	♃	27	26½	27	57	B	3
	8	η	Suprema in tibia sinistra	♃	13	42	28	9	B	3
	4	τ	Media	♃	12	25	26	33	B	4
	5	υ	Infima	♃	13	37	25	14	B	4
30	16	α	In fimbria tunicæ Arcturus dicta	♃	18	39½	31	2½	B	1
	29	π	Infima tri. infor. circa dext. genu	♃	26	13½	30	27½	B	4
	35	ο	Media	♃	27	11	31	22	B	4
	37	ξ	Suprema	♃	27	52	33	52	B	4
	41	ω	Præcedens 4 in dextra manu	♃	28	11	40	14½	B	5
35	45	c	Sequens ad Austrum	♃	29	40	40	31½	B	5
	43	ψ	Borealis	♃	27	53	42	16	B	5
	46	b	Quæ hanc sequitur	♃	29	16	41	55	B	6
	48	χ	Præce. duar. austral. sub ma. in Colo- boro	♃	29	34½	45	6	B	5
40	2 Cor. Bor.		Sequens	♃	1	26½	46	52	B	5

Superior

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
51	μ	Superior in Coloboro	Ω	27	32	53	27 $\frac{1}{2}$	B	4
7 Cor. Bor.		Informis hanc sequens	\mathfrak{M}	2	35	54	0	B	4
		INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.							5
47	k	Pri. ear. quæ. sup. ca. Bo. in re. li. cum flex. uli. et cap. Dra.	Ω	11	49	60	40	B	6
44	i	Secunda earundem	Ω	12	33	60	57	B	6
		COMA BERENICES.							10
15		In cuspide pri. et borealis trianguli	\mathfrak{M}	18	17	28	25	B	3
		Quæ est in auftrali cusp. Δ parui	\mathfrak{M}	28	15	28	32	B	5
14		Suprema contiguarum sequens	\mathfrak{M}	18	42	27	24	B	4
16		Inferior earundem	\mathfrak{M}	18	46	27	20	B	4
17		Quæ contiguas sequitur	\mathfrak{M}	19	19	27	7	B	4
12		Præcedens duar. auftrali. contiguar.	\mathfrak{M}	18	25	25	51	B	4
13		Altera ad ortum	\mathfrak{M}	18	49	26	7	B	4
7		Quæ præcedit ad Austrum	\mathfrak{M}	18	0	23	30	B	4
21		Sequens contiguarum	\mathfrak{M}	21	10	25	16	B	4
18		Altera contiguarum	\mathfrak{M}	20	51	24	56	B	4
23		Infima sequens	\mathfrak{M}	22	52	24	0 $\frac{1}{2}$	B	4
43		Postrema in extensione comæ	\mathfrak{M}	28	58 $\frac{1}{2}$	32	46	B	4
41		Quæ hanc mox præcedit	\mathfrak{M}	27	49	31	42	B	4
31		Quæ et hac anterior est	\mathfrak{M}	24	17	30	16	B	4
		CORONA BOREA GNOSIA.							25
5	α	Lucida coronæ	\mathfrak{M}	6	38 $\frac{1}{2}$	44	23	B	2
3	β	Præcedens	\mathfrak{M}	3	37	46	8	B	4
4	ϑ	Supra hanc	\mathfrak{M}	3	10 $\frac{1}{2}$	48	25	B	5
9	π	Quæ succedit magis septent. uersus	\mathfrak{M}	8	2	50	21	B	6
8	γ	Quæ sequitur lucidam	\mathfrak{M}	9	14 $\frac{1}{2}$	44	33	B	4
10	δ	Proxime sequens	\mathfrak{M}	11	25	44	52	B	4
13	ϵ	Quæ hanc rursus comitatur	\mathfrak{M}	13	32	46	9 $\frac{1}{2}$	B	4
14	ι	Omnium ultima	\mathfrak{M}	13	2	48	24	B	6
		HERCVLES EN GONASI.							35
64	α	In capite	\times^{\nearrow}	10	31	37	23	B	3
27	β	In humero dextro	\mathfrak{M}	25	27 $\frac{1}{2}$	42	48	B	3
20	γ	Penultima dextri brachij	\mathfrak{M}	23	36	40	5 $\frac{1}{2}$	B	3

Infima

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
	7	κ	Infima in dextro brachio	♄	20	6½	37	19	B	4
	65	δ	In sinistro humero	♄	9	10	47	47	B	3
5	76	λ	In sinistro brachio	♄	14	22	49	23	B	4
	86	μ	Præcedens in exuuijs leonis	♄	19	36	51	16½	B	4
	103	ο	Sequens in triangulo exuuiarum	♄	27	19	52	19	B	4
	94	ν	In basi trianguli ad boream	♄	23	57	53	46	B	4
	92	ξ	Media earum quæ in exuuijs	♄	23	38	52	47	B	4
18 ^r	40	ζ	Quæ est in coxa sinistra	♄	26	2	53	10½	B	3
	58	ε	Hac orienterior, in femore sinistro	♄	2	45½	53	21	B	3
	67	π	Præcedens tri. contiguar. in femore	♄	6	21½	59	38	B	4
	69	e	Media	♄	7	19	60	11½	B	4
	75	ρ	Sequens	♄	9	47½	60	13½	B	4
15	91	θ	In genu sinistro	♄	22	56	60	47	B	3
	85	ι	Quæ in sinif. sura prope cap. Draco.	♄	14	17	69	22	B	3
	77	x	Præced. tri. obfcurar. in pede sinif.	♄	7	5½	71	20	B	6
	82	y	Media earundem	♄	11	7	71	13½	B	6
	88	z	Vltima	♄	18	0	71	5	B	ne.
20	44	η	In superiori femore dextro	♄	23	8½	60	22½	B	3
	35	σ	Borealior in eodem femore	♄	17	39½	63	14	B	4
	22	τ	Quæ est in dextro genu	♄	8	43½	65	55	B	4
	11	φ	Quæ est in superiori sura	♄	5	57	63	51	B	4
	6	υ	Quæ in crure	♄	2	43	64	23	B	4
25	30	g	Præcedens in dextro crure	♄	16	32	62	29	B	5
	1	χ	Quæ in tibia dextri ped. circa talum	♄	2	28½	60	15½	B	4
	54	Bootis	Extrema in dextro pede	♄	27	6	57	15½	B	4
LYRA.										
	3	α	Lucida Lyræ	♄	9	43	61	47½	B	1
30	4	ε	Quæ supra lucidam ad aquilonem	♄	13	14	62	27	B	5
	6	ζ	Quæ infra lucidam ad Eurum	♄	12	26	60	26	B	5
	12	δ ²	Quæ in medio educationis cornuum	♄	16	10½	59	26	B	4
	20	η	Duarum contiguarum ad boream	♄	24	32½	60	46	B	5
	21	θ	Quæ ad Austrum	♄	25	2	59	41	B	5
35	10	β	Duar. præcedentium in iugo, borea	♄	13	16½	56	5	B	3
	8	ν ¹	Parua sub hac	♄	13	3½	55	16	B	6
	14	γ	In iugo duar. sequentium borea	♄	16	11	55	6	B	3
†	15	λ	Parua, quæ huic subest	♄	16	20	54	31½	B	6
	18	ι	Quæ in medio fere corpore	♄	20	52	58	6	B	5

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.		Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.			
CYGNVS.										
6	β	In rostro	♁	25	44	49	2	B	3	
12	φ	In capite	♁	29	20	50	42	B	5	18 ^v
21	η	In medio colli	♁	7	33	54	19	B	4	
37	γ	In pectore	♁	19	25	57	9½	B	3	
50	α	In cauda	♁	29	53½	59	56½	B	2	
18	δ	Prima et lucidif. in ancone super. alæ	♁	10	53	64	28	B	3	
13	θ	Trium in superiori uola, auftralis	♁	13	21	69	42	B	4	10
10	ι ²	Penultima superioris alæ	♁	12	39½	71	31	B	4	
1	κ	Extrema superioris alæ	♁	9	36½	73	50½	B	4	
53	ε	Quæ in ancone inferioris alæ	♁	22	9½	49	26	B	3	
54	λ	In medio ipsius	♁	24	18	51	41½	B	4	
64	ζ	Extrema inferioris alæ	♁	27	43	43	44	B	3	+15
58	ν	Præcedens in infimo pede	⊗	0	32	54	59	B	4	
62	ξ	Quæ sequitur in infimo genu	⊗	5	21½	56	36	B	4	
30	ο ¹	Auft. et præc. duar. contig. in sup. pede	♁	22	50	63	37	B	4	
32		Sequens earundem et borealior	♁	24	34½	64	17½	B	4	20
65	τ	Inferior duar. infor. dex. alam sequens	⊗	3	3½	50	33	B	4	
67	σ	Superior earundem	⊗	4	53½	51	31	B	4	
78	μ	In extrema dextra ala Cygni	⊗	4	33	38	39	B	4	†
13 Lyræ		Infer. præc. duar. infor. int. ly. et sup. alam Cygni	♁	19	57	66	15	B	4	25
16 Lyræ		Superior earundem	♁	24	49½	68	52	B	4	
INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.										
16	c	Trium in superior. alâ Cygni infima	♁	13	31	69	35	B	6	30
		Prima in infer. alâ Cygni	♁	28	44	25	11	B	6	
2 Pegasi		Quæ in inferior. eius femore	♁	28	22	35	35	B	6	†
42		Vltima in inf. alâ Cygni	♁	18	15	53	12	B	6	
16	c	Quæ in super. alâ Cygni	♁	13	18	69	42	B	6	†
CASSIOPEA.										
17	ζ	In capite	∇	29	35	44	40½	B	4	35
18	α	In pectore, Schedir	∇	2	17½	46	35½	B	3	
24	η	In cingulo	∇	4	38	47	5	B	4	
27	γ	In flexura ad coxas	∇	8	27½	48	46	B	3	

Ad

	FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
				S.	G.	M.	G.	M.		
19 ^r	37	δ	Ad genu	♊	12	21	46	22	B	3
	45	ε	In crure	♊	19	13½	47	29	B	3
5	P. II. 72		Extrema pedis	♊	26	39	48	54	B	4
	33	ϑ	In brachio sinistro	♊	6	14½	43	6½	B	4
	30	μ	In cubito sinistro	♊	5	16	43	28	B	5
	8	σ	In cubito dextro	♊	24	39	49	24½	B	6
	15	κ	In erectione sedis	♊	7	6	52	14	B	4
10	11	β	Lucida cathedræ	♊	29	35½	51	14½	B	3
	7	ρ	Extrema cathedræ	♊	25	34	51	8	B	6
	5	τ	Quæ iuxta hanc ad extremitat. Sellæ	♊	25	32	* 52	39	B	6
	36	ψ	Quæ in rec. fere lineâ cum XI et XVII	♊	19	28	* 52	48	B	6
†	50		Extrema scabelli	♊	22	21	* 56	13	B	6
15	48	A	Media scabelli	♊	22	33	* 54	27	B	6
	46	ω	In scabello proxime ad plantam ped.	♊	21	58	* 52	8½	B	6
	39	χ	Quæ genu sequitur	♊	12	57½	* 44	57½	B	6
	34	φ	Quæ genu præcedit	♊	10	0	* 45	4½	B	6
	28	υ ²	Gyrus umbilici	♊	6	52	* 47	31½	B	6
20	14	λ	Parvula ad crines CaBiopeæ	♊	29	10	* 45	38	B	6
	25	ν	Sequens ex duabus borealib. in uirga	♊	29	32	* 41	15	B	6
	19	ξ	Præcedens earundem	♊	27	57	* 41	25½	B	6
	22	ο	Penultima Virgæ	♊	26	56	* 39	15½	B	6
†	20	π	Extrema uirgæ	♊	25	54½	* 38	9	B	6
25	INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.									
†			Prima supra cathedram CaBiopeæ	♊	1	46	53	16	B	6
			Secunda earundem	♊	6	12	53	32	B	6
			Tertia	♊	0	11	52	4	B	6
30			Quarta	♊	6	45	49	8	B	6
	11 Camel.		Quæ in cusp. par. trian. prox. pol. Zodia.	♊	17	17	35	50	B	6
	2 Lyncis		Inform. cir. Vrf. min. prima	♊	27	19	35	48	B	6
	13 Lyncis		Secunda earundem	♊	2	33	34	49	B	6
35†			Tertia	♊	3	0	30	22	B	6
	42 Camel.		Quarta	♊	0	45	44	10	B	6
19 ^v	43 Camel.		Quinta	♊	0	57	45	32	B	6
	P. V. 335		Sexta	♊	26	15	45	43	B	6
	P. VI. 201		Septima	♊	0	10	54	43	B	6
40	P. VI. 75		Octaua	♊	27	45	56	15	B	6

FLAM- STEED	BAY- ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
P. VII. 187		Nona	♁	4	13	56	55	B	6	
P. VI. 292		Decima	♁	29	58	59	18	B	6	
		Vndecima	♁	7	54	60	47	B	6	5
P. IX. 37		Duodecima	♁	10	14	62	4	B	6	
P. X. 22		Decima tertia	♁	9	37	62	46	B	6	
P. XII. 10		Decima quarta	♁	20	58	63	17	B	6	
PERSEVS.										
9	i	In extrema dext. manus obuolutione	♁	18	31	39	0½	B	6	10
15	η	In cubito dextro	♁	23	9½	37	28½	B	4	
23	γ	In humero dextro	♁	24	26½	34	30	B	3	
13	ϑ	Quæ in sinistro humero	♁	19	4½	31	34½	B	4	
18	τ	Quæ in capitis uertice	♁	21	50	34	26½	B	5	
	ι	Quæ in dorso est	♁	23	33	30	36½	B	4	15
33	α	Fulgens in dextro latere	♁	26	17	30	5	B	2	†
35	σ	Quæ proxime infra sequitur	♁	27	4½	27	59	B	5	
37	ψ	Hanc sequens parua	♁	28	13½	27	55	B	5	
39	δ	Quæ est ad flexuram ejusdem la- teris	♁	29	15	27	14	B	3	20
27	κ	Quæ in cubito sinistro	♁	22	6	26	4	B	4	
26	β	Caput Medusæ seu Algol	♁	20	37	22	22	B	3	
28	ω	Quæ sub Algol	♁	20	31	20	54	B	5	†
25	ρ	Hanc præcedens	♁	19	18	20	33	B	4	
22	π	Præcedens ad boream in eodem ca- pite	♁	18	20	21	35	B	4	25
	b	In poplite dextro	♁	6	13½	28	22½	B	5	
47	λ	Quæ dextrum genu præcedit	♁	4	11½	28	50	B	4	
48	c	Flexuram genu præcedens	♁	3	55	26	11	B	5	
51	μ	Media in genu dextro	♁	5	14	26	39	B	4	30
53	d	Quæ infra genu dextrum	♁	6	0	24	35	B	6	
58	e	Quæ est in planta pedis dextri	♁	8	1	18	56	B	5	
41	v	Quæ in sinistro femore	♁	28	11	22	6	B	4	20 ^r
45	e	Quæ in sinistro genu	♁	0	8	19	4	B	3	
46	ξ	In crure sinistro	♁	29	23½	14	53½	B	5	35
38	o	Quæ in sinistro calcaneo	♁	25	33	12	8	B	4	
44	ζ	Sequens sinistri pedis	♁	27	36	11	17½	B	3	
		Informis supra caput	♁	26	45	42	26	B	5	
43	A	Quæ in superiori parte femoris dextri	♁	2	32	29	31	B	5	
16		Informis præcedens caput Medusæ	♁	16	16	20	53	B	4	40

INFORMES

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.		Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.	
		INFORMES STELLULÆ CIRCA HUNC ASTERISMUM.						
5	P. III. 7	Prima ear. quæ in rec. li. cum luci. lat. Pers. et Stel. Polari	II	2	18	45	10	B 6
		Secunda earundem	II	4	2	48	7	B 6
		Tertia earundem	II	4	41	49	27	B 6
	P. II. 237	Quarta	II	6	15	53	37	B 6
10		ERICHTONIVS.						
	30 ξ	Superior et præcedens duarum in capite	II	23	38	32	15	B 6
	33 δ	Inferior et sequens	II	24	14	30	50	B 4
	13 α	In sinistro humero fulgens, Capella	II	16	16	22	50½	B 1
15	34 β	Lucida in dextro humero	II	24	28	21	27½	B 2
	37 θ	In dextro brachio	II	23	59	13	44	B 4
	7 ε	Quæ in sinistro cubito	II	13	9	20	52	B 4
	8 ζ	Præcedens hædus	II	13	5½	18	8½	B 4
	10 η	Sequens hædus	II	13	49½	18	11½	B 4
20	3 ι	In superiori pede	II	11	4½	10	22	B 4
	35 Camel.	Quæ supra lucidam in dextro hu- mero	II	24	25½	27	27	B 5
	20 ρ	Duarum in lumbis borea	II	16	52½	18	34½	B 6
	15 λ	Australis	II	16	6	16	59	B 5
25	11 μ	Quæ infra hanc ad Occasum	II	14	58	15	21½	B 5
	21 σ	Quæ hanc sequitur	II	17	9	14	4	B 6
	4	Quæ infra hædos circa clunes	II	12	0	15	3	B 5
	29 τ	Duarum in dextro brachio præced.	II	22	12½	15	42½	B 5
	32 ν	Sequens	II	22	44	15	43	B 5
30	31 υ	Quæ infra hanc in dextro crure	II	22	35	13	49	B 6
20v	24 φ	Quæ in sinistro crure	II	16	39½	11	15	B 5
	25 χ	In dextro pede	II	18	34	8	51	B 5
	1	Duar. informi. circa Ericht. præced.	II	10	4½	14	51	B 5
	2	Sequens et australis	II	10	31	14	2	B 5
35	44 κ	Infor. int. Ericht. et pe. II quæ ad ort. B.	II	27	47	6	4	B 4
	136 Tauri	Secunda	II	22	58	4	6	B 4
	139 —	Quæ infra hanc ad ortum	II	23	58	2	26	B 4
	125 —	Quæ hanc præit	II	19	52½	2	28	B 4
40	132 —	Præcedens omnium	II	21	55	1	6	B 4

46*

SEQUENTES

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.	
			S.	G.	M.	G.	M.			
		SEQUENTES PERTINENT AD OPHIUCHUM ET EIUS SERPENTEM.								
		In dextra tibia Ophiuchi	↗	14	23	2	12	B	4	5
		In pede dextro ex quatuor præced.	↗	15	1	2	16	B	3	†
		Sequens	↗	15	42	1	32	B	4	
		Tertia sequens	↗	16	23	0	20	B	4	
		Reliqua sequens	↗	17	12	0	29	B	5	
		Quæ calcaneum contingit	↗	17	36	0	58	B	5	10
		In crure dextro	↗	16	50	7	10	B	5	
		Informis extra crus	↗	21	45	4	20	B	6	
10	λ	Quæ sequitur duas in manu	↗	0	7	23	34	B	5	
53 Serp.		Quæ in femore Ophiuchi	↗	15	0	10	18	B	5	
55 Serp.		Sequens australior	↗	19	2	8	5	B	4	15
56 Serp.		Verfus duas in dextra manu	↗	20	4	10	40	B	5	
57	μ	Borealior	↗	19	5	15	16	B	5	
		OPHIVCHVS.								
55	α	In capite	↗	16	50	35	57	B	3	
60	β	In dextro humero	↗	19	45	28	1	B	3	20
62	γ	Inferior et sequens in dextro humero	↗	21	5	26	11	B	3	
25	ι	Præcedens in sinistro humero	↗	4	59½	32	35½	B	4	
27	κ	Sequens in eodem humero	↗	6	16	31	56	B	4	
10	λ	Quæ in sinistro cubito	↗	0	3	23	39½	B	4	
1	δ	In sinistra manu borealior	♄	26	44½	17	19	B	3	25
2	ε	Sequens et australior	♄	27	57	16	30½	B	3	21 r
57	μ	In dextro ancone	↗	19	3	15	19	B	4	
64	ν	Australior et præced. in dextra manu	↗	24	13½	13	47	B	4	
69	τ	Borealior et sequens in eadem manu	↗	25	14½	15	20	B	5	
35	η	In dextro genu	↗	12	24	7	18	B	3	30
13	ζ	Quæ in sinistro genu	↗	3	39	11	30	B	3	
35	η	In dextra tibia	↗	12	24	7	18	B	3	†
72		Quinta informium in uia lactea	↗	26	31	33	2½	B	4	
27 Serp.		Quæ supra lucidam in collo serpentis	♄	16	48	26	36½	B	4	
53 Serp.		Quæ post dextrum femur Ophiuchi a tergo	↗	14	49	10	21	B	4	35
55 Serp.		Sequentium duarum austrina	↗	18	57	8	4	B	3	
56 Serp.		Quæ Borea	↗	19	48	10	35	B	4	
57	μ	Quæ supra hanc	↗	18	45	15	18	B	4	
3	υ	Quæ inter finift. man. et genu Ophiu.	↗	0	57	13	19	B	5	40

Infor.

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
		Infor. cir. Ophiuch. ab or. in dext. hu. Bo.	x ⁷	24	30	27	55	B	4
5		Media earum	x ⁷	24	38	26	23	B	4
		Australis trium	x ⁷	24	53	24	50	B	4
		Adhuc sequens tres	x ⁷	25	58	26	10	B	4
		ILLIUS SERPENS.							
	ι	Præcedens in ore	∩	11	35	38	12	B	5
10	ρ	Quæ in ore est	∩	14	24½	39	6½	B	3
	γ	Quæ in Temporibus	∩	17	6½	35	25	B	3
	β	In eductione colli	∩	14	21½	34	27½	B	3
	κ	Quæ ad finistrum oculum	∩	15	10	37	28½	B	4
	π	Quæ ad nares	∩	16	32	42	37	B	4
15	δ	Secunda in collo infra caput	∩	12	46½	28	58	B	3
	α	In medio nexu colli	∩	16	30	25	35½	B	2
	ε	Australior trium	∩	18	46½	24	5½	B	3
	μ	Quæ est in secunda flexione	∩	20	26½	16	26½	B	4
	ζ	Antepenultima caudæ	x ⁷	24	34½	19	57	B	3
20	η	Penultima	∩	0	12½	20	37½	B	3
	θ	Vltima	∩	10	10	26	59	B	3
21 v		SAGITTA.							
	γ	Superior et orientior	∩	1	32	39	13	B	4
	δ	Media seu hanc præcedens	∩	27	55	38	58½	B	5
25	ζ	Parvula quæ est supra mediam	∩	28	31	39	31	B	6
	α	Super. duar. contiguar. in Glyphide	∩	25	30½	38	53	B	4
	β	Inferior earundem	∩	25	39	38	18	B	4
	12 Vulp.	Inferior duar. infor. supra sagittam	∩	0	13	42	43	B	4
	13 Vulp.	Superior earundem informium	∩	1	36	44	2	B	4
30	6 Vulp.	Tertia in Oxygenio earun. informium	∩	23	57	46	3	B	4
		VVLTVR.							
	τ	Quæ est in capite	∩	29	28½	27	8½	B	6
	β	In collo	∩	26	53	26	49½	B	3
	α	Lucida in scapulis	∩	26	9	29	21½	B	2
35 †	ο	Parua quæ supra lucidam	∩	25	33	30	54½	B	6
	γ	Quæ in sinistro humero	∩	25	26	31	18	B	3
	π	Quæ sequitur parua	∩	26	8½	31	59	B	5
	μ	Superior et præcedens in inferiori ala	∩	21	16½	28	46½	B	4

Inferior

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
44	σ	Inferior et sequens in alâ	ζ	22	14	26	35	B	5
17	ζ	Cauda Vulturis	ζ	14	15½	36	16½	B	3
13	ε	Quæ proxime caudam præcedit, informis	ζ	12	44	37	40	B	3
110 Herc.		Media informium supra caudam	ζ	9	12	43	32½	B	4
111 Herc.		Septima infor. quæ sci. ex tribus sequitur	ζ	9	17½	41	5	B	4
ANTINOVS.									
65 Aquilæ		Manus sinistra	ζ	29	21½	18	48	B	3
41	—	Latus dextrum	ζ	20	17½	20	14½	B	3
39	—	Genu	ζ	19	17	14	28	B	3
30	—	Quæ in dextro brachio	ζ	18	1	24	56	B	3
55	—	Quæ in pectore	ζ	24	50	21	38	B	3
16	—	In dextro pede	ζ	11	46	17	41	B	3
12	—	Informis hanc præcedens	ζ	10	29	16	57	B	4
DELPHINVS.									
2	ε	Lucida caudæ	⊘	8	32	29	8	B	3
5	ι	Quæ caudam sequitur	⊘	9	48	28	52½	B	3
7	κ	Quæ infra caudam	⊘	9	42	27	34	B	6
6	β	In rhomboide præcede. lateris australior	⊘	10	56	31	57½	B	3
9	α	Eiusdem lateris borealior	⊘	11	50½	33	5	B	3
11	δ	Sequentis lateris australior	⊘	13	36½	32	0	B	3
12	γ	Quæ est in capite	⊘	13	52	32	47	B	3
4	ζ	Quæ in præc. latere IIII contigue anteit	⊘	10	17	32	8½	B	5
3	η	Præcedens duar. infimar. in rhomboide	⊘	9	18	30	41½	B	6
8	θ	Sequens earundem	⊘	10	42	30	41	B	6
EQVVLEVS.									
8	α	Præcedens capitis	⊘	17	32½	20	12½	B	4
10	β	Sequens capitis	⊘	19	54½	21	6	B	4
5	γ	Præcedens oris	⊘	17	54	25	16	B	4
7	δ	Sequens oris	⊘	18	54½	24	52	B	4
PEGASVS.									
8	ε	Os Pegasi	⊘	26	22	22	7½	B	3
26	θ	Caput	⊘	1	15½	16	25	B	4

Quæ

	FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
				S.	G.	M.	G.	M.		
	22	v	Quæ ad Auftrum in capite	≈	29	45½	15	43	B	5
	50	ρ	Inferior et sequens in iuba	⋈	13	0	14	30½	B	6
5	49	σ	Superior et præcedens in iuba	⋈	12	44	15	43½	B	6
	42	ζ	Lucida colli	⋈	10	39½	17	41	B	3
	46	ξ	Sequens in collo	⋈	12	25	18	29	B	5
	10	κ	Sinistrum crus	⋈	3	23	36	42½	B	4
	24	ι	Sinistrum genu	⋈	8	50	34	19	B	4
10	29	π²	Dextrum crus	⋈	14	3	41	0½	B	4
	47	λ	Præcedens duarum in pectore	⋈	17	29½	28	49	B	4
	48	μ	Sequens	⋈	18	53½	29	24½	B	4
	44	η	Dextrum genu	⋈	20	10½	35	7½	B	3
	43	ο	In eodem genu ad Austrum	⋈	19	25	34	24½	B	5
15	62	τ	Præcedens duarum in alâ	⋈	25	33	25	35	B	6
†	68	υ	Sequens in alâ et australior	⋈	27	6	24	50½	B	6
	54	α	Prima alæ, Marchab	⋈	17	56½	19	26	B	2
22v	53	β	Eductio cruris, Scheat	⋈	23	49½	31	7½	B	2
	88	γ	Extrema alæ	∇	3	38	12	35	B	2
20	31		In collo Pegafi	⋈	6	28	20	51	B	4
	1		Infor. int. os Peg. et ped. sin. et quæ in rec. li. ad alam Pegasi	≈	24	51	33	21	B	4
	2		Quæ supra hanc	≈	28	47	36	11	B	4
†			Quæ primam sequitur	⋈	15	15½	23	16	B	4
25			ANDROMEDA.							
	21	α	Caput	∇	8	47	25	42	B	2
	29	π	Infima in scapula dextra	∇	17	6½	27	6½	B	5
	30	ε	Inferior in sinistro humero	∇	15	25	23	3½	B	4
	25	σ	In dextro brachio trium australior	∇	14	58	31	33	B	5
30	24	θ	Borea	∇	15	45½	33	20½	B	4
	27	ρ	Media	∇	16	7	32	14½	B	5
	17	ι	Australior in superiori manu	∇	10	28	40	56½	B	4
	19	κ	Borealior	∇	11	46	41	44	B	4
†	20	ψ	Obscura ibidem	∇	14	23	42	8	B	5
35	16	λ	Suprema omnium in boreali manu	∇	12	47	43	49½	B	4
	34	ζ	Præced. et sup. duar. in finif. brachio	∇	15	9	17	48	B	4
	38	η	Quæ in sinistro cubito	∇	16	53½	15	58	B	5
	43	β	Australior in cingulo	∇	24	49	25	59	B	2
	37	μ	Media	∇	24	6½	30	33½	B	4
40	35	v	Borea	∇	23	36	32	30½	B	4

In

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
57	γ	In australi pede lucida	α	8	39	27	46½	B	2
54		Extrema in superiori pede	α	9	6½	36	49½	B	5
51	υ	Lucidior et præced. in dextro pede	α	6	52	35	21½	B	4
P. I. 142		Suprema in sinistra sura	α	5	6	28	59	B	5
53	τ	Inferior	α	3	23	27	54½	B	5
42	φ	Quæ ad genu dextrum	α	0	56	36	20	B	5
81	Cygni?	Quæ in extremo catenæ annulo	χ	24	0	57	19	B	4
31	δ	Clarior et superior in sinistra scapula	√	16	19½	24	20	B	3
TRIANGVLVS.									
2	α	In apice trianguli	α	1	19	16	49½	B	4
4	β	In basi ad boream	α	6	49½	20	33	B	4
8	δ	Media	α	7	59	19	24	B	5
9	γ	Australior in basi	α	7	58	18	57	B	4
TERTIO DE STELLIS QVÆ IN MERIDIONALIS PARTE VIDENTVR.									
CETE.									
91	λ	Quæ in rostro	α	9	31	7	50	A	4
92	α	Lucida mandibulæ Cetæ	α	8	47	12	37	A	2
86	γ	Media in ore	α	3	53½	12	2½	A	3
82	δ	Præcedens trium ad genam	α	2	2	14	32	A	3
73	ξ ²	Quæ infra oculum	α	1	54	5	52	A	4
87	μ	Quæ est supra oculum	α	6	7	5	36	A	4
65	ξ ¹	In occipite	√	28	29½	4	19	A	4
72	ρ	In pectore quadrila. præced. borea	√	24	9	25	17	A	4
76	σ	Duar. infer. præcedentium ad austrum	√	24	31½	28	31	A	4
89	π	Sequentium in pectore australis	√	28	11½	28	16½	A	4
83	ε	Præcedens et borealis	√	27	47½	25	58	A	3
52	τ	In uentre media	√	12	25	25	1	A	4
59	υ	Infima in uentre	√	13	50	31	4	A	4
55	ζ	Borea uentris	√	16	25	20	19	A	3
45	θ	Duar. lucidior. in dorso orientior	√	10	42½	15	46½	A	3
31	η	Occidentalior earundem	√	6	11½	16	55	A	3
8	ι	Borealis caudæ	χ	25	23	10	1	A	3
16	β	Australis seu lucida caudæ	χ	26	56	20	47	A	2
96	κ ¹	Lucidam mandib. ad ort. seq. infor.	α	12	45	14	30	A	5

Boream

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.		
			S.	G.	M.	G.	M.				
53	χ	Boream uentris præced. ad austrum	∇	15	4½	*	21	55	A	5	
78	ν	Quæ in rec. linea cum III et V Cap.	∪	2	49½	*	9	12½	A	4	
ORION.											
5	39	λ	Suprema tri. coniunctarum in capite	∏	18	11½		13	26	A	4
	37	φ ¹	Occidentalior	∏	18	6½	*	13	54	A	5
	40	φ ²	Tertia quæ ad ortum	∏	18	33½	*	14	4½	A	5
	58	α	Sequens seu lucidus humerus	∏	23	12		16	6	A	2
10	24	γ	Sinifter seu præcedens humerus	∏	15	23		16	53	A	2
	32	Α	Sequens in sinistro humero	∏	16	47		17	22	A	5
†	61	μ	Quæ in dextro brachio	∏	25	4½		14	51	A	4
23 ^v †	74	k ²	In dextra ulna	∏	28	30½		11	30	A	6
	70	ξ	In manu dextra australior	∏	27	23½		9	15	A	4
15	67	ν	Præcedens in dextra manu	∏	26	21		8	44	A	4
	69	f ¹	Proxima supremæ in dextra manu	∏	27	22		7	20½	A	6
	72	f ²	Suprema et ultima earum quæ in manu	∏	28	8½		7	19	A	6
	54	χ ¹	Præcedens duarum in Coloboro	∏	23	9		3	12½	A	5
20	62	χ ⁴	Sequens earundem	∏	25	21½		3	21	A	5
	47	ω	Quæ est infra dextrum humerum ad occas.	∏	18	56½		19	17½	A	5
	38	n ²	Ex duabus obscuris in dorso sequens	∏	17	40		19	36½	A	6
	33	n ¹	Præcedens earundem	∏	16	46		19	52½	A	6
25	30	ψ ²	Quæ ex quatuor in dorso præcedit	∏	15	34		20	8½	A	5
	4	o ¹	In clypeo nouem borealissima	∏	7	53		8	17	A	4
	9	o ²	Secunda	∏	8	48		9	7	A	4
	6	g	Tertia	∏	8	10		11	6	A	6
	7	π ⁴	Quarta	∏	8	0½		12	25½	A	4
30	2	π ²	Quinta	∏	6	49		13	31½	A	4
	1	π ¹	Sexta	∏	6	23		15	27	A	4
	3	π ³	Septima	∏	6	33		16	50	A	4
	8	π ⁵	Octaua	∏	6	58		20	2	A	4
	10	π ⁶	Vltima	∏	7	57		20	55½	A	4
35	34	δ	Prima baltei	∏	16	50½		23	38	A	2
	46	ε	Media	∏	17	54		24	33½	A	2
	50	ζ	Vltima	∏	19	6½		25	21½	A	2
	28	η	Quæ in manubrio ensis	∏	14	37½		25	36½	A	3
	45		Suprema trium in ense	∏	17	28		28	9½	A	5
40	43	θ ²	Media ensis	∏	17	24½		28	45	A	3

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
44	ι	Australis	II	17	27½	29	17	A	3
36	υ	Præcedens duarum infra ensem	II	16	20	30	37½	A	4
49	d	Sequens duarum infra Ensem	II	18	23	30	38	A	5
19	β	Lucida in sinistro pede, Regel	II	11	17	31	11½	A	1
20	τ	Quæ in sinistro calcaneo	II	12	15½	29	53	A	4
29	e	Quæ in fura sinistri pedis	II	14	2	31	0	A	5
53	κ	In genu dextro	II	20	49½	33	8	A	3
48	σ	Quæ ultimam baltei præcedit ad austr.	II	18	39	* 26	0½	A	4
23	m	Quæ ad dorsum est hanc præcedens	II	14	34	* 19	40	A	6
27	p	Duar. supra manubrium ensis sequens	II	14	45	24	6	A	6
22	ο	Quæ supra hanc præit	II	13	59	23	32	A	5
25	ψ ¹	Quæ supra hanc in sinistro latere	II	14	57	21	23	A	5
17	ϑ	Quæ hanc præit infra sin. brach. in Clyp.	II	11	58	20	8	A	4
51	b	Præcedens duarum in dextro latere	II	19	45	21	58	A	5
56		Sequens	II	22	25½	21	39	A	5
60		Informis hanc sequens	II	24	10	22	57	A	5
18		Superior trium in sinistra manu	II	13	36½	11	45	A	6
16	h	Media	II	11	33½	13	8	A	6
14	i	Australis	II	11	0	14	24	A	6
5 Monoc.		Infor. decem sup. Orio. præcedens infer.	II	28	44	29	31	A	4
11	—	Sequens	☉	2	43	29	49	A	4
9	—	Quæ supra hanc	☉	2	22	28	4	A	5
8	—	Præced. australior tri. in rec. li. infra pedes II	☉	1	8	18	47	A	4
13	—	Media	☉	2	58	15	56½	A	4
15	—	Borealis	☉	4	50	13	15	A	4
12	—	Quæ infra lin. rectam ad Austrum	☉	2	58	18	24	A	5
17	—	Quæ supra hanc ad Ortum	☉	6	36	14	59	A	5
18	—	Infra Canem minor. duarum præced.	☉	7	14½	20	33	A	4
22	—	Sequens earundem	☉	14	0	22	47	A	4
ERIDANVS.									
69	λ	Quæ ad sinif. ped. Orio. in princip. fluuij	II	9	40	31	35½	A	4
67	β	Supra pedem Orionis in fluuio	II	9	42	27	54½	A	3

Duarum

	FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
				S.	G.	M.	G.	M.		
	65	ψ	Duarum aliarum sequens	II	7	39	29	52	A	5
	61	ω	Præcedens	II	5	29½	27	51½	A	5
5 †	57	μ	Sequens duarum superiorum	II	3	45½	25	34	A	4
	48	ν	Præcedens earundem	II	1	14½	25	11½	A	4
	34	γ	Post interuallum sequens ex quatuor	⊙	18	18	33	13½	A	3
	26	π	Quæ præit hanc	⊙	15	22½	31	9	A	4
24 †	23	δ	Quæ ad septentr. est seu tertia præced.	⊙	15	7	28	46½	A	3
10	18	ε	Quæ omnes quatuor antecedit	⊙	12	45	27	47	A	3
	3	η	Prima cete contiguarum	⊙	3	10	24	34	A	3
	10	ϑ ³	Quæ inter hanc et tertiam	⊙	5	36	23	58½	A	4
	13	ζ	Tertia quæ hanc sequitur	⊙	8	16	25	59	A	3
15 †	26	π	Quarta sequens	⊙	15	23	31	9	A	4
	39	Α	Præcedens et inferior	⊙	23	49	30	25	A	5
	38	ο	Quæ supra hanc	⊙	23	53	27	32	A	4
	40	δ	Quæ hanc sequitur	⊙	24	58	28	9½	A	4
	42	ξ	Superior et Orientalior	⊙	27	46	25	3	A	5
20	10 Tauri		Præced. duar. infer. inter Erid. et	⊙	16	25½	18	26	A	4
	32		Sequens et Australis	⊙	20	7	22	45	A	4
LEPVS.										
	3	ι	Superior præcedentis auris	II	10	14½	34	34	A	5
	4	κ	Inferior eiusdem auris	II	10	20½	35	54	A	5
25	7	ν	Superior sequentis auris	II	12	27	35	18	A	6
	6	λ	Inferior sequentis auris	II	12	14	36	14	A	5
	5	μ	Quæ est in capite	II	9	49	39	4	A	5
	2	ε	Extrema anteriorum pedum	II	6	25½	45	0	A	4
	11	α	Quæ in dorso seu medio corpore	II	15	49½	41	5½	A	3
30	9	β	In armo sinistro	II	14	6½	43	57½	A	3
	13	γ	Australior duar. in posteriorib. pedib.	II	19	21½	45	49½	A	3
	15	δ	Borealior earundem	II	21	36	44	18	A	3
	14	ζ	Præcedens in dorso	II	20	26½	38	16	A	4
	16	η	Sequens in dorso	II	23	27½	37	40½	A	4
35	18	θ	Vltima in cauda	II	26	22	38	26	A	4
CANIS MAIOR.										
	9	α	In ore splendidißima, Sirius uocata	⊙	8	35½	39	30	A	1
†	14	θ	Quæ in fronte ad dextram aurem	⊙	11	1½	34	50	A	4
	18	μ	In media fronte	⊙	11	27	36	43	A	5

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
23	γ	Quæ sub sinistra aure	☉	14	6	38	2½	A	3
20	ι	In collo	☉	12	3	39	30	A	4
8	ν ³	In armo dextro anteriorum pedum	☉	6	32½	42	12½	A	5
2	β	Quæ in extremitate pedis prioris	☉	1	42½	41	18½	A	2
24	ο ²	Quæ in dorso	☉	15	30½	46	9½	A	5
16	ο ¹	Media in pectore	☉	12	36½	46	39½	A	5
25	δ	Quæ in uentre	☉	17	55	48	30	A	3
21	ε	In uentre inter posteriora femora	☉	15	21½	51	24½	A	3
1	ζ	Inferior dextri pedis priorum	☉	1	7	51	46½	A	3
31	η	Quæ in cauda	☉	24	11½	51	24½	A	3
CANIS MINOR.									
3	β	In collo	☉	16	39½	13	33½	A	3
10	α	In femore, Procyon	☉	20	18½	15	57	A	2
4	γ	Parvula in collo supra lucidam	☉	16	49	12	51	A	6
6	ο	Informis supra hanc	☉	16	42½	9	46	A	6
11	π	Quæ hanc sequitur, commode in cauda ☉ inc.	☉	20	57½	10	19½	A	5
ARGVS.									
15	ι	Quæ in suprema puppi	Ω	5	53½	43	18½	A	3
7	ξ	Suprema clypei nauis	Ω	0	35½	44	58½	A	3
P. VII. 175		Præcedens clypei	☉	28	0	47	28	A	3
19		In uelo	Ω	4	6½	32	7	A	4
16		Informis ad austrum	Ω	4	27	38	31	A	4
9 Hydræ		Infer. et occidentalior trium in malo	Ω	12	26½	32	56	A	6
12	—	Quæ supra hanc	Ω	12	51½	30	18	A	4
31 Monoc.		Suprema earundem	Ω	10	1½	24	29	A	4
		Præcedens duarum in cygno	Ω	29	26	21	39	A	4
41 Hydræ		Sequens earundem	♐	4	20½	22	29½	A	3
9 Crateris		Informis inter uelum et uiam lacteam	♐	23	44	30	30	A	3
HYDRA.									
5	σ	Præcedens in capite	Ω	5	39½	14	37	A	5
7	η	Supra primam ad aquilonem	Ω	6	46	14	16½	A	4
11	ε	Borealior in occipite	Ω	6	48	11	8	A	4
13	ρ	Quæ tertiam ad austrum præit	Ω	7	22½	11	36	A	5
16	ζ	Omnium in capite orientalior	Ω	9	0½	11	1	A	4
18	ω	Quæ in collo præcedit	Ω	11	51½	11	5½	A	6
22	ϑ	Sequens in eductione colli	Ω	14	41½	13	5	A	4
32	τ ²	Media colli et præced. trium in nexu	Ω	20	11½	15	0	A	5

Borea

FLAM-STEED	BAY-ER	DENOMINATIO STELLARUM	Longitud.			Latitud.			Mag.
			S.	G.	M.	G.	M.		
	ι	Borea trium in flexu colli	Ω	22	4	14	17½	A	4
	τ ¹	Australis in nexu	Ω	19	53½	16	46	A	5
5	α	Lucida Hydræ siue Cor	Ω	21	45½	22	24	A	1
	κ	Quæ proxime Cor sequitur	Ω	27	12	26	33½	A	4
	υ ¹	Quæ hanc deinde sequitur	π	0	9	26	12	A	5
	υ ²	Præced. ex duab. contig. supra hanc	π	2	48	23	13	A	5
	λ	Sequens earundem	π	3	51	21	58	A	4
10	μ	Quæ a corde quinta est	π	9	31½	24	38	A	4
	2 Crateris	Quæ in rec. linea cum hac et sequente	π	12	41½	23	31	A	5
	4 —	Cratera proxime præcedens	π	14	51	21	48½	A	4
	4 δ	Informis caput proxime præcedens	Ω	4	45½	12	27	A	4
	11 Crateris	Duar. infra Basin Crateris borealis	π	23	1½	25	36	A	4
15	9 —	Australis earundem	π	23	49	30	17	A	5
	46	Quæ infra caudam corui	Ω	21	24½	13	43	A	3
	45 ψ	Parvula quæ hanc præit	Ω	19	24	14	37	A	6
	17 Cancri	Informis antecedens caput hydræ	Ω	28	44	10	19	A	3
CRATER.									
20	7 α	Quæ est in basi Crateris	π	18	13	22	41	A	4
	15 γ	Sequens duarum in medio	π	23	43	19	39	A	4
	12 δ	Præcedens earundem	π	21	10½	17	25	A	4
	14 ε	Præcedens duar. super. in Crat.	π	20	27	13	10	A	4
	23 θ	Sequens earundem	π	23	2	11	17	A	4
25	27 ζ	Præcedens duarum inferiorum	π	28	30	18	16	A	4
	30 η	Sequens	Ω	0	33	16	2	A	4
	24 ι	In medio Crateris	π	24	55	14	9	A	5
CORVVS.									
	2 ε	Quæ ad oculum	Ω	6	8	19	39	A	4
30	4 γ	Præcedens duar. superiorum in □	Ω	5	13	14	25	A	3
	7 δ	Sequens earundem	Ω	7	55	12	7	A	3
26 ^r	9 β	Sequens inferiorum in quadrato	Ω	11	49	17	59	A	3
	1 α	Quæ in rostro	Ω	6	38	21	46	A	4
	5 ζ	In collo	Ω	8	14	18	14	A	5
35	8 η	Parvula supra lucidam in sinistra ala	Ω	8	21½	11	28	A	5
CENTAVRVS.									
	2 g	In capite maxime australis	π	1	27	21	49	A	5
	4 h	Quæ magis in boream	π	0	59	19	8	A	5
	1 i	Mediantium duar. præcedens	π	0	12	20	51	A	5
40 [†]	3 k	Sequens et reliqua e quatuor	π	1	3	20	12	A	5

TABVLA

TABVLA CONTINENS QVANTVM SINGVLI 26^v
 ANNI, IN DUOBUS SECULIS SEQVENTIBVS, ADDANT
 LONGITUDINI AFFIXARUM AD ANNUM 1600.
 PRÆCEDENTI CANONE DISPOSITÆ.

ANNI EXPANSI			ANNI	M.	S.	ANNI	G.	M.	S.	ANNI COLLECTI			
ANNI	M.	S.								ANNI	G.	M.	S.
1600	0	0	1633	28	3	1667	0	56	57	1700	1	25	0
1601	0	51	1634	28	54	1668	0	57	48	1710	1	33	30
1602	1	42	1635	29	45	1669	0	58	39	1720	1	42	0
1603	2	33	1636	30	36	1670	0	59	30	1730	1	50	30
1604	3	24	1637	31	27	1671	1	0	21	1740	1	59	0
1605	4	15	1638	32	18	1672	1	1	12	1750	2	7	30
1606	5	6	1639	33	9	1673	1	2	3	1760	2	16	0
1607	5	57	1640	34	0	1674	1	2	54	1770	2	24	30
1608	6	48	1641	34	51	1675	1	3	45	1780	2	33	0
1609	7	39	1642	35	42	1676	1	4	36	1790	2	41	30
1610	8	30	1643	36	33	1677	1	5	27	1800	2	50	0
1611	9	21	1644	37	24	1678	1	6	18				
1612	10	12	1645	38	15	1679	1	7	9	ANNI SINGULI			
1613	11	3	1646	39	6	1680	1	8	0	1	0	0	51
1614	11	54	1647	39	57	1681	1	8	51	2	0	1	42
1615	12	45	1648	40	48	1682	1	9	42	3	0	2	33
1616	12	36	1649	41	39	1683	1	10	33	4	0	3	24
1617	13	27	1650	42	30	1684	1	11	24	5	0	4	15
1618	14	18	1651	43	21	1685	1	12	15	6	0	5	6
1619	15	18	1652	44	12	1686	1	13	6	7	0	5	57
1620	16	9	1653	45	3	1687	1	13	57	8	0	6	48
1621	17	0	1654	45	54	1688	1	14	48	9	0	7	39
1622	17	51	1655	46	45	1689	1	15	39	10	0	8	30
1623	18	42	1656	47	36	1690	1	16	30	MENSES			
1624	19	33	1657	48	27	1691	1	17	21	Ian.	4	Iul.	30
1625	20	24	1658	49	18	1692	1	18	12	Feb.	8	Aug.	34
1626	21	15	1659	50	9	1693	1	19	3	Mar.	13	Sep.	38
1627	22	6	1660	51	0	1694	1	19	54	Apri.	17	Oct.	42
1628	22	57	1661	51	51	1695	1	20	45	Mai.	21	Nou.	47
1629	23	48	1662	52	42	1696	1	21	36	Iun.	25	Dec.	51
1630	24	39	1663	53	33	1697	1	22	27				
1631	25	30	1664	54	24	1698	1	23	18	Anni compl. motum adde ad long.			
1632	26	21	1665	55	15	1699	1	24	9	præc. Tab. Mensis una (si uis) ad-			
1632	27	12	1666	56	6	1700	1	25	0	ditis Sc. // sicq. petium obtinebis.			

TABVLA

27^r TABVLA CONTINENS CENTVM SELECTA-
RVM STELLARUM ASCENSIONES RECTAS ET DECLINA-
TIONES AD ANNOS COMPLETOS 1600. ET 1700.
VNA CUM EARUNDEM INTERCEDENTE
5 DIFFERENTIA.

NOMINA STELLARUM	ANNO 1600					DIFFERENTIA				ANNO 1700			
	Asc. re.		Declin.			Asc. re.		Declin.		Asc. re.		Declin.	
	G.	M.	G.	M.		G.	M.	M.		G.	M.	G.	M.
Schedir CaBiopeæ	4	36	54	21	B	1	22	34	A	5	58	54	55
10 Stella Polaris	5	47	87	9½	B	3	59	34	A	9	46	87	43½
Austral. cauda Cete	5	51	20	12	A	1	17	34	S	7	8	19	38
Flexura CaBiopeæ	8	21	58	33	B	1	27	34	A	9	48	59	7
Cingulum Andromedæ	11	50	33	32	B	1	23	33	A	13	13	34	5
Genu CaBiopeæ	15	3	58	7	B	1	35	33	A	16	38	58	40
15 Præcedens cornu V	22	56	17	19	B	1	23	31	A	24	19	17	50
Venter Cete	22	59	12	16	A	1	15	31	S	24	14	11	45
Sequens cornu V	23	10	18	50	B	1	22	31	A	24	32	19	21
Australis pes Andr.	24	55	40	23	B	1	29	30	A	26	24	40	53
Nodus lini X	25	22	0	50	B	1	18	30	A	26	40	1	20
20 Lucida V	26	13	21	33	B	1	25	30	A	27	38	22	3
Lucida mand. Cete	40	25	2	29	B	1	15	25	A	41	40	2	54
Caput Medusæ	40	38	39	22	B	1	37	25	A	42	15	39	47
Lucidum latus Perfei	44	2	48	22	B	1	28	21	A	45	30	48	43
Lucida Pleiad. ♀	50	57	22	49	B	1	29	21	A	52	26	23	10
25 Infima Hyadum ♀	59	16	14	37	B	1	25	17	A	60	41	14	54
Boreus oculus ♀	61	21	18	14	B	1	24	17	A	62	45	18	31
Aldebaran ♀	63	16½	15	38	B	1	26½	15	A	64	43	15	53
Capella	71	49	45	30	B	1	49	10	A	73	38	45	40
Lucid. pes Ori. Regel.	73	51½	8	43	A	1	15½	9½	S	75	7	8	33½
30 Boreale cornu ♀	75	16	28	12	B	1	37	8	A	76	53	28	20
Præced. humer. Orionis	75	58	5	55	B	1	19	8	A	77	17	6	3
Femur leporis	77	48	21	6	A	1	5	7	S	78	53	20	59
27 ^v Præced. baltei Orionis	77	58	0	39	A	1	17	7	S	79	15	0	32
Supre. capitis Orionis	78	21	9	36	B	1	22	7	A	79	43	9	43
35 Australe cornu ♀	78	26	20	51	B	1	31	7	A	79	57	20	58
Media baltei Orionis	79	1	1	30	A	1	17	6	S	80	18	1	24
Inferior balt. Orion.	80	10	2	12	A	1	16	5	S	81	26	2	7
Dexter humerus Aurigæ	82	40	44	50	B	1	55	4	A	84	35	44	54
Sequens humerus Orio.	83	26	7	16	B	1	22	4	A	84	48	7	20
40 Lucidus pes II	93	38	16	40	B	1	28	2	S	95	6	16	38

Canis

NOMINA STELLARUM	ANNO 1600				DIFFERENTIA				ANNO 1700					
	Afc. re.		Declin.		Afc. re.		Decl.		Afc. re.		Decl.			
	G.	M.	G.	M.	G.	M.	M.		G.	M.	G.	M.		
Canis maior, Sirius	96	53	16	11	A	1	7	4	A	98	0	16	15	
Super. caput II	107	9	32	41	B	1	44	11	S	108	53	32	30	5
Canis minor, Procyon	109	37	6	12	B	1	20	12	S	110	57	6	0	
Inferius caput II	110	13	28	55	B	1	34	12	S	111	47	28	43	
Lucida in pup. nauis	117	39	23	11	A	1	4	15	A	118	43	23	26	
Præsepe ☉	124	20	21	2	B	1	28	19	S	125	48	20	43	
Boreus asellus ☉	124	58	22	51	B	1	30	20	S	126	28	22	31	10
Auftral. asel. ☉	125	27	19	35	B	1	27	20	S	126	54	19	15	
Cor Hydræ	137	1	6	57	A	1	15	25	A	138	16	7	22	
Infima ceruicis Ω	146	22	18	42	B	1	28	28	S	147	50	18	14	
Cor Ω Basiliscus	146	45 $\frac{1}{2}$	13	53 $\frac{1}{2}$	B	1	22 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	S	148	8	13	25	
Supre. ceruicis Ω	148	33	25	23	B	1	28	29	S	150	1	24	54	15
Media ceruic. Ω	149	25 $\frac{1}{2}$	21	50	B	1	25 $\frac{1}{2}$	29	S	150	51	21	21	
Infer. præc. \square Vrf. mai.	159	12	58	31	B	1	37	32	S	160	49	57	59	
Superior \square Dubhe	159	37	63	54	B	1	41	32	S	161	18	63	22	
Lucida lumbi Ω	163	10	22	43	B	1	27	34	S	164	37	22	9	
Cauda Ω	172	9	16	49	B	1	19	34	S	173	28	16	15	20
Infer. seq. \square Vrf. mai.	173	3	55	57	B	1	23	34	S	174	26	55	23	
Superior \square sequent.	178	50	59	15	B	1	20	34	S	180	10	58	41	
Cingulum III	188	53	5	37	B	1	18	34	S	190	11	5	3	
Radix caud. Vrf. mai.	189	1	58	10	B	1	9	33	S	190	10	57	37	
Vindemiatrix III	190	36	13	8	B	1	17	33	S	191	53	12	35	25
Spica III	196	4	9	1	A	1	19 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	A	197	23 $\frac{1}{2}$	9	33 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$
Penult. cau. Vrf. mai.	196	54	57	3	B	1	3	32	S	197	57	56	31	
Vltima caudæ eiusd.	202	54	51	22	B	1	2	31	S	203	56	50	51	
Arcturus	209	23 $\frac{1}{2}$	21	18 $\frac{1}{2}$	B	1	11	29 $\frac{1}{2}$	S	210	34 $\frac{1}{2}$	20	49	
Sinist. hume. Bootæ	214	2	40	3	B	1	2	27	S	215	4	39	36	30
Auftrina lanx Ω	217	14 $\frac{1}{2}$	14	18	A	1	23	27	A	218	37 $\frac{1}{2}$	14	45	
Borea lanx Ω	223	54 $\frac{1}{2}$	7	50	A	1	21 $\frac{1}{2}$	24	A	225	16	8	14	
Coronæ lucida	229	26	28	6	B	1	5	21	S	230	31	27	45	
Lucida colli serp.	231	12	7	46	B	1	15	21	S	232	27	7	25	
Borealis frontis III	235	34	18	38	A	1	28	19	A	237	2	18	57	35
Sinis. manus Ophiu.	238	25	2	37	A	1	23	18	A	239	48	2	55	
Cor III Antares	241	18	25	26	A	1	32	16	A	242	50	25	42	
Dexter hum. Hercu.	243	15	22	27	B	1	5	15	S	244	20	22	12	
Sinif. genu Ophiuchi	243	49	9	39	A	1	23	15	A	245	12	9	54	
Dextrum genu Ophi.	251	50	15	7	A	0	50	10	A	252	40	15	17	40
Caput Herculis	254	6	14	55	B	1	8	8	S	255	14	14	47	

Sinif.

NOMINA STELLARUM	ANNO 1600					DIFFERENTIA				ANNO 1700			
	Afc. re.		Declin.			Afc. re.		Decl.		Afc. re.		Decl.	
	G.	M.	G.	M.		G.	M.	M.		G.	M.	G.	M.
5 Sinif. hum. Herculis	254	40	25	22	B	0	52	8	S	255	32	25	14
Caput Ophiuchi	259	5	12	56	B	1	11	7	S	260	16	12	49
Dext. hum. Ophiuchi	260	56	4	49	B	1	13	5	S	262	9	4	44
Lucida cap. Draconis	266	52	51	37	B	0	35	2	S	267	27	51	35
Lucida lyræ	275	52	38	28	B	0	50	4	A	276	42	38	32
Orient. capitis \times^{\nearrow}	281	32	21	35	A	1	31	8	S	283	3	21	27
10 Cauda Vulturis	281	47	13	20	B	1	13	8	A	283	0	13	28
Roftrum Cygni	288	40	27	10	B	1	1	11	A	289	41	27	21
Lucida Vulturis	292	49	7	54	B	1	17	13	A	294	6	8	7
Superior ala Cygni	293	10	44	12	B	0	48	14	A	293	58	44	26
Superius cornu ζ	298	57	13	40	A	1	25	16	S	300	22	13	24
15 Inferius cornu ζ	299	39	15	57	A	1	27	17	S	301	6	15	40
Pectus cygni	302	1 $\frac{1}{2}$	39	1	B	0	53 $\frac{1}{2}$	18	A	302	55	39	19
Sinistra manus \approx	306	32	10	53	A	1	16	19	S	307	48	10	34
Cauda Cygni	306	57 $\frac{1}{2}$	43	53 $\frac{1}{2}$	B	0	51 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	A	307	49	44	14
28 ^v Inferior ala Cygni	307	31	32	30	B	1	0	21	A	308	31	32	51
20 Sinif. hume. \approx	317	37	7	15	A	1	21	26	S	318	58	6	49
Præcedens caud. ζ	319	28	18	21	A	1	26	26	S	320	54	17	55
Cingulum Cephei	320	46	68	50	B	0	22	26	A	321	8	69	16
Os Pegasi	321	10	8	5	B	1	18	26	A	322	28	8	31
Sequens cauda ζ	321	16	17	51	A	1	25	27	S	322	41	17	24
25 Dexter humer. \approx	326	19	2	13	A	1	20	29	S	327	39	1	44
Fomahant \approx	338	46	31	39	A	1	25	31	S	340	11	31	8
Scheat Pegasi	341	9	25	56	B	1	12	32	A	342	21	26	28
Marchab Pegasi	341	15	13	5	B	1	15	32	A	342	30	13	37
Occiput χ austral.	344	9	1	7	B	1	17	33	A	345	26	1	40
30 Caput Andromedæ	356	59	26	54	B	1	17	34	A	358	16	27	28
Lucid. cath. Caßiop.	357	5	56	58	B	1	15	34	A	358	20	57	32
Extrema ala Pegasi	358	14	12	58	B	1	16	34	A	359	30	13	32
Borealis cauda Cete	359	49	11	1	A	1	18	34	S	1	7	10	27

TABVLA REFRACTIONVM FIXARUM STELLARUM.

35

Alt.	Refract.			Alt.	Refract.			Alt.	Refract.		
	G.	M.	S.		G.	M.	S.		G.	M.	S.
0	30	0	7	8	15	14	3	30			
1	21	30	8	6	45	15	3	0			
2	15	30	9	6	0	16	2	30			
3	12	30	10	5	30	17	2	0			
4	11	0	11	5	0	18	1	15			
5	10	0	12	4	30	19	0	30			
6	9	0	13	4	0	20	0	0			

40

48

STELLARUM

TABLE I. THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE RATE OF REACTION

Temperature (°C)	Rate of Reaction (M/min)
10	0.0012
15	0.0018
20	0.0025
25	0.0035
30	0.0050
35	0.0070
40	0.0100
45	0.0140
50	0.0190
55	0.0260
60	0.0350
65	0.0480
70	0.0650
75	0.0880
80	0.1200
85	0.1600
90	0.2100
95	0.2800
100	0.3800

TABLE II. THE EFFECT OF CONCENTRATION ON THE RATE OF REACTION

Concentration (M)	Rate of Reaction (M/min)
0.1	0.0012
0.2	0.0024
0.3	0.0036
0.4	0.0048
0.5	0.0060

STELLARUM INERRANTIUM
RESTITUTIONIS
APPENDIX

STELLARUM INERRANTIUM RESTITUTIONIS
APPENDICEM nunc primum edimus e
codice Vindobonensi lat. 10707.

26^r DE VSV ANTECEDENTIVM TABV-
LARVM.

PRIMO

5 QVOMODO STELLÆ CVIVSVIS IN CANONICA EXPOSI-
TIONE REPERTÆ LONGITVDO ET LATITVDO
AD DATVM TEMPVS CONSTITVENDA.



10 I Stella, cujus Longitudinem & Latitudinem obtinere
aves, est ex iis, quæ in Zodiaci 12 Imagines continen-
tur, quære ejus nomen sive indicationem ubicunque
reperitur in sibi appropriato Asterismo, idque in prima
distinctione, sub Titulo *De Stellis quæ apud Zodiacum*
conspiciuntur. At si fuerit inter illa Astra quæ secundo
ordine habentur, sub Titulo *De Stellis quæ uersus Septentrionem*
apparent investiga ejus nomen et locum. Idem faciendum, si in tertiâ
15 & ultimâ serie fuerit, quæ intitulatur *De Stellis quæ in meridionali*
parte uidentur. Et ubicunque Stella proposita in aliqua ex his tri-
bus distinctionibus inventa fuerit, statim e regione ejus in primâ co-
lumnâ tripartitâ sub Titulo Longitudinis, obtinebis Signum, Gradus &
Minuta, in quibus eadem ad Annum vulgarem a Christo nato 1600
20 completum versatur. Alterâ vero columnâ, quæ etiam tripartita est,
latitudo ejus denotatur in Gradibus & Minutis, ubi appositæ literæ B.
Borealem, A. Australem latitudinem signant. Hæc autem Latitudo non
saltem ad dictum Annum, sed aliquot Secula proxima insensibiliter
variatur. Quare ea in ducentis præcedentibus & sequentibus Annis
25 non indiget castigatione. Tandem ultimâ columnâ, quæ simplex est,
magnitudo ejus exprimitur, qualem habet inter illas differentias, quas
veteres Stellis attribuerunt. Quod si Longitudo Stellæ, quæ variabilis
est, ad Annos alios quam is est, quem pro Epochâ aßumpimus, per-
vestiganda sit, opus est correctione in hunc modum. Si Annum ille est
30 inter ducentos qui 1600 antecedunt, quære illum labentem in Tabulâ
Canonicæ expositioni proxime præfixâ sub Titulo *Tabula continens*
quantum singuli Anni, in duobus seculis antecedentibus demant
Longitudini Affixarum ad Annum 1600. Et quicquid inveneris illi
statim e regione correspondere in Gradibus, Minutis & Secundis, id
35 subtrahe a Longitudine prius adinventâ, quæ Anno 1600 corresponde-
bat, & habebis emendatam ad Annum tuum propositum, retentâ eâ-
dem, quæ illic annotata est, Latitudine. At si Annum tuum non in-
veneris in dictâ Tabulâ, accipe primum proxime majorem sub Titulo
Anni collecti & deinde residuum numerum, sub Titulo *Anni singuli*.||

Hos

Hos utrosque compone, ficque conflabis Gradus, Minuta & Secunda, 26^v
 subtrahenda ut prius. Vbi vero scrupulose rem peragere lubuerit, poterit
 idem fieri in Mensibus, hâc adhibita ratione & cautelâ, ut & illa Scru-
 pula Secunda, quæ Mensi completo isthic correspondent, priori summæ
 aggregata, etiam subtrahantur. Porro si tempus, ad quod Stellæ alicujus 5
 locum scire expetis, Epocham Anni 1600 intra duo proxime sequentia
 secula exceßerit, utendum est Tabulâ, quæ Canonicam expositionem
 Stellarum proxime sequitur, & sic intitulatur *Tabula continens, quan-*
tum singuli Anni in duobus Seculis sequentibus addant Longitu-
dini Affixarum ad Annum 1600. Ratio vero operationis est eadem 10
 cum priori, nisi quod hîc utrobique accipiendi sint Anni & Menses
 completi, & numeri conjuncti semper addendi Epochæ Anni 1600.

Nunc Exempla dabimus, quibus res hæc, licet per se non difficilis,
 illustrior evadet.

Natus est Augustissimus Romanorum Imperator RVDOLPHVS, qui 15
 nunc fascibus præest, Anno 1552 labente, Julii die 18. Lubet itaque ad
 hujus inclytæ nativitatis tempus quarundam Inerrantium Stellarum
 loca præfinire, ita ut in singulis Zodiaci Asterismis unam aliquam præ-
 cipuam absumamus & deinde duodecim in boreali Cœli parte, ac toti-
 dem in Australi. Quarum omnium loca cum Alphonsinis & Coperniceis 20
 numeris postea conferemus, ut differentia a nostrâ restitutione, adeo-
 que ipso (quæ subinde non exigua est) Cœlo cognoscatur.

In Ariete itaque primum accipientes lucidam, quæ supra caput est
 in vertice, a quâ etiam nos, tanquam illustriore illius Sideris Stellâ
 accurate restitutâ, omnium aliarum loca deduximus, ut patet in Pro- 25
 gymnasmatibus nostris instaurationis Astronomicæ. Invenitur ejus Longi-
 tudo ad Annum 1600 in Gradu 2. M. 6 γ , una cum Latitudine P. 9.
 M. 57 B. Estque magnitudinis tertiæ; quamvis in hoc ordine præpolleat
 cœteris, adeo ut fere secundæ appareat quantitatis. Deinde in Tabula
 Canonicam expositionem præcedente, juxta Annum 1552 labentem 30
 inveniuntur 40 Minuta 48 Secunda, & apud Mensem completum Ju-
 nium 25 Secunda, quæ addita prioribus, efficiunt totam summam M.
 41, 13". Quibus Stellæ Fixæ promoventur a tempore natalitio Impera-
 toris, usque ad Annum 1600 completum. Quare subtractis 41 Minutis
 (Secunda enim || residua potius negligantur, ne nimis hîc simus scrup- 27^r
 pulosi, aut ubi opus fuerit, pro iis accipiatur quarta unius Minuti pars)
 a Longitudine Stellæ prius inventa in γ Gradu 2. M. 6. prodibit verus
 ejus locus ad tempus, quo Imperator hic in lucem editus est in γ G. 1.
 25', Latitudine permanente, qualem Canon exhibet Part. 9. Minut.
 57. B. 40

Si itaque pariter hæc 41 Minuta cum $\frac{1}{4}$ quasi (modo subtiliter rem
 peragere lubuerit) subtrahantur a singulis Stellis, in tota Canonicâ ex-
 positione

- positione repertis, omnium earum Longitudo ad Natalitium Cæsaris tempus constabit; Latitudine ubique eodem modo se habente, prout Canon indicat. Quod in aliquibus, uti dictum, exemplis usurpatum, tandem in peculiari Tabulâ exponemus, quâ hæc una cum earundem
- 5 Stellarum ascensionibus Rectis, & Declinationibus, tum quoque differentiis ab utroque calculo subjicientur. Si nunc pariter in Asterismis Borealibus, tum quoque Australibus 12 Stellæ selegerimus, & a singulis quoad Longitudinem in Canone exhibitam 41 illa Minuta sub-
- 10 duxerimus, proveniet earum vera Longitudo ad tempus dictæ Nativitatis Cæsareæ; Latitudine & magnitudine ubique permanente, prout Canon idem suppeditat. Quas etiam, uti priores in Zodiaco, deinde in Tabulâ quâdam, postquam Ascensiones Rectas & Declinationes unâ expediverimus, cum suis differentiis, ab utroque calculo conspiciendas dabimus.
- 15 Cœterum si in Annos futuros loca Fixarum constituere lubuerit, exhibebimus & hîc exemplum: ut si quis Anno Christi labente 1664, Mense Julio loca earum scire desideret, ingressus Tabulam proxime Canonicam Stellarum expositionem sequentem, cum Annis completis nimirum 1663, inveniet ibi promotionem earum M. 53. Sec. 33. Apud
- 20 Mensem autem Junium completum, dantur insuper 25 Secunda addenda prioribus, ut sit tota summa M. 54, deficientibus saltem duobus Secundis, quæ nullius sunt momenti. Oportebit igitur ad quamlibet Stellam in Cathalogo recensitam addere 54 Minuta; & sic prodibit lucida \vee in 3 Gradum M. 0. γ . Latitudine manente ut prius P. 9. M. 57. B.
- 25 Cor Ω cadet in 25 Grad. 11 Minutum δ , retinens eam quam prius habuit Latitudinem P. 0. M. 26½ Bor. Hîc Spica m pervenit ad 19 G. 10 M. ω , retinens Latitudinem suam 2 Graduum, dempto unico Minuto. Atque sic in cœteris omnibus operandum, ut in Annis qui 1600 sequuntur, vera fixarum pateant loca, usque in duo proxima secula. ||

27v

SECUNDO

DE ASCENSIONIBVS RECTIS ET DECLINATIONIBVS 100
ILLVSTRIVM FIXARVM, AD HÆC PROXIMA
SECVLA PERQVIRENDIS.

- 35 **A**SCENSIONEM Rectam & Declinationem, quæ duo Æquatorem respiciunt, quemadmodum præmissa de Longitudine & Latitudine Eclipticam, sic ex Tabula elicies, quæ Canonicæ expositioni proxime annexam sequitur, cujus Titulus est *Tabula continens centum Stellarum ascensiones Rectas & Declinationes ad Annos completos 1600 & 1700, una cum earundem intercedente differentia*. Quære in
- 40 prima columna sub Titulo *Nomina Stellarum* Stellæ propositæ nomen,

men, quatenus ibi reperitur, & statim e regione sub utroque Titulo ad Annum 1600 & 1700, obtinebis ejusdem tam ascensionem rectam, quam Declinationem sub suis convenientibus Titulis, quæ recte se habent, modo Annus propositus sit unus ex his duobus per Centenarios completis. At si intermedius fuerit, utraque correctione indigent, in hunc modum: Accipe Differentiam tam hanc quam illam, quæ Ascensionem Rectæ & Declinationi adjungitur, illamque pone secundo loco in Regulâ proportionum: tertio Differentiam, quâ Anni propositi exuperant 1600, utrisque completis existentibus. Primum locum semper obtinebit numerus centenarius: multiplicato itaque Secundo in Tertium, & producto diviso per primum (quod facile est, cum unitas cyphras otiosas semper hîc præcedat) Sicque peractâ operatione, constabit Numerus semper addendus Ascensionem Rectæ, quæ sub Titulo 1600 collocatur. Quoad Declinationem vero partim addendus partim subtrahendus, prout ea in sequentem centenarium 1700 crescit vel decrescit. Atque ita ad quemlibet constitutum Annum intra hoc ipsum seculum comprehensum, Ascensionem rectam & Declinationem propositæ Stellæ obtinebis. Quæ ratio ad antecedens etiam & proxime subsequens seculum non inconvenienter applicari potest, hoc modo: Si in aliquo ex centum Annis 1600 proxime antecedentibus eadem scire aves, subtrahe illum completum ab Anno 1600, & residuum pone tertio loco in Regulâ proportionum: Reliqua duo se habebunt ut prius. Et proveniens quartus numerus, ostendet quid ab Ascensione Recta Anno 1600 correspondente semper subtrahendum sit. In Declinatione vero agendum, prout ea versus 1700 crescit, aut minuitur. Vbi enim augetur, numerus quartus minuendus est. Pari ratione operandum in reliquo Centenario 1700 excedente, nisi quod hîc 1700 ab Annis propositis, iisdemque completis subtrahatur, atque is numerus qui prodit, etiam tertio loco ponatur, reliquis se habentibus, ut prius. Id autem quod post operationem exilit, quoad Ascensionem Rectam semper addendum illi, quæ sub Titulo Annorum 1700 annotatur: quoad Declinationem vero addendum est, si ea respectu præcedentis centenarii accrevit; subtrahendum vero, si decrevit usque in dictum 1700. Sicque facillimâ methodo obtinebimus Stellarum in illa Tabulâ recensitarum Declinationes ad quemlibet Annum his quatuor proximis seculis interceptum. His enim hæc nonnunquam haud satis præcise sint proportionalia; tamen cum minutula sit Differentia, quæ insensibilem deviationem ingerat, non opus est, subtilius omnia rimando, nodum, uti ajunt, in scirpo quærere. Si quis tamen admodum scrupulose hîc agere satagat, ex data Stellæ ad quodvis tempus Longitudine & Latitudine per Triangulorum ratiocinia, rem subtilissime expediet; cujus pragmaticæ, ut & aliarum alibi Deo volente, compendia & exempla dabimus. Sicque cujuscunque lubuerit

lubuerit Stellæ, etiam in hoc Cathalogo non recensitæ Declinationem
 & Ascensionem rectam ad amußim præfinire licebit. Verum ea quæ
 ex Tabulâ hac nostrâ modo antedicta petuntur, cum etiam per se non
 admodum obscura sint, Exemplis adhuc planiora evadent. Ad tempus
 5 itaque propositæ Imperatoris Nativitatis, volens earundem, quibus
 antea usi sumus, Affixarum Stellarum Declinationes, atque Ascen-
 siones Rectas ex Tabulâ hac nostrâ eruere, sic procedendum. Quia An-
 nus is assumptus antecedit 1600, subtrahatur, quasi completus esset a
 1600, restant 48. Deinde quærendo, exempli causa, inter nomina Stel-
 10 larum, Lucidam γ , invenio illam sub Titulo Anni 1600, e regione suæ
 indicationis habere Ascensionem Rectam 26 part. M. 13. Declinationem
 G. 21. M. 33 B. Crescit autem sub Titulo Differentiarum, usque in se-
 quentem centenarium, Ascensio Recta G. 1. 25 M. Declinatio autem
 15 pro ascensione Rect. ponendo in regulâ proportionum primo loco 100
 Annos: Secundo 1 G. 25 M. five quod idem est 85'. Tertio loco 48 Annos,
 provenit quartus numerus 41', quæ subtrahantur ab Asc. Rect. An. 1600
 competente, & prodibit ad Annum nostrum hujus Stellæ Asc. Rect.
 25°. 32'. Pro Declinatione vero pariter agendo & Differentiam 30' po-
 20 nendo, multiplicando in Annos a centenariis hoc deficientes, videlicet
 48, dividendoque summam per 100, exeunt demum 14' subtrahenda a
 Decl. in Tabula positâ 21°. 33'. Et prodibit ipsa Decl. quæsita ad tem-
 pus præfinitum 21°. 19'. B. Sicque in omnibus aliis Stellis procedendo,
 dabitur earum Asc. Rect. & Decl. prout hæc postmodum in Tabulâ ex-
 25 ponentur, additis Differentiis Numerationis in iisdem Alphonsinæ
 & Copernicæ. In reliquis duobus centenariis, si etiam ad aliquem
 Annum hæc investigare lubuerit, quia non admodum dissimilis est
 ratio, breviter Exempla dabimus; ut si ad A. 1650 eadem perquirenda
 sint, inveniemus proportionaliter ex Diff. sequente congruere illis An-
 30 nis in hac lucid. γ . 42½' addenda Asc. Rect., ut sit ad A. 1650 26°. 55½'.
 Decl. vero 15' etiam adauget Decl. priorem, ut evadat ea 21°. 48' B.
 Haud aliter post A. 1700, assumptis insuper A. 50 adduntur Asc. Rect.
 ibidem subscriptæ 42½', ut sit dicto Anno 1750 28°. 20½': Et Decl. as-
 35 signata 22°. 3', augetur etiam 15'. Vnde provenit 22°. 18'. Sicque in aliis
 quibuscunque Exemplis agendum erit. Nunc Tabulam dabimus quæ
 omnia antedicta exhibebit, atque uno intuitu ostendet, unâ cum Diffe-
 rentiis utriusque usitati Calculi Alph. & Copernicæ. ||

DENOMINATIO STELLARUM	Nostra						Differ. Longitudinis				Differ. Latit. Calculi utriusque				
	Longitudo			Latitudo			Alphonsin.		Copernic.						
	S.	G.	M.	G.	M.		G.	M.	G.	M.	G.	M.			
XII IVXTA ZODIACVM.															
Lucida Υ	γ	1	25	9	57	B	M	0	57	M	0	23	M	0	3
Aldeboran	β	3	31	5	31	A	M	0	43	M	0	54	P	0	20
Pollux	α	17	2	6	38	B	M	0	14	P	0	25	M	0	23
Præsepe ϵ	δ	1	5	1	14	B	M	0	37	P	0	12	M	0	34
Cor ζ	ζ	23	36	0	26½	B	M	0	58	M	0	9	M	0	15½
Spica η	η	17	35	1	59	A	M	0	47	P	0	2	P	0	1
Lanx aufr.	θ	8	50	0	26	B	M	0	42	P	0	7	P	0	14
Cor ι	ι	3	32	4	27	A	M	0	44	P	0	5	M	0	27
Orient. in cap. κ	κ	10	2	1	31	B	M	0	44	P	0	12	M	0	29
Superius cornu λ	λ	27	37	7	1½	B	M	0	9	P	0	40	P	0	28½
Lucid. in hu. dex. μ	μ	27	8	10	42	B	M	0	40	P	0	9	P	0	18
Occiput ν aufr.	ν	15	9	7	17	B	M	0	51	M	0	2	P	0	12½
XII VERSVS SEPTENTRIONEM.															
Stella Polaris	π	22	21	66	2	B	M	2	3	M	1	14		0	0
Vlt. Cau. Vrs. maj.	ρ	20	31	54	25	B	M	0	33	P	0	16	M	0	25
Arcturus	σ	17	58	31	2½	B	M	0	50	M	0	1	M	0	27½
Lucida cor. Bor.	τ	5	57	44	23	B	M	1	9	M	0	20	P	0	8
Caput Hercu.	υ	9	50	37	23	B	M	1	2	M	1	13	P	0	7
Lucida Lyræ	ϕ	9	1	61	47½	B	M	1	33	M	0	44	P	0	12½
Cauda Cygni	χ	29	12	59	56½	B	M	0	6	P	0	55	P	0	3½
Schedir Caßiop.	ψ	1	36	46	35½	B	M	0	38	P	0	11	P	0	9½
Lucid. lat. Pers.	ω	25	36	30	5	B	M	0	38	P	0	11	M	0	5
Hum. Erich. Ca.	π	15	35	22	50½	B	M	0	27	P	0	22	M	0	20½
Caput Ophiuch.	ρ	16	9	35	57	B	M	1	11	M	0	22	P	0	3
Lucida Vult.	σ	25	28	29	21½	B	M	1	30	M	0	41	M	0	11½
XII VERSVS MERIDIEM.															
Lucid. mand. Cete	γ	8	6	12	37	A	M	0	18	P	0	31	M	0	17
Cauda Cete	δ	24	42	10	1	A	M	0	14	P	0	35	M	0	21
Sup. caput Or.	ϵ	17	30	13	26	A	M	0	22	P	0	27	P	0	34
Præc. hum. Or.	ζ	14	42	16	53	A	M	4	14	M	3	25	P	0	37
Seq. luc. hum. Or.	η	22	31	16	6	A	M	0	23	P	0	26	P	0	54
Prim. Balt. Ori.	θ	16	9	23	38	A	M	0	41	P	0	8	P	0	32
Sec. Balt. Orion.	ι	17	13	24	33½	A	M	0	15	P	1	4	P	0	16½
Tert. Balt. Orio.	κ	18	25	25	21½	A	M	0	7	P	1	52	P	0	18
Lucid. pes Orio.	λ	10	36	31	11½	A	M	0	38	M	0	29	P	0	18½
Syrius	μ	7	54	39	30	A	M	0	6	P	0	43	M	0	20
Procyon	ν	19	37	15	57	A	M	0	19	P	0	30	P	0	13
Lucida Hydræ	ξ	21	4	22	24	A	M	0	56	M	0	7	M	1	54

DENOMINATIO

28v

5

10

15

20

25

30

35

40

||

29^r

DENOMINATIO STELLARUM	Nostra			Differentia Declinat.				Differentia Asc. Rect.				Magn.
	Declinat.		Asc. Rect.	Alphon.		Copern.		Alphon.		Copern.		
	G.	M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.	G. M.		

5

XII IVXTA ZODIACVM.

Lucida Υ	21	19	B	25	32	M	0	12	0	0	M	0	38	M	0	2	3	
Aldeboran	15	31	B	62	35 $\frac{1}{2}$	P	0	11	P	0	7	M	0	49 $\frac{1}{2}$	M	1	0	1
Pollux	29	1	B	109	28	M	0	33	M	0	30	M	1	0	P	0	$\frac{1}{2}$	2
Præsepe ζ	21	11	B	123	38	M	0	26	M	0	39	M	0	37	P	0	12	ne.
Cor Ω	14	6 $\frac{1}{2}$	B	146	6 $\frac{1}{2}$	P	0	2 $\frac{1}{2}$	M	0	13 $\frac{1}{2}$	M	1	0 $\frac{1}{2}$	M	0	16	1
Spica μ	8	46	A	195	30	M	0	18	0	0	M	0	55	M	0	55	1	
Lanx Austr.	14	5	A	216	34 $\frac{1}{2}$	M	0	28	M	0	13	M	0	34 $\frac{1}{2}$	P	0	$\frac{1}{2}$	2
Cor \mathfrak{M}	25	18	A	240	34	M	0	33	M	0	29	M	0	23	M	0	10	1
Ori. in cap. \times^{\uparrow}	21	19	A	280	48	M	0	8	M	0	14	M	0	55	P	0	11	4
Super. corn. ζ	13	48	A	298	16	M	0	25	M	0	37	M	0	22	P	0	35	3
Lu. in hu. dex. \approx	2	27	A	325	41	M	0	5	M	0	42	M	0	37	P	1	0	3
Occiput χ Au.	0	51	B	343	32	M	0	42	P	0	12	M	0	51	M	0	6 $\frac{1}{2}$	4

XII VERSVS SEPTENTRIONEM.

Stella Polaris	86	53 $\frac{1}{2}$	B	3	52	M	0	49 $\frac{1}{2}$	M	0	29 $\frac{1}{2}$	M	1	2	M	0	35	2
Vlt. Caud. Vrs. ma.	51	37	B	202	24	M	0	7	M	0	23	M	0	48	M	0	9	2
Arcturus	21	27 $\frac{1}{2}$	B	208	49 $\frac{1}{2}$	P	0	48 $\frac{1}{2}$	P	0	32 $\frac{1}{2}$	M	0	32 $\frac{1}{2}$	P	0	8 $\frac{1}{2}$	1
Lucid. cor. Bor.	28	16	B	228	5 $\frac{1}{2}$	P	0	27	P	0	16	M	0	50	M	0	13	2
Caput Hercu.	14	59	B	253	33	P	0	24	P	0	20	M	1	38	M	0	58	3
Lucida Lyræ	38	26	B	275	28	P	0	11	P	0	21	M	0	50	P	1	8	1
Cauda Cygni	43	45 $\frac{1}{2}$	B	306	33	P	0	3 $\frac{1}{2}$	P	0	17 $\frac{1}{2}$	P	0	3	P	0	33	2
Schedir Casio.	54	5	B	3	57	M	0	8	M	0	12	P	0	45	P	0	5	3
Lucid. Lat. Pers.	48	14	B	43	20	M	0	14	M	0	1	M	1	10	M	0	7	2
Capella	45	25	B	70	57	M	0	26	M	0	21	M	0	39	P	0	32	1
Caput Ophiuch.	12	59	B	258	36	P	0	10	P	0	23	M	1	2	M	0	25	3
Lucida Vult.	7	48	B	292	12	M	0	24	M	0	15	M	1	12 $\frac{1}{2}$	M	0	32	2

XII VERSVS MERIDIEM.

Lucid. mand. Cete	2	17	B	39	49	P	0	24	P	0	24	M	0	26	P	0	21	2
Cauda Cete	11	17	A	359	12	P	0	2	P	0	2	M	0	23	M	0	59	2
Supre. Cap. Or.	9	33	B	77	42	M	0	37	M	0	35	M	0	22	P	0	42	4
Præced. hum. Or.	5	52	B	75	20	M	0	32	M	1	3	M	3	20	M	3	12	2
Lucid. hum. Or.	7	14	B	82	47	P	0	3	M	0	46	M	0	31	P	0	26	2
Prima Balthei	0	42	A	77	21	P	0	38	P	0	36	M	0	35	P	0	7	2
Secunda Balt.	1	33	A	78	24	P	0	17	P	0	15	P	0	9	P	0	58	2
Tertia Balthei	2	14	A	79	34	M	0	3	P	0	16	P	0	18	P	1	42	2
Lucidus pes Or.	8	48	A	73	15 $\frac{1}{2}$	P	0	24	P	0	25	M	0	32 $\frac{1}{2}$	M	0	20	1
Syrius	16	9	A	96	21	M	0	19	M	0	14	P	0	26	P	0	35	1
Procyon	6	18	B	108	59	M	0	12	M	0	21	M	0	25	P	0	25	2
Lucida Hydræ	6	45	A	136	23	M	2	14	M	1	58	M	0	15	M	0	20	1

49*

TERTIO

TERTIO

29^v

DE REFRACTIONIBVS FIXARVM EARVMQVE TABELLA.

QUONIAM experientia testatur, corpora Cœlestia non exacte in eodem semper apparere loco, cum supra Horizontem diversimode elevantur, præsertim quando huic aliquatenus appropinquant, & a vertice plurimum removentur, idcirco apparentiis Cœlestibus diligenter attendenti, hæc, quæ per accidens sese aliquatenus infinuat, discrepantia, & ab Opticis Refractio appellatur, consideranda venit; ut apparens in decliviori situ, astri alicujus locus, a vero & genuino discernatur, atque huic conformis reddatur. Hanc vero visus aberrationem, per vapores, etiam aëre defæcatissimo existente circa telluris superficiem obversantes, fieri certum est, prout etiam in opticis hujus rei ratio redditur: Si modo eximia illius Scientiæ promulgatores ingeniosi, folis vaporibus eam tribuissent, nec soliditati Cœlestium Orbium (quæ revera nulla est) a diaphanitate aëris dispari, pariter ascripissent. Quod si locum mereri deberet, necessarium foret, Refractiones ipsas in omnibus Sideribus usque ad verticem pertingere, ita, ut in Horizonte, omnium maximæ existentes, successive imminuerentur, donec in Zenith prorsus insensibiles evaderent. At compertum est a nobis, ultra quadrantis Semissem hanc divagationem, quam illorum imitatione Refractionem appellamus, nullatenus ascendere, nec sensui oculorum amplius patere. Imò id ipsum solummodo in Sole & Lunâ quodammodo contingere; in cœteris vero Stellis non item; licet (ut hoc addam) in ipsis quoque luminaribus, ultra decimam circuli circumferentiæ partem, hoc ipsum pene insensibile evadat. In Stellis autem, de quibus hîc principaliter agimus, refractionem hanc ultra 20 Graduum sublimitatem, aliquid discriminis inter verum & visum locum ingerere, depræhendere non potuimus. Siquidem ubi ultra hunc terminum elevantur, eas nulli refractioni obnoxias esse, sæpenumero variâ ratione factâ experientiâ, compertum habeamus. Ea vero quæ iis contingit, juxta Horizontem, ubi maxima est, a nobis adinventâ dimidium Gradum adimplere, posteaque successive imminui, donec prope 20 Altitudinis Gradum, veluti modo innuimus, prorsus evanescat, idque eâ decrementi proportione, prout tabella, quam de Refractionibus Stellarum ultimo loco apposuimus, exhibet; Cujus Vsus breviter indicatus sic se habet. ||

Cum Stellam aliquam Fixam, aut etiam Planetam (nam in utrisque insensibilis ferme est Refractionum differentia) infra 20 Altitudinis Gradum observaverimus, Gradus ille quo supra Horizontem elevatur, in primâ columnâ lateris descendenti, Tabellæ Refractionum, quæ situs, mox e regione in duabus aliis distinctionibus Scrupula prima et secunda

secunda pandit, quibus Stella altior in Circulo verticali Refracte apparet, quam reverâ est. Si vero Gradibus Minuta aliquot adhæserint, proportionaliter res peragenda erit, modo usitato, licet hîc tanta præcisi-
 5 o otiosa potius quam utilis sit, nisi cum admodum Horizonti appropinquant Stellæ infra 10 nimirum Altitudinis Gradum. Sic ut Exemplum addamus (quamvis res per se facile pateat) si Stella aliqua observata fuerit in Altitudine 5°, Refractio ejus erit 10', si fuerit in Altitudine 10°, provenit illa 5½', in altitudine 15°, invenitur 3'; & sic de cœteris, quemadmodum hanc Tabellam e multiplici experientia, quâ fieri potuit dili-
 10 gentia extruximus.

Porro quâ ratione hæ Refractiones, quæ in circulo verticali solummodo eveniunt, Eclipticæ quoad Longitudinem vel Latitudinem, aut Æquatori, ratione Declinationis & Ascensionis Rectæ, applicandæ sint, ex Δ lorum Doctrinâ petendum, quod cum multis sit obnoxium
 15 ambagibus, nimis prolixum foret ejus pragmatiam hîc ostendere. Id saltem brevibus indicabo, eâdem fere hac in parte utendum methodo, quâ in parallaxibus ad Eclipticam vel Æquatorem transferendis fieri solet; nam & hæ in solo contingunt circulo verticali; hoc tamen intercedit discriminis, quod Parallaxes reddant Astrorum loca decliviora e superficie Terræ, quam revera sunt, si e centro ejus acciperentur,
 20 contra quam in Refractionibus evenit. Est etiam in hoc aliqualis diversitas, quod Refractio omnibus Astris competat, Parallaxis non item. Hæc enim in iis desinit quæ in tantum a Terrâ removentur, ut hujus Semidiameter, respectu illius Distantiæ, non habeat sensibus incur-
 25 rentem proportionem: Jta ut in 4 Stella Parallaxis vix sit perceptibilis; in h̄ adhuc multo minus; apud Stellæ vero Fixas nullum omnino relinquat vestigium. At Refractio etiam ipsis remotissimis Fixis sideribus cum Horizonti infra 20° appropinquant, sese insinuat, quemadmodum & Planetis Superioribus, idque ea lege quâ a nobis ostensum est. Atque hæc de Tabularum antecedentium Usu, tam quoad Canonicam ex-
 30 positionem secundum Longitudinem & Latitudinem mille Affixarum Stellarum, quam centenarum ex præcipuis, quoad Ascensiones Rectas & Declinationes, & insuper Refractionem, quæ sese in decliviori situ singulis insinuat, sufficienter explicationis loco prolata sint. Si vero
 35 quis per idonea & affabre elaborata organa, hæc Cœlitus, eâ quâ opus est diligentia, scrutatus fuerit, inveniet nos ipsis apparentiis, a quibus Antecessores nostri non parum deflexerunt, consona statuisse, nec ullum in his admisisse errorem sensibus perceptibilem. Soli DEO Opt. Max. qui
 40 hunc laborem exantlare nobis Clementer concebit, sit Gloria & gratia in sempiternum.

ANNOTATIONES

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The first part of the book is devoted to the early history of the United States, from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent English colonies in the early 17th century. This section covers the exploration of the eastern seaboard, the settlement of Jamestown, and the growth of the Chesapeake and New England colonies.

The second part of the book deals with the period of colonial expansion and the struggle for independence. It covers the French and Indian War, the Seven Years' War, and the American Revolution. This section highlights the role of the Continental Congress, the signing of the Declaration of Independence in 1776, and the subsequent military campaigns that led to the establishment of the United States as a sovereign nation.

The third part of the book focuses on the early years of the United States, from the signing of the Constitution in 1787 to the end of the War of 1812. This section discusses the challenges of building a new government, the role of George Washington as the first president, and the development of the federal system. It also covers the War of 1812, which solidified the United States' status as an independent nation.

The fourth part of the book covers the period of westward expansion and the Civil War. It discusses the Louisiana Purchase, the Lewis and Clark expedition, and the settlement of the western frontier. This section also covers the tensions between the North and South that led to the Civil War, the role of Abraham Lincoln, and the ultimate victory of the Union.

The fifth part of the book deals with the Reconstruction era and the Gilded Age. It covers the challenges of rebuilding the South after the Civil War, the rise of industrialization, and the emergence of the United States as a world power. This section also discusses the Progressive Era, the Spanish-American War, and the early 20th-century reforms.

ANNOTATIONES EDITORIS

ANNOTATIONES EDITORIS

AD ASTRONOMIÆ INSTAURATÆ PROGYMNAS- MATA.

ad p. 6,²³] cf. *Epist. astron.* pp. 3 et 61. Paulus Wittichius, quocum a. 1575 Wittembergæ Tycho congressus erat, cum a. 1580 menses aliquot Uraniburgi versatus esset, a. 1584 Cassellas veniens, quibus modis in majorem perfectionem instrumenta Tychonis Hvenæ adducta essent, certiore fecit Landgravium.

ad p. 9,²⁶] vid. tom. II p. 384. Hoc loco tradita est scriptura part. 74 $\frac{1}{2}$, quam, quia altitudinem 79° 30' adhibuit Tycho, nos correximus (cf. p. 8,^{26. 42}).

ad p. 12,³⁰] Nullæ exstant in editione principe paginæ numeris 497—498 insignitæ; nihil tamen deest.

ad p. 12,³⁷] Asc. R. Novæ prave hic definit Tycho. Nam tempori 7^h 11 $\frac{1}{4}$ ^m (non 11 $\frac{1}{2}$ ^m) responderet

Pro horis elapsis	107° 48 $\frac{3}{4}$ ' ; tum vero
Asc. R. ☉	269° 2'
Asc. R. med. Cæl.	16° 50 $\frac{3}{4}$ '
	15° 32 $\frac{1}{2}$ '
Asc. R. Novæ	1° 18 $\frac{1}{4}$ '

ad p. 13,⁷] Rectius scripsisset Asc. R. Novæ 1° 19 $\frac{1}{4}$ '.

ad p. 13,²⁹] Rectius scripsisset Asc. R. Novæ 359° 40 $\frac{5}{8}$ ' ; similiter sæpius.

ad p. 14,²⁹] Rectius scripsisset Asc. R. M. C. 13° 19 $\frac{1}{2}$ '

Asc. R. Novæ 0° 40 $\frac{1}{8}$ '.

ad p. 19,¹⁷] Titulo libri a Tychone exscripto hæc addita sunt: »Adiuncta est ibidem ratio inuestigandæ parallaxeos cuiuscunque Phænomeni, eiusque a centro Terræ distantia, Meteorologicam doctrinam mirifice illustrans: nunc primum conscripta & edita«. Quattuor sunt porro appendices supputationes continentes, quas de nova stella instituerunt Paulus Fabricius et Cornelius Gemma, præterea Ioannes de Monte Regio *de Cometa anni 1475* [immo 1472] et *Significatio Cometæ qui a. 1532 apparuit*, a Ioanne Vogelino. — Paginas continet 176 in 4° ac prodiit Francofurti 1574.

ad p. 25,²⁴] Plinii *Hist. nat.* II 24,⁸⁹.

ad p. 25,²⁸] *ibid.* II 25,⁹⁴.

ad p. 26,⁹] vid. annot. ad p. 19,¹⁷. Cf. Ioannis de Monteregio Germani *De Cometæ magnitudineque ac de loco ejus vero problemata XVI*, quæ in *Observationum Hassiacarum* II foll. 55—68 iterum edidit Snellius (Lugduni Batavorum 1618).

ad p. 28,³¹] Tempora 24 scrup. 38 errori debentur Tychonis, nam 1^h 38^m respondent 24° 30', quæ recte præbet Hagecius (*Dial.* p. 63); sed apud Tychonem idem error recurrit p. 29,¹⁰.

ad p. 37,¹³] Rectius part. 61 min. 53; sed 52 etiam Hagecius (p. 87).

ad p. 37,⁴⁶] Rectius IV 27 Regiomontani et 4 Copernici; sed hic quoque Hagecium sequitur (p. 89).

ad p. 45,³] *De mirabili Nouæ ac splendidissimæ Stellæ mense Nouembri a. 1572 primum conspectæ, ac etiam nunc apparentis Phenomeno* per Barptolemæum Reisacherum (Viennæ 1573, in 4°).

ad p. 46,³²] cf. tom. II p. 455.

ad p. 47,⁶] Altitudo poli Vindobonæ est re vera 48° 12'.

ad p. 51,²⁴] Ioannis Ioviani Pontani *De rebus cœlestibus libri XIII* (Basileæ 1530, in 4°).

ad p. 51,³⁹] vid. Claudiani *De IV consulatu Honorii* 184 sqq. Agitur hic de A. D. 398, quo nullus apparuisse cometa traditur. Tempore proximus is est, qui mense Martio a. 393 a Sinis observatus esse fertur (Biot, *Connaissance des temps pour l'an 1846* p. 64; Williams, *Observations of Comets extracted from the Chinese Annals* p. 30).

ad p. 56,²⁶] Lucretius *De rerum natura* II 14. Eundem locum plenius ac rectius in hujus tom. p. 304,³ affert Tycho.

ad p. 57,²⁴] De cometa anni 389 vid. Pingré, *Cométographie* I p. 303; Ioannis Cuspiniani *De consulibus Romanorum commentarii* (Basileæ 1552) p. 518: »Item stella a Septentrione gallicinio surgens, & in modum luciferi ardens, priusquam splendens apparuit, uigesimasexta die desiit esse.« Cf. etiam hujus tomi p. 115,¹³.

ad p. 65,¹¹] Latitudinem 29° 30' quattuor primæ Copernici operis editiones exhibent, at e libro ejus manu scripto latitudinem 29° 38' sumpsit editio secularis.

ad p. 67,²⁴] Libellus Cornelii Gemmæ *Stellæ peregrinæ iam primum exortæ et cœlo constanter hærentis φαινόμενον vel obseruatum* (Lovanii 1573; 8 foll. in 4°) denuo editus est cum Cypriani Leovitii *Iudicio* (*De nova stella ivdicia . . . D. Cypriani Leovitij et D. Cornelij Gemmæ*, 1573 s. l., 8 foll. in 4°), postea vero, quibusdam omissis et addita Gulielmi Postelli brevi disputatione, in libello, qui inscribitur *De peregrina stella quæ superiore anno apparere cœpit* (s. a. e. l., 7 foll. in 4°), et in Hagecii *Dialexi* pp. 137—145. — Etiam in opere suo *De naturæ divinis characterismis* (Antverpiæ 1575, 2 voll. in 8°) de nova stella agit Gemma, vol. II pp. 111—156; distantia a Tychone allatae inveniuntur pp. 115 sqq. In libro autem *De prodigiosa specie naturaque cometæ qui nobis effulsit . . . anno 1577* (Antverpiæ 1578, 66 pp. + 5 foll. in 8°) novam stellam leviter tantum perstringit pp. 42 sq.

ad p. 68,⁹] vid. Aristot. *Meteorol.* I 8; Horat. *Art. poet.* 78.

ad p. 69,³⁹] Vergilii versus (*Georg.* II 336—338) »Non alios prima crescentis origine mundi inluxisse dies aliumve habuisse tenorem crediderim: ver illud erat . . .« in primo illo libello fol. B^v et in *De nat. div. char.* II p. 142 affert Gemma, verba vero »Mundi cœpisse cunabula« ipsius sunt, non Vergilii. Ceterum fuerunt etiam, qui æquinoctium autumnale præferrent, ut Calvisius

in *Opere chronologico* (2. ed. Francofurti 1620) p. 139 et Petavius in *Opere de doctrina temporum* (2. ed. Antverpiæ 1703) II p. 10.

ad p. 71,²⁸] *De prodigioso Phænomeno syderis noui* pp. 111—156.

ad p. 71,³²] cf. tom. II p. 453.

ad p. 73,⁷] Cum Novæ distantias recte afferat Tycho, differentiam vero 0°26', hanc correximus.

ad p. 73,²⁵] »in calce Libri«, i. e. p. 268.

ad p. 74,¹] Gemmæ Frisii *De Astrolabo Catholico liber* (Antverpiæ 1556, in 8°).

ad p. 76,²⁶] In tabella libro Gemmæ Frisii, qui inscribitur *Vsus Annuli Astronomici* (Antverpiæ 1548), adjuncta altitudo polaris Lovanii indicatur 51° (fol. 87^v).

ad p. 76,³⁶] »postea«, i. e. p. 120.

ad p. 78,²¹] De obliquitate vid. Copernici *De revolut.* III 3 pp. 162 sq. ed. secul. et cf. ibid. p. 166, ubi motum rectilineum e pluribus motibus circularibus simul procedentibus effici posse ostendit; quod dogma noverat jam Nasir-ed-din Al Tûsi (cf. Dreyer, *History of the Planetary Systems* p. 268). — Mercurii motum ita fingere coactus est Copernicus, ut in parvi epicycli diametro, quæ adversus centrum circuli eccentrici semper directa erat, planeta ultro citroque moveretur (*De revolut.* V 25 p. 377 ed. secul.).

ad p. 79,¹⁶] cf. Pingré, *Cométographie* I p. 288.

ad p. 79,²⁷] vid. Nicephori Callisti Xanthopuli *Historia ecclesiastica* I 13.

ad p. 79,³²] vid. Gemma II p. 132: »neque si descendisset postea, stellæ potius quam exhalationis alterius speciem loco tam declivi & terris proximo reseruasset.« Quod autem pro »reseruasset« Tycho præbet »obseruasset«, errori fortasse debetur sive ipsius sive typographi.

ad p. 79,³⁴] *Matth.* 2,2: εἶδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, i. e. in ortu ejus, non »in Oriente« (cf. tom. I p. XIV).

ad p. 80,¹⁶] vid. hujus tomi pp. 315 sq.

ad p. 80,²⁴] vid. annot. ad p. 67,²⁴.

ad p. 80,³³] Librum Munosii (Muñoz, *Libro del nuevo cometa*) describit de Zach, *Correspondance astronomique* XIII (Genuæ 1825) pp. 219 et 232 sqq.; interpretatio ejus Gallica *Traité du nouveau comète . . . par Hieronyme Mugnoz . . . traduit en français par Guy Le Fèvre de la Boderie* prodit Parisiis 1574.

ad p. 86,¹] Lucani *Pharsalia* I 526.

ad p. 86,¹¹] In titulo libelli sui de cometa (vid. annot. ad p. 67,²⁴) »altio rem Lunæ sedibus« et p. 36 »in orbe Mercurij« cometam apparuisse ait Gemma.

ad p. 87,³⁴] *Ecclesiastes* 3,14.

ad p. 89,⁷] cf. tom. II p. 317,²⁸ sqq.

ad p. 90,⁴⁰] vid. Aristot. *Metaphys.* XI 8 p. 1073a sq.

ad p. 93,²⁹] vid. tom. I p. 309.

- ad p. 94,³] vid. tom. I p. 313 (annot. ad p. 171,¹⁸).
- ad p. 101,³⁶] In libro de nova stella (tom. I p. 22,²⁵) angulo dedit $111^{\circ} 46'$; cf. hujus tomi p. 108,⁸.
- ad p. 105,²⁶] In libro de nova stella pro Albumassare falso attulerat Albategnium; cf. hujus tomi p. 296,²². J. B. Riccioli (in *Almagesti novi* tom. I part. 2 p. 40 [Bononiæ 1651]) hoc tantum illum dicere voluisse suspicatur, Veneris altitudinem supra horizontem minorem fuisse quam cometæ.
- ad p. 106,³] cf. tom. II p. 418.
- ad p. 111,³³] vid. annot. ad p. 105,²⁶.
- ad p. 115,¹³] vid. annot. ad p. 57,²⁴.
- ad p. 120,¹³] Harum litterarum exemplum manu scriptum in bibliotheca speculæ Pulcovensis asservatur, sed manu recentiore confectum est (*Astron. Nachrichten* XIX [1842] p. 335).
- ad p. 121,⁴⁴] *Matth.* 24,²⁹⁻³⁰, *Luc.* 21,¹¹.
- ad p. 122,⁶] Aristot. *Meteorol.* I 7 p. 344 a 22—23; cf. annotat. Ideleri I p. 399 et Stobæus apud Dielsium, *Doxographi Græci* p. 366.
- ad p. 122,⁸] Plinii *Hist. nat.* II 25,⁸⁹⁻⁹¹.
- ad p. 122,²⁶] vid. Fracastorii *Homocentrica* III 23 (*Opera omnia* [Venetiis 1584] foll. 42 sqq.).
- ad p. 122,⁴¹] Paulus ad *Philipp.* 3,²⁰.
- ad p. 127,²⁰] Harum litterarum exemplum primum, Germanica lingua scriptum, in bibliotheca speculæ Pulcovensis asservatur (*Astron. Nachrichten* XIX [1842] p. 335).
- ad p. 129,³³] cf. *Epist. astron.* pp. 3 et 7 et alibi passim.
- ad p. 130,²⁶] *Epist. astron.* p. 30 altitudo polaris Cassellarum dicitur esse $51^{\circ} 20'$, sed propter vitium perpendiculari Quadrantis, quo utebatur Landgravius, error unius minuti irrepperat (ibid. pp. 33 et 39).
- ad p. 133,⁴⁶] vid. Aristot. *De cælo* II 8 p. 290 a 19.
- ad p. 134,²] Verbis utens »ultra nouem semidiametros a Terra« cogitat de cometa anni 1472, cujus distantiam a Terra sextam partem Lunæ distantiae esse arbitrabatur Regiomontanus (vid. Hagecii *Dialexis* p. 148).
- ad p. 134,⁴] De cometa, quem Proclus commemoravisse dicitur, nihil invenire potuimus ac fraudem aliquam subesse suspicamur. Riccioli (in *Almagesti novi* tom. I part. 2 p. 40) idem hic suspicatur, quod ad p. 105,²⁶ attulimus.
- ad p. 134,³⁴] vid. Homeri *Iliad.* V 504, XVII 425, *Odyss.* III 2 (χάλλκεον vel πολύχαλκον); aliter *Odyss.* XV 329, XVII 565 (σιδήρεον).
- ad p. 135,¹⁴] Sequitur Peucerus Milichium in Plin. *Hist. nat.* II 25 (Francofurti 1543, fol. 95^r), qui sic ait: »Seneca ridicule adulatur Neroni, qui Cometam tunc fulgentem ait polliceri magnam fœlicitatem orbi terrarum propter Neronis imperium.« Respicit fortasse Senecæ locum *Nat. quæst.* VII 21,³, ubi »Neronis principatu lætissimo« cometa apparuisse dicitur. Mentionem hujus cometæ facit idem VII 17,², sicut etiam Tacitus *Annal.* XIV 22, Suetonius *Ner.* 36.

- ad p. 135,²¹] vid. Plutarchi *Cn. Marcius Coriolanus* c. 4.
- ad p. 136,⁷] cf. tom. II p. 453.
- ad p. 139,⁶] Apud Locrenses morem fuisse tradit Demosthenes (*or.* XXIV 139), ut, qui legem novam ferret, collo in laqueum inserto eam rogaret, ut, si lex displiceret, statim moreretur.
- ad p. 139,²⁶] cf. tom. II p. 317,²⁸.
- ad p. 140,¹⁶] cf. tom. II p. 327,⁴¹; Pingré, *Cométographie* I p. 288; Williams, *Observations of Comets extracted from the Chinese Annals* p. 12.
- ad p. 140,²⁵] 1475 vitiose scriptum est pro 1472 (Pingré I p. 477).
- ad p. 140,⁴¹] Loquitur hic de cometa anni 1532, cujus distantiam a Terræ centro millium passuum 6140, Germanicorum autem milliarium 1535 fuisse ait Vogelinus (vid. Hagecii *Dialexis* p. 159; Pingré I p. 494).
- ad p. 143,³³] cf. tom. I p. 32,²² cum annot.
- ad p. 145,⁴¹] Pro 41' rectius scripsisset 42' (quia $10\frac{1}{2} + 31\frac{1}{2} = 42$).
- ad p. 146,³¹] cf. Horatii *Art. poet.* 359: »quandoque bonus (non »magnus«) dormitat Homerus«.
- ad p. 146,³³] *De dimensione Terræ et geometricè numerandis locorum intervallis ex doctrina triangulorum sphaericorum* autore Gasp. Peucero (Wittebergæ 1554, in 8°; postea editus est ibid. 1579 et 1587).
- ad p. 150,¹⁸] vid. Ptolemæi *Synt.* III 1 (p. 197 Heiberg). De Parallatico Schuleri cf. hujus tomi p. 137,²⁵ sqq.
- ad p. 151,²⁶] *Biblia* interprete Sebastiano Castalione (Basileæ 1551). Hujus interpretationem Tycho sæpius sequitur.
- ad p. 154,¹] *De cometis, qui antea visi sunt, et de eo qui novissime mense Novembri apparuit, narratio* a Iohanne Prætorio Ioachimico (Noribergæ 1578, in 4°) foll. B 3^r—B 4^r: »Anno demum 1572 Sydus quoddam . . .«.
- ad p. 154,²⁴] cf. tom. II p. 77,²⁸ cum annot.
- ad p. 155,³¹] vid. *Epist. astron.* pp. 107 sqq. et cf. tom. II p. 445 (annot. ad p. 77,³²).
- ad p. 156,¹⁹] cf. tom. II p. 457 (annot. ad p. 383,²¹).
- ad p. 157,²⁶] Anno 1568 Ingolstadium transiens Tycho Apianum convenit. Eodem vero anno Apianus, quia ab ecclesia catholica defecerat, ex illa urbe expulsus est (cf. E. Reitlinger, *Johannes Kepler* I [Stuttgardii 1868] p. 89).
- ad p. 157,³¹] Harum litterarum exemplum Germanica lingua scriptum in bibliotheca speculæ Pulcovensis asservatur (*Astron. Nachrichten* XIX p. 334).
- ad p. 159,⁴²] Iohannes Angelus (nat. 1463, mort. 1512) Vindobonæ professor erat astronomiæ. Edidit autem *Albumasar de magnis coniunctionibus et annorum revolutionibus* (Augustæ Vindelicorum 1489, in 8°).
- ad p. 160,³⁰] Plinius *Hist. nat.* II 25,^{89–90} varia enumerat genera cometarum, quorum hic Apianus novem discernit, Adamus vero Ursinus (vid. hujus tomi p. 295,³⁹) duodecim discernere posse sibi visus est. Ceterum Ptolemæus (*Qua-*

dripart. interp. Melanthon [Basileæ 1553] lib. II p. 105) de variis cometarum generibus paucissimis tantum verbis disputat.

ad p. 164,³³] Pro 1574 tradita est scriptura 1573, sed hoc anno stella nondum evanuerat. M. Majo a. 1574 Jupiter erat in II , Saturnus in x^{I} , alter igitur alteri oppositus.

ad p. 165,³⁶] Caudam cometarum a Sole semper aversam esse primum Petrum Apianum perspexisse, communis est opinio, qui in *Astronomico Cæsareo* (Ingolstadii 1540, in fol.) de hac re publice disputavit. Sed perspexerat jam Fracastorius, ut apparet ex *Homocentricis* ejus, quæ primum prodierunt Veronæ 1538 (vid. sect. III cap. 23).

ad p. 166,¹⁴] vid. Hieronymi Cardani *De rerum varietate libri XVII* (Basileæ 1557) pp. 2 sqq.

ad p. 167,³¹] Hic liber ita inscribitur: *Alæ sev scalæ mathematicæ, quibus visibilium remotissima Cœlorum Theatra conscendi* cet. . . . Thoma Diggesio, Cantienſi, Stemmatis Generosi, Authore (Londini 1573, 44 foll. in 4°).

ad p. 172,¹⁴] l. c. fol. A 3^{r-v}.

ad p. 173,¹⁶] Notatu dignum est, quod parallaxin Martis, cum Terræ proximus sit, hic 2' ponit Tycho. Sed nihilo minus Solis parallaxin publice saltem 3' æstimabat et Martis distantiam a Terra, cum Soli ille oppositus esset, minorem quam Solis esse affirmabat. Hac re opinio nostra confirmatur, Solis parallaxin instrumentis suis deprehendi non posse, Tychoni notum fuisse; cf. tom. I pp. XXXI et XXXIX sq.

ad p. 176,³] l. c. fol. B^v sq.

ad p. 176,²³] l. c. fol. B 2^v. De Iohanne Dee vid. hujus tomi pp. 203 sqq.

ad p. 184,²⁴] »In Praxin Præfatiuncula« invenitur fol. H 4^{r-v}; sequuntur »Radij Astronomici supplementa«, quæ 15 paginas explent.

ad p. 184,³³] Richardus Chansler (Chancellor) ex magnis illis Britannis, qui Oceanum exploraverunt, tempore fuit inter primos; a. 1553 in expeditione Domini Hugh Willoughby primi nauarchi munere functus Mare Album intravit, terra Moscoviam petivit et Archangelium rediit, inde Britanniam incolumis revertit; in altera autem expeditione a. 1556 submersus est. — Hujusmodi subdivisionis descriptionem in fol. I 3^v præbet Diggesius, qui fol. K 3^r Chanslerum designat, cum loquitur de »peritissimo et ingeniosissimo Artifice Mathematico, cuius nomen eo libentius publicare decreui, quod iam e vita discesserit, neque monumentum suarum virtutum vllum publicum reliquit, præter Instrumenta quædam summa arte fabricata et dulcissimam suæ singularis peritiæ (in nonnullorum Mathematicorum adhuc superstitem animis) memoriam«. Hunc autem instrumentorum opificem eundem fuisse Chanslerum, qui mare exploravisset, testatur Iohannes Dee, qui in vita sua, quæ inscribitur »*Compendious Rehearsall*«, mentionem facit quadrantis, cujus semidiameter quinque pedum fuerit, quem amicus suus Richardus Chansler, is, qui navi Russiam petierit, antequam a. 1556 navigationem ultimam inierit,

confecerit atque in usu habuerit; hunc autem sicut etiam radium quendam astronomicum, cujus longitudo decem pedum fuerit, lineis transversis divisum esse ait. Cf. C. F. Smith, *John Dee (1527—1608)* [Londini 1909] p. 237. Ceterum hoc genere divisionis primum usum esse Avinioni Levi ben Gerson sæculo XIV, antea monuimus (tom. I p. XXIV).

ad p. 189,⁴²] vid. *De mundi æth. rec. phæn.* pp. 261 sqq.

ad p. 190,²²] cf. hujus tomi pp. 58 sqq.

ad p. 194,³¹] Pro differentia $4^{\circ} 22'$ scribi debuit $4^{\circ} 28'$, sed cum continuo ponatur longitudo $4\frac{1}{2}^{\circ}$, corrigere non potuimus. Præterea pro »Deuncis« (i. e. $\frac{1}{12}$ sive $55'$) rectius scriberetur »Decuncis« (i. e. $\frac{1}{6}$ sive $50'$).

ad p. 200,³⁴] Problema duodecimum: »Observatis binis Stellæ nouæ distantijs a duabus fixis loco cognitis in momentis transitus eius sub Meridiano, ex vtraque Poli parte in regione quacunq̄ue latitudinis notæ, Rectam eius ascensionem et Parallaxium eius maximæ et minimæ aggregatum vel differentiam dare«.

ad p. 200,³⁷] Problema decimum tertium: »Datis binis Phænomeni apparentibus altitudinibus inæqualibus sub Azimuth diuersis datis, æqualiter a Meridiano ex vtraque parte distantibus, eius Parallaxeis, tum distantia a centro Terræ, et obseruationis loco, in Regione quacunq̄ue latitudinis notæ explorabuntur«.

ad p. 201,⁷] Problema decimum sextum: »Binis Phænomeni habitis apparentibus a duabus fixis quibuscunq̄ue distantijs, idque binis obseruationibus, altera dum in vno verticali circulo cum illis sit, reliqua vero dum Phænomeni verticalis circulo maximo per fixas ducto Orthogonalis fuerit . . . Parallaxeis . . . dare«.

ad p. 201,¹⁴] Problema decimum septimum: »Si (Phænomeno sub eodem verticali cum fixis duabus existente) eius distantia ab eis apparentes eodem momento habeantur. Iterumque cum sub verticali altero æqualiter a Meridiano ex aduersa parte remoto deprehendatur, eius distantia ab eisdem fixis apparentes obseruentur, Parallaxeis vtriusque momenti innotescent«.

ad p. 201,²⁰] Problema decimum octauum: »Per binas Phenomeni obseruationes, altera vero dum in Meridiano fuerit reliqua vtcunq̄ue, habitis vtraque vice distantijs eius apparentibus a duabus fixis, quarum distantia etiam nota sit, et altitudinibus atque Azimuth tum fixarum tum ipsius apparentibus, absque vlla elapsi temporis inter obseruationes, aut Poli eleuationis habita ratione, etiam si fixarum loca penitus fuerint ignota, Parallaxeis tamen ad vtraque obseruationum momenta manifestare«.

ad p. 201,²²] Problema decimum nonum: »Ex binis Phaenomeni considerationibus habitis primo distantijs eius apparentibus a duabus fixis in eodem cum Phænomeno existentibus verticali (altera autem obseruatione) cognitis rursum eius apparentibus distantijs ab eisdem fixis et vertice, vna cum altitudine vnus fixarum, Parallaxeis eius ad vtraque obseruationum momenta notas reddere«.

ad p. 201,²⁴] Problema vicesimum: »Ex binis Phœnomeni obseruationibus quacunq̄ue noctis tempestate factis, cognitis eius a duabus fixis quibuscunq̄ue distantijs, et omnium trium altitudinibus, Parallaxeis eius veras ad easdem vel altitudines alias quascunq̄ue dare, dummodo earundem etiam fixarum distantia obseruatione cognita fuerit«.

ad p. 202,⁷] vid. *De mundi æth. rec. phæn.* pp. 144—158 et epistula d. 12. m. Oct. a. 1581 ad Hagecium scripta.

ad p. 203,³⁴] De vita Iohannis Dee, qui, cum ad disciplinas mathematicas ingenio destitutus non esset, simul tamen theurgus erat et impostor, qui crystalli sphæram intuens hominum fata præ sagiret, vid. liber supra ad p. 184,³³ allatus. Libellus ejus, qui inscribitur *Parallaticæ Commentationis Praxeosque Nucleus quidam*, prodiit Londini 1573; continet 15 foll. in 4°.

ad p. 204,¹²] Evenit hoc mense Martio a. 1589; cf. Scheibel, *Einleitung zur mathematischen Bücherkenntniss* (Vratislaviæ 1787) III p. 154.

ad p. 206,⁹] Hoc loco pro »Octobris« erratorum index scribi iubet »Nouembris«; cf. tom. II pp. 452 sq.

ad p. 207,¹¹] vid. Aristot. *Meteorol.* I 6—7 pp. 343b et 345a. Neque tamen congruunt anni; archontes enim Athenis fuerunt Eucles Molonis filius a. ante Chr. n. 427, Aristæus (rectius Asteius) 373, Nicomachus 341, et quod de anno 410 Camerarius loquitur, falsum est (a. 403 archon erat Eucleides). De cometis annorum 427 et 341 nihil traditur, at bene notus est cometa a. 372 (Pingré I p. 259).

ad p. 218,¹⁷] Libellus hic inscribitur *De Nova Stella. Iudicium Cypriani Leovitii a Leonicia, Mathematici, de noua Stella siue Cometa, viso mense Novembri* . . . Impressum Lavingæ ad Danubium 1573 (d. 20. m. Febr.; 4 foll. in 4°). Iterum editus est eodem anno in libro *De nova stella iudicia dvorvm præstantivm mathematicorvm D. Cypriani Leovitij a Leonicia et D. Cornelij Gemmæ* (s. l., 8 foll. in 4°).

ad p. 219,¹¹] cf. tom. II p. 455.

ad p. 221,⁶] Præter alia ediderat Leovitius *Ephemeridvm novvm atq̄ue insigne opvs ab A. D. 1556 vsq̄ue in 1606* (Augustæ Vindellicorum 1557, 2 voll. in fol.), quo Tycho, ut cum obseruationibus suis compararet, sæpe usus est.

ad p. 221,¹¹] *Io. Regiomontani Tabulæ directionum . . . cum tabulis ascensionis obliquæ ad plures gradus altitudinis poli productis*. Per Cyprianum Leovitium (Augustæ Vindellicorum 1552, in 4°).

ad p. 221,¹⁷] Cum Cypriano Tycho congressus erat anno 1568 aut ineunte anno 1569.

ad p. 223,³] Exitus libelli hic est: »Iudicium breve de Noua Stella, tribus sententijs comprehensum. Væ regnis et principatibus, quorum Reges & Principes pueri aut alienigenæ futuri sunt. O miseram ac horrendam omnium rerum faciem, propter uarias confusiones, ac diras pressuras, tam in negotijs religionis quam ciuilibus actionibus. Et non auferetur sceptrum a G. donec veniat Silo. Ad extremum & hoc diligenter notandum est, effectus propositæ

nouæ Stellæ in suis significationibus per aliquot complures annos duraturos esse: cum Stella illa jam quarto mense in Cælo ardeat, neque adhuc extincta sit«.

ad p. 223,²⁴] *De coniunctionibus magnis insignioribus superiorum planetarum, Solis defectionibus et Cometis, in quarta Monarchia, cum eorundem effectuum historica expositione.* Auctore Cypriano Leouitio (Laugingæ ad Danubium 1564, in 4°). Eodem anno ibidem prodiit editio Germanica (*Beschreibung und Bericht der fürnemsten großen Zusammenkunfft der oberen Planeten . . . Von Cyprianus v. Leowitz*). Exstat etiam editio, quæ Londini prodiit a. 1573, quam concludit *Iuditium de cometa mensis decembris 1572*; hic vero de stellæ significationibus caute et circumspecte loquitur Leouitius.

ad p. 224,⁹] *Sixti ab Hemmingâ Frisii Astrologiæ ratione et experientia refutatæ liber . . . contra astrologos Cyprianum Leouitium, Hieronymum Cardanum et Lucam Gauricum* (Antverpiæ 1583, in 4°).

ad p. 224,¹²] Io. Bodinus (Jean Bodin, nat. 1530, mort. 1596), eximius scriptor Gallus, qui res publicas tractavit, opus suum maxime memorabile, *Les six livres de la République*, Parisiis emisit a. 1576. Quamvis vero liber ab opinionibus præsumptis animus ejus esset, arti tamen magicæ deditus erat, numeris vires occultas inesse opinabatur, opus, quod inscribitur *Démonomanie des Sorciers*, edidit a. 1580.

ad p. 224,¹⁴] Miram illam doctrinam respicit, quam proposuerat Rheticus, qui unus erat discipulus Copernici, in *Narratione prima* (quæ primum prodiit Gedani 1540, postea vero cum editione secunda operis Copernici *De revolutionibus* [Basileæ 1566] edita est), ipse vero Copernicus nusquam commemoraverat. Cum maxima esset eccentricitas orbitæ Terræ (i. e. circa annum ante Chr. n. 64, ut voluit Copernicus), rem publicam Romanam ad monarchiam declinasse ait, illa vero decrescente, imperium quoque Romanum defecisse atque evanuisse. Cum porro eccentricitas mediocris facta esset, latam esse legem Mahommeticam, alterumque magnum imperium ortum esse, quod, cum sæculo XVII eccentricitas minima facta esset, a summo fastigio velociter esset ruiturum. Denique cum iterum mediocris facta esset eccentricitas (circa A. D. 2500), secundum Christi adventum esse exspectandum (*De revolut.* p. 453 ed. secul.). At quomodo eccentricitas mutationem imperiorum efficere possit, in epistula ad Tychonem data irridens quærit Christophorus Rothmann (*Epist. astron.* p. 131).

ad p. 225,²⁹] David Chytræus (Germanice Kochhaff, nat. 1530, mort. 1600), *De Stella inusitata et nova quæ mense Novembri anno 1572 conspici cœpit, et de comato sidere* (Rostochii 1577, in 4°); cf. ejusdem *Enarratio in Deuteronomion* (Witebergæ 1590) pp. 140 sqq.

ad p. 226,³] Plinii *Hist. nat.* II 25,⁹²⁻⁹³.

ad p. 226,³³] Vergil. *Æn.* I 488.

- ad p. 226,³⁸] Chytræus fol. B 2^r.
 ad p. 227,⁸] *Ierem.* 10,2.
 ad p. 228,¹⁸] vid. annot. ad p. 225,²⁹.
 ad p. 228,²⁷] Senecæ *Nat. quæst.* VII 13,³; VII 22,¹.
 ad p. 228,³¹] *ibid.* VII 17,¹⁻².
 ad p. 229,⁶] vid. Platonis *Gorgias* p. 490E; Xenophontis *Comment.* IV 4,6.
 ad p. 229,¹³] Plinii *Hist. nat.* II 26,⁹⁵.
 ad p. 229,¹⁸] Chytræus fol. C 3^r; Senecæ *Nat. quæst.* VII 1,6.
 ad p. 229,²³] David Chytræus, *De ratione discendi et ordine studiorum recte instituendo* (Vitebergæ 1562) fol. C 5^v.
 ad p. 229,³⁶] *De nova stella quæ iam a XII die Novembris Anni MDLXXII ad XXVI Iunij anni 1573 sine parallaxi vlla in eodem statu excepta magnitudine durat . . .* Gvl. Postelli *Iudicivm.* Iterum editum est cum libello Cornelii Gemmæ (quem ad p. 67,²⁴ commemoravimus), cujus ultimas 6 paginas explet.
 ad p. 230,¹⁷] vid. Iosephi *Ant. Iud.* I 2,³ (68 Niese); cf. tom. I p. 148,⁸.
 ad p. 230,²⁹] *Genes.* 9,²²⁻²⁵.
 ad p. 230,⁴²] *Psalms.* 147,⁴ (cf. *Esai.* 40,²⁶).
 ad p. 231,²¹] *Dan.* 2,³⁴.
 ad p. 232,³] cf. tom. I p. 31.
 ad p. 232,¹⁶] vid. Iosephus *Contra Apionem* 1,1.
 ad p. 233,³⁵] Hos libros Gallicos cognovimus, quibus de nova stella agitur: *La Declaration d'un comete ou estoille prodigieuse laquelle a commencé a nous apparostre à Paris, en la partie Septentrionale du ciel, au mois de Novembre dernier, en l'an present 1572 & se monstre encores aujourd'huy.* Par I. G. D. V. (Parisiis 1572, 4 foll. in 4°). Auctor fuit sine dubio Jean Gosselin de Vize, regis Galliæ bibliothecarius; hujus enim tractatum de nova stella libellus, qui infra affertur, *La novvelle estoile*, commemorat, sed in Lalandii *Bibliographie astronomique* mentio ejus non fit. In tituli ejus parte aversa picta est imago Cassiopeæ, ac post illam Cepheus stellam monstrans. Qui visu polleant, radios complures e stella emanantes videre posse dicuntur, quorum longissimus, quem caudam cometæ appellere liceat, Orientem versus semper spectet. Omnibus pæne noctibus a d. 15 Novembris usque ad d. 17 Decembris stellam sese observasse ait libelli auctor; distantiam ejus a stella polari, quando inter polum ac Zenith esset, fuisse 25° 30', tribus tamen noctibus 24° 40' fere, quando vero infra polum esset, 24° 30': »Cela donne« inquit »evidement à cognoistre, que ladicte nouvelle estoille fait parallaxe & diuers aspects au ciel, comme estant plus pres de la terre, que ne sont les estoilles fixes qui sont en la huictiesme sphere«. — *Historia imaginum cælestium nostro seculo accommodata* authore Io. Gosselino Viriensi (Parisiis 1577, in 4°). Hic in descriptione Cassiopeæ (p. 11) paucis tantum verbis de nova stella disputatur, quam a d. 16 Nov. 1572 usque ad d. 18 Febr. 1574, quo die Henricus III Cracoviam intraverit, auctor se observasse dicit. — *La novvelle estoile apparve svr*

tous les climats du monde: Et de ses effects. Avec la declaration de la carte de M. Leonard Turneisserus Allemand (Parisiis 1590, 28 pp. in 8° minore). Hic dicitur stella primum conspecta esse mense Octobri in Hispania a pastoribus greges pascentibus, qui certiores fecerint astrologos; totum autem durasse annum 1573 usque ad d. 18 Febr. a. 1574, »qui fut le propre iour que le feu Roy Henry de Valois feist son entree en Cracouie, auquel iour precisément elle faillit, & la perdit-on de veuë en France« (p. 5); ceterum ante multum tempus prædictum esse ejus adventum, qui victoriam præsigiret ecclesiæ catholicæ ac regis, qui tamen non hæreticus, sed fide plenus esse deberet. — De Thurneysser zum Thurn cf. etiam tom. II p. 453.

ad p. 241,²⁴] vid. Hygini *Poet. astr.* III (Parisiis 1578).

ad p. 246,²⁴] vid. Aristot. *Meteorol.* I 3 pp. 339b—340b; II 2 p. 355a; *De part. animal.* II 2 p. 649a.

ad p. 246,³¹] vid. Alhazeni *De crepusculis (Opticæ Thesaurus* ed. Federicus Risner [Basileæ 1572] p. 287); Vitellonis *Opticæ libri decem* (ibid. p. 452); Petri Nonii *De crepusculis* Part. II prop. 18 (*Opera* [Basileæ 1592] p. 423).

ad p. 247,¹⁹] vid. Hagecii *Dialexis* pp. 113 sqq.; Thaddæi Hagecij ab Hayck *Responsio ad virulentum & maledicum Hannibalis Raymundi, Veronæ, sub monte Baldo, nati scriptum: quo iterum confirmare nititur, Stellam, quæ Anno LXXII & LXXIII supra sesquimillesimum fulsit, non nouam sed veterem fuisse* (Pragæ 1576, 24 foll. in 4°).

ad p. 250,³¹] Iohannis Baptistæ Benedicti *Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber* (Taurini 1585). Hic (Giovanni Battista Benedetti, nat. 1530, mort. 1590), ut post eum Galilæus, quæ de motus legibus falso docuerat Aristoteles, refutavit, prætulit autem doctrinam Aristarchi divino modo a Copernico explanatam, quam Aristotelis rationibus refelli non posse ait.

ad p. 253,²⁶] Minus recte affert Euclid. III 35, sequitur autem id, quod proponit, ex III 17.

ad p. 254,⁴] vid. Hagecii *Dialexis* pp. 27 sqq.

ad p. 257,¹⁸] Ovid. *Fast.* VI 169 sqq.

ad p. 257,³⁹] Horat. *Art. poet.* 9 sq., qui pro verbis »fingendi audacter« præbet »quidlibet audendi«.

ad p. 258,²¹] Eclipsin, quæ facta est d. 14 Aug. anno ante Chr. nat. 310 in prælio Agathoclis, commemorat Diodorus Siculus XX 5, s. Eandem fuisse, de qua loquitur Cleomedes (*De motu circulari corp. cælest.* II 3 p. 171 Ziegler), injuria creditum est; hæc enim facta est d. 20 Nov. anno ante Chr. nat. 129; cf. Hultsch, *Hipparchos über die Grösse und Entfernung der Sonne, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., hist.-phil. Kl.* LII (1900) pp. 169 sqq.; Fotheringham, *Monthly Notices of the R. Astron. Soc.* LXIX (1909) p. 204.

ad p. 258,³⁹] vid. Thaddæi *Dialexis* p. 29.

ad p. 260,⁹] vid. annot. ad p. 45,³.

ad p. 260,³⁶] Aristot. *Meteorol.* I 7 p. 344b 8 sqq.

ad p. 264,³⁶] Plin. *Hist. nat.* II 25,⁹⁴ in fine («alii vero qui nasci umore fortuito et ignea vi ideoque solvi»).

ad p. 265,¹³] Aristot. *Meteorol.* I 7 p. 344a 22 sq.

ad p. 265,⁴¹] Senecæ *Nat. quæst.* VII 6,¹.

ad p. 266,⁵] Plin. *Hist. nat.* II 25,^{89, 91}.

ad p. 266,²¹] Senecæ *Nat. quæst.* VII 4,¹.

ad p. 266,³³] *ibid.* VII 22,¹; VII 23,³; cf. supra p. 228,²⁷.

ad p. 267,²³] Verbis »intra radios coniunctionis ♃« intellegi vult sine dubio conjunctionem Jovis cum Sole. Longitudo stellæ erat 6° 54' ♄, quem locum Zodiaci non ante mensem Martium a. 1573 Jupiter attigit; fuerat autem in conjunctione cum Sole mense Martio a. 1572 in ♃, ac proxima conjunctio accidit mense Aprili a. 1573 in ♄. — »Oppositum Coniunctionis ♃ & ♄«, i. e. conjunctio, quæ mense Augusto a. 1572 accidit in ♃, qui ♄ oppositus est (vid. p. 267,¹¹).

ad p. 277,⁶] Pro »Complementum altitudinis visæ« scribere debuit »Complementum distantiae visæ a vertice«, ut p. 273,³².

ad p. 280,²⁴] *Von dem Cometen welcher in diesem 1572 Jar in dem Monat Nouembris erschienen . . . Beschrieben durch Georgium Busch* (1573, 13 foll. in 4°; »Datum Erffurdt den 4 Decemb. Anno Domini 1572«). — *Die andere Beschreibung von dem Cometen, welcher in dem vergangenen 1572 Jar erschienen . . . Gestellet durch Georgium Busch* (25 foll. in 4°). — Priorem libellum Danice vertit Rasmus Hanssön Rerauius, *Om den ny Stjerne oc Comete som sig haffuer ladet til siune vdi Nouembris maanet Aar 1572* (Hauniæ 1573).

ad p. 289,⁴] Theodori Graminæi *Erklerung oder Außlegung eines Cometen, so nuhn eine gutte zeit von Martini des nechst vergangenen Jars . . . am himmel vernommen* (Coloniæ Agrippinæ 1573, 176 pagg. in 4°).

ad p. 289,¹³] Marcelli Palingenii stellati poetæ doctissimi *Zodiacus Vitæ* (Basileæ 1537) lib. VI p. 133. — Ceterum verba ejus Tycho paululum contraxit; sic enim ille: » . . . Et pictura levis, verum quis succus in illa est? Quam mens inde cepit frugem? Qui talia legit, Quid didicit cet.«

ad p. 290,¹⁶] *Arati Phænomena et Prognostica interpretibus M. Tullio Cicerone, Rufo Festo Avieno, Germanico Cæsare una cum eius commentariis. C. Julii Hygini Astronomicon* (Coloniæ Agrippinæ apud Theodorum Graminæum 1570).

ad p. 290,²²] vid. Lucæ Gaurici *Tractatus astrologicus* (Venetiis 1552) fol. 69^v; Hieronymi Cardani *Libelli duo: Unus de Supplemento Almanach, Alter de restitutione temporum & motuum cælestium. Item genituræ LXVII insignes* (Norimbergæ 1543) fol. N 4. — Diem 10 Novemb. a. 1483 præbet *Calendarium historicum conscriptum a Paulo Ebero Kitthingensi* (Vitebergæ 1559) p. 380.

ad p. 291,^{6]} Respicit hæc verba Gaurici de Luthero: »Ex horoscopi directione ad Martis coitum irreligiosissimus obijt. Eius Anima scelestissima ad Inferos nauigauit, ab Allecto, Tesiphone, & Megea flagellis igneis concitata perenniter«.

ad p. 291,^{28]} Multa loquitur Graminæus de vaticiniis varii generis, quorum notabilissimum illud est, quod a. 1178 ab Ioachimo Abbate propositum a. 1516 typis descriptum erat, Imperium sanctum Romanum propter hæreses esse interitum; huic convenit aliud Iohannis Lichtenbergii editum a. 1488, quod nititur conjunctione Saturni atque Jovis, quæ evenerat a. 1484. Hic imaginem præbet (quam expressit Graminæus p. 102) prophetæ falsi recentis vestibus monachi induti, cujus in humeris diabolus sedet parvus ac rugosus, prosequitur vero puerulus ex iis, qui in choro cantant.

ad p. 293,^{2]} cf. Ioseph. *Ant. Iud.* XVIII 8 (257 sqq. Niese), *De bell. Iud.* II 10 (184 sqq. Niese), ubi tamen non de Cæsaris insignibus vel aquila picta agitur, sed tantummodo de C. Cæsaris statua, quam recipere noluerunt Iudæi.

ad p. 294,^{29]} *Prognosticatio Auff das Jhar . . . MDLXXIII. Beyneben einer kurtzen Beschreibunge des erschienenen Cometens im 1572 und 1573 Jhare. Gestellet durch Adamum Vrsinum, Molybergensem (Erfordiae 1574, in 4°).*

ad p. 295,^{34]} *Matth.* 11,²⁵⁻²⁶; *Luc.* 10,²¹.

ad p. 295,^{37]} Paul. 1 *ad Cor.* 1,²⁶.

ad p. 295,^{39]} vid. Plin. *Hist. nat.* II 25,⁸⁹⁻⁹⁰ et cf. annot. ad p. 160,³⁰.

ad p. 296,^{22]} cf. annot. ad p. 105,²⁶.

ad p. 297,^{4]} cf. p. 232,²⁴.

ad p. 301,^{31]} Plin. *Hist. nat.* II 26,⁹⁵ non loquitur de »testamento«, sed de »hæreditate«.

ad p. 304,^{3]} Lucretius *De rerum natura* II 14—16; cf. supra p. 56,²⁵.

ad p. 306,^{2]} vid. Aristot. *Meteorol.* I 8 pp. 345b—346a.

ad p. 308,^{6]} cf. Vergil. *Georg.* IV 176: »Non aliter, si parva licet componere magnis . . .«

ad p. 310,^{28]} cf. Ptolemæi *Quadripart.* lib. II p. 96 (ed. Melanthon).

ad p. 311,^{19]} cf. tom. I p. 310 (annot. ad p. 31,²⁷).

ad p. 312,^{18]} cf. Vergil. *Ciris* 373, *Eclog.* 8,⁷⁵: »Numero deus impare gaudet«.

ad p. 313,^{36]} vid. Paul. *ad Rom.* 11,²⁶.

ad p. 314,^{38]} Judicium Tychonis de significatione novæ stellæ anni 1572 multorum animos in se convertit, cum triginta fere annis post ejus mortem ea, quæ vaticinatus erat, rebus a Gustavo Adolpho, rege Sueciæ, gestis evasisse visa sunt. Natus erat hic anno 1594, duobus tantum annis post illud tempus, quo stellæ vis primum conspicua fore dicebatur, et summa erat ejus potestas anno 1632, quo anno mortuus est; atqui hunc ipsum annum indicaverat Tycho. Locus autem, cujus longitudo est 16° ab Uraniburgo versus ortum, latitudo vero 62°, non est in Russia, sed in Finlandia, quæ, etsi non illic, sed Holmiæ, natus erat Gustavus Adolphus, provincia tamen erat ejus regni. Itaque anno

1632 ac postea haud paucae prodierunt interpretationes explicationum Tychonis; sicut Germanice versae sunt in libello, qui inscribitur *Geistreiche Weissagung* (1632 s. 1., in 8°, ut testatur Lalande, *Bibliographie astronomique* p. 200); exstat etiam libellus Anglice scriptus, *Learned Tico Brahe his Astronomicall Coniectur of the new and much Admired * Which Appered in the year 1572* (Londini 1632, 6 foll. + 26 pagg. in 4°), qui interpretationem continet praefationis *Progymnasmatum* ad Rudolphum imperatorem operisque hujus paginarum 787—816. Alter libellus ipse Anglice scriptus sic inscribitur: *The New Starr of the North, shining vpon the Victorious King of Sweden* (Londini 1632, 50 pagg. in 4°), ornatus autem est effigie regis Gustavi Adolphi. Lingua Batava versae sunt *Progymnasmatum* paginae 800—808 in libello *Prognosticatie Van den seer Vermaerden Astronomus Tycho Brahe over 80. Jaren gedaen op een Nieuwe Sterre, een gantsch Jaer langh verschenen, Anno 1572* (1654 s. 1., 8 pagg. in 4°); atque ejusdem generis esse videtur libellus, qui inscribitur *Generale Prognosticatie van het jaer 1572 tot desen tegenwoordigen Jare, alles in Latijn beschreven van Ticho Brahe* (Goudae 1648).

ad p. 315,²] De Castellionis sive Castalionis *Bibliæ* interpretatione, cui additae sunt annotationes exegeticæ, cf. annot. ad p. 151,²⁶.

ad p. 315,¹³] vid. Iosephi *Ant. Iud.* I 6 (123 sq. Niese).

ad p. 316,⁷] vid. Gemma II pp. 149 sqq. et cf. Riccioli, *Almagestum novum* tom. I part. 2 p. 179.

ad p. 317,²] vid. Hectoris Boëtii *Scotorum Historia* (1526) foll. 1 sqq.

ad p. 318,⁴] *Sibylinorum oraculorum libri VIII* interprete Seb. Castalione (Basileae 1555) lib. II p. 72.

ad p. 318,¹⁶] *ibid.* lib. III p. 115.

ad p. 318,¹⁹] *ibid.* lib. V p. 179.

ad p. 319,¹] *ibid.* lib. II p. 72.

ad p. 320,²] Hanc Appendicem a Keplero scriptam esse ipse testatur in epistula a. 1610 ad Maginum data (*Op.* III p. 495; *Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII con Giovanni Antonio Magini* ed. Antonio Favaro [Bononiae 1886] p. 331): »Appendicis ad Progymnasmata ipse author sum«. Quare inter Opera ejus (VI pp. 568 sqq.) locum invenit.

ad p. 320,³⁴] Litterae KK. LL. *Progymnasmatum* folia complectuntur 257—272.

ad p. 321,⁷] Quaterniones vel octerniones P. Q. R. paginas complectuntur 01—136 (hujus editionis tom. II pp. 97—149), quorum viginti (117—136) ad litteram R. pertinent.

ad p. 321,²⁴] Anno 1589 Hvenam venit Longomontanus et usque ad m. Junium a. 1597 cum Tychone vixit, postea vero anno 1600 ab Januario mense ad Augustum Pragae cum eo commoratus est, donec in Daniam revertit. Multum

eundem a Keplero adjutum esse, ut theoriam Lunæ perficeret, ex epistulis, quas annis 1604 et 1605 inter se dederunt, perspici potest (cf. tom. II p. 446, annot. ad p. 98,¹⁸).

ad p. 321,³¹] Paginas 28, i. e. pp. 01—028.

ad p. 322,³⁹] Respicit *Mechanicorum* locum fol. F 4^v, quem nos exscripsimus tom. I p. LV.

ad p. 322,⁴²] Pro numero $1\frac{1}{2}$ in libro *De motibus Stellæ Martis* cap. XXXI (*Op.* III p. 297) Kepler scribendum fuisse ait $0\frac{1}{2}$. Sed in epistula d. 15 m. Jan. a. 1610 ad eum data (*ibid.* p. 494; *Carteggio* p. 329) hanc correctionem pravam esse ostendit Maginus. Et in Præfatione *Ephemeridum* (Lincii 1616) p. 1 (*Op.* VII p. 482) ita Keplerus loquitur: »Æquationes Solis computavi ex principiis physicis. Itaque in 4 quadrantum medietatibus provenit mihi hoc nomine Solis æquatio $1'$ auctior vel diminutior, quam si usus essem forma usitata cum Tychone. Qua de re vide cap. XXXI Comment. de Marte, sed memineris, me ibi, dum corrigo numeros, quos antea prodideram in appendice ad Progymn. Tychonis, potius illos infelici cura pervertisse, ut recte me per epistolam monuit Io. Ant. Maginus.«

ad p. 323,²¹] Hanc stellam, 34 Cygni, anno 1600 primum observavit et in globum cælestem a se publice editum intulit Guilelmus Janßoon Blaev, qui discipulus fuerat Tychonis. Keplerus, qui m. Novembri a. 1601 eam conspexisse videtur, libellum edidit *De stella tertii honoris in Cygno*, quem libro suo *De stella nova in pede Serpentarii* (Pragæ 1606) adjunxit (*Op.* II pp. 759 sqq.). Hic Tychonis observationibus copiose allatis Tychonem illam stellam numquam vidisse demonstrat. Ascensionem ejus rectam ad annum 1600 completum dat $300^{\circ} 46'$, declinationem $+ 36^{\circ} 52'$. Evanuit stella anno 1621, denuo apparuit tertiæ magnitudinis anno 1655, ab anno 1665 usque ad nostram ætatem magnitudinis quintæ est. — In omnibus, quæ nobis nota sunt, *Progymnasmatum* exemplis, atramento correctæ sunt stellæ distantia a Nova Cassiopeæ, declinatio, ascensio recta, ita ut factæ sint $44^{\circ} 13'$, $36^{\circ} 49\frac{1}{4}'$, $300^{\circ} 45\frac{1}{2}'$ (additæ sunt eodem modo quinque locis notæ $^{\circ}$ et $'$).

ad p. 324,¹] Index quoque Keplero debetur, ut ipse testatur (»scripsi indicem«, *Op.* VIII p. 742; vid. nostræ editionis tom. II p. 440¹). Cum vero multis scateret mendis, in numeris imprimis, summam curam adhibuimus nos, ut correctiorem redderemus.

AD STELLARUM INERRANTIUM RESTITUTIONEM.

In tom. II pp. 257 sqq. catalogum stellarum 777 talem expressimus, qualis in principe *Progymnasmatum* editione, quæ a. 1602 prodiit, reperitur. Hic vero catalogum amplificatum mille stellas complectentem exhibemus, quem a. 1598 Tycho complevit, cujus exempla numero, ut videtur, vix viginti manu

scripta rerum publicarum rectoribus aliisque magnæ auctoritatis hominibus misit, quorum auxilio Dania relicta novam sedem sese adepturum esse sperabat (cf. tom. I p. XLVI).

Prior ille catalogus a. 1592 absolutus esse videtur; hoc enim anno *Progymnasmatum* liber pæne totus elaboratus erat. Neque tamen omnes observationes, quas ante illud tempus Tycho instituerat, ad hunc catalogum adhibuerat. Paucis deinde noctibus annorum 1593, 1594, 1595 ac mensibus Februario et Martio a. 1597, priusquam Hvenam reliquit, stellas fixas eo consilio observandas curavit, ut mille stellarum numerum expleret. Ex illis stellis, quæ tum additæ sunt, pleræque sunt »informes«, i. e. extra fines constellationum vulgo acceptos positæ, atque omnes pæne minores quam tertiæ magnitudinis, immo major quidem pars magnitudinis quintæ vel sextæ; paucissimæ autem sunt in constellationibus apud Zodiacum sitis. Additæ sunt ad finem cujusque constellationis post stellas, quas præbet *Progymnasmatum* catalogus. Sunt, quæ haud facile a nobis agnoscantur, quia verbis parum claris indicatæ sunt, neque eadem diligentia loca earum inquisita sunt, quam ad plerasque prioris catalogi stellas Tycho adhibuerat. Hoc interdum eo factum est, quod festinanter institutæ erant observationes »ad complendum millenarium«, præcipue tamen quod propter harum stellarum debilitatem pinnacidiorum rimulas magis aperire oportuerat, quam ut certa observatio impetrari posset.

Si quærimus, quam bene loca stellarum in catalogo exhibita cum rerum veritate congruant, in aliis cæli partibus magis, in aliis minus congruere, ac stellarum quoque claritatem nonnullam ad positiones exacte definiendas vim habuisse respondendum est. Omnino ut quæque stella clarissima erat, ita summa diligentia locus ejus observabatur et ad calculos vocabatur; quæ autem clarissime fulgent, earum positiones vix 1' vel 2' plerumque, ac sæpe etiam minus, ab iis, quas Flamsteedius dedit, differunt. Facile etiam intellegitur, eas constellationes zodiacales, quæ maxime ad meridiem spectant, magnam præbuisse difficultatem; æstate enim et quidem in minima altitudine observandæ hæ erant. Nos loca a Tychone præbita cum Flamsteedii catalogo contulimus, ut, si forte alicubi propter vitia observationum vel calculorum in stellarum locis afferendis graviter erravisset Tycho, manifestum fieret; hac autem ratione non paucos errores deprehendimus. Ut vero causas horum investigarem, est, ubi magnum nobis subsidium tulerint duo catalogi antea præparationis causa facti, qui soli fere nunc restant ex omnibus illis lucubrationibus vel adumbrationibus, quibus catalogum suum Tycho extruxit.¹

Prior horum (cod. Vindobonensis lat. 10709, a nobis V¹ vocatus) est »Cata-

¹ Bello a. 1914 exorto impediti sumus, quo minus magnam Tychonis chartarum molem, quæ in Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi asservatur, ulterius examinarem. Etsi non prorsus negare audemus, vix tamen credimus, inter codices nondum a nobis examinatos ullum esse, qui ad hoc argumentum attineat, quod nunc tractamus, præter solum cod. Vindobonensem 10689³⁴, qui catalogum continet stellarum a. 1595—96 observatarum; hunc vero favente Deo postea fore ut nobis examinare liceat speramus.

logus continens omnium stellarum duodecatemorum quæ observari poterant Ascensiones rectas et declinationes, indeque earum longitudes et latitudines, quæ Anno 1589 hic Uraniburgi in observatorio subterraneo cælitus fideliter dimensæ sunt«. Continet hic stellas omnino 296, cum apud Zodiacum 306 exhibeant *Progymnasmata*¹. Ut quomodo institutus sit, perspiciatur, exempli causa afferimus, quæ de prima stella Tauri indicantur:

»Prima et suprema in intersectione magnitudinis 5^{tae}

distat ab Aldebora	16	8 $\frac{3}{4}$	
Ascensio recta ab Aldeb.	47	2	46
Viceversa a lucida ∇	47	4	14
Vera Ascensio Recta	47	3 $\frac{1}{2}$	
Declinatio borea	11	29	
Longitudo	17	50	♃
Latitudo	5	57	Aust. «

Stellarum tamen haud paucarum una sola ratione ascensio recta investigata est. Nihil horum Tychonis manu scriptum est.

Alter catalogus alligatus est volumini observationum annorum 1596—97, quas continet cod. Hauniensis Ant. coll. Reg. 316 in fol., a nobis G vocatus. Hujus titulus solus Tychonis manu scriptus est: »Stellarum quarundam Asc. Rectæ Declinationes Longitudes Latitudines«, addidit autem supra catalogum: »Ad Annum 88 completum. Vt reducatur Longitudo omnium ad initium Anni 86 demantur singulis 2' $\frac{1}{2}$ «. Ex hoc catalogo perspici non potest, qua ratione inventæ sint ascensiones rectæ, ac pæne omnium stellarum Draconis aliarumque quarundam circumpolarium neque ascensiones rectæ neque declinationes indicatæ sunt. Stellarum apud Zodiacum sitarum loca, si excipias paucas quasdam atque exiguas discrepantias, eadem sunt, quæ in cod. V¹ afferuntur. Sunt autem 723, quarum 301 in Zodiaco, 295 in septentrionali cæli parte, 127 in meridionali.

Si catalogum perfectum comparamus, longitudinibus priorum illorum, ut ab anno 1589.º ad annum 1601.º eas proferret, 10' Tychonem addidisse videmus, etsi rectius addidisset 10' 12'', quoniam numerum constantem præcessionis volebat esse 51'' (vid. tabula supra p. 343 et tom. II p. 255, 4).

Graviter dolendum est, quod nihil fere nobis relictum est, quo perspici possit, qua ratione catalogum suum Tycho confecerit. Nec tamen dubitari potest, quin non omnes, quas cujusque stellæ observationes instituisset, ad catalogum elaborandum adhibuerit, sed unam earum vel duas elegerit, e quibus stellæ locum calculis invenerit². Hoc vero facto nihil amplius operæ datum esse videtur, ut calculorum ratio vera esse aut locus inventus cum aliis

¹ Hic enim additæ sunt 4 in Ariete, 3 in Aquario, 3 in Piscibus.

² Eadem prorsus ratione centum annis post egit Flamsteed; cf. Baily, *Account of the Rev. John Flamsteed* (Londini 1835) p. 376.

observationibus convenire demonstraretur. Hac ratione, etiam nullis adhibitis calculis, deprehendi potuissent, si in supputando vel observando (vel potius in instrumentorum descriptione oculorum acie inspicienda) graves errores, qui ad 10' plusve accederent, commissi essent. Nunc vero cum Tychonis catalogus nihil aliud quam monumentum ab antiquitate relictum atque index stellarum ab illo observatarum habendus sit, nobis correctiones errorum a nobis repertæ non in ipso catalogo ponendæ esse visæ sunt, et in his tantum annotationibus eas dedimus. Neque omnium errorum a nobis deprehensorum causas investigare studuimus, si quando non statim inveniri poterat, qua observatione nisus locum stellæ Tycho reperisset. Quas vero supputationes instituimus, eadem prorsus ratione, qua Tycho egisset, confecimus, obliquitatem Eclipticæ $23^{\circ} 31'.5$, annorum vero 12 præcessionem $10'.0$ æstimantes.

Catalogum stellarum examinantes minus perfectam, quam exspectavimus, eum nos reperisse confitemur. Cum enim in Solis Lunæ planetarumque observationibus omnem curam Tycho adhibuerit, ut quam certissimæ evaderent, fixarum stellarum observationes minore diligentia exploratæ minusque accurate ad calculos vocatæ esse videntur. Memoria autem tenendum est, quamdiu vere »inerrantes« stellæ haberentur, minimam fuisse rationem, qua loca earum scrupulose ut definiret, aliquis commoveri posset, si paucas excipias stellas prope Zodiacum sitas, quæ, ut planetarum motus definiret, comparationis causa adhibebantur. Neque ante medium sæculum XVIII intellectum est, non solum in Sole Luna planetisque astronomorum operam esse ponendam. Tycho autem quamvis optandum esse censeret, ut novus stellarum catalogus conficeretur, non tamen tanto ardore in hoc studio agere potuisse videtur, quanto in stellis errantibus examinandis per totam vitam egit.

De magnitudinibus stellarum vid. tom. II p. 451 (annot. ad p. 258, 1). Puncta autem : et ., quæ in *Progymnasmatum* catalogo magnitudinis numero aliquot locis addita sunt, absunt a catalogis manu scriptis sicut etiam ab editione Kepleri (in *Tabulis Rudolphinis*).

Addidimus denique duas columnas, in quibus Flamsteedii numerum Bayerique litteram cuique stellæ appinximus. Hoc fecerat jam Baily, cum Kepleri editione usus catalogum denuo ederet (*Memoirs of the Royal Astronomical Society* vol. XIII); ac rarissime tantum numeros et litteras ab illo data commutanda nobis esse censuimus¹.

ad p. 335, 4] Præfationem edidit jam Gassendus in *Tychonis Vita* (pp. 286 sqq.) ex exemplo catalogi, quod Wolfgango Theodorico archiepiscopo Salzburgensi

¹ Bayeri litteras dedit etiam Flamsteed, cum in *Historia Cælesti Britannica* (tom. III [Londini 1725] pp. 24 sqq.) Tychonis catalogum denuo ederet. Præbet autem stellas tantummodo 962, cum nulla allata ratione eas omisit, quas in constellationibus apud Zodiacum sitis et in Ursa minore post edita *Progymnasmata* Tycho addiderat.

Tycho dono dederat. Idem cum *Progymnasmatum* catalogo et Kepleri editione hoc exemplum comparavit et discrepantias annotavit. Hæc sunt præterea exempla catalogi usque ad hoc tempus asservata, quæ quidem nobis nota sint:

- Cod. Hauniensis Ant. coll. Reg. 306 in 2° (Christiano IV regi Daniæ missus),
- — — — — 307 in 2° (Iohanni Adolpho episcopo Lubecensi missus),
- — — — — , exemplo Tychonis Mechanicorum alligatus (Ferdinando magno Etruriæ duci missus),
- Vindobonensis lat. 10705 (archiduci Matthiæ, qui postea imperator fuit, missus),
- — — — — 10706,
- — — — — 10707 (Rudolpho Corraducio procancellario missus),
- Venetus Marcianus cl. XI 87, exemplo Mechanicorum alligatus (Venetorum Rei publicæ missus),
- Oxoniensis Arch. Bodl. D 32, exemplo Mechanicorum alligatus (duci Venetorum missus),
- Parisinus Bibl. nat. (Mauritio principi Oraniæ missus),
- Lugdunensis Batav. Bibl. Univ. e legat. Scalig. 13 (Iosepho Scaligero missus),
- Gottingensis philos. 28—28a, exemplo Mechanicorum alligatus (Henrico Julio, Universitatis Helmstedensis fundatori, missus).

Etiam in Bibliotheca publica Dresdensi Stellarum catalogum exemplo Mechanicorum alligatum inveniri nobis allatum est. Missa sunt præterea exempla Rudolpho imperatori (quem in præfatione alloquitur), Magino, Keplero, Saxonix electori aliisque, quæ non jam investigari potuerunt.

ad p. 335,²⁴] Respicit annum 113 ante Chr. nat., quo consules fuerunt Cæcilius et Papius (cf. tom. II p. 321,³⁷⁻⁴¹). Neque tamen satis patet, quare hujus potissimum anni mentionem faciat; nam Hipparchi catalogus accommodatus erat ad annum 130.

ad p. 335,³⁴] De iis, quæ hic affert Tycho, eodem modo disputaverat in *Progymnasmatis* (tom. II p. 151). Ceterum de origine catalogi Ptolemæi adhuc dubitatur. Ipse Ptolemæus primum annum Antonini Pii (i. e. A. D. 138) catalogum suum respicere ait; at longitudes stellarum non cum hoc anno, sed potius cum A. D. 58 congruunt (cf. C. H. F. Peters & E. B. Knobel, *Ptolemy's Catalogue of Stars, a revision of the Almagest* [Washington 1915] p. 15). Hic annus 187 annis posterior est ætate Hipparchi, quod præcessionem dat 2° 36', quocum bene consentit, quod 2° 40' Hipparchi longitudes a suis differre sese invenisse ait Ptolemæus (*Synt.* VII 2—3 pp. 15 & 23 Heiberg). Quod autem, etiam in opere illo, quod supra attulimus, inde concluditur, Ptolemæi catalogum nihil aliud esse quam catalogum Hipparchi ita correctum, ut idem numerus cuique longitudini additus sit, prorsus incertum est. Nam etiamsi ipse Ptolemæus longitudes observavit, tamen propter ignorantiam refractionis vel Lunæ motum falso æstimatum vel vitia instrumentorum errores graves irrepere potuerunt. Existimaverunt autem astronomi Arabes, a Menelao stellarum loca Ptolemæum ita sumpsisse, ut longitudinibus adderet 25', i. e. præcessionem annorum 41, quorum cujusque 36'' æstimata esset (Al Sûfi, *Description des étoiles fixes* p. 42 ed. Schjellerup).

- ad p. 336,¹⁷] cf. tom. II p. 154.
- ad p. 336,³²] Albategnius cap. 51 (p. 124 Nallino).
- ad p. 340,³⁴] vid. tom. II pp. 246 sq.
- ad p. 343,²⁹] In uno codice Hauniensi (illo, qui exemplo Mechanicorum alligatus est) numeri mensium nominibus appositi manu recentiore correcti sunt, ita ut nunc legamus: 47, 42, 38, 34, 30, 25, 21, 17, 13, 8, 4, 0. Quod in hac tabula, ubi ab anno 1600 retro ceditur, rectius esset, sed vitium, quod etiam in *Progymnasmatis* (tom. II p. 257) reperitur, ipsius Tychonis esse videtur.
- ad p. 344,²⁹] Stellæ in genu sinistro latitudo esse debuit $1^{\circ} 20'$. Cum ex ascensione recta et declinatione longitudinem et latitudinem petivit, errorem Tycho commisit.
- ad p. 345,¹⁹] Quæ magis in boream. Subest ejusdem generis error. Longitudo esse debuit $\text{II } 11^{\circ} 15\frac{1}{2}'$, latitudo $1^{\circ} 15\frac{1}{2}'$ A.
- ad p. 346,¹⁷] In boreali et supremo genu. Usus est Tycho declinatione $11'$ majore quam vera, etsi d. 3 Jan. et 9 Febr. 1589 recte observaverat declinationem $+ 25^{\circ} 28'$. Latitudo igitur esse debuit $2^{\circ} 0'$ B.
- ad p. 346,²⁵] In infimo pede sequentis II . Propter calculorum errorem falsam longitudinem reperit; esse debuit $\text{C}\text{D } 5^{\circ} 39'$, latitudo autem $10^{\circ} 9\frac{1}{2}'$ A.
- ad p. 347,⁸] Asellus australis. Latitudinem borealem esse, ex inventis asc. rect. et decl. calculi demonstrant; australem tamen exhibent V^1 , G, *Progymn.* (borealem ceteri).
- ad p. 347,³⁵] In uentre trium antecedens. Falsa ascensione recta usus est. Distantiam enim a Spica d. 12 Febr. 1589 observavit $49^{\circ} 46'$, $46\frac{3}{4}'$, unde asc. rect. (a. 1589) reperitur $152^{\circ} 30'.6$; ex hac autem eruitur long. $\text{D } 28^{\circ} 52\frac{1}{2}'$, lat. $4^{\circ} 31\frac{1}{2}'$ B.
- ad p. 348,¹⁵] Informium . . . præcedens. Longitudo $52'$ vera major est, latitudo autem vera. Ceterum nobis non contigit, ut inter stellas a Tychone observatas hanc inveniremus. Si est re vera 39 Leonis minoris, oculo solo eam observari potuisse mirum est; illius enim magnitudo est 6.⁹³, ut patet ex *Revised Harvard Photometry (Annals of Harv. Coll. Obs. vol. LIV p. 121)*.
- ad p. 348,³¹] Penultima parua. Error subest in una ex ascensionibus rectis, quibus usus est. D. 14 Mart. 1589 distantiam a boreali lance D invenit $34^{\circ} 35\frac{1}{2}'$, unde asc. rect. (a. 1589) reperitur $189^{\circ} 36'.3$; ex hac autem eruitur long. D $9^{\circ} 34'$, lat. $2^{\circ} 26'$ B.
- ad p. 348,³⁸] Sub perizomate. Locus est valde vitiosus, cum falsa ascensione recta $197^{\circ} 9\frac{1}{2}'$ (distantia a cauda D observata) usus sit. Hæc autem deleta est in cod. V^1 , ubi post confectum a. 1598 stellarum catalogum hæc addita sunt: »a borea lance $198^{\circ} 23\frac{3}{8}'$, retineatur illa Asc. recta a borea lance, quam veram esse in obseruatione II anno 90 deprehendi, et corrigantur long. et latit. in Catalogo stellarum. Long. $16^{\circ} 31^m \text{D}$, Lat. $8 39\frac{1}{8}$ B.«
- ad p. 349,³⁰] Prima ab austrina lance ad ortum. Longitudo esse debuit $\text{III } 13^{\circ} 15'$, latitudo $1^{\circ} 14\frac{1}{2}'$ B. Error calculis debetur.

ad p. 350,^{16]} Quæ cor sequitur ad austrum. Latitudo debuit esse $5^{\circ} 59\frac{1}{2}'$ A. Error calculi vel lapsus calami.

ad p. 350,^{21]} In sinistro humero. Longitudo debuit esse $\zeta 6^{\circ} 53\frac{1}{2}'$, latitudo $3^{\circ} 21'$ A. Error ejusdem generis.

ad p. 350,^{38]} Nebulosa superius cornu præcedens. Longitudo est valde vitiosa. Duæ exstant observationes, d. 13 Aug. 1590 a dextra manu Ophiuchi $32^{\circ} 46'$, d. 22 Sept. 1590 a lucida caudæ $\zeta 22^{\circ} 59\frac{1}{4}'$. In hac errorem subesse oportet, cum asc. rect. (a. 1590) det $297^{\circ} 35'$, qua Tycho usus est. Prior autem dat $297^{\circ} 20'$, unde long. $\zeta 26^{\circ} 52\frac{1}{2}'$, lat. $7^{\circ} 18\frac{1}{2}'$ B.

ad p. 350,^{39]} Nebulosa occidentalis. Tycho usus est declinatione — $19^{\circ} 41'$, quam d. 13 Aug. 1590 observaverat, quæ $12'$ major vera est, et ascensione recta media inter duas, quæ $15'$ inter se differebant.

ad p. 351,^{8]} Præcedens in dextro genu obscura. Longitudo $10'$ major vera est, quod, cum distantia ab α Pegasi observata uteretur Tycho, refractionem neglexit.

ad p. 351,^{9]} Sequens in sinistro genu. Latitudo $7'$ major vera est. Declinatione Tycho usus est — $28^{\circ} 30'$ (quæ $7'$ major vera est), etsi d. 15 Aug. 1589 eam observaverat — $28^{\circ} 22'.3$; refractionis correctionem bis intulisse videtur. Quod magnitudinem 6 præbet, stellam Horizonti adeo vicinam debilissimam fuisse ostendit (vera magnitudo est $4\frac{1}{2}$).

ad p. 351,^{14]} Infima earum. Tycho usus est ascensione recta media inter duas, quarum alteri error inest $24'$. Si vero altera utimur ($311^{\circ} 10\frac{1}{2}'$ a. 1589, adhibita stella 18 \approx), long. reperimus $\approx 7^{\circ} 40\frac{1}{2}'$, lat. $4^{\circ} 29'$ A.

ad p. 351,^{18]} Antecedens duarum. Longitudo debuit esse $\approx 14^{\circ} 40\frac{1}{2}'$, latitudo $4^{\circ} 55\frac{1}{2}'$ A. Error calculis debetur.

ad p. 351,^{22]} Antecedens in cauda superiori. Cod. V¹ præbet long. $\approx 19^{\circ} 29'$, lat. $1^{\circ} 57\frac{1}{2}'$ B., sed hæ lineis inductæ sunt. Qua ascensione recta usus hunc locum, qui prorsus verus est, Tycho repererit, investigare non potuimus. Locus in catalogo datus repertus est ex asc. rect. $319^{\circ} 46'$, adhibito superiore cornu ζ .

ad p. 352,^{12]} Sequens in primo flexu aquæ. In cod. V¹ spatium vacuum relictum est, sed in margine litteris exiguis ita scriptum est: »Non respondet in declinatione ambigitur«. In cod. G inveniuntur ex observatione d. 20 Nov. 1589 facta asc. rect. $340^{\circ} 59'$, declinatio — $9^{\circ} 35'$. Quæ quia $18'$ minor vera est, latitudo minor vera est $16'$.

ad p. 352,^{28]} Infima proxima Fomahant. Locum reperit Tycho declinatione usus $50'$ minore quam vera (observaverat eam d. 16 Nov. 1589).

ad p. 352,^{35]} Sequens in dorso. Longitudo debuit esse $\chi 22^{\circ} 6\frac{1}{2}'$, latitudo $7^{\circ} 14'$ B. Longitudo falsa calculis debetur.

ad p. 353,^{5]} Sequens. Longitudo debuit esse $\vee 14^{\circ} 19\frac{1}{2}'$, latitudo $0^{\circ} 12\frac{1}{2}'$ A. In latitudine investiganda simili modo erratum est.

ad p. 353,^{13]} In lino boreo. Latitudo est re vera $1^{\circ} 39'$ australis, ut ex ascen-

sione recta et declinatione, quas præbet cod. V¹, demonstrant calculi. Omnes tamen codices nobis noti, V¹, G, *Progymn.* borealem præbent.

ad p. 353,³⁰] Hoc loco addunt codd. Bodl. et Hauniensis Mech. alligatus: »Sunt itaque stellæ penes zodiacum restitutæ numero 335, quarum magnitudinis primæ 6, secundæ 9, tertiæ 37, quartæ 79, quintæ 108, sextæ 92, nebulosæ 4«.

ad p. 354,³] Earundem inferior. Longitudo debuit esse Ω 15° 40', ut patet ex ascensione recta et declinatione in G datis. Lapsus calami satis magnus.

ad p. 354,²⁶] Ad aurem sinistram. Longitudo 4°, latitudo 23' veris majores sunt. Distantiæ observationem unam invenimus 42° 22½' a Castore (d. 9 Dec. 1591); hæc autem distantia 1° fere major vera est. Ponendo vero 41° 22½' long. reperimus \odot 20° 32½', lat. 51° 6' B., quæ multo melius cum veritate congruunt (Flamsteed 20° 47' et 51° 13').

ad p. 355,¹²] Informis inter caudam huius et Leonis. Longitudo debuit esse \mathbb{N} 18° 59', latitudo 40° 6' B. Longitudo falsa calculis debetur.

ad p. 355,³⁰] Prima quæ inter extremam et penultimam caudæ. Pro latitudine 53° 8' Tabulæ Rudolphinæ præbent 58° 8'. Ceterum nulla harum informium circa Ursam agnosci posse videtur.

ad p. 356,²⁶⁻²⁷] Australis; Præcedens ac borealis. Minorem quidem declinationem prior habet quam posterior, sed positionem earum ad Eclipticam Tycho respexisse videtur. Utriusque latitudines veræ sunt, at in longitudine prioris (44 Draconis) gravissime erratum est; debuit esse \mathbb{I} 11° 3'.

ad p. 357,²⁰] In humero sinistro. Pro longitudine 12° 5½' *Progymn.* et Tab. Rud. et Hauniensis Mech. allig. (hic tamen e correctione) præbent 13° 5½'. Sed ex ascensione recta et declinatione calculis reperitur Ω 12° 4½'.

ad p. 358,¹²] Quæ est in australi cuspidè Δ parui. Nulla exstat stella hoc loco, proximæ autem sunt Flamsteedii 35, 39, 40 Comæ, quæ triangulum recti-angulum efficiunt. In *Progymnasmatis* hæc stella ad finem constellationis posita est; deest autem in cod. G. Constellatio Comæ non occurrit apud Ptolemæum et a Tychone demum restituta est; e stellis autem illius solæ 15, 7, 23 apud Ptolemæum inveniuntur, ubi ultimæ sunt inter informes Leonis. In *Progymnasmatis* post Erichthonium locus datus est Comæ constellationi, et minus recte præter 15, 12, 13 omnibus ejus stellis nota * appicta est; at in codicibus manu scriptis plane deest hæc nota.

ad p. 358,²²] Postrema in extensione comæ. Latitudo debuit esse 32° 24' B. Error calculis debetur.

ad p. 358,²⁹] Quæ succedit magis septentrionem versus. Latitudinem 50° 25', quæ cum Flamsteedii latit. 50° 30' melius convenit, præbet cod. Bodl. Deest in cod. G.

ad p. 359,³⁸] Parua quæ huic subest. Longitudo debuit esse ζ 16° 30', latitudo 54° 31' B. Longitudo falsa calculis debetur.

ad p. 360,^{15]} Extrema inferioris alæ. Longitudo debuit esse $\approx 27^{\circ} 33\frac{1}{2}'$, latitudo $43^{\circ} 44'$ B. Longitudo falsa calculis debetur.

ad p. 360,^{24]} In extrema dextra ala Cygni. Cum locus ab eo, quem dedit Flamsteed, valde discrepet, observationem adhibuimus d. 18 Dec. 1595 institutam, quæ præbuit a pectore Cygni distantiam $20^{\circ} 19\frac{1}{2}'$, declin. $+ 27^{\circ} 0'$. Hinc calculi dant long. $\chi 5^{\circ} 2'$, lat. $39^{\circ} 35'$ B.

ad p. 360,^{32]} Quæ in inferiore eius femore. Falsam præbent longitudinem $\Omega 2^{\circ} 22'$ cod. Hauniensis 306, $25^{\circ} 22'$ ceteri Haunienses, recte $28^{\circ} 22'$ Bodl. et Tab. Rudolph. Latitudinem $25^{\circ} 35'$ falso præbet codex a Gassendo collatus (ceteri omnes $35^{\circ} 35'$, quæ non multum a vera discrepat).

ad p. 360,^{34]} Quæ in superiore ala Cygni. Hujus locus proximus est loco stellæ 16 Cygni, atque hanc illam esse arbitramur; neque enim prope 16 et 13 Cygni ulla alia stella exstat, quæ oculo perspicui possit.

ad p. 361,^{14-16]} Extrema scabelli; Media scabelli; In scabello proxime ad plantam pedis. Stellæ significat 50, 48, 46 Cassiopeæ, quæ in recta linea positæ sunt. Quarum distantias a Lucida (α) Arietis d. 18 Febr. 1583 et a Lucida (β) cathedræ Cassiopeæ d. 21 Febr. observavit; hac tamen nocte, cum distantias earum a Capella dimetiri vellet sive ipse sive discipulus aliquis (quis enim fuerit, nescimus), tres alias stellæ, 31, 36, 43 Cassiopeæ, ipsas in recta linea positas, illas esse putavit. Cum loca earum calculis quæreret, distantias solis a Lucida Arietis et a Capella usus est, ut demonstravit Argelander (*De fide Uranometriæ Bayeri* [Bonnæ 1842] p. 12); cf. hujus ed. tom. X pp. 278—280. Falsa sunt igitur loca harum trium stellarum, quæ, si distantias ab α Arietis et β Cassiopeæ et harum locis a Tychone datis utimur, hæc esse invenimus:

Extrema scabelli	Long. $\gamma 28^{\circ} 0'$	Lat. $54^{\circ} 18'$	B.
Media	$26^{\circ} 21'$	$53^{\circ} 8'$	-
Proxima ad plantam pedis	$23^{\circ} 32\frac{1}{2}'$	$51^{\circ} 35\frac{1}{2}'$	-

ad p. 361,^{24]} Extrema uirgæ. Veram latitudinem $38^{\circ} 19'$ præbet *Progymnasium* ed. princeps (a. 1602).

ad p. 361,^{27-30]} Has stellæ quattuor agnoscere non possumus.

ad p. 361,^{35]} Tertia. Latitudinem $38^{\circ} 22'$ præbent codd. Haunienses 307 et Mech. allig., Bodl. et is, quem contulit Gassendus. Sive hæc vera est, sive illa, quænam sit stella, difficile est statuere. Quæ sequuntur undecim stellæ, in ea cæli parte sitæ sunt, ubi postea Hevelius novam constellationem, quam Camelopardelum vocavit, esse voluit; plerarumque vero loca parum accurate Tycho definivit.

ad p. 362,^{16]} Fulgens in dextro latere. Solius hujus stellæ lucidæ (α Persei) locum prave definivit Tycho. Debuit esse longitudo $\gamma 26^{\circ} 31'$, latitudo $30^{\circ} 3\frac{1}{2}'$ B. Error calculis debetur, cum ex ascensione recta et declinatione longitudinem invenire studuit.

ad p. 362,^{23]} Quæ sub Algol. Eodem modo inventa est longitudo falsa; debuit esse $\gamma 20^{\circ} 49'$.

ad p. 364,^{6]} In pede dextro. Eadem videtur esse stella, quæ proxime præcedit. Longitudinem $14^{\circ} 21'$ præbet Hauniensis 307, $14^{\circ} 1'$ Hauniensis Mech. allig., Bodl., Tab. Rudolph. In his tredecim stellis clare perspicitur, quanta incuria compleverit »millenarium«; nam ultimæ stellæ quinque, quas solas agnoscere possumus, etiam in Ophiucho occurrunt; quod vero numeri discrepant, calculos male positos esse ostendit.

ad p. 364,^{32]} In dextra tibia. Hic locus idem est, qui paulo supra (v. 30) indicatur. In *Progymnasmatum* ed. principe spatium vacuum relictum est, at in errorum indice et in ed. anni 1610 longitudo invenitur $\nearrow 14^{\circ} 23'$, latitudo $2^{\circ} 12' B.$, eadem, quæ supra v. 5 (cf. 6); circa hunc tamen locum nulla est stella tertiæ magnitudinis, cum ille locus sit stellæ 35η Ophiuchi.

ad p. 365,^{35]} Parua quæ supra lucidam. Longitudo debuit esse $\zeta 26^{\circ} 32\frac{1}{2}'$. Error debetur calculis (adhibitis ascensione recta et declinatione) vel calamo.

ad p. 366,^{25]} Sequentis lateris australior. Longitudo debuit esse $\approx 12^{\circ} 36'$. Ejusdem generis error.

ad p. 367,^{16]} Sequens in ala. Longitudo debuit esse $\chi 26^{\circ} 29\frac{1}{2}'$, latitudo $24^{\circ} 50' B.$ Error calculis debetur.

ad p. 367,^{24]} Quæ primam sequitur. Quam stellam primam esse velit, dubium est. Neque Os Pegasi neque Prima alæ esse videtur, sed verba illa exscripta sunt fortasse ex annotatione aliqua (»sequens duarum« vel sim.) illius, qui stellas observaverat. Itaque stellam agnoscere nequimus.

ad p. 367,^{34]} Obscura. Latitudo debuit esse $42^{\circ} 58' B.$, i. e. $50'$ major, quam dedit. Ejusdem generis error, sicut etiam in sequentibus.

ad p. 368,^{15]} In codice Bodleiano et Hauniensi Mech. alligato hæc addita sunt: »Quarum stellæ in Boreali plagâ rectificatæ numero 480, inter quas magnitudinis primæ 4, secundæ 23, tertiæ 89, quartæ 188, quintæ 80, sextæ 91, nebulosæ 5«.

ad p. 368,^{24]} Quæ est supra oculum. Longitudo debuit esse $\gamma 6^{\circ} 20\frac{1}{2}'$.

ad p. 368,^{35]} Occidentalior earundem. Longitudo debuit esse $\vee 6^{\circ} 10'$, latitudo $16^{\circ} 9' A.$

ad p. 369,^{12]} Quæ in dextro brachio. Latitudo debuit esse $13^{\circ} 51\frac{1}{2}' A.$

ad p. 369,^{13]} In dextra ulna. Longitudo debuit esse $\parallel 28^{\circ} 26\frac{1}{2}'$, latitudo $11^{\circ} 10' A.$

ad p. 371,^{5]} Sequens duarum superiorum. Longitudo debuit esse $\parallel 3^{\circ} 47\frac{1}{2}'$, latitudo $25^{\circ} 25' A.$

ad p. 371,^{9-10]} Quæ ad septentrionem est. Longitudo debuit esse $\gamma 15^{\circ} 17'$, latitudo $28^{\circ} 48\frac{1}{2}' A.$

ad p. 371,^{15]} Quarta sequens. Pro latitudine $31^{\circ} 9' A.$ præbet codex a Gasendo collatus $3^{\circ} 19' A.$, sed hoc vitium calamo deberi videtur, cum locus a Flamsteedio datus cum ceteris codicibus consentiat. Ceterum eadem stella etiam paulo supra (v. 8) occurrit.

ad p. 371,^{38]} Quæ in fronte. Longitudo debuit esse $\ominus 10^{\circ} 43'$.

ad p. 372,^{11]} Inferior dextri pedis priorum. Hic error eo exstitit, quod ascensio

recta calculis male inventa est. Adhibitis observationibus d. 9 Febr. 1591 institutis longitudinem invenimus \odot $1^{\circ} 43'$, latitudinem $53^{\circ} 25\frac{1}{2}'$ A.

ad p. 372,¹²] Quæ in cauda. Latitudinem $50^{\circ} 41\frac{1}{2}'$ præbet cod. G, et ex ascensione recta et declinatione calculis invenimus $50^{\circ} 40\frac{1}{2}'$ A.

ad p. 372,²⁹] Præcedens duarum in cygno (vel potius »in antenna«, ut præbet Kepler in Tab. Rudolph.) eadem est fortasse, quæ p. 373,⁸ ponitur (40 Hydræ).

ad p. 372,³⁰⁻³¹] Sequens earundem; Informis. Signum III dedimus ex cod. Bodleiano et Tab. Rudolph., cum ceteri Ω præbeant. Si hoc verum est, »Sequens« est 1 Hydræ, at »Informis« agnoscere non potest. Sed illud ideo quoque præferimus, quod 41 Hydræ (15 Ptolemæi) d. 4 Apr. 1591 observata est.

ad p. 373,⁴⁰] In codice Bodleiano et Hauniensi Mech. alligato hæc addita sunt: »Idcirco in Australi tractu sunt stellæ verificatæ 185, in quibus inveniuntur magnitudinis primæ 3, secundæ 9, tertiæ 37, quartæ 73, quintæ 46, sextæ 17. Quapropter omnes stellæ a nobis accurate observatæ et restitutæ sunt numero 1000, quarum magnitudinis primæ 13, secundæ 41, tertiæ 163, quartæ 340, quintæ 234, sextæ 200, nebulosæ 9«.

AD STELLARUM INERRANTIUM RESTITUTIONIS APPENDICEM.

Hæc appendix ad vulgi intellegentiam accommodata hominibus indoctis, qui in astronomia non multum versati essent, scripta esse videtur. Quod temporis, quo Rudolphus imperator natus est, imprimis mentio fit (p. 382,¹⁵), et loca stellarum 36 ad hoc tempus accommodata in tabulis afferuntur, scriptori præcipue propositum fuisse ostendit, ut imperatori ejusque domui adularetur. Invenitur autem appendix in uno (quem quidem nos noverimus) codice Vindobonensi lat. 10707 post Stellarum catalogum. In hoc codice ipse Tychonis manu hæc scripta invenimus: »Illustri & Generoso Domino RVDOLPHO CORADVICO Sacræ Cæsareæ Majestati a consiliis secretis Et Imperii Procancellario Dignissimo Dño et Amico honorandissimo ddt Tycho Brahe Anno 1600 Mense Martio«. Quod autem exemplum ipsi imperatori donaverat, intercidisse videtur.

ANNUAL REPORT 1912

The Board of Directors has the honor to acknowledge the many contributions of the members of the Association during the year 1912. The financial statement shows a net gain of \$1,200.00 over the year 1911. The total assets of the Association are \$10,000.00 and the total liabilities are \$8,800.00. The Board of Directors has the honor to acknowledge the many contributions of the members of the Association during the year 1912. The financial statement shows a net gain of \$1,200.00 over the year 1911. The total assets of the Association are \$10,000.00 and the total liabilities are \$8,800.00.

THE BOARD OF DIRECTORS
 AND THE ASSOCIATION

The Board of Directors has the honor to acknowledge the many contributions of the members of the Association during the year 1912. The financial statement shows a net gain of \$1,200.00 over the year 1911. The total assets of the Association are \$10,000.00 and the total liabilities are \$8,800.00. The Board of Directors has the honor to acknowledge the many contributions of the members of the Association during the year 1912. The financial statement shows a net gain of \$1,200.00 over the year 1911. The total assets of the Association are \$10,000.00 and the total liabilities are \$8,800.00.

QUÆ TERTIO TOMO CONTI- NENTUR.

	Pag.
Astronomiæ instauratæ Progymnasmatum pars tertia	1-330
Stellarum inerrantium Restitutio (1598).....	331-377
Stellarum inerrantium Restitutionis Appendix	379-389
Annotationes Editoris.....	391-417



TYPIS DESCRIPSERUNT NIELSEN & LYDICHE
(AXEL SIMMELKIÆR)
CHARTAM PRÆBUERUNT OFFICINÆ CHARTARIÆ
CONSOCIATÆ (DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER)
QUÆ LUCIS OPE EXPRIMENDA ERANT
EXPRESSIT F. HENDRIKSEN
NUMERUS EXEMPLORUM VENALIUM: 225

TERTIUS TOMUS PRELUM RELIQUIT
D. 20. M. SEPTEMBRIS
ANNO MCMXVI



W
M
C
P
H
I
O
R
I
S
M
P
D
7
O
M
I
M
M

